## Programare logică și funcțională - examen scris -

## <u>Notă</u>

- 1. Subiectele se notează astfel: of 1p; A 1.5p; B 2.5p; C 2.5p; D 2.5p.
- 2. Problemele Prolog vor fi rezolvate în SWI Prolog. Se cere: (1) explicarea codului și a raționamentului; (2) modelul recursiv de rezolvare, pentru fiecare predicat folosit; (3) specificarea fiecărui predicat (semnificația parametrilor, model de flux, tipul predicatului determinist/nedeterminist).
- 3. Problemele Lisp vor fi rezolvate în Common Lisp. Se cere: (1) explicarea codului și a raționamentului; (2) modelul recursiv de rezolvare, pentru fiecare funcție folosită; (3) specificarea fiecărei funcții (semnificația parametrilor).

```
A. Fie următoarea definiție de funcție LISP

(DEFUN F(G L)

(COND

((NULL L) NIL)

(> (FUNCALL G L) 0) (CONS (FUNCALL G L) (F (CDR L))))

(T (FUNCALL G L))

)
```

Rescrieți această definiție pentru a evita apelul repetat (FUNCALL G L). Nu redefiniți funcția. Nu folosiți SET, SETQ, SETF. Justificați răspunsul.



C. Să se scrie un program PROLOG care generează lista combinărilor de **k** elemente cu numere de la 1 la **N**, având diferența între două numere consecutive din combinare număr par. Se vor scrie modelele matematice și modelele de flux pentru predicatele folosite.

**Exemplu**- pentru N=4,  $k=2 \Rightarrow [[1,3],[2,4]]$  (nu neapărat în această ordine)

D.	Se dă o listă neliniară și se cere înlocuirea valorilor numerice pare cu numărul natural succesor. <b>Se va folosi o funcți</b> e
	MAP.

 $\underline{\textit{Exemplu}}$  pentru lista (1 s 4 (2 f (7))) va rezulta (1 s 5 (3 f (7))).