

ale_wiw@alessvb:~\$ podman images

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
docker.io/jellyfin/jellyfin	latest	d57d4a0c18b3	3 weeks ago	1.57 G
docker.io/library/hello-world	latest	e2ac70e7319a	3 months ago	26.6 k

ale_wiw@alessvb:~\$ █

ESPACIO LIMITADO

```
ale_wiw@allessvb:~$ podman run -d --name jellyfin --cpus=1 --memory=1g -p 8096
:8096 -v /home/ale_wiw/jellyfin-config:/config -v /home/ale_wiw/jellyfin-medi
a:/media docker.io/jellyfin/jellyfin
76f61b3dc8387ae8ddbd764753bd99feba6d403af0fe256184fb49505ea9a1fe
ale_wiw@allessvb:~$ podman ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED
76f61b3dc838	docker.io/jellyfin/jellyfin:latest		13 seconds ago
Up 13 seconds ago	0.0.0.0:8096->8096/tcp	jellyfin	

```
ale_wiw@allessvb:~$ █
```

```
ale_wiw@alessvb:~$ podman ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED
STATUS	PORTS	NAMES	
637ac5607187	docker.io/library/hello-world:latest	/hello	8 days ago
Exited (0) 8 days ago		inspiring_blackwell	
76f61b3dc838	docker.io/jellyfin/jellyfin:latest		18 minutes ago
Up 18 minutes ago	0.0.0.0:8096->8096/tcp	jellyfin	

```
ale_wiw@alessvb:~$ █
```

Podman stats: se ve CPU y RAM

ID	NAME	CPU %	MEM USAGE / LIMIT	MEM %	NET IO
	BLOCK IO	PIDS	CPU TIME	AVG CPU %	
76f61b3dc838	jellyfin	0.09%	287.6MB / 1.074GB	26.78%	-- / --
	158.7MB / 3.396MB	17	1m2.071181s	0.04%	

```
"Mounts": [  
  {  
    "Type": "volume",  
    "Name": "c02e8e913d73521c29a3fb9f707cdb16fd8d8c716c14ba834026  
7b45fd706d0f",  
    "Source": "/home/ale_wiw/.local/share/containers/storage/volu  
mes/c02e8e913d73521c29a3fb9f707cdb16fd8d8c716c14ba8340267b45fd706d0f/_data",  
    "Destination": "/cache",  
    "Driver": "local",  
    "Mode": "",  
    "Options": [  
      "nodev",  
      "exec",  
      "nosuid",  
      "rbind"  
    ],  
    "RW": true,  
    "Propagation": "rprivate"  
  },  
  {  
    "Type": "bind",  
    "Source": "/home/ale_wiw/jellyfin-config",  
    "Destination": "/config",  
    "Driver": "",  
  }  
]
```

```
"Memory": 1073741824,  
"NanoCpus": 100000000000,  
"Ulimits": [{"name": "rlimit", "soft": 65536, "hard": 65536}],  
"LogDriver": "journald",  
"LogOptions": {"tag": "com.github.containers.containers"},  
"Network": "br-bridge",  
"NetworkData": {"name": "br-bridge", "ipam": {"driver": "host-local", "config": [{"subnet": "10.0.2.0/24"}]}},  
"NetworkName": "br-bridge",  
"HostNetwork": false,  
"HostPID": true,  
"HostIPC": true,  
"HostUser": true,  
"Privileged": false,  
"Security": {"label": "process", "type": "selinux", "label": "process"},  
"StopSignal": "SIGTERM",  
"StopTimeout": 10,  
"Sysctl": {},  
"User": "root",  
"Userns": "keep-id",  
"UsernsMap": [{"idmap": "uid", "start": 0, "size": 1000000, "target_start": 0}, {"idmap": "gid", "start": 0, "size": 1000000, "target_start": 0}],  
"VolumeDriver": "local",  
"Volumes": [{"name": "c02e8e913d73521c29a3fb9f707cdb16fd8d8c716c14ba8340267b45fd706d0f", "driver": "local", "mountpoint": "/data"}],  
"VolumesFrom": []}
```

¡Bienvenido a Jellyfin!

[Guía de configuración](#)


Este asistente lo guiará durante el proceso de configuración. Para comenzar, por favor ingrese un nombre de servidor y seleccione su idioma preferido.


Nombre del servidor

Este nombre se utilizará para identificar el servidor; por defecto será el nombre del ordenador.

Idioma preferido visualizado

[Siguiente →](#)





DIFICULTADES

```
ale_wiw@alessvb:~$ cat /sys/fs/cgroup/user.slice/user-$(id -u).slice/cgroup.controllers  
cpuset cpu io memory pids
```

"Al inicio Podman no podía aplicar --cpus=1 porque el usuario solo tenía delegados memory y pids. Modificamos la configuración de systemd para delegar también cpu, cpuset e io, reiniciamos el sistema y verificamos que los controladores estuvieran disponibles."

iostat

```
0 0
loop1 0,46 8,31 0,00 0,00 1068
0 0
loop10 0,09 0,11 0,00 0,00 14
0 0
loop2 0,46 8,53 0,00 0,00 1096
0 0
loop3 0,49 8,42 0,00 0,00 1082
0 0
loop4 0,47 8,81 0,00 0,00 1132
0 0
loop5 0,43 8,35 0,00 0,00 1074
0 0
loop6 0,46 8,51 0,00 0,00 1094
0 0
loop7 0,46 8,50 0,00 0,00 1093
0 0
loop8 0,33 2,71 0,00 0,00 348
0 0
loop9 4,55 159,74 0,00 0,00 20534
0 0
sda 135,08 4877,11 312,45 0,00 626952
40166 0

ale_wiw@alessvb:~$
```

iotop

Total DISK READ:			0.00 B/s	Total DISK WRITE:			0.00 B/s
Current DISK READ:			0.00 B/s	Current DISK WRITE:			0.00 B/s
TID	PRI	USER	DISK READ	DISK WRITE	SWAPIN	IO>	COMMAND
1	be/4	root	0.00 B/s	0.00 B/s	?unavailable?		init splash
2	be/4	root	0.00 B/s	0.00 B/s	?unavailable?		[kthreadd]
3	be/4	root	0.00 B/s	0.00 B/s	?unavailable?		[pool_w~release]
4	be/0	root	0.00 B/s	0.00 B/s	?unavailable?		[kworker~rcu_g]
5	be/0	root	0.00 B/s	0.00 B/s	?unavailable?		[kworker~rcu_p]
6	be/0	root	0.00 B/s	0.00 B/s	?unavailable?		[kworker~slub_]
7	be/0	root	0.00 B/s	0.00 B/s	?unavailable?		[kworker~-netns]
8	be/4	root	0.00 B/s	0.00 B/s	?unavailable?		[kworker~events]
12	be/0	root	0.00 B/s	0.00 B/s	?unavailable?		[kworker~-mm_pe]
13	be/4	root	0.00 B/s	0.00 B/s	?unavailable?		[rcu_ta~thread]
14	be/4	root	0.00 B/s	0.00 B/s	?unavailable?		[rcu_ta~thread]
15	be/4	root	0.00 B/s	0.00 B/s	?unavailable?		[rcu_ta~thread]
16	be/4	root	0.00 B/s	0.00 B/s	?unavailable?		[ksoftirqd/0]
17	be/4	root	0.00 B/s	0.00 B/s	?unavailable?		[rcu_preempt]
18	rt/4	root	0.00 B/s	0.00 B/s	?unavailable?		[migration/0]
19	rt/4	root	0.00 B/s	0.00 B/s	?unavailable?		[idle_inject/0]
20	be/4	root	0.00 B/s	0.00 B/s	?unavailable?		[cpuhp/0]
21	be/4	root	0.00 B/s	0.00 B/s	?unavailable?		[cpuhp/1]
22	rt/4	root	0.00 B/s	0.00 B/s	?unavailable?		[idle_inject/1]
23	rt/4	root	0.00 B/s	0.00 B/s	?unavailable?		[migration/1]
keys: any: refresh q: quit i: ionice o: active p: procs a: accum							
sort: r: asc left: SWAPIN right: COMMAND home: TID end: COMMAND							
CONFIG TASK_DELAY_ACCT not enabled in kernel, cannot determine SWAPIN and IO							

```
ale_wiw@alessvb:~$ podman top jellyfin
```

USER	PID	PPID	%CPU	ELAPSED	TTY	TI
ME	COMMAND					
root	1	0	53.173	16.926001454s	?	9s
	/jellyfin/jellyfin					
root	42	1	50.884	3.930541654s	?	2s
	/usr/lib/jellyfin-ffmpeg/ffmpeg -hide_banner -f lavfi -i nullsrc=s=					
	1x1:d=10000 -f null -					

```
ale_wiw@alessvb:~$ lsns
```

	NS	TYPE	NPROCS	PID	USER	COMMAND
4026531834	time		41	660	ale_wiw	/lib/systemd/systemd --user
4026531835	cgroup		40	660	ale_wiw	/lib/systemd/systemd --user
4026531836	pid		40	660	ale_wiw	/lib/systemd/systemd --user
4026531837	user		35	660	ale_wiw	/lib/systemd/systemd --user
4026531838	uts		40	660	ale_wiw	/lib/systemd/systemd --user
4026531839	ipc		40	660	ale_wiw	/lib/systemd/systemd --user
4026531840	net		38	660	ale_wiw	/lib/systemd/systemd --user
4026531841	mnt		35	660	ale_wiw	/lib/systemd/systemd --user
4026532322	net		3	1646	ale_wiw	containers-rootlessport
4026532449	user		6	766	ale_wiw	/usr/bin/podman
4026532450	mnt		4	766	ale_wiw	/usr/bin/podman
4026532486	mnt		1	1665	ale_wiw	/jellyfin/jellyfin
4026532487	mnt		1	1644	ale_wiw	/usr/bin/slirp4netns --disable-host-lo
4026532488	uts		1	1665	ale_wiw	/jellyfin/jellyfin
4026532489	ipc		1	1665	ale_wiw	/jellyfin/jellyfin
4026532490	pid		1	1665	ale_wiw	/jellyfin/jellyfin
4026532491	cgroup		1	1665	ale_wiw	/jellyfin/jellyfin

```
ale_wiw@alessvb:~$ podman inspect jellyfin --format "{{.State.Pid}}"
1665
```

```
ale_wiw@alessvb:~$ cat /proc/1665/status
```

```
Name:      jellyfin
Umask:     0022
State:     S (sleeping)
Tgid:      1665
Ngid:      0
Pid:       1665
PPid:      1662
TracerPid: 0
Uid:       1000    1000    1000    1000
Gid:       1000    1000    1000    1000
FDSize:    512
Groups:
NStgid:    1665    1
NSpid:     1665    1
NSpgid:    1665    1
NSSid:     1665    1
Kthread:   0
VmPeak:    6453208 kB
VmSize:    6453112 kB
VmLck:     8 kB
VmPin:     0 kB
VmHWM:     229600 kB
VmRSS:     219340 kB
```

```
RssFile:      113960 kB
RssShmem:     50860 kB
VmData:       272256 kB
VmStk:        132 kB
VmExe:        44 kB
VmLib:        89392 kB
VmPTE:        968 kB
VmSwap:       0 kB
HugetlbPages: 0 kB
CoreDumping:  0
THP_enabled:  1
untag_mask:   0xffffffffffffffff
Threads:      17
SigQ:         0/11125
SigPnd: 0000000000000000
ShdPnd: 0000000000000000
SigBlk: 0000000000000000
SigIgn: 0000000000001000
SigCgt: 00000003000344fe
CapInh: 00000000800405fb
CapPrm: 00000000800405fb
CapEff: 00000000800405fb
CapBnd: 00000000800405fb
CapAmb: 0000000000000000
NoNewPrivs:   0
Seccomp:      2
```

Podman stats

ID	NAME	CPU %	MEM USAGE / LIMIT	MEM %	NET IO
BLOCK IO		PIDS	CPU TIME	AVG CPU %	
76f61b3dc838	jellyfin	9.65%	450.3MB / 1.074GB	41.94%	-- / --
	216.9MB / 7.352MB	22	2m31.319012s	4.82%	

```
lostat -x 1
```

loop3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
loop4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
loop5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
loop6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
loop7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
loop8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
loop9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
sda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
92,00	21,00	91,30	3,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
,00	0,00	2,00	2,00	0,01	0,60				

Sudo iotop -o

```
Total DISK READ:      0.00 B/s | Total DISK WRITE:      77.78 K/s
Current DISK READ:    0.00 B/s | Current DISK WRITE:    140.00 K/s
  TID  PRIO  USER      DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN      IO>   COMMAND
    245 be/3 root        0.00 B/s   77.78 K/s ?unavailable? [jbd2/sda1-8]
```