

IMPORTANTE - Ajustando as configurações de acesso ao SMTP do Gmail


Aqui vai uma informação **importante** sobre o envio de e-mails por meio do Gmail. Atualmente a opção de "apps menos seguros" não está mais autorizada pelo Google. Agora precisamos gerar uma senha exclusiva para este fim, mas não se preocupe, é só seguir as orientações deste artigo!

Para configurar uma senha exclusiva para o seu projeto, acesse a conta de e-mail do Gmail que será utilizada em seu projeto e siga os passos:


1 - Clique na opção "Gerenciar sua Conta do Google":




2 - Clique na opção "Segurança":




3 - Ative a opção de "Verificação em duas etapas":



4 - Clique na opção "Senhas de app":



5 - Clique na opção "Selecione o app e o dispositivo para o qual você quer gerar a senha de app" e escolha a opção "Outro":



6 - Defina um nome (pode ser qualquer nome) e depois clique em "gerar"

← Senhas de app

Senhas de app permitem que você faça login na sua Conta do Google a partir de apps em dispositivos que não sejam compatíveis com a verificação em duas etapas. Como só será necessário informar a senha uma vez, você não precisa memorizá-la. [Saiba mais](#)

Você não tem nenhuma senha de app.

Selecione o app e o dispositivo para o qual você quer gerar a senha de app.

app_send_mail X

→ GERAR

7 - A senha será gerada, basta copiá-la:

Senha de app gerada

Sua senha de app para seu dispositivo

fhsh [] slmy

Como usar

Acesse as configurações da sua Conta do Google no aplicativo ou dispositivo que você está tentando configurar. Substitua sua senha pela senha de 16 caracteres mostrada acima. Assim como sua senha normal, esta senha de app concede acesso total à sua Conta do Google. Não é necessário memorizá-la, por isso não a anote ou a compartilhe com outras pessoas.

CONCLUÍDO

8 - Na próxima aula, utilize a senha copiada no passo 7 no arquivo de configuração de envio de e-mail (processa_envio.php):

```
try {  
    //Server settings  
    $mail->SMTPDebug = 2; //Enable verbose debug  
    $mail->isSMTP(); //Sen  
    $mail->Host = 'smtp.gmail.com'; //Set t  
    $mail->SMTPAuth = true; //Ena  
    $mail->Username = 'webcompleto2@gmail.com';  
    $mail->Password = 'fhs[REDACTED]slmy';  
    $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS; //Ena  
    $mail->Port = 587; //TCP
```

Após realizar estes passos o envio de e-mails deve funcionar normalmente.