

UNIDAD DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA
ELECTROMIOGRAFIA


Nombre: David Osvaldo Penazi Palacios
Patient ID: 3831
Fecha de Nacimiento: 6/17/1964

Fecha: 4/4/2024 15:00
Edad: 59 Years 9 Months Old


ENG sensitiva



Nerve / Sites	Rec. Site	Latency ms	Pk Amp μ V	Amp Pk-Pk μ V	Duration ms	Distance mm	Lat Diff ms	Velocity m/s
R Sural - ortodromico								
1	calf	2.25	4.5	2.4	1.35	100	2.25	44.4
L Sural - ortodromico								
1	calf	2.60	4.9	1.1	1.15	120	2.60	46.2
R Superficial peroneal - Foot								
Lateral Leg	Foot	1.85	6.1	0.39	1.75	80	1.85	43.2
L Superficial peroneal - Foot								
Lateral Leg	Foot	2.10	3.9	4.6	1.45	90	2.10	42.9

R Superficial peroneal - Foot



R Sural - ortodromico






ENG motora


Nerve / Sites	Laten cy	Amp. 2-4	Dur .	Area	Distan ce	La t Dif f m s	Veloci ty	Amp. 1-2	Ampl. %	Dur. %.	Area %
	ms	mV	ms	mV ms	mm		m/s	mV	%	%	%
R Peroneal - EDB											
Ankle	4.25	6.8	5.80	14.9		4.25		4.2	100	100	100
Fib Head	11.65	6.0	5.95	12.8	300	7.40	40.5	3.7	87.3	103	86.1
Knee	13.00	6.2	5.9	13.3	80	1.	59.3	3.9	90.8	103	89.7

			5			35					
L Peroneal - EDB											
Ankle	4.65	7.0	6.7 0	17.9		4. 65		4.2	100	100	100
Fib Head	12.00	6.4	7.0 0	17.3	300	7. 35	40.8	4.1	97.9	104	96.3
Knee	13.30	6.4	7.0 0	16.9	80	1. 30	61.5	4.1	96.9	104	94.3
R Tibial - AH											
Ankle	5.00	15.6	6.6 5	27.5		5. 00		11.5	100	100	100
L Tibial - AH											
Ankle	5.45	16.4	6.4 0	29.8		5. 45		12.5	100	100	100
R Femoral - Vastus Medialis											
B.Ing.Can al	3.55	9.0	15. 40	33.7		3. 55		5.1	100	100	100
L Femoral - Vastus Medialis											
B.Ing.Can al	2.85	10.0	13. 70	44.7		2. 85		6.4	100	100	100


R Peroneal - EDB




R Tibial - AH





R Femoral - Vastus Medialis



L Femoral - Vastus Medialis


















EMG(2)

EMG Summary Table											
			Spontaneous					MUAP			Recruitment
Muscle	Nerve	Roots	I A	Fib	PS W	Fasc	H.F.	Am p	Dur .	PP P	Pattern
L. Tibialis anterior	Deep peroneal (Fibular)	L4-L5	N	None	None	None	None	N	N	N	N

L. Vastus medialis	Femora l	L2-L4	N	Non e	Non e	Non e	Non e	N	N	N	N
L. Gastrocnemius (Lateral head)	Tibial	S1-S2	N	Non e	Non e	Non e	Non e	N	N	N	N





CONCLUSION

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

Electroneurografía Motora:

Miembros Inferiores

1. Nervio tibial Posterior Derecho.- Latencia motora distal conservada, velocidades de conducción conservada amplitud del potencial de acción muscular compuesto conservado
2. Nervio tibial Posterior Izquierdo.- Latencia motora distal conservada, velocidades de conducción conservada amplitud del potencial de acción muscular compuesto conservado
3. Nervio Peroneo Derecho.- Latencia motora distal conservada, velocidades de conducción conservada amplitud del potencial de acción muscular compuesto conservado
4. Nervio Peroneo Izquierdo.- Latencia motora distal conservada, velocidades de conducción conservada amplitud del potencial de acción muscular compuesto conservado
5. Nervio Femoral Derecho.- Latencia motora distal conservada, velocidades de conducción conservada amplitud del potencial de acción muscular compuesto conservado
6. Nervio femoral Izquierdo.- Latencia motora distal conservada, velocidades de conducción conservada amplitud del potencial de acción muscular compuesto limite bajo normal

Electroneurografia Sensitiva:

1. Nervio Sural Derecho: Amplitud del potencial sensitivo evocado dentro limites normales con velocidades de conducción conservadas
2. Nervio Sural Izquierdo: Amplitud del potencial sensitivo evocado dentro limites normales con velocidades de conducción conservadas
3. Nervio Peroneo superficial Derecho: Amplitud del potencial sensitivo evocado dentro limites normales con velocidades de conducción conservadas
4. Nervio Peroneo superficial Izquierdo: Amplitud del potencial sensitivo evocado dentro limites normales con velocidades de conducción conservadas

Onda F:

1. Onda F de ambos tibiales posteriores presente con latencia dentro limites de la normalidad

Electromiografía:

Se realiza electromiografía con aguja coaxial por miotomas en ambos miembros inferiores en musculatura correspondiente a L4 , L5 , S1 derechos (los músculos examinados y su respectiva inervación predominante están descritos en las imágenes)

Actividad de Reposo:

Se observa ausencia de actividad espontanea en reposo en los miotomas examinados

Actividad Voluntaria:

Se evidencia datos de lesión Neurogena crónica con potenciales de unidad motora incrementada en amplitud y duración además de presentar datos de reinervación (polifasia) en Miotomas de raíces L4 L5 Izquierdo

Actividad Voluntaria Máximo Esfuerzo:

Se observa un patron de reclutamiento de unidades motoras funcionantes interferencial Medio a Completo en miotomas L4 y L5

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

- El estudio neurofisiológico descrito con anterioridad denota la existencia de una lesión neurógena crónica a nivel Preganglionar de **carácter Axonal** de **raíces L4 y L5 de Izquierdo** de grado de afectación funcional **LEVE**, sin datos actuales de evolutividad de dicha lesión

Dr. José J. Ledezma S.
NEUROFISIÓLOGO
L-839 L-152

Jose J. Ledezma S.

L-152 L-839