

INFORME FISIOKINÉSICO

Emitido por: Lic. Mónica Macoñó Flores

Remitido a: Lic. María Reneé Aguirre

Entrega de informe: 19 de febrero del 2025

I. Datos personales:

Nombres: Sergio Daniel

Apellidos: Chavarría Robles

Edad: 42 años

Fecha de nacimiento: 25/02/1982 Scz. - Camiri

Estado civil: Casado

Procedencia: Santa cruz

Profesión/Última Ocupación: Operador de planta

- II. **Motivo de consulta:** Dolor en la zona cervical, dolor en la zona lumbar, dolor en los hombros, dolor de los dedos de la mano izquierda, dolor de las rodillas, sensación de adormecimiento en miembros superiores e inferiores, disminución de la fuerza muscular en miembros inferiores, disminución de la sensibilidad, disminución del equilibrio corporal, disminución de la coordinación motora.

III. Antecedentes:

a) No Patológicos:

- Fuma
- Bebe ocasionalmente
- Mastica coca
- No realiza actividad física

b) Patológicos:

- Dolor en la zona cervical
- Dolor en la zona lumbar
- Dolor en los hombros
- Dolor de ambas rodillas
- Sensación de adormecimientos en MMSSss
- Adormecimientos en MMIIs
- Disminución de la fuerza muscular en miembros inferiores
- Disminución de la sensibilidad corporal
- Disminución del equilibrio corporal.
- Disminución de la coordinación motora
- Dislipidemia
- Dolor precordial
- Cansancio físico
- Nauseas
- Evacuaciones sanguinolentas
- Disminución de la audición

- Zumbido en los oídos
- Disminución de la vista
- Insomnio
- Fatigas por las noches

c) Cirugías:

- Cx. De vesícula (hace 5 años).
- Cx. De hernia inguinal. (hace 3 años).

Cervical: dolor en la zona cervical de manera constante que en ocasiones produce fuertes cefaleas.

Lumbar: Dolor constante que se incrementa al estar de pie por tiempo prolongado, sensación de rigidez.

Hombros: dolor en ambos hombros con predominio en el hombro izquierdo, con sensación de pérdida de fuerza.

Manos: dolor en la mano izquierda y los dedos de la misma mano. Dolor al apoyo, dolor en los cambios de climas.

Rodillas: Dolor al caminar largos trayectos, dolor al bajar o subir las gradas, dolor al intentar colocarse en cuclillas.

Cuadro actual:

IV. **ESCALA NUMÉRICA DEL DOLOR:**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								X		
Nulo	Leve			Moderado			Intenso			

V. Anamnesis.

Paciente indica que sufre frecuentemente fuertes cefaleas, dolor que le provoca náuseas, y debe medicarse con paracetamol o antimigral. También presenta dolor precordial, el dolor se refleja con sensación de adormecimientos en hombros y brazos, con fatigas, en muchas ocasiones de manera intensa por las noches.

Manifiesta dolor en la zona cervical grado 8 en la escala de EVA. dolor con sensación de presión, tensión y rigidez con crepitación para los movimientos de la columna cervical. Dolor se intensifican en los episodios de las cefaleas, y en situaciones de estrés.

Refiere dolor en la columna lumbar en grado 8 en la escala de EVA. Dolor a la actividad y al reposo (por las noches). El dolor se irradia hacia los glúteos y las piernas, con sensación de hormigueos y adormecimiento. Ilimitando algunas actividades en su vida cotidiana. El dolor le produce sensación de entumecimiento y pérdida de fuerza en los miembros inferiores.

Por otra parte, presenta dolor en ambas muñecas, con predominio en la muñeca izquierda y los dedos de la misma. Dolor en grado 5 en la escala de EVA, dolor al sobre esfuerzo, dolor al apoyo durante el apoyo sobre la palma de la mano. Dolor de manera punzante al cambio de clima.

Finalmente, manifiesta dolor en ambas rodillas. Dolor en grado 8 en la escala de EVA, dolor a la actividad, dolor al reposo. Dolor al caminar, al subir las graderías (con dolor) se presentan crepitaciones, evita los terrenos irregulares. Dolor con mayor intensidad en los cambios de clima. Dolor con sensación de entumecimiento en las piernas.

VI. Examen físico general.

Paciente ingresa a consulta en estado general regular, se encuentra orientado en tiempo, espacio y persona, pensamiento y lenguaje coherente. Ingresó con alteración de la marcha (claudicación y uso de un bastón) por dolor y entumecimiento en la pierna derecha.

Examen físico:

Peso	81 kg	Observaciones
Talla	1,76 mts	El peso del paciente no es adecuado para su talla, presenta somatipo Endomorfo (sobre peso) *Peso ideal según la talla (talla 1,76 mts – peso 68 - 74 kg)
Índice de masa corporal	26,1 kg/m ²	

1. Inspección:


a) Evaluación Postural:


❖ Fotografías obtenidas con consentimiento del paciente:


Las fotografías fueron tomadas con el consentimiento del paciente

❖ Observaciones:


Monica Macoño Flores
FISIOTERAPEUTA - KINESIOLOGA
M - 823772

Vista Anterior		
Cabeza	Leve inclinación a la izquierda	
Hombros	Leve asimétrica	
Ángulo de Tales	Predominio a la izquierda	
Pelvis	Normal	
Rodillas	Normal	
Tobillos	Normal	
		AUTORIZADO

Vista Posterior		
Cabeza	Normal	
Hombros	Simétricos	
Escápulas	Derecha en leve elevación	
Ángulo de Tales	Predominio a la izquierda	
Pliegues Glúteos	Simétricos	
Rodillas (Líneas Poplíteas)	Normal	
Tobillos	Normal	
		AUTORIZADO

Vista Lateral Izquierda		
Cabeza	Normal	
Hombros	Normal	
Cadera	Normal	
Rodillas	Normal	
Pie (Arco Plantar)	Normal	
Columna Cervical	Rectificación cervical	
Columna Dorsal	Normal	
Columna Lumbar	Rectificación lumbar	
		AUTORIZADO


Monica Macoño Flores
 FISIOTERAPEUTA - KINESIOLOGA
 M - 823772

Vista Lateral Derecha		
Cabeza	Normal	
Hombros	Normal	
Cadera	Normal	
Rodillas	Normal	
Pie (Arco Plantar)	Normal	
Columna Cervical	Rectificación cervical	
Columna Dorsal	Normal	
Columna Lumbar	Rectificación lumbar	

AUTORIZADO

b) **Marcha:**

Características de la marcha		
Clase I	Puede sostenerse de pie, camina sin dificultad en todo terreno.	
Clase II	Puede sostenerse de pie, camina con dificultad en terreno con desnivel.	X
Clase III	Puede sostenerse de pie, pero camina solo con aditamentos muletas, bastón, cuadrado de rehabilitación.	
Clase IV	Puede sostenerse de pie, pero no camina.	

- ❖ **Observaciones:** Paciente cumple con las fases de la marcha (talón, planta, punta, despegue y balanceo). Con leve dificultad. Por dolor en la zona lumbar, y en las rodillas, también dolor y entumecimiento en las piernas.

2. **Palpación:**

- Columna cervical:** Dolor a la palpación superficial, presenta contracturas musculares en la zona cervical.
- Columna Lumbar:** Dolor a nivel lumbar a la palpación superficial y profunda, presenta contracturas lumbares, no hay inflamación no hay hematomas.
- Hombros:** dolor en los hombros con tensión, dolor a nivel de la inserción del manguito rotador de ambos hombros.
- Manos:** dolor a la palpación en la palma de ambas manos con predominio en la mano izquierda, dolor punzante en las articulaciones de los dedos.
- Muslos:** Dolor a la palpación en ambos muslos, se evidencia contracturas en los músculos de los muslos. No hay inflamación, ni hematomas.
- Rodillas:** Refiere dolor a la palpación en la zona interna, sobre las rotulas y al borde de ambos tendones rotulianos. Presenta leves edemas en las rodillas. No presenta hematomas. No hay deformidades óseas.
- Pies:** a la palpación superficial presenta dolor punzante ambas plantas de los pies.

VII. Examen kinésico:

1) Valoración de la movilidad articular activa de columna cervical.

Arco de movimiento	Rango normal Aproximado	Conservados	Perdidos	Observaciones
Flexión	0°-45°	30°	15°	Con dolor
Extensión	0°-60°	20°	40°	Con dolor
Inclinación Lateral Izquierda	0°-45°	30°	15°	Con dolor
Inclinación Lateral Derecha	0°-45°	30°	15°	Con dolor
Rotación Izquierda	0°-80°	30°	15°	Con dolor
Rotación Derecha	0°-80°	30°	15°	Con dolor

2) Valoración de la movilidad articular activa de columna dorso lumbar.

Arco de movimiento	Rango normal Aproximado	Conservados	Perdidos	Observaciones
Flexión	0°-90°	70°	20°	Presenta Dolor
Extensión	0°-35°	30°	5°	
Inclinación Lateral Izquierda	0°-45°	30°	15°	Presenta Dolor
Inclinación Lateral Derecha	0°-45°	30°	15°	Presenta Dolor
Rotación Izquierda	0°-45°	30°	15°	Presenta Dolor
Rotación Derecha	0°-45°	30°	15°	Presenta Dolor

3) Valoración de la movilidad articular activa en miembro superior.

Articulación	Arco de movimiento	Rango Normal aproximado	Izquierdo conservados	Izquierdo perdidos	Derecho conservado	Derecho perdidos
Hombro	Flexión	0°-180°	180°	0°	180°	0°
	Extensión	0°-50°	50°	0°	50°	0°
	Abducción	0°-180°	180°	0°	180°	0°
	Rotación Externa	0°-90°	90°	0°	0°	0°
	Rotación Interna	0°-90°	90°	0°	90°	0°
Codo	Flexión	0°-145°	145°	0°	145°	0°
	Extensión	0°-145°	145°	0°	145°	0°
	Pronación	0°-90°	90°	0°	90°	0°
	Supinación	0°-90°	90°	0°	90°	0°
Muñeca	Flexión Palmar	0°-90°	90°	0°	90°	0°
	Flexión Dorsal	0°-85°	85°	0°	85°	0°
	Desviación Radial	0°-30°	30°	0°	30°	0°
	Desviación Cubital	0°-45°	45°	0°	45°	0°

Monica Macoño Flores
FISIOTERAPEUTA - KINESIOLOGA
M - 823772

4) Valoración de la movilidad articular activo miembro inferior.

Articulación	Arco de movimiento	Rango normal aproximado	Izquierdo Conservados	Izquierdo Perdidos	Derecho conservados	Derecho perdido	Observaciones
Cadera	Flexión	0°-140°	140°	0°	140°	0°	Dolor reflejo en la zona lumbar
	Extensión	0°-30°	30°	0°	30°	0°	Dolor reflejo en la zona lumbar
	Abducción	0°-50°	50°	0°	50°	0°	
	Aducción	0°-15°	15°	0°	15°	0°	
	Rotación Externa	0°-50°	50°	0°	50°	0°	
	Rotación Interna	0°-45°	45°	0°	45°	0°	
Rodilla	Flexión	0°-140°	130°	10°	130°	10°	Con dolor
	Extensión	0°-140°	130°	10°	130°	10°	Con dolor
Tobillo	Dorsiflexión	0°-30°	30°	0°	20°	0°	
	Flexión Plantar	0°-50°	50°	0°	30°	0°	
	Eversión	0°-35°	35°	0°	35°	0°	
	Inversión	0°-35°	35°	0°	35°	0°	

5) Valoración de fuerza muscular (Daniels 0-5):

a) Columna:

Segmento	Escala	Observaciones
Paravertebrales	4	Realiza con dolor
Recto anterior	4	Realiza
Oblicuos mayor y menor	4	Realiza
Abdominales inferiores	4	Realiza

b) Miembros:

Miembro Superior				
Segmento	Acción	Izquierdo	Derecho	Observaciones
Hombro	Flexión	4	4	Leve dolor
	Extensión	4	4	Leve dolor
	Abducción	4	4	Leve dolor
	Aducción	4	4	Leve dolor
	Rotación Externa	4	4	Leve dolor
	Rotación Interna	4	4	Leve dolor


 Monica Macoño Flores
 FISIOTERAPEUTA - KINESIOLOGA
 M - 823772

FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA

Codo	Flexión	4	4	Leve dolor
	Extensión	4	4	Leve dolor
	Pronación	4	4	
	Supinación	4	4	
Muñeca	Flexión Palmar	4	4	
	Flexión Dorsal	4	4	
	Desviación Radial	4	4	Leve dolor
	Desviación Cubital	4	4	Leve dolor
Miembro Inferior				
Cadera	Flexión	4	4	Dolor reflejo en la zona lumbar
	Extensión	4	4	Dolor reflejo en la zona lumbar
	Abducción	4	4	
	Aducción	4	4	
	Rotación Externa	4	4	Dolor reflejo en la zona lumbar
	Rotación Interna	4	4	Dolor reflejo en la zona lumbar
Rodilla	Flexión	4	4	Realiza con dolor
	Extensión	4	4	Realiza con dolor
Tobillo	Dorsiflexión	4	4	
	Flexión Plantar	4	4	
	Eversión	4	4	Leve dolor
	Inversión	4	4	Leve dolor

6) Antropometría:

Miembro Superior	Izquierdo	Derecho	Diferencia
Real	563 mm	563 mm	0 mm
Aparente	563mm	563 mm	
Miembro Inferior			
Real	955mm	959mm	5 mm
Aparente	959mm	959mm	

7) Perimetría:

	Segmento	Izquierda	Derecha	Observaciones
Miembro Superior	Brazo	31,2 cm	31,4 cm	0,2 cm
	Antebrazo	29 cm	29 cm	0,6 cm
	Codo (Periarticular)	29,5 cm	29,3 cm	0,2 cm
	Muñeca (Periarticular)	19 cm	19 cm	0 cm
Miembro Inferior	Muslo	56 cm	56 cm	0 cm
	Rodilla (Periarticular)	40,2 cm	40,3 cm	0,1 cm
	Pierna	38,3 cm	38,5 cm	0,2 cm
	Tobillo (Periarticular)	25,2 cm	25 cm	0,2 cm

Monica Macoño Flores
FISIOTERAPEUTA - KINESIOLOGA
M - 823772

FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA

8) Valoración de equilibrio:

Bípodo	Sin Estímulo	Con estímulo de empuje externo
En dos puntos	Realiza con dificultad	NO Realiza
En un punto	NO Realiza	NO realiza

9) Valoración de coordinación motora:

Fina	Coordinación mano-nariz	Realiza
	Coordinación mano-rodilla	Realiza
Gruesa	Desplazamiento en puntas	NO Realiza
	Desplazamiento con talones	NO Realiza
	Coordinación marcha mano rodilla	NO Realiza

10) Lateralidad Corporal:

Zurdo	
Diestro	X

VIII. Pruebas clínicas especiales:

Columna Vertebral	Positivo		Negativo	
Prueba de Spurling				
Prueba de Lassegue	X			
Hombro	Izquierdo	Derecho	Izquierdo	Derecho
Prueba de Jobe		X	X	
Prueba de Gerber			X	X
Prueba de Patte			X	X
Codo – Muñeca – Mano				
Prueba de Phalen			X	X
Prueba de Filkestein			X	X
Cadera				
Prueba de Thomas			X	X
Prueba de Acortamiento Isquiotibial			X	X
Rodilla				
Prueba de Mc Murray	X	X		
Maniobra de Cepillo	X	X		
Prueba de Inestabilidad Lateral			X	X
Cajón Anterior			X	X
Cajón Posterior			X	X

IX. CONCLUSIÓN:

Sobre peso (**Endomorfo**). Índice de Masa Corporal 26,1 kg/m².⁴

FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA

Limitación en la zona dorso lumbar en los movimientos de flexión 30°, extensión 20°, inclinación lateral izquierda 30°, inclinación lateral derecha 30°, rotación izquierda 30°, rotación derecha 30°, dolor en grado 8 en la escala de EVA, al movimiento activo y al reposo. Asociado a Cefalea tensional. Quiste Cerebral Temporal Derecho. Cervicalgia Secundaria a Rectificación Cervical. - Espondiloartrosis con Desgaste de Cartílago Articular C5-C6-C7. Cervicobraquialgia.¹

Limitación en la zona dorso lumbar en los movimientos de flexión 70°, extensión 30°, inclinación lateral izquierda 30°, inclinación lateral derecha 30°, rotación izquierda 30°, rotación derecha 30°, dolor en grado 8 en la escala de EVA, al movimiento activo y al reposo. En la PRUEBA DE LASSEGUE (+). Asociado a Lumbalgia Secundaria a Degeneración Discal D12-L1 y L1-L2. Radiculopatía Lumbar grado Leve a Moderado. - Espondiloartrosis con desgaste de cartílago L4-L5, L5-S1.²

Limitación en ambas rodillas, en los movimientos de flexión derecha 130°, extensión derecha 130°, flexión izquierda 130°, extensión izquierda 130°. Dolor en grado 8 en la escala de EVA, al movimiento activo. Fuerza muscular en grado 4/5 en la escala de DANIELS. Prueba de MC MURRAY (+). Y en la maniobra de CEPILLO (+). Asociados a Gonartrosis con Desgaste de Cartílago Articular Bilateral Predominio Izquierdo.³

MONICA MACOÑO FLORES
MAT.: 8237722
FISIOTERAPEUTA KINESIÓLOGA
Monica Macoño Flores
FISIOTERAPEUTA - KINESIOLOGA
M - 8237722
LIC. MONICA MACOÑO FLORES
FISIOTERAPEUTA KINESIÓLOGA
MAT.: 8237722

SANTA CRUZ, 20 de febrero del 2025

1. Cefalea tensional. Quiste Cerebral Temporal Derecho. Cervicalgia Secundaria a Rectificación Cervical.

Datos obtenidos de la DRA. MELISSA ACEBEY MEIER. Médico neurólogo. En fecha 07/02/2025. - Espondiloartrosis con Desgaste de Cartílago Articular C5-C6-C7. Cervicobraquialgia. Datos obtenidos por el DR. WILSON ONISHI SADUD. Médico traumatólogo ortopedista. En fecha 27/12/2024.

2. Lumbalgia Secundaria a Degeneración Discal D12-L1 y L1-L2. Radiculopatía Lumbar grado Leve a Moderado. Datos obtenidos de la DRA. MELISSA ACEBEY MEIER. Médico neurólogo. En fecha 07/02/2025. - Espondiloartrosis con desgaste de cartílago L4-L5, L5-S1. Datos obtenidos por el DR. WILSON ONISHI SADUD. Médico traumatólogo ortopedista. En fecha 27/12/2024.

3. Gonartrosis con Desgaste de Cartílago Articular Bilateral Predominio Izquierdo. Datos obtenidos por el DR. WILSON ONISHI SADUD. Médico traumatólogo ortopedista. En fecha 27/12/2024.

4. Sobre peso (Endomorfo) Índice de Masa Corporal 30.6 kg/m². Datos obtenidos por la LIC. MONICA MACOÑO FLORES. Lic. En fisioterapia y kinesiología. En fecha 27/11/2024.