

## INFORME FISIOKINÉSICO

**Emitido por:** Lic. Mónica Macoñó Flores

**Remitido a:** Lic. María Reneé Aguirre

**Entrega de informe:** 19 de febrero del 2025

### I. Datos personales:

**Nombres:** Sergio Daniel

**Apellidos:** Chavarría Robles

**Edad:** 42 años

**Fecha de nacimiento:** 25/02/1982 Scz. - Camiri

**Estado civil:** Casado

**Procedencia:** Santa cruz

**Profesión/Última Ocupación:** Operador de planta

- II. **Motivo de consulta:** Dolor en la zona cervical, dolor en la zona lumbar, dolor en los hombros, dolor de los dedos de la mano izquierda, dolor de las rodillas, sensación de adormecimiento en miembros superiores e inferiores, disminución de la fuerza muscular en miembros inferiores, disminución de la sensibilidad, disminución del equilibrio corporal, disminución de la coordinación motora.

### III. Antecedentes:

#### a) No Patológicos:

- Fuma
- Bebe ocasionalmente
- Mastica coca
- No realiza actividad física

#### b) Patológicos:

- Dolor en la zona cervical
- Dolor en la zona lumbar
- Dolor en los hombros
- Dolor de ambas rodillas
- Sensación de adormecimientos en MMSSss
- Adormecimientos en MMIIs
- Disminución de la fuerza muscular en miembros inferiores
- Disminución de la sensibilidad corporal
- Disminución del equilibrio corporal.
- Disminución de la coordinación motora
- Dislipidemia
- Dolor precordial
- Cansancio físico
- Nauseas
- Evacuaciones sanguinolentas
- Disminución de la audición

- Zumbido en los oídos
- Disminución de la vista
- Insomnio
- Fatigas por las noches

c) **Cirugías:**

- Cx. De vesícula (hace 5 años).
- Cx. De hernia inguinal. (hace 3 años).

**Cervical:** dolor en la zona cervical de manera constante que en ocasiones produce fuertes cefaleas.

**Lumbar:** Dolor constante que se incrementa al estar de pie por tiempo prolongado, sensación de rigidez.

**Hombros:** dolor en ambos hombros con predominio en el hombro izquierdo, con sensación de pérdida de fuerza.

**Manos:** dolor en la mano izquierda y los dedos de la misma mano. Dolor al apoyo, dolor en los cambios de climas.

**Rodillas:** Dolor al caminar largos trayectos, dolor al bajar o subir las gradas, dolor al intentar colocarse en cuclillas.

**Cuadro actual:**

IV. **ESCALA NUMÉRICA DEL DOLOR:**

| 0    | 1    | 2 | 3 | 4        | 5 | 6 | 7       | 8 | 9 | 10 |
|------|------|---|---|----------|---|---|---------|---|---|----|
|      |      |   |   |          |   |   |         | X |   |    |
| Nulo | Leve |   |   | Moderado |   |   | Intenso |   |   |    |

V. **Anamnesis.**

Paciente indica que sufre frecuentemente fuertes cefaleas, dolor que le provoca náuseas, y debe medicarse con paracetamol o antimigral. También presenta dolor precordial, el dolor se refleja con sensación de adormecimientos en hombros y brazos, con fatigas, en muchas ocasiones de manera intensa por las noches.

Manifiesta dolor en la zona cervical grado 8 en la escala de EVA. dolor con sensación de presión, tensión y rigidez con crepitación para los movimientos de la columna cervical. Dolor se intensifican en los episodios de las cefaleas, y en situaciones de estrés.

Refiere dolor en la columna lumbar en grado 8 en la escala de EVA. Dolor a la actividad y al reposo (por las noches). El dolor se irradia hacia los glúteos y las piernas, con sensación de hormigueos y adormecimiento. Ilimitando algunas actividades en su vida cotidiana. El dolor le produce sensación de entumecimiento y pérdida de fuerza en los miembros inferiores.

Por otra parte, presenta dolor en ambas muñecas, con predominio en la muñeca izquierda y los dedos de la misma. Dolor en grado 5 en la escala de EVA, dolor al sobre esfuerzo, dolor al apoyo durante el apoyo sobre la palma de la mano. Dolor de manera punzante al cambio de clima.

Finalmente, manifiesta dolor en ambas rodillas. Dolor en grado 8 en la escala de EVA, dolor a la actividad, dolor al reposo. Dolor al caminar, al subir las graderías (con dolor) se presentan crepitaciones, evita los terrenos irregulares. Dolor con mayor intensidad en los cambios de clima. Dolor con sensación de entumecimiento en las piernas.

## VI. Examen físico general.

Paciente ingresa a consulta en estado general regular, se encuentra orientado en tiempo, espacio y persona, pensamiento y lenguaje coherente. Ingresó con alteración de la marcha (claudicación y uso de un bastón) por dolor y entumecimiento en la pierna derecha.

### Examen físico:

|                                |                        |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peso</b>                    | 81 kg                  | <b>Observaciones</b>                                                                                                                                                   |
| <b>Talla</b>                   | 1,76 mts               | El peso del paciente no es adecuado para su talla, presenta somatipo <b>Endomorfo</b> (sobre peso)<br>*Peso ideal según la talla<br>(talla 1,76 mts – peso 68 - 74 kg) |
| <b>Índice de masa corporal</b> | 26,1 kg/m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                        |


### 1. Inspección:


#### a) Evaluación Postural:


#### ❖ Fotografías obtenidas con consentimiento del paciente:


Las fotografías fueron tomadas con el consentimiento del paciente

#### ❖ Observaciones:

| Vista Anterior  |                                 |  |
|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Cabeza          | Leve inclinación a la izquierda |                                                                                    |
| Hombros         | Leve asimetría                  |                                                                                    |
| Ángulo de Tales | Predominio a la izquierda       |                                                                                    |
| Pelvis          | Normal                          |                                                                                    |
| Rodillas        | Normal                          |                                                                                    |
| Tobillos        | Normal                          |                                                                                    |
|                 |                                 | <b>AUTORIZADO</b>                                                                  |

| Vista Posterior             |                           |  |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cabeza                      | Normal                    |                                                                                     |
| Hombros                     | Simétricos                |                                                                                     |
| Escápulas                   | Derecha en leve elevación |                                                                                     |
| Ángulo de Tales             | Predominio a la izquierda |                                                                                     |
| Pliegues Glúteos            | Simétricos                |                                                                                     |
| Rodillas (Líneas Poplíteas) | Normal                    |                                                                                     |
| Tobillos                    | Normal                    |                                                                                     |
|                             |                           | <b>AUTORIZADO</b>                                                                   |

| Vista Lateral Izquierda |                        |  |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cabeza                  | Normal                 |                                                                                      |
| Hombros                 | Normal                 |                                                                                      |
| Cadera                  | Normal                 |                                                                                      |
| Rodillas                | Normal                 |                                                                                      |
| Pie (Arco Plantar)      | Normal                 |                                                                                      |
| Columna Cervical        | Rectificación cervical |                                                                                      |
| Columna Dorsal          | Normal                 |                                                                                      |
| Columna Lumbar          | Rectificación lumbar   |                                                                                      |
|                         |                        | <b>AUTORIZADO</b>                                                                    |

| Vista Lateral Derecha |                        |  |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Cabeza                | Normal                 |                                                                                    |
| Hombros               | Normal                 |                                                                                    |
| Cadera                | Normal                 |                                                                                    |
| Rodillas              | Normal                 |                                                                                    |
| Pie (Arco Plantar)    | Normal                 |                                                                                    |
| Columna Cervical      | Rectificación cervical |                                                                                    |
| Columna Dorsal        | Normal                 |                                                                                    |
| Columna Lumbar        | Rectificación lumbar   |                                                                                    |

**AUTORIZADO**

b) **Marcha:**

| Características de la marcha |                                                                                                        |          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Clase I                      | Puede sostenerse de pie, camina sin dificultad en todo terreno.                                        |          |
| Clase II                     | Puede sostenerse de pie, camina con dificultad en terreno con desnivel.                                | <b>X</b> |
| Clase III                    | Puede sostenerse de pie, pero camina solo con aditamentos muletas, bastón, cuadrado de rehabilitación. |          |
| Clase IV                     | Puede sostenerse de pie, pero no camina.                                                               |          |

- ❖ **Observaciones:** Paciente cumple con las fases de la marcha (talón, planta, punta, despegue y balanceo). Con leve dificultad. Por dolor en la zona lumbar, y en las rodillas, también dolor y entumecimiento en las piernas.

2. **Palpación:**

- Columna cervical:** Dolor a la palpación superficial, presenta contracturas musculares en la zona cervical.
- Columna Lumbar:** Dolor a nivel lumbar a la palpación superficial y profunda, presenta contracturas lumbares, no hay inflamación no hay hematomas.
- Hombros:** dolor en los hombros con tensión, dolor a nivel de la inserción del manguito rotador de ambos hombros.
- Manos:** dolor a la palpación en la palma de ambas manos con predominio en la mano izquierda, dolor punzante en las articulaciones de los dedos.
- Muslos:** Dolor a la palpación en ambos muslos, se evidencia contracturas en los músculos de los muslos. No hay inflamación, ni hematomas.
- Rodillas:** Refiere dolor a la palpación en la zona interna, sobre las rotulas y al borde de ambos tendones rotulianos. Presenta leves edemas en las rodillas. No presenta hematomas. No hay deformidades óseas.
- Pies:** a la palpación superficial presenta dolor punzante ambas plantas de los pies.

## VII. Examen kinésico:

### 1) Valoración de la movilidad articular activa de columna cervical.

| Arco de movimiento            | Rango normal Aproximado | Conservados | Perdidos | Observaciones |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|----------|---------------|
| Flexión                       | 0°-45°                  | 30°         | 15°      | Con dolor     |
| Extensión                     | 0°-60°                  | 20°         | 40°      | Con dolor     |
| Inclinación Lateral Izquierda | 0°-45°                  | 30°         | 15°      | Con dolor     |
| Inclinación Lateral Derecha   | 0°-45°                  | 30°         | 15°      | Con dolor     |
| Rotación Izquierda            | 0°-80°                  | 30°         | 15°      | Con dolor     |
| Rotación Derecha              | 0°-80°                  | 30°         | 15°      | Con dolor     |

### 2) Valoración de la movilidad articular activa de columna dorso lumbar.

| Arco de movimiento            | Rango normal Aproximado | Conservados | Perdidos | Observaciones  |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|----------|----------------|
| Flexión                       | 0°-90°                  | 70°         | 20°      | Presenta Dolor |
| Extensión                     | 0°-35°                  | 30°         | 5°       |                |
| Inclinación Lateral Izquierda | 0°-45°                  | 30°         | 15°      | Presenta Dolor |
| Inclinación Lateral Derecha   | 0°-45°                  | 30°         | 15°      | Presenta Dolor |
| Rotación Izquierda            | 0°-45°                  | 30°         | 15°      | Presenta Dolor |
| Rotación Derecha              | 0°-45°                  | 30°         | 15°      | Presenta Dolor |

### 3) Valoración de la movilidad articular activa en miembro superior.

| Articulación | Arco de movimiento | Rango Normal aproximado | Izquierdo conservados | Izquierdo perdidos | Derecho conservado | Derecho perdidos |
|--------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Hombro       | Flexión            | 0°-180°                 | 180°                  | 0°                 | 180°               | 0°               |
|              | Extensión          | 0°-50°                  | 50°                   | 0°                 | 50°                | 0°               |
|              | Abducción          | 0°-180°                 | 180°                  | 0°                 | 180°               | 0°               |
|              | Rotación Externa   | 0°-90°                  | 90°                   | 0°                 | 0°                 | 0°               |
|              | Rotación Interna   | 0°-90°                  | 90°                   | 0°                 | 90°                | 0°               |
| Codo         | Flexión            | 0°-145°                 | 145°                  | 0°                 | 145°               | 0°               |
|              | Extensión          | 0°-145°                 | 145°                  | 0°                 | 145°               | 0°               |
|              | Pronación          | 0°-90°                  | 90°                   | 0°                 | 90°                | 0°               |
|              | Supinación         | 0°-90°                  | 90°                   | 0°                 | 90°                | 0°               |
| Muñeca       | Flexión Palmar     | 0°-90°                  | 90°                   | 0°                 | 90°                | 0°               |
|              | Flexión Dorsal     | 0°-85°                  | 85°                   | 0°                 | 85°                | 0°               |
|              | Desviación Radial  | 0°-30°                  | 30°                   | 0°                 | 30°                | 0°               |
|              | Desviación Cubital | 0°-45°                  | 45°                   | 0°                 | 45°                | 0°               |

## 4) Valoración de la movilidad articular activo miembro inferior.

| Articulación | Arco de movimiento | Rango normal aproximado | Izquierdo Conservados | Izquierdo Perdidos | Derecho conservados | Derecho perdido | Observaciones                   |
|--------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|
| Cadera       | Flexión            | 0°-140°                 | 140°                  | 0°                 | 140°                | 0°              | Dolor reflejo en la zona lumbar |
|              | Extensión          | 0°-30°                  | 30°                   | 0°                 | 30°                 | 0°              | Dolor reflejo en la zona lumbar |
|              | Abducción          | 0°-50°                  | 50°                   | 0°                 | 50°                 | 0°              |                                 |
|              | Aducción           | 0°-15°                  | 15°                   | 0°                 | 15°                 | 0°              |                                 |
|              | Rotación Externa   | 0°-50°                  | 50°                   | 0°                 | 50°                 | 0°              |                                 |
|              | Rotación Interna   | 0°-45°                  | 45°                   | 0°                 | 45°                 | 0°              |                                 |
| Rodilla      | Flexión            | 0°-140°                 | 130°                  | 10°                | 130°                | 10°             | Con dolor                       |
|              | Extensión          | 0°-140°                 | 130°                  | 10°                | 130°                | 10°             | Con dolor                       |
| Tobillo      | Dorsiflexión       | 0°-30°                  | 30°                   | 0°                 | 20°                 | 0°              |                                 |
|              | Flexión Plantar    | 0°-50°                  | 50°                   | 0°                 | 30°                 | 0°              |                                 |
|              | Eversión           | 0°-35°                  | 35°                   | 0°                 | 35°                 | 0°              |                                 |
|              | Inversión          | 0°-35°                  | 35°                   | 0°                 | 35°                 | 0°              |                                 |

## 5) Valoración de fuerza muscular (Daniels 0-5):

### a) Columna:

| Segmento               | Escala | Observaciones     |
|------------------------|--------|-------------------|
| Paravertebrales        | 4      | Realiza con dolor |
| Recto anterior         | 4      | Realiza           |
| Oblicuos mayor y menor | 4      | Realiza           |
| Abdominales inferiores | 4      | Realiza           |

### b) Miembros:

| Miembro Superior |                  |           |         |               |
|------------------|------------------|-----------|---------|---------------|
| Segmento         | Acción           | Izquierdo | Derecho | Observaciones |
| Hombro           | Flexión          | 4         | 4       | Leve dolor    |
|                  | Extensión        | 4         | 4       | Leve dolor    |
|                  | Abducción        | 4         | 4       | Leve dolor    |
|                  | Aducción         | 4         | 4       | Leve dolor    |
|                  | Rotación Externa | 4         | 4       | Leve dolor    |
|                  | Rotación Interna | 4         | 4       | Leve dolor    |

# FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA

|                                |                           |   |   |                                 |
|--------------------------------|---------------------------|---|---|---------------------------------|
| <b>Codo</b>                    | <b>Flexión</b>            | 4 | 4 | Leve dolor                      |
|                                | <b>Extensión</b>          | 4 | 4 | Leve dolor                      |
|                                | <b>Pronación</b>          | 4 | 4 |                                 |
|                                | <b>Supinación</b>         | 4 | 4 |                                 |
| <b>Muñeca</b>                  | <b>Flexión Palmar</b>     | 4 | 4 |                                 |
|                                | <b>Flexión Dorsal</b>     | 4 | 4 |                                 |
|                                | <b>Desviación Radial</b>  | 4 | 4 | Leve dolor                      |
|                                | <b>Desviación Cubital</b> | 4 | 4 | Leve dolor                      |
| <b><u>Miembro Inferior</u></b> |                           |   |   |                                 |
| <b>Cadera</b>                  | <b>Flexión</b>            | 4 | 4 | Dolor reflejo en la zona lumbar |
|                                | <b>Extensión</b>          | 4 | 4 | Dolor reflejo en la zona lumbar |
|                                | <b>Abducción</b>          | 4 | 4 |                                 |
|                                | <b>Aducción</b>           | 4 | 4 |                                 |
|                                | <b>Rotación Externa</b>   | 4 | 4 | Dolor reflejo en la zona lumbar |
|                                | <b>Rotación Interna</b>   | 4 | 4 | Dolor reflejo en la zona lumbar |
| <b>Rodilla</b>                 | <b>Flexión</b>            | 4 | 4 | <b>Realiza con dolor</b>        |
|                                | <b>Extensión</b>          | 4 | 4 | <b>Realiza con dolor</b>        |
| <b>Tobillo</b>                 | <b>Dorsiflexión</b>       | 4 | 4 |                                 |
|                                | <b>Flexión Plantar</b>    | 4 | 4 |                                 |
|                                | <b>Eversión</b>           | 4 | 4 | Leve dolor                      |
|                                | <b>Inversión</b>          | 4 | 4 | Leve dolor                      |

## 6) Antropometría:

| <b>Miembro Superior</b> | <b>Izquierdo</b> | <b>Derecho</b> | <b>Diferencia</b> |
|-------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| <b>Real</b>             | 563 mm           | 563 mm         | 0 mm              |
| <b>Aparente</b>         | 563mm            | 563 mm         |                   |
| <b>Miembro Inferior</b> |                  |                |                   |
| <b>Real</b>             | 955mm            | 959mm          | 5 mm              |
| <b>Aparente</b>         | 959mm            | 959mm          |                   |

## 7) Perimetría:

|                         | <b>Segmento</b>                | <b>Izquierda</b> | <b>Derecha</b> | <b>Observaciones</b> |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| <b>Miembro Superior</b> | <b>Brazo</b>                   | 31,2 cm          | 31,4 cm        | 0,2 cm               |
|                         | <b>Antebrazo</b>               | 29 cm            | 29 cm          | 0,6 cm               |
|                         | <b>Codo (Periarticular)</b>    | 29,5 cm          | 29,3 cm        | 0,2 cm               |
|                         | <b>Muñeca (Periarticular)</b>  | 19 cm            | 19 cm          | 0 cm                 |
| <b>Miembro Inferior</b> | <b>Muslo</b>                   | 56 cm            | 56 cm          | 0 cm                 |
|                         | <b>Rodilla (Periarticular)</b> | 40,2 cm          | 40,3 cm        | 0,1 cm               |
|                         | <b>Pierna</b>                  | 38,3 cm          | 38,5 cm        | 0,2 cm               |
|                         | <b>Tobillo (Periarticular)</b> | 25,2 cm          | 25 cm          | 0,2 cm               |



# FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA

## 8) Valoración de equilibrio:

| Bípodo        | Sin Estímulo           | Con estímulo de empuje externo |
|---------------|------------------------|--------------------------------|
| En dos puntos | Realiza con dificultad | NO Realiza                     |
| En un punto   | NO Realiza             | NO realiza                     |

## 9) Valoración de coordinación motora:

|        |                                  |            |
|--------|----------------------------------|------------|
| Fina   | Coordinación mano-nariz          | Realiza    |
|        | Coordinación mano-rodilla        | Realiza    |
| Gruesa | Desplazamiento en puntas         | NO Realiza |
|        | Desplazamiento con talones       | NO Realiza |
|        | Coordinación marcha mano rodilla | NO Realiza |

## 10) Lateralidad Corporal:

|         |   |
|---------|---|
| Zurdo   |   |
| Diestro | X |

## VIII. Pruebas clínicas especiales:

| Columna Vertebral                   | Positivo  |         | Negativo  |         |
|-------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| Prueba de Spurling                  |           |         |           |         |
| Prueba de Lassegue                  | X         |         |           |         |
| Hombro                              | Izquierdo | Derecho | Izquierdo | Derecho |
| Prueba de Jobe                      |           | X       | X         |         |
| Prueba de Gerber                    |           |         | X         | X       |
| Prueba de Patte                     |           |         | X         | X       |
| Codo – Muñeca – Mano                |           |         |           |         |
| Prueba de Phalen                    |           |         | X         | X       |
| Prueba de Filkeistein               |           |         | X         | X       |
| Cadera                              |           |         |           |         |
| Prueba de Thomas                    |           |         | X         | X       |
| Prueba de Acortamiento Isquiotibial |           |         | X         | X       |
| Rodilla                             |           |         |           |         |
| Prueba de Mc Murray                 | X         | X       |           |         |
| Maniobra de Cepillo                 | X         | X       |           |         |
| Prueba de Inestabilidad Lateral     |           |         | X         | X       |
| Cajón Anterior                      |           |         | X         | X       |
| Cajón Posterior                     |           |         | X         | X       |

## IX. CONCLUSIÓN:

Sobre peso (**Endomorfo**). Índice de Masa Corporal 26,1 kg/m<sup>2.4</sup>

Limitación en la zona dorso lumbar en los movimientos de flexión 30°, extensión 20°, inclinación lateral izquierda 30°, inclinación lateral derecha 30°, rotación izquierda 30°, rotación derecha 30°, dolor en grado 8 en la escala de EVA, al movimiento activo y al reposo. Asociado a Cefalea tensional. Quiste Cerebral Temporal Derecho. Cervicalgia Secundaria a Rectificación Cervical. - Espondiloartrosis con Desgaste de Cartilago Articular C5-C6-C7. Cervicobraquialgia.<sup>1</sup>

Limitación en la zona dorso lumbar en los movimientos de flexión 70°, extensión 30°, inclinación lateral izquierda 30°, inclinación lateral derecha 30°, rotación izquierda 30°, rotación derecha 30°, dolor en grado 8 en la escala de EVA, al movimiento activo y al reposo. En la PRUEBA DE LASSEGUE (+). Asociado a Lumbalgia Secundaria a Degeneración Discal D12-L1 y L1-L2. Radiculopatía Lumbar grado Leve a Moderado. - Espondiloartrosis con desgaste de cartilago L4-L5, L5-S1.<sup>2</sup>

Limitación en ambas rodillas, en los movimientos de flexión derecha 130°, extensión derecha 130°, flexión izquierda 130°, extensión izquierda 130°. Dolor en grado 8 en la escala de EVA, al movimiento activo. Fuerza muscular en grado 4/5 en la escala de DANIELS. Prueba de MC MURRAY (+). Y en la maniobra de CEPILLO (+). Asociados a Gonartrosis con Desgaste de Cartilago Articular Bilateral Predominio Izquierdo.<sup>3</sup>

**MONICA MACOÑO FLORES**  
**MAT.: 8237722**  
**FISIOTERAPEUTA KINESIÓLOGA**

1. Cefalea tensional. Quiste Cerebral Temporal Derecho. Cervicalgia Secundaria a Rectificación Cervical. Datos obtenidos de la DRA. MELISSA ACEBEY MEIER. Médico neurólogo. En fecha 07/02/2025. - Espondiloartrosis con Desgaste de Cartilago Articular C5-C6-C7. Cervicobraquialgia. Datos obtenidos por el DR. WILSON ONISHI SADUD. Médico traumatólogo ortopedista. En fecha 27/12/2024.

2. Lumbalgia Secundaria a Degeneración Discal D12-L1 y L1-L2. Radiculopatía Lumbar grado Leve a Moderado. Datos obtenidos de la DRA. MELISSA ACEBEY MEIER. Médico neurólogo. En fecha 07/02/2025. - Espondiloartrosis con desgaste de cartilago L4-L5, L5-S1. Datos obtenidos por el DR. WILSON ONISHI SADUD. Médico traumatólogo ortopedista. En fecha 27/12/2024.

3. Gonartrosis con Desgaste de Cartilago Articular Bilateral Predominio Izquierdo. Datos obtenidos por el DR. WILSON ONISHI SADUD. Médico traumatólogo ortopedista. En fecha 27/12/2024.

4. Sobre peso (Endomorfo) Índice de Masa Corporal 30.4 kg/m<sup>2</sup>. Datos obtenidos por la LIC. MONICA MACOÑO FLORES. Lic. En fisioterapia y kinesiología. En fecha 27/12/2024, 20 de febrero del 2025