


UNIDAD DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA ELECTROMIOGRAFIA


Nombre: Fernando Sebastian Santa cruz Funes
Patient ID: 4200
Fecha de Nacimiento: 8/29/1973

Fecha: 8/30/2024 17:39
Edad: 51 Years 0 Months Old

ENG sensitiva


Nerve / Sites	Rec. Site	Latency ms	Pk Amp μ V	Amp Pk-Pk μ V	Duration ms	Distance mm	Lat Diff ms	Velocity m/s
R Median - Digit II								
dedo	muñeca	2.90	16.8	17.2	1.60	150	2.90	51.7
R Median - Digit III								
dedo	muñeca	3.15	10.7	28.9	2.10	150	3.15	47.6
R Ulnar - Digit V								
1		2.60	7.9	3.5	1.15	120	2.60	46.2
R Sural - ortodromico								
1	calf	1.40	12.3	7.0	1.20	80	1.40	57.1
R Superficial peroneal - Foot								
Lateral Leg	Foot	3.10	8.5	1.8	2.45	150	3.10	48.4






ENG motora


Nerve / Sites	Latency ms	Amp.2-4 mV	Dur. ms	Area mVms	Distance mm	Lat Diff ms	Velocity m/s	Amp.1-2 mV	Ampl.% %	Dur.% %	Area% %
R Median - APB											
1	3.70	23.3	6.05	47.6		3.70		14.2	100	100	100
2	8.90	18.6	6.50	38.1	290	5.20	55.8	11.5	80.8	107	80.1
R Peroneal - EDB											
Ankle	3.80	12.3	7.55	30.3		3.80		7.3	100	100	100
Fib	11.15	11.3	8.00	30.1	290	7.35	39.5	6.9	94.9	106	99.5
Head											
Knee	12.90	11.0	7.90	30.2	80	1.75	45.7	6.8	92.4	105	99.7
L Peroneal - EDB											
Ankle	3.45	9.8	7.30	27.5		3.45		5.7	100	100	100
Fib	10.55	8.5	7.40	24.5		7.10		5.2	91.6	101	88.9
Head											
Knee	11.55	8.6	7.50	25.4		1.00		5.3	93	103	92.1
R Tibial - AH											
Ankle	5.20	11.2	6.45	17.3		5.20		9.2	100	100	100
Knee	14.00	8.1	7.30	13.8	390	8.80	44.3	6.2	66.7	113	80.2
L Tibial - AH											
Ankle	4.80	10.4	6.05	18.3		4.80		7.9	100	100	100
Knee	13.50	8.7	7.15	17.0	390	8.70	44.8	7.1	89.5	118	92.8





EMG(2)

EMG Summary Table											
			Spontaneous					MUAP			Recruitment
Muscle	Nerve	Roots	I A	Fib	PSW	Fasc	H.F.	Am p	Dur .	PP P	Pattern
R. Tibialis anterior	Deep peroneal (Fibular)	L4-L5	N	Non e	Non e	Non e	Non e	N	N	N	N
R. Gastrocnemius (Lateral head)	Tibial	S1-S2	N	Non e	Non e	Non e	Non e	N	N	N	N
L. Tibialis anterior	Deep peroneal (Fibular)	L4-L5	N	Non e	Non e	Non e	Non e	N	N	N	N



CONCLUSION

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

Electroneurografía Motora:

Miembros Inferiores

1. Nervio tibial Posterior Derecho.- Latencia motora distal conservada, velocidades de conducción conservada amplitud del potencial de acción muscular compuesto limites bajos normales
2. Nervio tibial Posterior Izquierdo.- Latencia motora distal conservada, velocidades de conducción conservada amplitud del potencial de acción muscular compuesto limites bajos normales
3. Nervio Peroneo Derecho.- Latencia motora distal conservada, velocidades de conducción conservada amplitud del potencial de acción muscular compuesto limitesde la normalidad
4. Nervio Peroneo Izquierdo.- Latencia motora distal conservada, velocidades de conducción conservada amplitud del potencial de acción muscular compuesto limitesde la normalidad

Miembros Superiores

1. Nervio mediano Derecho e Izquierdo.- Latencia motora distal conservada, velocidades de conducción conservada amplitud del potencial de acción muscular compuesto conservado
2. Nervio radial Derecho e Izquierdo.- Latencia motora distal conservada, velocidades de conducción conservada amplitud del potencial de acción muscular compuesto limite bajo normal

Electroneurografía Sensitiva:

Miembros Inferiores

1. Nervio Sural Derecho: Amplitud del potencial sensitivo evocado dentro limites normales con velocidades de conducción conservadas
2. Nervio Sural Izquierdo: Amplitud del potencial sensitivo evocado dentro limites normales con velocidades de conducción conservadas
3. Nervio Peroneo superficial Derecho: Amplitud del potencial sensitivo evocado dentro limites normales con velocidades de conducción conservadas
4. Nervio Peroneo superficial Izquierdo: Amplitud del potencial sensitivo evocado dentro limites normales con velocidades de conducción conservadas

Miembros Superiores

1. Nervio Mediano Derecho e Izquierdo (II y III dedos) : Amplitud del potencial sensitivo evocado dentro límites de la normalidad con velocidades de conducción conservadas
2. Nervio cubital derecho e Izquierdo (V): Amplitud del potencial sensitivo evocado dentro límites de la normalidad con velocidades de conducción conservadas
3. Nervio radial superficial derecho e Izquierdo: Amplitud del potencial sensitivo evocado dentro límites de la normalidad con velocidades de conducción conservadas

Onda F:

1. Onda F de ambos tibiales posteriores y mediano Derecho presentes con latencia dentro limites de la normalidad

Electromiografía:

Se realiza electromiografía con aguja coaxial por miotomas en ambos miembros inferiores en musculatura correspondiente a L4 , L5 , S1 en MMII (los músculos examinados y su respectiva inervación predominante están descritos en las imágenes)

Actividad de Reposo:

Se observa ausencia de actividad espontanea en reposo en los miotomas examinados

Actividad Voluntaria:

Se evidencia datos de lesión Neurogena crónica con potenciales de unidad motora incrementada en amplitud y duración además de presentar datos de reinervación (polifasia) en Miotomas de raíces L5 de ambos miembros inferiores

Actividad Voluntaria Máximo Esfuerzo:

Se observa un patron de reclutamiento de unidades motoras funcionantes interferencial Medio a Completo en miotomas L5 de ambos MMII

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

- El estudio neurofisiológico descrito con anterioridad denota la existencia de una lesión neurógena crónica a nivel Preganglionar de **carácter Axonal** de raíces L5 de ambos miembros inferiores de grado de afectación funcional LEVE a MODERADO, sin datos actuales de evolutividad de dicha lesión

Jose J. Ledezma S.

L-152 L-839

Dr. José J. Ledezma S.
NEUROFISIOLOGO
L-839 - L - 152