Esercitazione Shell Linux


Gestione di cartelle e file da terminale

1. Obiettivo


Imparare i comandi base della shell Linux per creare e gestire cartelle e file dal terminale.


2. Svolgimento

Creazione delle cartelle principali dalla home:



Accesso a studenti e creazione delle sottocartelle:





Creazione delle sottocartelle per ogni studente:

```
┌──(alerm㉿kali)-[~/studenti]
└─$ cd matteo

┌──(alerm㉿kali)-[~/studenti/matteo]
└─$ mkdir amici

┌──(alerm㉿kali)-[~/studenti/matteo]
└─$ cd ..

┌──(alerm㉿kali)-[~/studenti]
└─$ cd anna

┌──(alerm㉿kali)-[~/studenti/anna]
└─$ mkdir casa

┌──(alerm㉿kali)-[~/studenti/anna]
└─$ cd ..

┌──(alerm㉿kali)-[~/studenti]
└─$ cd nicola

┌──(alerm㉿kali)-[~/studenti/nicola]
└─$ mkdir scuola && mkdir lavoro

┌──(alerm㉿kali)-[~/studenti/nicola]
└─$ ls
lavoro  scuola
```

Dalla directory lavoro (nicola) ci si sposta in casa (anna) con percorso relativo:

```
┌──(alerm㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
└─$ cd ../../anna/casa


┌──(alerm㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
└─$
```

La stessa operazione con percorso assoluto:


```
┌──(alerm㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
└─$ cd /home/alerm/studenti/anna/casa

┌──(alerm㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
└─$
```

Copia di compito.doc dalla cartella scuola di nicola nella directory corrente (il punto indica la posizione attuale):



Spostamento di relazione.doc nella directory corrente (il file originale viene rimosso):



Eliminazione della cartella tmp dalla home:



3. Conclusioni

L'esercitazione ha permesso di imparare a:

- Creare strutture di cartelle con mkdir
- Navigare con percorsi relativi e assoluti
- Copiare file con cp e spostarli con mv
- Eliminare cartelle vuote con rmdir