


Rutilus rutilus

· assumed good



Salmo salar



· assumed good

Anguilla anguilla




· assumed good

Perca fluviatilis

· assumed good



Salmo trutta



· assumed good

Gasterosteus aculeatus



· assumed good

Cottus gobio




· assumed good

Osmerus eperlanus



· assumed good

Alburnus alburnus




· assumed good

Phoxinus phoxinus



· assumed good

Astacus astacus




· assumed good

Pungitius pungitius




· assumed good

Gymnocephalus cernua




· assumed good

Esox lucius



· assumed good


Lota lota



· assumed good

Pacifastacus leniusculus

· assumed good




Barbatula barbatula



· assumed good

Lampetra planeri



· assumed good

Salvelinus fontinalis



· assumed good

Leuciscus leuciscus



· assumed good

Squalius cephalus



· assumed good

Thymallus thymallus



· assumed good

Carassius carassius



· assumed good

Abramis brama



· assumed good

Cottus poecilopus



· assumed good

Blicca bjoerkna



· assumed good

Platichthys flesus



· assumed good

Tinca tinca



· assumed good

Cyprinus carpio



· assumed good

Gobio gobio



· assumed good

Salvelinus alpinus



· assumed good

Lampetra fluviatilis



· assumed good

Silurus glanis



· assumed good

Leuciscus idus



· assumed good

Leucaspius delineatus



· assumed good

Sander lucioperca



· assumed good

Oncorhynchus mykiss



· assumed good

Scardinius erythrophthalmus



· assumed good

Leuciscus aspius



· assumed good

Petromyzon marinus



· assumed good

Cobitis taenia



· assumed good

Vimba vimba



· assumed good

Coregonus maraena



· assumed good

Pleuronectes platessa



· assumed good

Pomatoschistus minutus



· assumed good