Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) **Escuela de Ciencias de la Computación**

Programación Orientada a Objetos

Título: *Fase 1 – Matriz de actores, roles y responsabilidades: Proyecto integrador de chat empresarial*

Profesora: María del Carmen Salazar

Integrantes

Estudiante 1 – Luis Angel Novillo Cruz, 1724682990

Estudiante 2 – Arthur Brayan Beltran Hernández, 1752706299

Estudiante 3 – Alex Fernando Alban Torres, 1724980717

Repositorio: https://github.com/ales231/Integrative_project_

12 DE OCTUBRE DE 2026

1. Actores del sistema

En el chat participan tres actores humanos y tres actores de sistema. Los actores humanos se diferencian por su alcance: el empleado solo usa sus canales, el supervisor administra los canales de su área y el administrador de TI gestiona todo el sistema. La Tabla 1 resume cada actor.

Tabla 1

Actores del Sistema

Actor	Tipo	Sede	Responsabilidades en el sistema	Permisos
Empleado	Humano	Quito y Guayaquil	Iniciar sesión, enviar y leer mensajes en canales y chats directos, consultar el historial	Solo sus canales y chats
Supervisor de área	Humano	Quito y Guayaquil	Lo mismo que el empleado; además crea canales de su área y agrega o quita miembros	Canales de su área
Administrador de TI	Humano	Quito	Crear y desactivar cuentas, asignar roles, revisar registros y estadísticas de uso	Todo el sistema
Servidor de chat (Go)	Sistema	Quito, VLAN 20	Aceptar conexiones WebSocket, validar el token, guardar y reenviar mensajes, registrar métricas	Interno
Servicio de autenticación (FastAPI)	Sistema	Quito, VLAN 20	Validar credenciales y emitir el token de sesión (JSON Web Token)	Interno
Base de datos (PostgreSQL)	Sistema	Quito, VLAN 20	Guardar usuarios, canales, mensajes y métricas para Estadística	Solo accesible desde los dos servidores

2. Roles y responsabilidades del equipo

Cada integrante lidera un área del proyecto y apoya la revisión de las demás, de modo que ningún entregable dependa de una sola persona. S1, S2 y S3 son los tres integrantes, numerados como en la portada. La Tabla 3 resume el rol de cada uno.

Tabla 3

Roles del Equipo

ID	Integrante	Rol	Responsabilidades principales	Apoya en
S1	Luis Angel Novillo Cruz	Líder del proyecto y del servidor Go	Coordinar el equipo y las entregas; diseñar el diagrama UML; programar el servidor de chat (conexiones, canales y difusión de mensajes)	Revisión del cliente
S2	Arthur Brayan Beltran Hernández	Responsable del cliente y la seguridad	Programar el cliente de chat; integrar el inicio de sesión con token (FastAPI); redactar y hacer cumplir el contrato de comunicación	Pruebas de seguridad
S3	Alex Fernando Alban Torres	Responsable de repositorio, datos y pruebas	Administrar el repositorio y el tablero; diseñar la base de datos y el registro de métricas para Estadística; planificar y ejecutar las pruebas	Documentación y video

3. Matriz de responsabilidades

3.1 Por entregable de la Fase 1

La Tabla 4 indica, para cada entregable de la Fase 1, quién es responsable de hacerlo, quién apoya y

quién lo revisa antes de subirlo al repositorio. Cada entregable tiene un solo responsable y al menos un revisor distinto.

Tabla 4

Matriz de Responsabilidad por Entregable de la Fase 1

Entregable	S1 – Luis	S2 – Arthur	S3 – Alex
1. Documento de contexto y selección del sistema	R	A	V
2. Matriz de actores, roles y responsabilidades	V	R	A
3. Contrato de comunicación del equipo	V	R	A
4. Repositorio, README, licencia y tablero	A	V	R
5. Diagrama de clases UML preliminar	R	V	A
6. Video de presentación	A	A	R

Nota. R = responsable de hacerlo; A = apoya; V = revisa y aprueba antes de subirlo al repositorio.