



Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Scuola di Ingegneria e Architettura

Progettazione di Applicazioni Web T

**Guida all'installazione di WebRatio
sul proprio PC**

Requisiti

- Per funzionare WebRatio necessita della presenza di JDK 7
 - Ottenibile gratuitamente dal sito di Oracle
- Scaricare JDK7:
 - 1) Creare un account Oracle tramite il link:
<https://profile.oracle.com/myprofile/account/create-account.jspx>
 - 2) Scaricare “**Java SE Development Kit 7u80**” per il proprio sistema operativo al link: <https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase7-archive-downloads.html>
(è necessario accettare la licenza). Se richiesto effettuare il login.
- Installare JDK7:
 - JDK 7 Installation for Linux Platforms:
<https://docs.oracle.com/javase/7/docs/webnotes/install/linux/linux-jdk.html#install-64>
 - JDK 7 Installation for Mac:
<https://docs.oracle.com/javase/7/docs/webnotes/install/mac/mac-jdk.html#install>
 - JDK Installation for Microsoft Windows:
<https://docs.oracle.com/javase/7/docs/webnotes/install/windows/jdk-installation-windows.html#install>

Installare WebRatio

- Windows:

- 1) Nella finestra di selezione dei componenti **lasciare le impostazioni di default** (la selezione di default prevede WebRatio e Tomcat).
- 2) Selezionare la cartella di l'installazione di WebRatio.
(**Consiglio:** lasciare le impostazioni di default)
- 3) Selezionare la cartella di installazione di Tomcat, di default la cartella di WebRatio precedentemente selezionata
(**Consiglio:** lasciare le impostazioni di default).
- 4) Se il sistema non rileva la JDK7 automaticamente, specificarne il path manualmente (di solito C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80)

- Linux:

- <https://my.webratio.com/learn/learningobject/setting-up-webratio-platform#toc3>

- Mac:

- <https://my.webratio.com/learn/learningobject/setting-up-webratio-platform#toc4>

Attivazione di WebRatio

- 1) Inserire, quando richiesto, il **nome** e il **seriale** fornito dal docente. Quindi «cliccare» su Activate:



The image shows a software activation window for WebRatio Enterprise 7.2.18. The window has a blue header with the WebRatio logo and version information. Below the header, there is a prompt to provide a name and serial. Two text input fields are provided for 'Name' and 'Serial'. A 'Reset Fields' link is located to the right of the 'Serial' field. Below the input fields, there is a checkbox labeled 'Collect Usage Statistics' which is checked. At the bottom right, there are 'Activate' and 'Cancel' buttons. Below the buttons, there is a link for 'Configure Proxy Settings' and a copyright notice at the very bottom.

WEB  RATIO® Enterprise
Platform 7.2.18
Build id: 201903231300

Please provide Name and Serial associated with your License to activate the product:

Name:

Serial:

[Reset Fields](#)

☒ [Collect Usage Statistics](#)


[Activate](#) [Cancel](#)

Trouble with activation? [Configure Proxy Settings.](#)

(c) Copyright 2001-2019 WebRatio s.r.l. All Rights Reserved
Protected by United States patent: 6,591,271
Visit www.webratio.com


Attivazione di WebRatio

2) Selezionare la voce **Standalone mode** e «cliccare» su Next:



Attivazione di WebRatio

3) Selezionare l'attivazione automatica:



N.B. In caso di errori dovuti a restrizioni di rete (firewall o proxy) scegliere l'attivazione manuale

Attivazione di WebRatio

- 4) Al termine della procedura «cliccare» su Finish per attivare e avviare WebRatio:

