

DIFÍCULTAD 4

¿Cuánto tiempo debe aplicarse agua sobre una quemadura?

PREGUNTA 40

DIFÍCULTAD 4

¿Qué técnica se usa para trasladar a una víctima inmovilizada?

PREGUNTA 39

DIFÍCULTAD 4

Verdadero o Falso:
Un vendaje en ocho se usa para inmovilizar tobillos o clavícula.

PREGUNTA 38

DIFÍCULTAD 4

¿Qué signos indicarían la necesidad de interrumpir temporalmente una RCP en espera de ayuda avanzada?

PREGUNTA 37

DIFÍCULTAD 4

¿Cuántos reanimadores se necesitan para aplicar una relación 15:2 en RCP infantil?

PREGUNTA 36

DIFÍCULTAD 4

¿En qué posición deben colocarse los electrodos de un DEA en un niño menor de 8 años?

PREGUNTA 35

DIFÍCULTAD 4

¿Por qué es importante no aplicar hielo directamente sobre una quemadura?

PREGUNTA 34

DIFÍCULTAD 4

Verdadero o Falso: En una fractura abierta, se debe recolocar el hueso.

PREGUNTA 33



DIFICULTAD 4

¿Qué hacer si una persona con quemaduras presenta ampollas?

PREGUNTA 32

DIFICULTAD 4

Verdadero o Falso:
En un lactante con atragantamiento total, se combinan golpes en la espalda y compresiones torácicas.

PREGUNTA 31

DIFICULTAD 3

¿Cuántas insuflaciones deben administrarse después de 30 compresiones en RCP?

PREGUNTA 30

DIFICULTAD 3

Verdadero o Falso: Un torniquete se usa en cualquier hemorragia.

PREGUNTA 29

DIFICULTAD 3

¿Qué maniobra se usa para abrir la vía aérea si hay sospecha de lesión cervical?

PREGUNTA 28

DIFICULTAD 3

Verdadero o Falso: Un DEA debe colocarse solo si la víctima no respira y no tiene pulso.

PREGUNTA 27

DIFICULTAD 3

¿Cuántas compresiones por minuto deben realizarse en la RCP?

PREGUNTA 26

DIFICULTAD 3

¿Qué profundidad deben tener las compresiones torácicas en un adulto?

PREGUNTA 25



DIFÍCULTAD 3

Verdadero o Falso:
En un atragantamiento parcial, se debe hacer la maniobra de Heimlich.

PREGUNTA 24

DIFÍCULTAD 3

¿Cuánto debe durar la evaluación de respiración en una víctima inconsciente?

PREGUNTA 23

DIFÍCULTAD 3

¿En qué situaciones se debe usar la maniobra de tracción mandibular en lugar de la de frente-mentón?

PREGUNTA 22

DIFÍCULTAD 3

Verdadero o Falso: Si una persona respira con normalidad, se debe iniciar RCP.

PREGUNTA 21

DIFÍCULTAD 2

¿En qué posición tengo que colocar a una persona que respira pero está inconsciente?

PREGUNTA 20

DIFÍCULTAD 2

¿Cuál es el primer paso en la reanimación cardiopulmonar (RCP)?

PREGUNTA 19

DIFÍCULTAD 2

Si alguien está sangrando por la nariz, ¿qué posición debe adoptar?

PREGUNTA 18

DIFÍCULTAD 2

¿Qué es lo primero que hay que hacer en la maniobra de Heimlich?

PREGUNTA 17



DIFICULTAD 2

¿Qué significa
DESA?

PREGUNTA 16

DIFICULTAD 2

¿Qué significa
DEA?

PREGUNTA 15

DIFICULTAD 2

¿Qué significa
RCP?

PREGUNTA 14

DIFICULTAD 2

Si alguien se
atraganta y
no puede
respirar, ¿qué
maniobra
debes hacer?

PREGUNTA 13

DIFICULTAD 2

¿Qué significa
el protocolo
VOS?

PREGUNTA 12

DIFICULTAD 2

¿Qué significa
el protocolo
PAS?

PREGUNTA 11

DIFICULTAD 1

¿Cómo se llama la
ayuda inmediata que
se da a una persona
herida o enferma
antes de la llegada de
un profesional
sanitario?

PREGUNTA 10

DIFICULTAD 1

Di el nombre
de una
maniobra para
abrir la vía
áerea.

PREGUNTA 9



DIFÍCULTAD 1

¿A qué número tengo que llamar ante cualquier emergencia?

PREGUNTA 8

DIFÍCULTAD 1

¿A qué número tengo que llamar si solo quiero asistencia sanitaria?

PREGUNTA 7

DIFÍCULTAD 1

¿Qué significa la letra S en el protocolo VOS?

PREGUNTA 6

DIFÍCULTAD 1

¿Qué significa la letra O en el protocolo VOS?

PREGUNTA 5

DIFÍCULTAD 1

¿Qué significa la letra V en el protocolo VOS?

PREGUNTA 4

DIFÍCULTAD 1

¿Qué significa la letra S en el protocolo PAS?

PREGUNTA 3

DIFÍCULTAD 1

¿Qué significa la letra A en el protocolo PAS?

PREGUNTA 2

DIFÍCULTAD 1

¿Qué significa la letra P en el protocolo PAS?

PREGUNTA 1

