TEST 3 FIS

Build Tools

- Unitate de execuție : Gradle - task
  Maven - goal
- Grupare : Gradle - un plugin conține mai multe taskuri
  Maven - un plugin conține mai multe goaluri
- Sintaxă comandă : gradle nume_task
  mvn plugin:goal

1.

Gradle → nu poate crea artefacte de maven, are nevoie de plugin numit Maven pt. a o face
poate folosi ca dependințe artefactele care au fost „builduite" cu Maven.

Maven → un artefact de maven conține minim: groupID, artifactID, version
mvn install - pune artefactul în repo local

Maven & Gradle - suportă dependințe tranzitive

2. gradle build → exec. task numit build + taskuri de care depinde

„default lifecycle" - termen de Maven

Scanned with CamScanner

3. Gradle → gradle - nume task

4. mvn package → exec. toate goalurile care sunt asignate tuturor fazelor ce preced faza de package.
apelează un life cycle

5. ✓

6. un proiect → poate conține pom.xml și build.gradle (=> poate fi buildat cu Maven și cu Gradle
input & output diferite.
putem genera mai multe wrappere

7. Gradle → task - unitate de exec.
↳ plugin = colecție de taskuri

8. mvn package → nu apelează un goal
apelează un lifecycle.
package este fază

9. ✓
10. ✓
11. ✓
12. ✓
13. ✓
14. structură de foldere standard
* src/main/java - toate pachetele java
* target - folder default output faze din maven lifecycle
* src/main/resources - toate resursele

Scanned with CamScanner

15. Maven fișier de configurare → pom.xml
"convention over configuration" – nu toți param. trebuie setați, majoritatea au val. default.

16. ✓

17. Gradle → build.gradle
→ settings.gradle } configurare

18. ✓.

19. build.gradle – DSL, creat peste Groovy.
build – folder destinație la Gradle.

20. junit : junit – adevărat.

21. ✓

22. ✓

23. src/main/resources – poate să conțină java?

24. ✓.

Scanned with CamScanner