

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

## stavební úřad-životní prostředí

Záměr.: Z/2025/11478

Řízení: R/202518662

Č.j.: R/2025/18662/4

Vyřizuje: Mgr. Markéta Plachetková

Kontakt: 775 044 130/mplachetkova@muko.cz

Sp. znak, sk. režim: 3.4; A/5

Datum: 04.03.2025

DLE ROZDĚLOVNÍKU

### KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad-životní prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán dle § 176 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“) a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), vydává Správě železnic, s. o., IČO 70994234, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha-Nové Město (dále také „*investor*“), pro záměr „**Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby nad Orlicí**“ (dále také „*záměr*“), na pozemcích parc. č. 3511, 3514, 3513, 3334, 3307, 3509, 520/14, 1549, 1550/1, 1550/6, 1550/2, 1550/5, 1701, 1551, 1552, 139/4, 1553, 520/13, 3478, 3479, 3481, 3482, 3493, 3376, 3536, st. 321, st. 916 v kat. území Doudleby nad Orlicí a na pozemku parc. č. 981/31 v kat. území Kostelec nad Orlicí, dle předložené projektové dokumentace zpracované spol. Signal Projekt s.r.o., IČO 25525441, Vídeňská 546/55, 639 00 Brno, zak. č. 24-074-40-113, koordinované závazné stanovisko, které se skládá z jednotného environmentálního stanovisko dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „*ZJES*“) vydávaném v souladu s § 149 správního řádu a § 2 odst. 1 a § 6 odst. 1 ZJES a závazného stanovisko dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči z hlediska § 14 odst. 2 památkového zákona, ve znění pozdějších předpisů.

#### I.

#### Záměr „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby nad Orlicí“

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky

#### PŘÍPUSTNÝ.

#### II.

Příslušný orgán ochrany přírody **souhlasí** s tím, aby investorovi bylo ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*ZOPK*“) **povoleno kácení** níže uvedených dřevin rostoucích na pozemku parc. č. 520/14 v kat. území Doudleby nad Orlicí.

Poř. čís.	Druh	Počet	Velikost (cm)
1	Javo klen ( <i>Acer pseudoplatanus</i> )	1	110
2	Bříza bělokorá ( <i>Betula pendula</i> )	1	110

#### za podmínky:

- Kácení dřevin provést v období vegetačního klidu, tj. od 01. 11. do 31. 03. kalendářního roku v souladu s § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.

### III.

Příslušný orgán státní správy lesů **souhlasí** ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („*lesní zákon*“) se stavbou „**Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby nad Orlicí**“ umístěnou na pozemcích 3511, 3514, 3513, 3334, 3307, 3509, 520/14, 1549, 1550/1, 1550/6, 1550/2, 1550/5, 1701, 1551, 1552, 139/4, 1553, 520/13, 3478, 3479, 3481, 3482, 3493, 3376, 3536, st. 321, st. 916 v kat. území Doudleby nad Orlicí a na pozemku parc. č. 981/31 v kat. území Kostelec nad Orlicí.

### IV.

Příslušný orgán na úseku ochrany vod (vodoprávní úřad) po posouzení záměru dle předložené projektové dokumentace **souhlasí** s výše uvedenou stavbou dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona, tj. *souhlas ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry; ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavovém území*, na pozemcích parc. č. 520/14, 1550/1, 1551, 139/4, 520/13, 3334, 3478, 3479, 3481, 3482, 3493, 3376, 3509, 3513, 3536, st. 916 v kat. území Doudleby nad Orlicí za těchto podmínek:

- Práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval pan Ing. Milan Lukášek, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT – 1004125, v prosinci 2024.
- Stavebník je povinen dodržet podmínky stanoviska státního podniku Povodí Labe ze dne 30.01.2025, pod č. j. PLa/2025/003188:
  - ✓ Požadujeme zachovat stávající niveletu terénu v záplavovém území vodních toků (terén nebude navyšován).
  - ✓ Křížení navrženého vedení s vodními toky musí být provedeno v souladu s ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
  - ✓ Kabelové žlaby nesmí zasahovat do průtočného profilu mostů či propustků a budou umístěny dle možností na povodňové strany.
  - ✓ Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
  - ✓ Při provádění prací nesmí dojít k sesypání zeminy a stavebních materiálů do koryt vodních toků. V případě, že dojde k napadání materiálu do koryt vodních toků, bude tento materiál z koryt toků neprodleně odstraněn.
  - ✓ Pozemky v okolí koryt vodních toků budou po provedení prací uvedeny do náležitého stavu dle původních parametrů.
  - ✓ Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Žamberk (Orlická 1101, 564 01 Žamberk, 465 612 014, p. Suchodol, 602 126 914, labe-z2@pla.cz). Zástupce uvedeného provozního střediska Žamberk požadujeme přizvat ke kontrole po ukončení prací.

### V.

Příslušný orgán státní památkové péče věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*památkový zákon*“), a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), posoudil záměr „*Opravy zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby nad Orlicí*“ dle předložené projektové dokumentace podle § 14 odst. 2 památkového zákona a vydává v souladu s § 14 odst. 2 a 3 památkového zákona a § 44a odst. 3 památkového zákona toto závazné stanovisko podle § 149 správního řádu:

Z hlediska zájmů státní památkové péče je provedení záměru

**přípustné bez podmínek.**

## Odůvodnění

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání koordinovaného závazného stanoviska obdržel dne 21.01.2025 žádost spol. Signal Projekt s.r.o., IČO 25525441, Vídeňská 546/55, 639 00 Brno, která na základě plné moci zastupuje Správu železnic, s. o., IČO 70994234, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha-Nové Město, o koordinované závazné stanovisko v souladu s § 176 odst. 1 a 2 stavebního zákona, k záměru na pozemcích parc. č. 3511, 3514, 3513, 3334, 3307, 3509, 520/14, 1549, 1550/1, 1550/6, 1550/2, 1550/5, 1701, 1551, 1552, 139/4, 1553, 520/13, 3478, 3479, 3481, 3482, 3493, 3376, 3536, st. 321, st. 916 v kat. území Doudleby nad Orlicí a na pozemku parc. č. 981/31 v kat. území Kostelec nad Orlicí.

Předmětem projektové dokumentace je oprava zabezpečovacích zařízení v obvodu Potštejn – Doudleby nad Orlicí – Kostelec nad Orlicí – Vamberk včetně souvisejících sdělovacích zařízení a elektro rozvodů je stavbou dopravní infrastruktury. Realizací stavby se nemění parametry trati. Stávající staniční zabezpečovací zařízení ŽST Doudleby nad Orlicí 2. kategorie dle TNŽ 34 2620 bude nahrazeno novým, 3. kategorie, které bude připraveno pro dálkové ovládání, tj. umožní dálkové ovládání dle TS 2/2006-ZS. Přejezd P4037 bude osazen novým PZS 3ZBI. V mezistaničních úsecích Potštejn – Doudleby nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí – Kostelec nad Orlicí a Doudleby nad Orlicí – Vamberk budou zřízena nová traťová zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle TNŽ 34 2620. S uvedeným řešením souvisí výstavba technologických objektů, změny ve stavebním řešení nástupišť, výpravní budovy, ve zřízení nové elektrické přípojky, trafostanice, rozváděčů, elektrického ohřevu výhybek, dispečerské řídicí techniky, dálkové diagnostiky technologické sítě, přenosového systému, místní kabelizace, rozhlasového zařízení, integrovaného telekomunikačního zařízení, informačního systému pro cestující, poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, sdělovacího zařízení a příslušné kabelizace.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky chránící veřejné zájmy:

- a) životního prostředí:
  - dřeviny rostoucí mimo les
  - pozemky určené k plnění funkcí lesa
  - podzemní a povrchové vody z hlediska vodního zákona
- b) památková péče – po posouzení prací uvedených v předložené žádosti dospěl správní orgán památkové péče k závěru, že jsou v souladu se zájmy státní památkové péče a že jejich provedením, které bude provázeno záchranným archeologickým výzkumem, jehož forma se bude odvíjet od stupně zachování případně odkrytých archeologických situací, zůstanou zachovány dotčené kulturně historické hodnoty dotčeného území při kvalitativním zlepšení jeho technických a užitkových parametrů.

Ad a) Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný obecní úřad obcí s rozšířenou působností k závěru, že záměr lze ve vztahu k veřejným chráněným zájmům na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek stanovených v závazném stanovisku realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Příslušný správní orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

### *Ochrana přírody a krajiny*

*Lenka Cejpková, tel. 725 568 023*

Žádost obsahovala veškeré náležitosti podle ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) pro vydání závazného stanoviska o kácení dřevin rostoucích mimo les. Stromy rostou na pozemku parc. č. 520/14 v kat. území Doudleby nad Orlicí. Javor klen výšky 7 m o obvodu kmene 110 cm má výrazně zhoršený zdravotní stav. Bříza bělokorá výšky 14 m o obvodu kmene 110 cm je v dobrém zdravotním stavu. Kácení dřevin je navrhováno z důvodu pokládky kabelizace zabezpečovacího

zařízení včetně souvisejících sdělovacích zařízení a elektro rozvodů. Ke kácení dřevin byl vypracován Alenou Prášilová ze společnosti Signal Projekt s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, biologický a dendrologický průzkum. Rozsah kácení dřevin je součástí projektové dokumentace ke stavbě „*Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby nad Orlicí*“. Ke kácení byly navrženy pouze stromy přímo bránící pokládce kabelu a ostatní v okolí dráhy budou zachovány. Orgán ochrany přírody vyhodnotil, že pokácením stromů nedojde k výrazné ekologické újmě a z tohoto důvodu neuložil žadateli náhradní výsadbu ve smyslu ust. § 9 odst. 1 ZOPK.

Kácení dřevin orgán ochrany přírody časově omezil na období vegetačního klidu ve smyslu ust. § 5 vyhlášky, za které se považuje období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin. Zároveň kácení dřevin v tomto období je v souladu se zájmy ochrany volně žijících druhů ptáků ve smyslu ust. § 5a odst. 1 ZOPK, neboť je zcela vyloučeno riziko úmyslného poškozování nebo ničení hnízd či vyrušování ptáků v době rozmnožování a odchovu mláďat.

Vzhledem k výše uvedenému orgán ochrany přírody dospěl k závěru, že jiný veřejný zájem na zajištění provozuschopnosti železniční dráhy a zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na dráze převážil nad veřejným zájmem ochrany přírody, potažmo ochrany dřevin.

#### *Ochrana lesa*

*Bc. Hana Pavlišťová, tel. 778 521 765*

Stavba „*Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby nad Orlicí*“ je umístěna na pozemcích parc. č. 3511, 3514, 3513, 3334, 3307, 3509, 520/14, 1549, 1550/1, 1550/6, 1550/2, 1550/5, 1701, 1551, 1552, 139/4, 1553, 520/13, 3478, 3479, 3481, 3482, 3493, 3376, 3536, st. 321, st. 916 v kat. území Doudleby nad Orlicí a na pozemku parc. č. 981/31 v kat. území Kostelec nad Orlicí. Předmětná stavba je od lesního pozemku parc. č. 3190 kat. území Doudleby nad Orlicí vzdálena 13 m a 26 m nebo s ní přímo sousedí.

Z projektové dokumentace vyplývá, že stavba nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa, pouze je dotčeno ochranné pásmo lesního pozemku. Stavba nebude mít vliv na zachování lesa, péči o les ani obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí. Správní orgán měl veškeré podklady nezbytné k posouzení záměru z hlediska zájmů chráněných lesním zákonem. Stavba není, vzhledem ke svému charakteru v rozporu s veřejným zájmem na zachování lesa ve smyslu § 2 odst. 4 správního řádu.

Vzhledem k výše uvedenému orgán státní správy lesů souhlasí se stavbou v ochranném pásmu lesa ve smyslu § 14 odst. 2 lesního zákona tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto stanoviska.

Dále orgán státní správy lesů ve vztahu k blízkosti lesního pozemku parc. č. 3190 v kat. území Doudleby nad Orlicí od stavby upozorňuje investora na § 13 odst. 1 lesního zákona, který zakazuje využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem plnění funkcí lesa.

#### *Ochrana vod*

*Barbora Kubalíková, DiS., tel. 778 712 976*

Žádost obsahovala veškeré náležitosti, byla doložena přílohami a doklady podle ust. § 17a vodního zákona, které jsou směrodatné pro posouzení žádaného záměru na vodohospodářské poměry:

- projektovou dokumentací včetně situačního zákresu v katastrální mapě
- plnou mocí (Správa železnic, státní organizace x Signal Projekt s.r.o. x Jana Mikulová)
- stanoviskem státního podniku Povodí Labe ze dne 30.01.2025, pod č. j. PLa/2025/003188.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebudou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy.

Těmito zájmy byly:

- existence záplavového území

*Předmětná stavba z části přechází přes záplavové území vodního toku Divoká Orlice a Zdobnice. Trasou kabelového vedení dojde ke křížení s bezejmenným vodním tokem (10169707) v ř.km cca 0,04, s bezejmenným vodním tokem (IDVT 10169705) v ř. km cca 0,04 a 0,45 a s vodním tokem Zdobnice v ř. km 0,16.*

- ochranná pásma vodních děl, vodních zdrojů, vrtů pozorovací sítě ČHMÚ, vodních toků  
*část záměru se nachází v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace, vodních toků; ostatní ochranná pásma nejsou dotčena*
- ovlivnění odtokových poměrů  
*záměrem nedojde k ovlivněným odtokovým poměrům - jedná se o kabelového vedení*
- existence starých zátěží  
*záměr se nenachází v oblasti se starými zátěžemi*
- soulad s ustanovením § 5 odst. 3 vodního zákona tj.
- ✓ odvodnění staveniště spočívá v případném čerpání vody z prováděného výkopu
- dodržení ochranných pásem vodovodů a kanalizací  
*ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou řešena v § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „ZOVK“);*  
*část záměru se nachází v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace; ve smyslu § 23 odst. 4 písm. a) ZOVK lze v ochranném pásmu vodovodního řádu provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řádu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování; vysazovat trvalé porosty; provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu; provádět terénní úpravy jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2 ZOVK*
- soulad záměru s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (PRVKK), který zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 „Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje“. Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  
*záměr není v rozporu s aktualizovanými zásadami PRVKK*
- dotčení území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)  
*záměr se nachází v CHOPAV – záměr není v rozporu s nařízením vlády č. 85/1981 o chráněných oblastech přirozené akumulace vod, tj. záměr je stavbou, jež není zakázána v těchto oblastech*
- dotčení území zranitelných a citlivých oblastí  
*záměr se nachází na území (Doudleby nad Orlicí) zranitelných oblastí, kde je řešeno používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření*  
*záměr se nenachází na území citlivých oblastí*
- vliv na podzemní vody  
*Z předložené projektové dokumentace je patrné, že výkopové práce spíše neovlivní podzemní vody.*  
*Vodoprávní úřad upozorňuje, že při stavbě musí být postupováno tak, aby nedošlo ke zhoršení stavu podzemních vod.*

**Ostatní veřejné zájmy** chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů **nejsou předmětným záměrem dotčeny.**

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny
- Souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa dle § 14 odst. 2 lesního

- Souhlas ke stavbách a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona dle § 17 odst. 1 vodního zákona

Správní orgán dle § 15 písm. b) ZJES provádí kontrolu dodržování podmínek stanovených na základě jím vydaného jednotného environmentálního stanoviska rozhodnutím v následném řízení a ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním těchto podmínek.

Ad b)

*Památková péče*

*Ing. Lenka Faltysová, tel. 724 277 857*

Orgán státní památkové péče věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. b) a e) památkového zákona, a § 11 odst. 1 písm. b) správního řádu, posoudil žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 2 památkového zákona žadatele ve věci „Opravy zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby nad Orlicí“ z hlediska ustanovení § 14 odst. 2 památkového zákona tedy ve věci nahrazení stávajícího zabezpečovacího zařízení novým, připraveným pro dálkové ovládání. Zařízení se nachází na území Ochranného pásma zámku Doudleby nad Orlicí, ÚSKP ČR rejstř. č. 3217, určené rozhodnutím Okresního národního výboru v Rychnově nad Kněžnou č. j. kult./175/86 ze dne 26.06.1986.

Ochranné pásmo zámku má za účel chránit krajinnou kompozici, měřítko a panorama prostředí zámeckého areálu, který je tvořen jednopatrovou čtyřkřídlovou budovou původně renesančního, poté raně barokně přestavěného zámku, hospodářskými budovami a parkem. Na základě historického vývoje této části Doudleb nad Orlicí lze rovněž odůvodněně předpokládat, že se v prostoru stavbou dotčeného území mohou vyskytovat pozůstatky po osídlení zejména středověkého i novověkého stáří.

Posuzované práce jsou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot. Po posouzení záměru dospěl správní orgán státní památkové péče k závěru, že zamýšlené práce jsou přípustné v rozsahu podané žádosti, a proto vydává v souladu s § 14 odst. 2 a 3 památkového zákona a § 44a odst. 3 památkového zákona kladné závazné stanovisko podle § 149 správního řádu, bez dalších podmínek.

Orgán památkové péče upozorňuje investora, že záměr se nachází v „území s archeologickými nálezy“. Budou-li v jejím rámci prováděny zemní práce, je stavebník dle § 22 odst. 2 památkového zákona, **povinen oznámit v době přípravy stavby svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR** (on-line oznamovací formulář je k dispozici na adrese <http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (seznam oprávněných organizací je k dispozici na adrese <https://www.arup.cas.cz/kdo-je-opravnen-provadet-archeologicke-vyzkum/>).

## **Poučení**

Platnost tohoto koordinovaného závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání v souladu s § 176 odst. 5 stavebního zákona.

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Bc. Lucie **LÉDROVÁ**

vedoucí stavebního úřadu - životního prostředí

## ROZDĚLOVNÍK

### **Žadatel:**

Signal Projekt s.r.o., IČO 25525441, Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

### **Na vědomí:**

Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo:

Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí

Město Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

### **Úřední deska:**

MěÚ Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

*s žádostí o zveřejnění anonymizovaného dokumentu na úřední desce po dobu 15 dní*

PID dokumentu: SR00X00K1V86

Počet stran: 7

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0/0

ID dokumentu

