



Guía de Despliegue en InfinityFree

Guía específica para alojar **Gestión Voxeles** en **InfinityFree** paso a paso.



Particularidades de InfinityFree

InfinityFree es un hosting gratuito con algunas limitaciones importantes:

- ❌ **No permite** `CREATE DATABASE` ni `USE database` en phpMyAdmin
- ❌ **No soporta** archivos `.htaccess` con ciertas directivas
- ⚠️ **La estructura de carpetas debe ser específica:** el contenido de `public/` debe ir en `ht-docs/`
- ⚠️ **Los nombres de BD incluyen prefijo:** `epiz_XXXXX_gestion_voxeles`
- ⚠️ **El host de MySQL NO es** `localhost` : suele ser `sqlXXX.infinityfreeapp.com`



Requisitos Previos

- ✅ Cuenta en InfinityFree creada
- ✅ Dominio asignado (puede ser subdominio gratuito `.infinityfreeapp.com`)
- ✅ FileZilla instalado
- ✅ Los archivos del proyecto descargados



PASO 1: Crear la Base de Datos

1.1 Acceder al Panel de Control

1. Inicia sesión en **InfinityFree Control Panel**
2. Ve a **“MySQL Databases”**

1.2 Crear Base de Datos

1. Haz clic en **“Create Database”**
2. Ingresa el nombre: `gestion_voxeles` (se agregará un prefijo automático)
3. Haz clic en **“Create”**
4. ⚠️ **IMPORTANTE:** Anota el nombre completo que aparece (ejemplo:
`epiz_12345678_gestion_voxeles`)

1.3 Anotar Credenciales

Guarda esta información que aparece en el panel:

Database Name: epiz_XXXXX_gestion_voxeles ← NOMBRE COMPLETO
 Database User: epiz_XXXXX ← USUARIO (igual que el prefijo)
 Database Host: sqlXXX.infinityfreeapp.com ← NO es "localhost"
 Password: [tu contraseña]

PASO 2: Importar el Esquema SQL

2.1 Abrir phpMyAdmin

1. En el panel de InfinityFree, haz clic en **“phpMyAdmin”** (al lado de tu base de datos)
2. Se abrirá phpMyAdmin en una nueva pestaña
3. Verás tu base de datos en el panel izquierdo

2.2 Importar el Archivo SQL CORRECTO

 **MUY IMPORTANTE:** En InfinityFree debes usar `schema_hosting.sql`, NO `schema.sql`

1. Haz clic en tu base de datos en el panel izquierdo (para seleccionarla)
2. Haz clic en la pestaña **“Import”** (Importar)
3. Haz clic en **“Choose File”** (Elegir archivo)
4. Selecciona: `database/schema_hosting.sql` ← **Este archivo es clave**
5. Deja las opciones por defecto
6. Haz scroll hasta abajo y clic en **“Go”** o **“Continuar”**

2.3 Verificar que se Crearon las Tablas

Si todo salió bien, verás un mensaje verde: **“Import has been successfully finished”**

En el panel izquierdo, deberías ver estas 7 tablas:

-  `clientes`
-  `estados_orden`
-  `gastos`
-  `ingresos`
-  `ordenes_trabajo`
-  `presupuestos`
-  `usuarios`

Si **NO ves las tablas**, revisa los errores en la pantalla roja de phpMyAdmin.

PASO 2-BIS: Actualizar una instalación YA existente (versión 2)

 **Este paso es SOLO para quienes ya tenían la app funcionando** con una versión anterior y ahora quieren incorporar las secciones **Presupuestos** y **Usuarios** y el nuevo diseño. Si es una instalación nueva y ya importaste `schema_hosting.sql`, **saltea este paso** (el esquema nuevo ya incluye todo).

La actualización usa el archivo `database/migracion_v2.sql`, que es **no destructivo**: solo agrega columnas y tablas nuevas mediante `ALTER TABLE` / `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` y **conserva todos tus datos existentes** (órdenes, clientes, contabilidad, usuarios).

1. Entra a **phpMyAdmin** y selecciona tu base de datos en el panel izquierdo.
2. Abre la pestaña **“Import”** (Importar).
3. Elige el archivo `database/migracion_v2.sql`.
4. Deja las opciones por defecto y haz clic en **“Go”** / **“Continuar”**.
5. Verás el mensaje verde **“Import has been successfully finished”**.

Qué agrega la migración:

- Rol nuevo **ventas** en `usuarios` (para la sección Presupuestos).
- Materiales **ABS** y **Flex** disponibles en las órdenes.
- 5 columnas nuevas en `ordenes_trabajo`: `altura_capa`, `cantidad_piezas`, `metodo_contacto`, `fecha_estimada`, `fecha_limite`.
- La tabla nueva **presupuestos** (calculadora de costos de impresión).

Después de importar la migración, **vuelve a subir por FTP los archivos nuevos/cambiados** (ver PASO 4). Con eso la app queda actualizada sin perder datos.

PASO 3: Preparar los Archivos Localmente

3.1 Estructura de Carpetas para InfinityFree

InfinityFree requiere que el archivo `index.php` esté **directamente en** `htdocs/`. Tenemos que “aplanar” la estructura.

Estructura LOCAL actual:

```
gestion-voxeles/
├── app/
├── config/
├── database/
├── public/
│   ├── index.php ← Está DENTRO de public/
│   └── assets/
└── .htaccess
```

Estructura que necesita InfinityFree en el servidor:

```
htdocs/
├── index.php ← DIRECTO en htdocs/
├── assets/
├── app/
├── config/
└── .htaccess
```

3.2 Configurar config.php

1. Abre `gestion-voxeles/config/config.php` con un editor de texto
2. **Actualiza TODAS estas líneas** con los datos de InfinityFree:

```
// ⚠️ USAR LAS CREDENCIALES EXACTAS DE INFINITYFREE
define('DB_HOST', 'sql123.infinityfreeapp.com'); // ← Cambia sqlXXX por tu servidor
define('DB_NAME', 'epiz_12345678_gestion_voxeles'); // ← Nombre COMPLETO con prefijo
define('DB_USER', 'epiz_12345678'); // ← Usuario (mismo que prefijo
BD)
define('DB_PASS', 'TU_CONTRASEÑA_MYSQL'); // ← La que creaste en Infinity-
Free
define('DB_CHARSET', 'utf8mb4');

// URL Base: dejar vacío si está en la raíz
define('BASE_URL', ''); // ← Dejar así si el dominio apunta a htdocs/
```

1. Guarda el archivo

3.3 Verificar config.php (el index.php ya está ajustado)

✓ **Buena noticia:** El archivo `public/index.php` ya viene ajustado del repositorio para funcionar en estructura plana (InfinityFree). No necesitas modificarlo manualmente.

Lo único que necesitas es asegurarte de que `config.php` tenga las credenciales correctas (ver paso 3.2 arriba).



PASO 4: Subir Archivos con FileZilla

4.1 Conectarse a InfinityFree

1. Abre **FileZilla**
2. Ve al **panel de InfinityFree** → “**FTP Details**”
3. En FileZilla, ingresa:
 - **Host:** `ftppupload.net` o el que aparezca en tu panel
 - **Usuario:** `epiz_XXXXX` (tu ID de cuenta)
 - **Contraseña:** La que usas para entrar a InfinityFree
 - **Puerto:** `21` (FTP normal, NO SFTP)
4. Haz clic en “**Conexión rápida**”

4.2 Ubicar la Carpeta Correcta

En el panel **derecho** (servidor remoto), navega a:

```
/htdocs/
```

⚠️ **TODO debe ir DENTRO de** `htdocs/`, no en la raíz.

4.3 Subir los Archivos en el Orden Correcto

IMPORTANTE: Sube en este orden específico para evitar el 403:

Paso A: Subir las carpetas de backend

En el panel **izquierdo** (local), selecciona **SOLO** estas carpetas del proyecto:

- `app/`
- `config/`
- `database/`

Arrástralas al panel derecho (`htdocs/`).

Paso B: Subir el contenido de `public/`

1. En el panel izquierdo, **entra** a la carpeta `public/`
2. Selecciona **TODO** lo que está dentro de `public/` :
 - `index.php` ← MUY IMPORTANTE
 - `assets/` (carpeta)
 - `.htaccess` (puede estar oculto)
3. Arrástralas **directamente a** `htdocs/` (no crear subcarpeta `public/`)

Paso C: Subir `.htaccess` raíz (si existe)

Si hay un `.htaccess` en la raíz del proyecto (fuera de `public/`), **NO LO SUBAS** - puede causar conflictos.

4.4 Verificar Archivos Ocultos

FileZilla puede ocultar archivos que empiezan con punto:

1. En FileZilla, ve a **Servidor → Forzar mostrar archivos ocultos**
2. Verifica que `.htaccess` esté en `htdocs/`

4.5 Estructura Final en el Servidor

Tu `htdocs/` debería verse así:

```
htdocs/
├── index.php           ← DEBE ESTAR AQUÍ
├── .htaccess          ← DEBE ESTAR AQUÍ
├── assets/
│   ├── css/
│   └── js/
├── app/
│   ├── Controllers/
│   ├── Models/
│   └── Views/
├── config/
│   ├── config.php
│   └── config.example.php
└── database/
    ├── schema.sql
    └── schema_hosting.sql
```

PASO 5: Probar la Instalación

5.1 Acceder al Sitio

Abre tu navegador y visita:

- **Dominio gratuito:** `https://tu-cuenta.infinityfreeapp.com/`
- **Dominio propio:** `https://tudominio.com/`

5.2 Si Aparece Error 403

Causa común: `index.php` no está en `htdocs/` o tiene el nombre incorrecto.

Soluciones:

1. Verifica que `index.php` esté en `htdocs/` (no en `htdocs/public/`)
2. Verifica que el nombre sea exactamente `index.php` (minúsculas)
3. Borra el `.htaccess` temporalmente y vuelve a intentar

5.3 Si Aparece “Error de conexión a la base de datos”

Verifica en `config/config.php` :

```
// ⚠ VERIFICA QUE ESTOS VALORES COINCIDAN EXACTAMENTE con tu panel de InfinityFree
define('DB_HOST', 'sql123.infinityfreeapp.com'); // ← Verifica el número
define('DB_NAME', 'epiz_12345678_gestion_voxeles'); // ← Prefijo correcto
define('DB_USER', 'epiz_12345678'); // ← Mismo prefijo
define('DB_PASS', 'TU_CONTRASEÑA'); // ← Contraseña correcta
```

5.4 Login Exitoso

Si todo está bien, verás la pantalla de **login**:

- **Usuario:** `admin`
- **Contraseña:** `admin123`

**PASO 6: Seguridad Post-Instalación****6.1 Cambiar Contraseña del Admin**

1. Accede a **phpMyAdmin**
2. Abre la tabla `usuarios`
3. Edita el registro del `admin`
4. Genera un nuevo hash en PHP:

```
<?php
echo password_hash('TuNuevaContraseñaSegura', PASSWORD_DEFAULT);
```

1. Reemplaza el valor de `password_hash`

6.2 HTTPS

InfinityFree ofrece **HTTPS gratuito** activado por defecto. Verifica que tu sitio cargue con `https://`.

**Solución de Problemas Comunes en InfinityFree****Error 403 Forbidden**

Causa 1: `index.php` no está en `htdocs/` directamente

Solución: Mueve `public/index.php` a `htdocs/index.php`

Causa 2: `.htaccess` con directivas no permitidas

Solución: Renombra `.htaccess` a `.htaccess.bak` temporalmente

Causa 3: Archivos subidos en carpeta incorrecta

Solución: Todo debe estar en `/htdocs/`, no en `/` raíz

✗ No se crean las tablas en phpMyAdmin

Causa: Usaste `schema.sql` en vez de `schema_hosting.sql`

Solución:

1. Elimina todas las tablas (si se crearon parcialmente)
 2. Importa `schema_hosting.sql` nuevamente
-

✗ CSS/JS no cargan

Causa: Rutas incorrectas en las vistas

Solución: Verifica que `BASE_URL` en `config.php` esté vacío:

```
define('BASE_URL', ''); // ← Debe estar vacío para raíz
```

✗ “Too many connections” o sitio lento

Causa: InfinityFree tiene límites de conexiones concurrentes

Solución: Esto es normal en hosting gratuito. Considera migrar a un hosting pago cuando el negocio crezca.

✓ Checklist de Despliegue en InfinityFree

- [] Base de datos creada desde el panel de InfinityFree
- [] Credenciales anotadas (con prefijo `epiz_` y host `sqlXXX.infinityfreeapp.com`)
- [] Archivo `schema_hosting.sql` importado en phpMyAdmin
- [] 7 tablas verificadas en phpMyAdmin (incluida `presupuestos`)
- [] `config.php` editado con credenciales exactas de InfinityFree
- [] `public/index.php` modificado para estructura plana (rutas ajustadas)
- [] `BASE_URL` configurado como cadena vacía `''`
- [] `app/`, `config/`, `database/` subidas a `htdocs/`
- [] Contenido de `public/` (`index.php`, `assets/`) subido **directamente** a `htdocs/`
- [] `.htaccess` presente en `htdocs/`
- [] Sitio accesible desde el navegador (https)

- [] Login exitoso con admin/admin123
- [] Contraseña de admin cambiada

Próximos Pasos

Una vez funcionando:

1. **Cambia la contraseña del admin** (es crítico)
2. **Crea tu primer cliente y orden real**
3. **Prueba el Kanban arrastrando tarjetas**
4. **Genera un MOP e imprímelo** para verificar formato
5. **Configura backups semanales** (exporta la BD desde phpMyAdmin)

Notas Importantes sobre InfinityFree

-  **Inactividad:** Si no hay tráfico por 30 días, la cuenta se suspende
-  **Límites:** 5GB de espacio, ancho de banda ilimitado (con límites de uso razonable)
-  **Uptime:** Puede haber tiempos de inactividad ocasionales (es gratuito)
-  **Email:** No incluye correo electrónico (solo hosting web)
-  **Upgrade:** Si el negocio crece, considera HostGator, Bluehost o SiteGround

¡Felicitaciones! Gestión Voxeles está ahora en InfinityFree y listo para usar. 🎉

Desarrollado por Alejandro Soria · Gestión Voxeles v1.0