

Dicembre

Rapporto Atlante Nidificanti



VARESE 2024

**A CURA DI FABIO SAPORETTI, ROBERTO ALETTI,
MONICA CARABELLA, WALTER GUENZANI**

DATI GENERALI

Nella prima stagione di rilevamento abbiamo raccolto (al 1° settembre) 19,820 dati da parte di 71 rilevatori (Tabella 1) che hanno utilizzato la piattaforma www.ornitho.it.

Le osservazioni con Codice Atlante sono 16,869, relative a 134 specie comprese nel periodo 1 gennaio – 1 settembre.

Tabella 1 – elenco dei rilevatori

n.	Nome	Cognome
1	Roberto	Aletti
2	Franco	Aresi
3	Francesco	Barberini
4	Tiziano	Beretti
5	Alessandro	Berlusconi
6	Simone	Bocca
7	Nicolò	Bonvissuto
8	Mattia	Brambillla
9	Giordano	Brambilla
10	Olivia	Brambilla
11	Gianpiero	Calvi
12	Monica	Carabella
13	Fabio	casale
14	Daniela	Casola
15	Samuele	Cassani
16	Augusta	Castiglioni
17	Marusca	Coccoli
18	Silvio	Colaone
19	Silvio	Cova
20	Davide	Dall'Osto
21	Davide	De Pasquale
22	Antonio	Delle Monache
23	Luciana	D'Orazio
24	Kai	Dworschak
25	Claudio	Foglini
26	Violetta	Fontana
27	Gabriele	Gianatti
28	Luca	Giussani
29	Stefan	Grief
30	Walter	Guenzani
31	Roberto	Lardelli
32	Nicola	Larroux

[illegible]

Le specie con Codice Atlante (CA) associato (dal valore a 1 al 50) sono 134, Piccione domestico compreso. La Tabella 2 elenca le specie in ordine alfabetico, con il valore massimo rilevato del Codice Atlante, secondo le categorie:

- nidificazione possibile: 1 – 3
- nidificazione probabile: 4 – 10
- nidificazione certa: 11 – 19

Il codice generico 50 può essere usato per indicare la nidificazione certa. Sono riportate tutte le specie per cui è stato indicato un Codice Atlante.

Tabella 2 – elenco delle specie

n.	specie	CA
1	Airone cenerino	19
2	Airone rosso	7
3	Allocco	13
4	Allodola	5
5	Alzavola	4
6	Aquila reale	2
7	Assiolo	3
8	Astore	13
9	Averla piccola	4
10	Balestruccio	19
11	Ballerina bianca	16
12	Ballerina gialla	13
13	Beccafico	3
14	Bengalino comune	3
15	Biancone	19
16	Bigiarella	3
17	Canapiglia	13
18	Canapino comune	8
19	Cannaiola comune	5
20	Cannaiola verdognola	5
21	Cannareccione	16
22	Capinera	16
23	Cardellino	13
24	Cavaliere d'Italia	2
25	Cicogna nera	1
26	Cigno reale	19
27	Cincia alpestre	3
28	Cincia bigia	16

29	Cincia dal ciuffo	6
30	Cincia mora	16
31	Cinciallegra	19
32	Cinciarella	19
33	Ciuffolotto	3
34	Civetta	19
35	Codibugnolo	16
36	Codiroso comune	19
37	Codiroso spazzacamino	19
38	Codirossone	13
39	Colino della Virginia	3
40	Colombaccio	19
41	Colombella	50
42	Cormorano	18
43	Cornacchia grigia	19
44	Cornacchia nera	2
45	Corriere piccolo	13
46	Corvo imperiale	19
47	Cuculo	19
48	Cutrettola	2
49	Fagiano comune	10
50	Fagiano di monte	3
51	Falco di palude	16
52	Falco pecchiaiolo	16
53	Falco pellegrino	19
54	Fiorrancino	13
55	Fistione turco	13
56	Folaga	19
57	Fringuello	19
58	Frosone	10
59	Gabbiano reale	19
60	Gallinella d'acqua	13
61	Garzetta	2
62	Gazza	19
63	Germano reale	13
64	Gheppio	19
65	Ghiandaia	16
66	Ghiandaia marina	1
67	Gruccione	16
68	Gufo reale	3
69	Lodolaio	19
70	Luì bianco	3
71	Luì piccolo	16
72	Luì verde	3
73	Martin pescatore	5
74	Merlo	17
75	Merlo acquaiolo	16

76	Migliarino di palude	5
77	Moretta	4
78	Moretta tabaccata	13
79	Moriglione	13
80	Nibbio bruno	19
81	Nibbio reale	10
82	Nitticora	13
83	Panuro di Webb	13
84	Parrocchetto dal collare	7
85	Passera d'Italia	19
86	Passera mattugia	16
87	Passera scopaiola	4
88	Pettiroso	16
89	Picchio muratore	16
90	Picchio nero	14
91	Picchio r. maggiore	19
92	Picchio r. minore	7
93	Picchio verde	16
94	Piccione domestico	17
95	Pigliamosche	19
96	Poiana	16
97	Porciglione	8
98	Prispolone	16
99	Quaglia comune	13
100	Rampichino alpestre	19
101	Rampichino comune	14
102	Regolo	5
103	Rigogolo	5
104	Rondine	19
105	Rondine montana	19
106	Rondone comune	19
107	Rondone maggiore	19
108	Rondone pallido	14
109	Saltimpalo	5
110	Scricciolo	13
111	Smergo maggiore	13
112	Sparviere	16
113	Starna	13
114	Storno	19
115	Strillozzo	3
116	Succiacapre	19
117	Svasso maggiore	18
118	Taccola	16
119	Tarabusino	16
120	Torcicollo	5
121	Tordela	5
122	Tordo bottaccio	19

123	Tortora dal collare	18
124	Tortora selvatica	5
125	Tuffetto	16
126	Upupa	19
127	Usignolo	13
128	Usignolo di fiume	10
129	Verdone	13
130	Verzellino	13
131	Volpoca	13
132	Zigolo giallo	3
133	Zigolo muciatto	14
134	Zigolo nero	4

Le 134 specie sono così suddivise:

- 20 specie con CA possibile: 14,9%
- 27 specie con CA probabile: 20,1%
- 87 specie con CA certo: 64,9%

Rispetto alla “Check-List Nidificanti 2010-2024” nel 2024 non sono stati ottenuti dati per:

- Anatra mandarina (certa nel 2016)
- Gufo comune (certo nel 2016)
- Marzaiola (certa nel 2021)
- Oca selvatica (certa nel 2021)
- Passero solitario (certo nel 2017)
- Pavoncella (certa nel 2023)
- Sterpazzola (certa nel 2014)

Le 10 specie più comuni (Capinera, Merlo, Codiroso spazzacamino, Fringuello, Cornacchia grigia, Colombaccio, Gazza, Pettiroso e Passera d'Italia) raccolgono oltre 7500 dati, pari al 40 % del totale.

Ci sono 48 specie con meno di 20 dati (Tabella 3).

Tabella 3

n.	specie	n. dati
1	Migliarino di palude	19
2	Zigolo muciatto	19
3	Falco di palude	17
4	Prispolone	17
5	Averla piccola	16
6	Colombella	16
7	Tortora selvatica	16
8	Volpoca	16
9	Astore	15
10	Moretta	15
11	Quaglia comune	15
12	Frosone	14
13	Upupa	14
14	Alzavola	13
15	Rondone pallido	13
16	Corriere piccolo	12
17	Passera scopaiola	12
18	Biancone	11
19	Cornacchia nera	11
20	Nitticora	11
21	Rigogolo	9
22	Tordela	9
23	Zigolo nero	9
24	Colino della Virginia	7
25	Cutrettola	7
26	Nibbio reale	6
27	Cavaliere d'Italia	5
28	Cincia alpestre	5
29	Saltimpalo	5
30	Codirossone	4
31	Luì bianco	4
32	Luì verde	4
33	Parrocchetto d. collare	3
34	Rampichino alpestre	3
35	Torcicollo	3
36	Zigolo giallo	3
37	Assiolo	2
38	Beccafico	2
39	Fagiano di monte	2
40	Gufo reale	2

41	Aquila reale	1
42	Bengalino comune	1
43	Bigiarella	1
44	Cicogna nera	1
45	Ciuffolotto	1
46	Ghiandaia marina	1
47	Starna	1
48	Strillozzo	1

RILIEVI STANDARDIZZATI

Sono stati effettuati 50 rilievi standardizzati (Figura 1) in 32 comuni (Tabella 4) sul totale provinciale di 136.

Figura 1





Tabella 4

comune	celle rilevate
Albizzate	1
Angera	2
Arsago Seprio	1
Azzio	1
Cadegliano Viconago	1
Carnago	1
Caronno Varesino	1
Cassano Valcuvia	1
Castello Cabiaglio	1
Castelseprio	1
Castelveccana	1
Castiglione Olona	2
Cislago	1
Clivio	1
Cocquio Trevisago	1
Cremenaga	1
Cuveglia	1
Dumenza	1
Germignaga	1
Gornate Olona	1
Lonate Ceppino	3
Luino	6
Maccagno con Pino e Veddasca	5
Morazzone	2
Mornago	1
Porto Valtravaglia	1
Ranco	1
Sumirago	1
Tradate	3
Tronzano Lago Maggiore	2
Uboldo	2
Viggiù	1
totale	50

Il numero totale delle specie per rilievo standardizzato (S = Ricchezza; somma del 1° e 2° rilievo) varia da 14 a 41 con una media di 24,1 (d. s. = $\pm 5,15$) con la distribuzione per classi illustrata in Figura 2.

Figura 2: distribuzione per classi di Ricchezza del numero di specie per rilievo standardizzato




C'è una leggera differenza tra la mediana di specie censite tra primo (17,5) e secondo rilievo (19) ma non è statisticamente significativa (Mann-Whitney U test: $U = 1101$, $p = 0.3047$).

Sembra invece che la giornata dell'anno (range 1 – 365) di esecuzione del rilievo riveli qualche differenza: nella prima serie di rilievi (giornate da 63 a 125, rispettivamente 4 marzo e 5 maggio) la correlazione di Spearman ha un valore $p = 0,02513$ con $\rho = 0,3165$ (Figura 3).

La correlazione di Spearman per la seconda giornata (da giorno 126 a 196, rispettivamente da 6 maggio a 15 luglio) non mostra alcuna correlazione: $p = 0,742$, $\rho = -0,047$ (Figura 4).

Le due correlazioni suggeriscono che convenga attendere almeno la prima decade di aprile (dalla giornata 100 in avanti) per l'esecuzione del primo rilievo standardizzato.

Figura 3 e 4: numero di specie censite in funzione della giornata dell'anno per il 1° rilievo (in alto) e il 2° rilievo (in basso). In ascissa giornata dell'anno, in ordinata il numero di specie.



CARTA della RICCHEZZA

La Figura 5 riporta il numero di specie nidificanti per ogni particella 5x5 km, suddivise in 5 classi di ampiezza (0, 1-20, 21-40, 41-60, 61-80) secondo i Codici Atlanti associati; la Tabella 5 indica la suddivisione tra nidificanti possibili, probabili e certi per ogni particella (P.).




Figura 5: Ricchezza delle particelle 5x5 km

P.	possibile	probabile	certa	TOTALE	P.	possibile	probabile	certa	TOTALE
1	0	0	0	0	36	26	17	4	47
2	18	4	2	24	37	18	20	25	63
4	19	7	3	29	38	12	26	14	52
5	27	6	11	44	39	11	28	23	62
6	20	1	1	22	40	14	17	21	52
7	12	7	3	22	41	18	17	16	51
8	23	11	9	43	42	21	11	9	41
9	24	1	0	25	44	0	0	0	0
10	29	5	17	51	45	8	18	19	45
11	20	17	20	57	46	13	26	6	45
12	30	4	1	35	47	12	14	11	37
13	25	5	6	36	48	11	14	9	34
14	25	12	10	47	49	19	7	19	45
15	18	18	11	47	50	1	3	0	4
16	12	10	3	25	51	7	27	8	42
17	8	0	0	8	52	18	5	1	24
18	9	7	4	20	53	12	5	1	18
19	19	21	14	54	54	7	7	0	14
20	16	23	17	56	55	22	5	5	32
21	19	18	10	47	56	14	14	1	29
22	29	6	13	48	57	8	1	0	9
23	18	8	2	28	58	9	3	0	12
24	1	0	0	1	59	20	9	4	33
25	31	8	17	56	60	12	11	16	39
26	28	15	14	57	61	13	11	10	34
27	33	13	4	50	62	17	11	1	29
28	32	18	10	60	63	13	17	1	31
29	24	10	12	46	64	24	14	12	50
30	3	1	0	4	65	1	1	1	3
31	30	9	5	44	66	20	3	8	31
32	23	16	11	50	67	18	1	0	19
33	19	28	33	80	68	0	0	0	0
34	18	28	19	65	69	2	1	0	3
35	17	21	22	60					

Tabella 5: numero di specie per particella con suddivisione tra nidificazione possibile, probabile e certa.

A parità di sforzo di rilevamento, il numero di specie nidificanti è funzione dell'eterogeneità ambientale, della morfologia del territorio, del dislivello altimetrico e della superficie stessa della particella (Tabella 6): superfici maggiori avranno più specie.

La griglia di 5 x 5 km suddivide il territorio provinciale in 70 unità cartografiche aventi una superficie reale variabile secondo il seguente schema:

- inferiore a 1 km² (3 particelle, escludendo 3, 43 e 70)
- compresa tra 1 e 5 km² (9 particelle)
- compresa tra 5,1 e 10 km² (7 particelle)
- compresa tra 10,1 e 15 km² (9 particelle)
- compresa tra 15,1 e 20 km² (8 particelle)
- compresa tra 20,1 e 25 km² (31 particelle)

superficie particella	particelle
inferiore a 1 km ²	1, 30, 67
tra 1e 5 km ²	2, 4, 7, 18, 24, 44, 50, 57, 68
tra 5,1 e 10 km ²	9, 12, 17, 31, 51, 56, 65
tra 10,1 e 15 km ²	6, 10, 11, 13, 36, 37, 64, 66, 69
tra 15,1 e 20 km ²	23, 33, 34, 42, 45, 55, 62, 63
tra 20,1 e 25 km ²	29, 39, 61, 58, 32, 25, 26, 8, 5, 49, 52, 19, 38, 16, 14, 15, 20, 21
	22, 27, 28, 35, 40, 41, 46, 47, 48, 53, 54, 59, 60

Tabella 6: superficie delle singole particelle 5 x 5 km²

Lo sforzo di rilevamento per particella nel 2024 non è stato uniforme, variando da 0 (particelle 1, 44, 68) dati/particella a un massimo di 1306 dati per la particella 33. Suddividendo il numero di dati per particella in classi di ampiezza (Tabella 7) si può osservare come un valore minimo di soglia (Figura 6) possa essere di almeno 250 dati, anche in relazione alla superficie della particella, con un valore di 300 considerevole ottimale.

classe di ampiezza (numero di dati)	particelle
0	1, 44, 68
1 – 10	24, 30, 50, 57, 65, 69
11 - 50	2, 6, 7, 9, 17, 18, 52, 53, 54, 58, 67
51 -100	4, 12, 13, 16, 23, 66
101- 200	14, 31, 36, 47, 48, 51, 55, 56, 59, 62, 63, 64
201 - 400	5, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 32, 38, 42, 45, 46, 61
401 - 600	8, 10, 28, 29, 37, 40, 41
oltre 600	11, 20, 33, 34, 35, 39, 49, 60

Tabella 7: numero di dati raccolti nel 2024 per particella. Le particelle evidenziate in viola e giallo dovrebbero essere quelle in cui focalizzare i prossimi rilievi.




Figura 6 - Sforzo di rilevamento per particella: in ascissa il numero di dati per particella, in ordinata il numero di specie rilevate, con linea di tendenza. Attorno ai circa 300 dati/particella la linea di tendenza inizia a diventare orizzontale.

n. particella	superficie e principali comuni
1	0,18 km ² - lago Maggiore e urbanizzato (abitato di Pino L. Maggiore)
44	1,1 km ² – lago Maggiore, sub-urbano e urbano (S.Anna – Sesto Calende)
68	4,4 km ² – urbanizzato, comune di Uboldo
24	1,1 km ² – lago Maggiore (Arolo, Cellina), comune di Leggiuno
30	0,4 km ² – comune di Clivio al confine con Svizzera
50	3,4 km ² – bosco, Parco della Pineta di Appiano G., comune di Tradate
57	2,8 km ² – fiume Ticino, Parco Lombardo Valle Ticino, comune di Vizzola T.
65	9,1 km ² – coltivi, urbanizzato, comune di Lonate Pozzolo
69	12,1 km ² – coltivi, urbanizzato, comuni di Origgio e Caronno Pertusella
2	1,1 km ² – bosco, abitato di Zenna (comune di Maccagno con Pino e V.)
6	13,7 km ² – bosco, capanna Merigetto, comune di Curiglia e Veddasca
7	1,2 km ² – lago Maggiore, comune di Maccagno con Pino e Veddasca
9	6,1 km ² – bosco, Pradecolo, comune di Dumenza, monte Lema
17	6,4 km ² – lago di Lugano, bosco, comuni di Brusimpiano, Cuasso al Monte
18	4,5 km ² – lago Maggiore, bosco, comuni di Laveno Mombello e Leggiuno
52	24,7 km ² – fiume Ticino e Parco L.V. Ticino, comuni di Somma L. e Casorate S.
53	25 km ² – comuni di Gallarate, Cardano al campo, Casorate Sempione, bosco
54	25 km ² – comuni di Cassano Magnago, Fagnano Olona, Cairate
58	21,9 km ² – fiume Ticino, Malpensa, comuni di Vizzola Ticino, Ferno
67	0,8 km ² - comune di Castellanza
4	4,7 km ² – lago Maggiore, bosco, comuni di Tronzano L. M. e Maccagno con P.V.
12	9 km ² – fiume Tresa, bosco, comune di Cadegliano Viconago e Lavena P. Tresa
13	11,1 km ² – lago Maggiore, bosco, comuni di Castelveccana e Cittiglio
16	24,9 km ² – comuni di Cugliate Fabiasco, Marchirolo, Marzio, Cunardo
23	17,7 km ² – lago di Lugano, comuni di Cuasso al Monte, Porto Ceresio, Besano
66	13,3 km ² – comune di Busto Arsizio, al confine con provincia di Milano

Tabella 8: particelle che necessitano di ulteriore copertura

CARTE di DISTRIBUZIONE


Seguono alcune carte di distribuzione per non-Passeriformi e Passeriformi: i punti di presenza sono solo quelli con il codice atlante associato a partire da CA 2 (presenza nel suo habitat durante il suo periodo di nidificazione) eliminando il valore 1. Le particelle 5x5 n. 3, 43 e 70 sono state accorpate alle particelle adiacenti per la scarsa superficie del territorio ricadente in provincia.

Alcune carte sono state elaborate con CA da 4 a 19. Per alcuni Passeriformi esemplificativi la carta distingue tra nidificazione possibile (CA da 2 a 3), probabile (CA da 4 a 10) e certa (da 11 a 50: quest'ultimo è il codice generico per indicare la nidificazione certa), senza griglia chilometrica e griglia 5x5 km, evidenziando i confini comunali. Per alcune specie alla carta di distribuzione è associata la tabella dei comuni con il massimo valore di Codice Atlante rilevato.


Per alcune specie (Luì piccolo, Pigliamosche e Zigolo muciatto) sono stati considerati i Codici Atlante seguendo i criteri temporali della Tabella 3.6 di Calvi & Vitulano (2023).




Falco di palude - Foto di Cristiano Crolle




Fistione turco: 27 dati con Codice Atlante (2-13) tra 11 aprile a 16 agosto. Nidificazione certa.




Moriglione: 8 dati con Codice Atlante (2-13) da 23 aprile a 10 giugno. Nidificazione certa.




Moretta tabaccata: 11 dati con Codice Atlante (2-13) da 12 aprile a 30 luglio. Nidificazione certa.




Smergo maggiore: 59 dati con Codice Atlante (2-13) da 3 febbraio a 26 giugno. Nidificazione certa.




Airone rosso: 12 dati con Codice Atlante (2 – 7) da 2 aprile a 19 luglio. Nidificazione probabile.




Airone cenerino: 7 dati con Codice Atlante (10-19). I 2 dati di nidificazione probabile (Codice 10) si riferiscono al 2 e 3 marzo; i 5 dati di nidificazione certa (Codice 14 e 19) comprendono il periodo 15 marzo – 6 maggio.




Tarabusino: 21 dati con Codice Atlante (2 – 14) dal 18 maggio al 1° agosto. Nidificazione certa.




Falco pecchiaiolo: 60 dati con Codice Atlante (2 – 16) dal 9 maggio al'8 agosto. Nidificazione certa.




Nibbio bruno: 115 dati con Codice Atlante (2 – 19) dal 6 marzo all’11 luglio. Nidificazione certa.




Sparviere: 31 dati con Codice Atlante (2 – 16) dal 4 marzo al 22 luglio. Nidificazione certa.




Gheppio: 113 dati con Codice Atlante (2 – 19) dal 16 febbraio all'11 luglio. Nidificazione certa.




Lodolaia: 32 dati con Codice Atlante (2 – 19) dal 25 aprile al 1° settembre. Nidificazione certa.




Falco pellegrino: 21 dati con Codice Atlante (2 – 19) dal 15 febbraio al 21 luglio. Nidificazione certa.




Porciglione: 11 dati con Codice Atlante (2 – 8) dal 4 aprile al 26 giugno. Nidificazione probabile.




Gabbiano reale: 33 dati con Codice Atlante (2 – 19) dal 6 marzo al 6 luglio. La carta è stata elaborata con 11 dati con Codice Atlante (10 – 19). Nidificazione certa.




Colombella: 15 dati con Codice Atlante (3 – 50) dal 15 marzo al 18 agosto. Nidificazione certa.




Allocco: 29 dati con Codice Atlante (2-13) dal 26 gennaio al 22 luglio. Nidificazione certa.




Succiacapre: 26 dati con Codice Atlante (3 – 19) dal 13 maggio al 4 agosto. Nidificazione certa.




Rondone comune: 251 dati con Codice Atlante (2 – 19) dal 2 aprile al 13 agosto. Carta elaborata con 109 dati con Codice Atlante da 4 a 19. Nidificazione certa.




Rondone maggiore: 123 dati con Codice Atlante (2 – 19) dall'11 marzo al 1° agosto. Carta elaborata con 44 dati con Codice Atlante da 4 a 19. Nidificazione certa.




Martin pescatore: 41 dati con Codice Atlante (2 – 5) dal 6 marzo a 4 luglio. Nidificazione probabile.




Gruccione: 10 dati con Codice Atlante (2 – 16) dal 17 maggio al 30 giugno. Nidificazione certa.



Torricollo: 3 dati con Codice Atlante (3 – 5) dal 28 maggio al 26 giugno. Nidificazione probabile.



Picchio nero: 103 dati con Codice Atlante (2 – 14) dal 16 gennaio al 21 luglio. Carta elaborata con 75 dati con Codice Atlante da 3 a 14. Nidificazione certa.



Picchio rosso minore: 76 dati con Codice Atlante (2 – 7). Carta elaborata con 73 dati con Codice Atlante da 3 a 7 dal 5 febbraio al 4 luglio. Nidificazione probabile.

Passeriformi

Seguono le carte di distribuzione di alcuni Passeriformi: per l'Allodola è riportato l'elenco dei comuni in cui è stata censita (Codice Atlante da 2 a 5), così come per Rondine montana, Rondine e Balestruccio con Codice Atlante da 4 a 19 (Tabella 6).



Cannaiola comune – Foto di Cristiano Crolle

Allodola	CA	Cassano Valcuvia	13
Brescia	2	Castellanza	8
Cardano al Campo	5	Castelveccana	19
Casorate Sempione	5	Castiglione Olona	14
Cislago	3	Daverio	14
Curiglia con Monteviasco	2	Ferno	4
Ferno	5	Gavirate	19
Gerenzano	3	Gazzada Schianno	14
Lonate Pozzolo	5	Germignaga	10
Samarate	5	Gornate Olona	4
Somma Lombardo	5	Lavena Ponte Tresa	4
Uboldo	5	Laveno-Mombello	19
Maccagno con Pino e Veddasca	3	Lonate Pozzolo	4
Rondine montana	CA	Luino	19
Cairate	18	Malnate	13
Casalzuigno	4	Mesenzana	4
Cassano Valcuvia	13	Morazzone	5
Castelveccana	13	Mornago	10
Cremenaga	7	Porto Ceresio	4
Dumenza	7	Rancio Valcuvia	10
Grantola	4	Samarate	13
Laveno-Mombello	4	Sesto Calende	14
Leggiano	7	Tradate	14
Luino	7	Travedona-Monate	7
Maccagno	7	Valganna	13
Malnate	4	Varese	7
Somma Lombardo	7	Vedano Olona	18
Valganna	19	Vergiate	6
Varese	19	Balestruccio	CA
Rondine	CA	Angera	19
Angera	19	Busto Arsizio	19
Arcisate	4	Caravate	4
Azzate	19	Casale Litta	4
Azzio	14	Casalzuigno	19
Bardello	4	Cazzago Brabbia	14
Besnate	10	Cislago	7
Biandronno	4	Clivio	19
Busto Arsizio	13	Comerio	18
Cantello	4	Cremenaga	10
Casale Litta	4	Daverio	7


Tabella 6: elenco dei comuni (con Codice Atlante) in cui sono state censite Allodola, Rondine montana, Rondine e Balestruccio.

continuazione Balestruccio


Ferno	4
Inarzo	14
Laveno-Mombello	19
Lonate Pozzolo	12
Luino	18
Maccagno	14
Mesenzana	4
Pino s.s. del L. Maggiore	18
Porto Valtravaglia	19
Sesto Calende	14
Tradate	14
Varese	19
Vedano Olona	7




Prisolone in canto, giugno 2024, Veddasca – Foto di Fabio Saporetti




Allodola: 79 dati con Codice Atlante (2 – 5) dal 29 febbraio al 18 giugno. Nidificazione probabile.




Rondine montana: 103 dati con Codice Atlante (2 – 19) dal 21 febbraio al 14 luglio. Carta elaborata con 50 dati con Codice Atlante da 4 a 19. Nidificazione certa.




Rondine: 330 dati con Codice Atlante (2 -50) dal 23 febbraio al 18 agosto. Carta elaborata con 116 dati con Codice Atlante da 4 a 19. Nidificazione certa.




Balestruccio: 158 con Codice Atlante (2 – 19) dal 7 aprile al 19 agosto. Carta elaborata con 86 dati con Codice Atlante da 4 a 19. Nidificazione certa.




Ballerina bianca: 175 dati con Codice Atlante (2 – 19) dall'11 marzo al 12 agosto. Carta elaborata con 56 dati con Codice Atlante da 4 a 16. Nidificazione certa.




Merlo acquaiolo: 63 dati con Codice Atlante (2 – 16) dal 2 gennaio al 6 giugno. Nidificazione certa.




Scricciol: 305 dati con Codice Atlante (2 – 13) dal 3 febbraio al 30 luglio. Carta elaborata con 296 dati con Codice Atlante da 3 a 13. Nidificazione certa.




Usignolo: 158 dati con Codice Atlante (2 – 13) dal 15 aprile al 19 luglio. Carta elaborata con 145 dati con Codice Atlante da 3 a 13. Nidificazione certa.




Codirosso comune: 200 dati con Codice Atlante (2 – 19) dal 30 marzo al 22 luglio. Carta elaborata con 180 dati con Codice Atlante da 3 a 19. Nidificazione certa.




Usignolo di fiume: 158 dati con Codice Atlante (2 – 10) dal 12 gennaio al 28 luglio. L'unico dato con Codice 10 (trasporto di materiale) è del 26 gennaio. Nidificazione probabile.




Cannaiola comune: 44 dati con Codice Atlante (3 – 5) da 4 maggio a 1° agosto. Nidificazione probabile




Lui piccolo: 132 dati con Codice Atlante (2 – 16) dal 9 febbraio al 20 luglio. Carta elaborata con 114 dati con Codice Atlante da 3 a 16 con soglia temporale dal 15 aprile. Nidificazione certa.




Fiorrancino: 168 dati con Codice Atlante (2 – 13) da 13 febbraio a 1° luglio. Carta elaborata con 156 dati con Codice Atlante da 3 a 13. Nidificazione certa.




Pigliamosche: 98 dati con Codice Atlante (2 – 19) dal 1° aprile al 30 agosto. Carta elaborata con soglia temporale da 10 maggio. Nidificazione certa.




Panuro di Webb: 47 dati con Codice Atlante (2 – 13) da 16 aprile a 2 luglio. Carta elaborata con 25 dati con Codice Atlante da 3 a 13. Nidificazione certa.




Cincia dal ciuffo: 29 dati con Codice Atlante (2 – 6) dal 15 aprile al 30 giugno. Carta elaborata con 18 dati con Codice Atlante da 3 a 6. Nidificazione probabile.




Rampichino comune: 249 dati con Codice Atlante (2 – 14) dal 5 marzo al 17 luglio. Carta elaborata con 234 dati con Codice Atlante da 3 a 14. Nidificazione certa.




Taccola: 107 dati con Codice Atlante (2 – 14) da 5 marzo al 27 agosto. Carta elaborata con 46 dati con Codice Atlante da 4 a 16. Nidificazione certa.




Passera d'Italia: 504 dati con Codice Atlante (2 – 19) dal 16 febbraio al 25 agosto. Nidificazione certa.



Passera mattugia: 71 dati con Codice Atlante (2 – 16) dal 20 marzo al 29 luglio. Nidificazione certa.



Verdone: 196 dati con Codice Atlante (2 – 13) da 31 gennaio al 2 agosto. Carta elaborata con 181 dati con Codice Atlante da 3 a 13. Nidificazione certa.



Zigolo muciatto: 18 dati con Codice Atlante (2 – 14) dal 19 marzo al 29 agosto. Carta elaborata con 17 dati con Codice Atlante da 2 a 14 con soglia temporale

INDICE

Dati generali	1
Rilievi standardizzati	5
Carta della Ricchezza	7
Carte di distribuzione	12
Fistione turco.....	13
Moriglione.....	14
Moretta tabaccata.....	15
Smergo maggiore.....	16
Airone rosso.....	17
Airone cenerino.....	18
Tarabusino.....	19
Falco pecchiaiolo.....	20
Nibbio bruno.....	21
Sparviere.....	22
Gheppio.....	23
Lodolaio.....	24
Falco pellegrino.....	25
Porciglione.....	26
Gabbiano reale.....	27
Colombella.....	28
Allocco.....	29
Succiacapre.....	30
Rondone comune.....	31
Rondone maggiore.....	32
Martin pescatore.....	33
Gruccione.....	34
Torricollo.....	35
Picchio nero.....	36
Picchio rosso minore.....	37
Passeriformi	38
Allodola.....	41
Rondine montana.....	42
Rondine.....	43
Balestruccio.....	44
Ballerina bianca.....	45
Merlo acquaiolo.....	46
Scricciolo.....	47
Usignolo.....	48
Codiroso comune.....	49
Usignolo di fiume.....	50
Cannaiola comune.....	51
Luì piccolo.....	52
Fiorrancino.....	53
Pigliamosche.....	54
Panuro di Webb.....	55
Cincia dal ciuffo.....	56
Rampichino comune.....	57
Taccola.....	58
Passera d'Italia.....	59
Passera mattugia.....	60
Verdone.....	61
Zigolo muciatto.....	62