

Resoconto ornitologico provincia di Varese anno 2018

Osservazioni ornitologiche di particolare interesse
effettuate in Provincia di Varese
nell'anno 2018

*Roberto Aletti
Gruppo Insubrico di Ornitologia*



Storno roseo 30/05/2018 Luino (VA) (F.Saporetti)

- Indice generale

Introduzione	3
Grafico numero specie segnalate nei mesi anno 2018	3
Grafico numero specie segnalate anni 2012-2018	4
Campi considerati per ogni specie elencata	4
Frequenza osservazioni/Livello diffusione	4
Grafico frequenza osservazioni specie anno 2018	5
Osservazioni di particolare interesse anno 2018	6
Ringraziamenti	34
Bibliografia/Altre fonti	35

Foto di copertina:

Storno roseo 30/05/2018 Luino (VA) (F.Saporetti)

Per citazioni:

Aletti R., 2019. Resoconto ornitologico provincia di Varese anno 2018 - Osservazioni ornitologiche di particolare interesse effettuate in Provincia di Varese nell'anno 2018 (Gruppo Insubrico di Ornitologia – Clivio VA) pp. 40.

Introduzione

In questo resoconto sono state inserite le specie di avifauna osservate nell'anno 2018 in provincia di Varese che hanno **particolare interesse a livello provinciale per rarità, presenza non usuale in riferimento al periodo di osservazione, numero di individui osservati, nidificazione o svernamento.**

Tali segnalazioni fanno riferimento ai dati inseriti nella *Lista degli uccelli della provincia di Varese* (R.Aletti, 2019) aggiornata al 2018.

Le segnalazioni sono state raccolte con il contributo di numerosi osservatori e attraverso alcune ricerche effettuate dai membri del Gruppo Insubrico di Ornitologia.

La quasi totalità di queste segnalazioni è presente nel portale www.ornitho.it

Le specie considerate, **appartenenti alle sole categorie A B C**, in riferimento alla "Lista CISO-COI degli uccelli Italiani" Parte prima liste A, B e C" (Fracasso et al., 2009) e Parte seconda le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie "di servizio" (cat. D, E, X) (Bacetti et al., 2014), complessivamente osservate e segnalate in tempi recenti e passati nella provincia di Varese alla data del 31/12/2018 **sono in totale 345.**

Per quanto riguarda il **solo anno 2018 le specie complessivamente osservate in provincia di Varese sono 240** (69% del totale), tra queste 2 nuove specie segnalate per la prima volta nella nostra provincia (**Gipeto** *Gypaetus barbatus* e **Sterpazzolina di Moltoni** *Sylvia subalpina*).

Nel grafico di *figura 1* (numero specie segnalate nei mesi dell'anno 2018) si può osservare che i mesi con la maggior presenza di specie sono marzo, aprile e maggio, durante il periodo della migrazione pre-riproduttiva, seguiti dai mesi di agosto e settembre che coincidono con il periodo iniziale della migrazione post-riproduttiva.




Figura 1

Nel grafico di *figura 2* è rappresentato il trend numerico delle specie osservate e segnalate in provincia di Varese nel periodo 2012-2018 (media annuale n° specie **237**).




Figura 2

Campi considerati per ogni specie elencata

Le specie considerate in questo resoconto sono elencate in ordine sistematico e per ogni specie sono presenti i seguenti campi:

Nome italiano della specie	Nome scientifico	Frequenza osservazioni
Dati relativi all'anno 2018 in riferimento alla specie considerata		
Altri dati		
Dati relativi agli anni precedenti in riferimento alla specie considerata		

Frequenza osservazioni / Livello di diffusione

La determinazione di questo indice si basa esclusivamente sulle osservazioni relative al periodo 2010-2018 e per la sua formulazione sono state consultate in modo particolare le segnalazioni contenute nella piattaforma Ornitho.it.

La formulazione di tale campo consente, attraverso l'analisi del numero dei dati e degli anni in cui sono avvenute le segnalazioni, la valutazione di "massima" del livello di diffusione e presenza delle specie osservate.

Per quanto riguarda questo indice e le relative analisi si devono comunque considerare alcuni aspetti, come l'elusività di alcune specie e la conseguente difficoltà di individuazione, i dati inseriti da più rilevatori in riferimento alla stessa osservazione e la non sempre omogenea distribuzione delle osservazioni sul territorio provinciale.

Di seguito gli indici attribuiti ad ogni specie con le relative spiegazioni, alcuni di questi indici sono ottenuti in relazione alla media annuale del numero di osservazioni degli ultimi 9 anni (2010 – 2018):

Molto freq.	Specie osservata molto frequentemente
Freq.	Specie osservata frequentemente o abbastanza frequentemente
Poco freq.	Specie osservata poco frequentemente
Rara	Specie osservata raramente, abbastanza raramente o irregolarmente
Molto rara	Specie con fenologia "Accidentale" osservata almeno 1 volta in questo secolo
Stor.	Specie definita "Storica", mai osservata in questo secolo ma solo antecedentemente l'anno 2001

Nel grafico di *figura 3* è rappresentata la suddivisione per "frequenza di osservazione" delle **240** specie osservate **nell'anno 2018**.




Figura 3

Osservazioni di particolare interesse anno 2018 per rarità, presenza non usuale in riferimento al periodo di osservazione, numero di individui osservati, nidificazione o svernamento (*ordinamento sistematico*).

Oca egiziana	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Rara
Specie africana appartenente alle cat. C4 D1 E4 introdotta e naturalizzata, dubbi sulla provenienza selvatica, rilasciata o sfuggita con eventi riproduttivi in natura (Bacetti et al., 2014). (Ornitho) 1/08/2018 1 ind. fiume Ticino Sesto Calende (C.Danesi) Altri dati - Specie naturalizzata in alcune province italiane, segnalazioni conosciute: (Ornitho) 7/12/2017 1 ind. Lago di Comabbio (L.Giussani), 19 e 22/04/2015 2 indd. Lonate Pozzolo (A.Nicoli, D.Bernasconi).		

Oca selvatica	<i>Anser anser</i>	Rara
Non si può escludere che qualche individuo osservato possa essere di origine non completamente selvatica. (Ornitho) anno 2018: tre osservazioni totali nei mesi di gennaio marzo e novembre, massimo indd. osservati 3. Altri dati - (Ornitho) osservazioni: dic 2016, feb giu ott nov 2013, lug 2010, apr 2006, giu 2005 (oss. vari). - (Saporetto & Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010: gen. 2008 2 indd. Lago Varese. - (EBN/BL) 1/04/2007 1 ind. Lago di Varese (P. e L.Casali), 9/03/2007 2 indd. Lago di Varese (P. e L.Casali), 31/03/2006 3 indd. Ispra (P.Casali). - (Tosi & Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: 1 ind. da gen. a mar. 1999 fiume Ticino, gen. 1999 per 2 settimane 9 indd. Lago di Comabbio, dal 27/02/2000 al 19/03/2000 3 indd. Palude Brabbia e Lago Varese. - (Bianchi et al. 1973) definita specie molto scarsa, segnalazioni anni: 1967, 1963?, 1954, passo straordinario inverno 1929.		

Oca facciabianca	<i>Branta leucopsis</i>	Molto rara
(Ornitho) 16/04/2018 1 ind. Buguggiate Lago Varese (R.Aletti et al.), osservata inizialmente posata, si alza poi in volo a notevole altezza e sparisce in direzione NE; considerando tempo di permanenza e comportamento probabile individuo di origine selvatica o derivante da popolazioni naturalizzate presenti in alcuni stati europei, in particolare Germania, Olanda e Belgio. Prima segnalazione provinciale documentata, le due precedenti osservazioni (non considerate nel conteggio accidentali) si riferiscono a 1 individuo quasi certamente aufugo e a 1 individuo osservato sul Lago Ceresio ma Svizzera. Altri dati - (Tosi & Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: da febbraio 1997 a aprile 1998 1 ind. fiume Ticino Sesto Calende (quasi certamente aufuga considerando comportamento e lunga permanenza). - (Bianchi et al. 1973) definita eccezionalmente rara. Viene indicata una sola cattura avvenuta nel 1878 sul Ceresio, ma nei pressi di Lugano Svizzera.		



Oca facciabianca 16/04/2018 Lago Varese (R.Aletti)

Fischione	<i>Anas penelope</i>	Poco freq.
(Ornitho) interessante presenza per il periodo: dal 30/06 al 12/07/2018 1 ind. Lonate Pozzolo (L.Prada, L.Pini). Altri dati - Numero massimo delle osservazioni nel periodo invernale, in particolare mese di gennaio. - Censimenti invernali post 2010: numero massimo indd. censiti 14 (IWC gennaio 2017). - (Saporetti & Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, 2005 3 indd. Palude Brabbia, 2002 8 indd. Lago Monate e Lago Maggiore. - (Tosi & Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: tra febbraio 1997 e marzo 2000 69 indd. avvistati.		

Orchetto marino	<i>Melanitta nigra</i>	Rara
(Ornitho) una sola osservazione nel 2018: 16/12 1 ind. Ranco Lago Maggiore (M.Manica). Altri dati - Osservazioni in numero sempre limitato di indd., in particolare Lago Maggiore nel periodo dicembre/marzo. - (Saporetti & Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, censita solo in tre anni su 25 e quasi esclusivamente sul Lago Maggiore max 3 indd., anni: 2008, 2006, 2002. - (EBN/an2007) 2/12/2007 al 27/02/2008 2-3 indd. Sesto Calende (A.Nicoli, A.Turri et al.). - (EBN/an2006) 26/03/2006 1 ind. Ispra (E.Giussani), 8/01/2006 Sesto Calende (F.Luoni, A.Viganò). - (EBN/an2005) dal 8 al 28/12/2005 1 ind. Lisanza (E.Giussani, G.Crosta et al.). - (Bianchi et al. 1973) specie definita rara o scarsa, segnalazioni anni: 1968, 1967, 1954, 1932, 1930, 1898, 1887.		

Smergo minore	<i>Mergus serrator</i>	Poco freq.
(Ornitho) interessante osservazione per numero di indd. e tempo di permanenza: dal 31/01 al 3/03/2018 5 indd. f. Ranco-Ispra Lago Maggiore (J.Ferrario et al.). Altri dati - La quasi totalità delle osservazioni è relativa al Lago Maggiore nel periodo invernale, indd. isolati o gruppetti di pochi individui. - (Saporetti & Carabella 2012) censimenti IWC 1986-2010: Lago Maggiore 3 indd. anni 2000 e 2008 e 1 ind. anni 2002 2007 2010, Lago di Varese 1 ind. anno 2001, fiume Ticino 1 ind. anno 2002. - (Bianchi et al. 1973) viene segnalato di comparsa regolare e relativamente frequente sul Lago Maggiore, sugli altri laghi scarso e con frequenza irregolare.		

Fagiano di monte	<i>Tetrao tetrix</i>	Rara
(A.Gagliardi rif.) censimento annuale effettuato a cura del C.A.N.V. nella zona settentrionale della provincia: anno 2018 18 indd. censiti (12 m. 6 f.). Altri dati (A.Gagliardi rif.) censimenti annuali effettuati nella zona settentrionale della provincia: (a cura C.A.N.V.) anni: 2017 22 indd. (16m 6f), 2016 23 indd. (14m 9f), 2015 24 indd. (17m 7f), 2014 20 indd. (16m 4f), 2013 9 indd. (9m). (a cura Univ. Studi Insubria/C.A.N.V.) 2012 20 indd. (16m 4f), 2011 21 indd. (16m 5f). - (Gagliardi et al. 2007) censimenti anni 2005 e 2006 relativi alla fascia territoriale montana - subalpina al confine con la Svizzera: 2005 11 indd. m. in 4 arene di canto, 2006 12 indd. m. in 6 arene di canto. - (Tosi & Zilio 2002) progetto SIT-Fauna periodo 1997-2000 comprensorio alpino Nord Verbano conteggi annuali: 1997 27 indd., 1998 16 indd., 1999 22 indd., 2000 23 indd. - (Brichetti & Fasola 1990) nel 1983 censite nel territorio provinciale 9 arene e 13 maschi (P.Brichetti). ●Note nidificazione: - (Realini 1988b) Stimate 5-6 nidiate annue tra Val Veddasca e alta Val Dumentina, con popolazione regolare e costante (A.A.V.V. 1984). - (Realini 1982) "Il sig. A.Provini stima una decine di coppie nidificanti, ripartite tra Forcora e Lema". - (Bianchi et al. 1973) segnala l'osservazione di un abitante di Marchirolo che nella primavera del 1951 scoprì e seguì nella crescita una coppia con 8 piccoli nella zona di San Paolo in Colma a circa 1000 m. di altezza.		

Strolaga minore	<i>Gavia stellata</i>	Poco freq.
(Ornitho) due sole osservazioni nel 2018: 26/12 1 ind. Ranco (L.Prada), 20/12 2 indd. insieme a 2 strolaghe mezzane (J.Ferrario, L.Giussani). Altri dati - Le poche osservazioni sono relative al Lago Maggiore e Lago di Varese nel periodo invernale e di inizio primavera. - (Ornitho) elevato numero di individui osservati il 23/04/2006 18 indd. Porto Valtravaglia Lago Maggiore (M.Viganò). - (Saporetti & Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010: Lago Maggiore 2 indd. anno 1986 e 1 ind. anni 1989 1994 1995 1996, Lago di Lugano 1 ind. anno 1994. - (Bianchi et al. 1973) "E' la specie circumpolare più comune sui nostri laghi".		

Strolaga maggiore	<i>Gavia immer</i>	Molto rara
(Ornitho) 16-17/11/2018 1 ind. adulto in abito invernale Lago di Varese (R.Aletti et al.). Decima segnalazione provinciale documentata, sesta post 2000. Altri dati - (Saporetti & Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010: anno 2008 1 ind. Lago Maggiore. - (Ornitho) 13/01/2007 1 ind. Porto Valtravaglia (M.Viganò), dal 2/04/2006 al 23/04/2006 1 ind. Porto Valtravaglia (M.Viganò). - (EBN/an2006) 26/03/2006 1 ind. Ispra (E.Giussani). - (Casale 2015) 4/01/2006 1 ind. loc. Porto della Torre - Somma Lombardo (A.Turri). - (Tosi & Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: maggio 1997 1 ind. Lago Maggiore. - (Martorelli 1960) 6/12/1930 1 ind. ucciso a Porto Valtravaglia Lago Maggiore, 5/06/1926 1 ind. m. juv catturato a Laveno Lago Maggiore (Moltoni, Natura, vol. XVII 1926, 101), 1867 1 ind. juv ucciso sul Lago di Varese e donato al Museo di Milano.		



Strolaga maggiore 16/11/2018 Lago di Varese (R.Aletti)

Pellicano comune	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Molto rara
- (Ornitho) 13/04/2018 1 ind. in volo periferia Ovest di Varese (L.Colombo et al.), segnalato poi lo stesso giorno da altri osservatori presso Brebbia, Sangiano, Lago di Varese, Palude Brabbia e il giorno successivo 14/04 sul Lago di Comabbio. Da alcune particolarità emerse dalle foto si è potuto stabilire che era lo stesso ind. segnalato nello stesso giorno della prima osservazione (13/04) e in quello precedente a Travacò Siccomario (PV). Ottava segnalazione provinciale documentata, sesta post 2000. Altri dati - (Ornitho) dal 12/09/2013 al 13/10/2013 quasi certamente sempre lo stesso individuo osservato tra il Lago di Varese e il Lago Maggiore (A.Nicoli et al.), dal 22/03/2013 al 22/04/2013 1 ind. Palude Brabbia (A.Martinoli L.Laddaga et al.), 13/06/2012 5 indd. Cazzago Brabbia (A.Martinoli, L.Laddaga), 20/04/2011 1 ind. garzaia Casale Litta (A.Martinoli). - (EBN/BL) gennaio 2006 1 ind. Lisanza (anonimo tramite F.Luoni). - (Bianchi et al. 1973) definito accidentale sino all'inizio del secolo scorso: 14/06/1902 1 ind. catturato sul Lago Maggiore (da Ghidini-Avicula 1902, n. 59-60, pag. 63). - (Monti 1845) in riferimento al Lago di Varese riporta: 21/07/1831 comparvero otto pellicani e che uno ne fu ucciso.		



Pellicano comune 13/04/2018 Brebbia (L.Giussani)

Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides</i>	Rara
(Ornitho) Anno 2018: 30/04 2 indd. Besnate (L.Colombo) e 1/05 1 ind. Besnate (A.Martinoli). Altri dati - Quasi sempre indd. isolati in spostamento migratorio nel periodo da aprile a agosto. - (Bianchi et al. 1973) definita di passo, molto rara, segnalazione anni: 1937.		
Airone guardabuoi	<i>Bubulcus ibis</i>	Poco freq.
(Ornitho) interessante numero di individui osservati e fotografati: 14/11/2018 circa 300 indd. Loc. S.Anna Sesto Calende in un campo arato, si alzano poi in volo dirigendosi verso la sponda piemontese del Lago Maggiore (V.Piola). Altri dati - Stanziale in province limitrofe, migratore a corto raggio e areale in espansione.		
Cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>	Rara
(Ornitho) 25/04/2018 1 ind. presso Campo dei Fiori proveniente da W/SW e diretta a Est lungo la Valcuvia (L.Giussani, N.Larroux). Altri dati - (Ornitho) 28/03/2017 1 ind. Monte Cadrigna Maccagno (F.Saporetti) e 1 ind. Cassano Valcuvia in diverso orario e diversa direzione (M.Soldarini), 8/05/2016 1 ind. Luino (M.Viganò), 21/04/2016 1 ind. in migrazione Monte Cuvignone Cittiglio (M.Viganò), 6/04/2015 1 ind. Lonate Pozzolo (W.Guenzani, L.Colombo), 30/07/2014 1 ind. Buguggiate (S.Baratelli), 18/09/2013 2 indd. Lozza (L.Laddaga), 4/04/2008 1 ind. Ternate (L.Giussani), 13/05/2007 1 ind. Rancio Valcuvia (M.Carabella, F.Pianezza). - (EBN/BL) 18/05/2013 1 ind. Ternate (L.Giussani), 26/03/2010 1 ind. Germignaga (M.Viganò), 16/04/2008 1 ind. Morosolo (L.Marocchi). - (M.Carabella, F. Pianezza rif.) apr. 2008 1 ind. Rancio Valcuvia. - (Bordignon 2005) 9/11/2005 1 ind. trovato morto per collisione cavi elettrici a Cittiglio. - (EBN/IT) 6/06/2004 1 ind. loc. Campo dei Fiori, osservato dal Forte di Orino (P & L. Casali). - (F.Casale rif.) 12/09/1989 2 indd. Somma Lombardo. - (Bianchi et al. 1973) 14/10/1961 1 ind. loc. "Laghetti" Cocquio Trevisago.		
Svasso collorosso	<i>Podiceps grisegena</i>	Poco freq.
(Ornitho) anno 2018: alcuni individui osservati nel periodo gennaio/aprile e nel mese di dicembre, esclusivamente Lago Maggiore (Angera, Ranco, Ispra, Monvalle, Porto Valtravaglia). Altri dati - La quasi totalità delle osservazioni è relativa al Lago Maggiore. - Numero massimo indd. osservati: 9/04/2006 5 indd. Porto Valtravaglia (M.Viganò/Ornitho). - (Saporetti & Carabella 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010: definita specie alquanto scarsa con costante e progressiva rarefazione nel corso dei 25 anni, dai valori massimi degli anni 1987 (22 indd.), 1989 (18 indd.), 1992 (15 indd.) dopo l'anno 1993 diventa sempre più scarso o assente. - (Bianchi et al. 1973) definito raro invernale e di passo, segnalazioni anni: 1968 1967 1956 1955 1942 1934 1929. Dalle cronache locali risulta che sul finire dell'Ottocento ed i primi del Novecento la specie era ancora discretamente abbondante. Riferisce che il passo fu particolarmente copioso negli anni: 1912, 1907, 1902, 1895, 1893, 1887, 1881.		

Gipeto	<i>Gypaetus barbatus</i>	Molto rara
(Ornitho) 20/03/2018 1 ind. ad. osservato in volo vicino ad una coppia di aquile reali direzione nord, Veddasca località Forcora nei pressi del Monte Cadrigna (F.Saporetti). Si tratta della prima osservazione documentata per la provincia di Varese.		

Grifone	<i>Gyps fulvus</i>	Rara
(Ornitho) tre segnalazioni nel 2018: 21/06 2 indd. Monte Crocetta Cittiglio (M.Viganò), 4/07 >1 ind. sopra i Pizzoni di Laveno direzione NW verso Piemonte poi forse un secondo individuo (M.Viganò), 22/09 1 ind. proveniente da nord termica sopra i Pizzoni di Laveno e si dirige verso Verbania/Intra (L.Giussani, M.Manica).		
Altri dati		
- (Ornitho) 12/06/2017 8 indd. loc. Sass de Ferr Laveno Mombello (R.Tomasini), 11/06/2017 7 indd. Duno (R.De Ricco), 17/05/2017 2 indd. Cuvignone Cittiglio (C.Parnell), 8/11/2016 1 ind. in volo a Brissago (CH) direzione Luino (O.Ostinelli /Ornitho.ch), 14/05/2016 1 ind. Campo dei Fiori Varese (M.Carabella), 7/10/2015 1 ind. Valganna Varese (R.Talamona).		
- (EBN/BL) 4/08/2014 1 ind. Monte Campo dei Fiori Varese (E.Giussani), 25/04/2013 1 ind. Monte Martica Varese (A.Giusto et al.).		
- (C.Scandolara rif.) 6/03/2010 1 ind. Monte Cadrigna Val Veddasca (foto ind. su traliccio).		



Grifone 21/06/2018 Monte Crocetta Cittiglio (M.Viganò)

Biancone	<i>Circaetus gallicus</i>	Poco freq.
Anno 2018: confermata nidificazione con l'involto dell'unico nato della coppia seguita nella porzione centro-settentrionale della provincia (rif. L.Colombo per Team Astor). Altri dati - Mesi di maggior presenza: marzo, aprile, settembre. - (Bianchi et al. 1973) specie definita di passo molto scarsa, segnalazioni anni: 1964, 1962, 1958, 1934. ●Note nidificazione: - Dopo il 2009 si stimano 2-3 coppie nidificanti nel territorio provinciale. - (L.Colombo per Team Astor rif.) nidificazione di 1 coppia con l'involto dell'unico nato nel corso delle stagioni riproduttive 2014-2017 nella porzione centro-settentrionale della provincia. - (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie è stata segnalata solo 3 volte in ambiente idoneo in alta Val Veddasca e tra il Monte Campo dei Fiori e la Valganna, senza comunque alcuna prova di nidificazione certa. - (Saporetti et al. 1994) nidificazione accertata per il periodo 1987-1989 su pino silvestre; poi nel 1990-91 su altra pianta a 200 m. dal precedente, sempre su pino silvestre. - (Guenzani & Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 nidificante con una sola coppia nella parte settentrionale della provincia. - (Brichetti, Cambi 1980) tra gli areali di nidificazione in Lombardia viene segnalata anche la zona del Campo dei Fiori di Varese.		

Albanella pallida	<i>Circus macrourus</i>	Molto rara
(Ornitho) 27/04/2018 1 ind. Brebbia (L.Prada). Terza segnalazione documentata per la provincia di Varese. Altri dati - (Ornitho) 19/09/2015 1 ind. 1cy Ternate (L.Giussani), 1-3-6/05/2015 1 ind. tipo f. Aerop. Malpensa (S.Daverio). - (Bianchi et al. 1973) definita di passo, poco osservata e quasi sconosciuta. Vengono citate osservazioni individuali e generiche nei mesi da aprile a maggio nella zona di Golasecca.		

Albanella minore	<i>Circus pygargus</i>	Poco freq.
(Ornitho) due sole osservazioni nel 2018: 20/05 1 ind. Ferno (S.Daverio), 15/05 1 ind. Cardano al Campo (S.Daverio). Altri dati - Osservata quasi esclusivamente nel periodo primaverile, scarse le osservazioni durante la migrazione post riproduttiva. ●Note nidificazione: - (Realini 1982) intorno all'anno 1970 rinvenuto nido con 4 uova posizionato a terra in una radura della Riserva di caccia La Maddalena a Lonate Pozzolo (rif. N.Casagrande).		

Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>	Poco freq.
(Ornitho) anno 2018: tutte le osservazioni sono relative alla parte settentrionale della provincia, marzo e aprile i mesi con il maggior numero di segnalazioni. Osservate alcune manifestazioni territoriali (volo a festoni, richiami) da parte di qualche individuo. Altri dati - Le recenti osservazioni (post 2009), quasi tutte effettuate nella parte settentrionale della provincia, sono relative a soggetti di diverse classi di età. Molto probabile la presenza di alcuni individui erratici provenienti dalle Alpi, ma alcune ripetute e ravvicinate osservazioni post 2014 fanno pensare alla presenza stabile di qualche individuo nel territorio provinciale. - (Bianchi et al. 1973) viene segnalata la comparsa abbastanza regolare di individui sui monti del Luinese e dell'Alta Val Veddasca. ●Note nidificazione: - (G.I.O.) Alta provincia segnalazioni post 2013 (in particolare anni 2016 2017) dati di nidificazione probabile (ripetuta presenza di almeno una coppia nel periodo primaverile con comportamento territoriale e volo a festoni) ma nessuna conferma di nidificazione certa. Non si può escludere che presenza e comportamenti siano da riferirsi a qualche coppia nidificante in Svizzera.		



Aquila reale 18/05/2018 Cittiglio (L.Giussani)

Gru	<i>Grus grus</i>	Poco freq.
(Ornitho) anno 2018: totale 26 segnalazioni nei mesi di marzo aprile novembre e dicembre, stormi costituiti anche da diverse centinaia di individui, dal 14 al 16 novembre buon flusso migratorio in particolare nella parte centrale della provincia. Altri dati - Anno 2016: 28-29 novembre, in seguito ad un fronte gelido da NE, è stato riscontrato un eccezionale fenomeno migratorio (mass migration) in particolare in alcune zone della provincia (Ternate, Cuveglio, Palude Brabbia, Gorla Minore, Varese), stimati qualche migliaio di indd. in migrazione. - (Bianchi et al. 1973) definita di passo periodico in primavera a piccoli gruppetti, segnalazioni relative al solo Lago di Varese negli anni: 1968, 1963, 1961, 1959, 1957, 1956, 1955.		

Beccaccia di mare	<i>Haematopus ostralegus</i>	Rara
(Ornitho) anno 2018: 2 indd. osservati dal 30/08 al 6/09 sulle rive del Lago Maggiore nei pressi di Ispra/Brebbia (L.Prada et al.) e 18/04 1 ind. Ternate "registrazione migrazione notturna" (Trekzellen/L.Giussani). Altri dati - Solitamente individui isolati periodo aprile/giugno e agosto/settembre, Lago Maggiore in particolare Germignaga Foce Tresa, Ispra e Monvalle. - (Tosi & Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: lug. 1999 4 indd. Lago di Varese, 4/09/1999 1 ind. Lago Maggiore. - (Bianchi et al. 1973) definita di comparsa rara nella tarda primavera e da fine agosto a metà settembre, segnalazioni anni: 1964 1963 1940 1936.		

Occhione	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Molto rara
(Ornitho) 10/05/2018 1 ind. Lonate Pozzolo (L.Pini), 7/04/2018 1 ind. Ternate "registrazione migrazione notturna" (Trekzellen/L.Giussani). Nona e decima segnalazione provinciale documentata, sesta e settima post 2000. Altri dati - (Ornitho) 26/01/2016 1 ind. recuperato morto dal veterinario M.Marelli nei pressi di Gorla Maggiore (rif. E.Bassi), 16/04/2012 2 indd. Lonate Pozzolo (S.Daverio), 19/04/2010 1 ind. Lozza (M.Tomasi), 18/02/2009 1 ind. Brebbia (Anonimo tramite A.Boto). - (EBN/BL) 27/04/2008 1 ind. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (C.Dell'Acqua). - (Bianchi et al. 1973) "Non si hanno osservazioni recenti per questi territori " ... "Cacciatori locali assicurano che questo trampoliere non è raro durante le epoche di passo". Segnalazioni: 27/09/1953 2 indd. (m. e f.) Turbigaccio Lonate Pozzolo, 4/10/1951 1 ind. m. Turbigaccio Lonate Pozzolo, 6/11/1939 1 ind. Lisanza Sesto Calende.		

Corriere piccolo	<i>Charadrius dubius</i>	Freq.
Anno 2018: individuata nuova località di nidificazione per questa specie (4 pulli) nei pressi del fiume Olona (P.Monti rif.) e confermata nidificazione nei pressi di Ternate (L.Giussani rif.). Altri dati - Osservazioni da fine marzo a settembre, con punte a aprile e maggio. ●Note nidificazione: - Post 2009 nidificazioni saltuarie di qualche coppia: Germignaga, Ternate, Varese, Lonate Pozzolo. - (Gagliardi et al. 2007) durante l'indagine 2003-2005 si è riprodotto in due differenti ambienti: foce del Fiume Tresa a Germignaga e più diffusamente lungo il corso del Fiume Ticino tra Castelnovate e Tornavento. - (Guenzani & Saporetti, 1988) nidificante in alcune località adatte nella parte sud-orientale e meridionale della provincia, greti ciottolosi e sabbiosi del Fiume Ticino e cave di ghiaia e sabbia in disuso o in parziale attività.		

Piviere tortolino	<i>Charadrius morinellus</i>	Molto rara
(Ornitho) 21/10/2018 2 indd. Ternate (a poca distanza l'uno dall'altro) registrazione audio migrazione notturna (Trektellen/L.Giussani). Ottava segnalazione provinciale documentata, sesta post 2000. Altri dati - (Ornitho) 12/09/2017 1 ind. Ternate registrazione audio migrazione notturna (Trektellen/L.Giussani), 5/09/2017 1 ind. Ternate registrazione audio migrazione notturna (Trektellen/L.Giussani), 28/08/2016 1 ind. Ferno (S.Daverio), 8/08/2013 1 ind. Lonate Pozzolo (S.Daverio). - (EBN/an2004) 15/09/2004 1 ind. juv Germignaga Lago Maggiore (M.Viganò). - (Bianchi et al. 1973) definito raro, pochi individui vengono presi di tempo in tempo sia lungo i corsi dei fiumi come nelle brughiere, 29/09/1961 1 ind. m. juv. catturato nei pressi di Cairate (note personali prof. Moltoni) e settembre 1957 1 ind. piana della Malpensa.		

Piovanello tridattilo	<i>Calidris alba</i>	Poco freq.
(Ornitho) unica osservazione del 2018: 1-2 luglio 1 ind. Foce Tresa Germignaga (F.Saporetti et al.), in anticipo rispetto al periodo di presenza in provincia nella fase della migrazione post-riproduttiva. Altri dati - Isolato o anche in gruppi di alcuni individui, normalmente periodi aprile/maggio e agosto/settembre, esclusivamente in alcune zone rivierasche del Lago Maggiore.		



Piovanello tridattilo 1/07/2018 Foce Tresa Germignaga (F.Saporetti)

Piovanello comune	<i>Calidris ferruginea</i>	Rara
(Ornitho) anno 2018: un solo indd. osservato il 21/08 loc. Bruschera Angera (oss. vari). Altri dati - Scarsamente osservato, solitamente in numero limitato di individui e quasi esclusivamente nei mesi di fine estate, in particolare con condizioni di basso livello idrico del Lago Maggiore (Besozzo, Ispra, Germignaga, Angera). - Discreta presenza agosto e settembre 2016 in alcune zone rivierasche del Lago Maggiore. - (Bianchi 1973 et al.) Un solo dato ma Piana di Magadino Svizzera, nessuna segnalazione per la provincia.		



Piovanello comune 21/08/2018 Bruschera Angera (A.Berlusconi)

Frullino	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Rara
(Ornitho) anno 2018: unica segnalazione il 20/10 1 ind. Lonate Pozzolo (F.Aresi). Altri dati - (Ornitho) 2/12/2015 1 ind. Golasecca (F.Casale), 23/04/2014 1 ind. Ternate (L.Laddaga), 4/04/2014 2 indd. Ternate (L.Laddaga), 24/10/2013 1 ind. Ternate (L.Laddaga), 27/09/2013 1 ind. Sabbie d'Oro Ispra (L.Giussani), 9/04/1983 >3 indd. Palude Brabbia (F.Ornaghi). - (Tosi & Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: 26/04/1997 1 ind. Sabbie d'oro Brebbia. - (Bianchi et al. 1973) definito di passo in marzo - aprile, mai abbondante. Scarso e irrilevante nel passo autunnale.		



Frullino 20/10/2018 Lonate Pozzolo (F.Aresi)

Pittima reale	<i>Limosa limosa</i>	Molto rara
(Ornitho) 15/03/2018 1 ind. Foce Tresa Germignaga (F.Saporetti). Ottava segnalazione provinciale documentata, terza post 2000. Altri dati - (Ornitho) 19/02/2012 1 ind. Schiranna/Cazzago (M.Tomasi et al.), 13/10/2010 1 ind. foce Tresa Germignaga (C.Scandolara). - (A.Viganò rif.) 5/10/1997 4 indd. Bruscheria Lago Maggiore (P.Zanetti). - (Tosi & Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: 20/03/1997 1 ind. Palude Brabbia, 28/03/1998 1 ind. Lago Maggiore, 14/03/1999 3 indd. Lago di Varese. - (A.Viganò 1995) seconda decade di novembre 1995 1 ind. Palude Brabbia. - (Bianchi et al. 1973) definita rara, segnalazioni non documentate decennio 1930/1940 Lago Maggiore e alcune altre in località confinanti con la provincia.		



Pittima reale 15/03/2018 Foce Tresa Germignaga (F.Saporetti)

Pittima minore	<i>Limosa lapponica</i>	Rara
(Ornitho) anno 2018: unico individuo segnalato il 15/09 sulle rive del Lago Maggiore loc. Sabbie d'Oro Brebbia (R.Aletti et al.). Altri dati - (Ornitho) set 2016, set ott 2013, sett 2010, max 2 indd. (oss. vari). - (A.Viganò rif.) 28/03/1998 1 ind. lido del Laurass Ispra. - (Tosi & Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: 24/04/1997 1 ind. lido del Laurass Ispra.		



Pittima minore 15/09/2018 Brebbia Lago Maggiore (R.Aletti)

Chiurlo maggiore	<i>Numenius arquata</i>	Rara
(Ornitho) anno 2018: quattro segnalazioni nei mesi di marzo aprile agosto e novembre, 8 individui in totale segnalati (oss. vari). Altri dati - (Ornitho) presenti alcune segnalazioni post 2012 in particolare Lago Maggiore, Ferno zona Malpensa e Lonate Pozzolo. - (Laddaga L., Casale F., 2014) 13/11/2013 2 indd. Palude Brabbia (G.Zanetti), 23/04/1998 1 ind. Palude Brabbia (A.Viganò dati ined.). - (EBN/BL) 3/04/2008 1 ind. Ispra/Brebbia Lago Maggiore (P.e L.Casali), 01/01/2009 1 ind. Varese (A.Giusto). - (Tosi & Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: 19/04/1998 1 ind. Lago Maggiore, 23/04/1998 1 ind. Palude Brabbia. - (Laddaga L., Casale F., 2014) negli anni 80' qualche indd. frequentava i prati umidi nei pressi della località Gaggio Palude Brabbia (G.Pinoli). - (Bianchi et al. 1973) definita specie di doppio passo, regolare tutti gli anni sempre però in scarso numero.		

Piro-piro piccolo	<i>Actitis hypoleucos</i>	Freq.
Buona presenza di questa specie nella seconda metà di agosto 2018 (superiore alla media degli ultimi anni in riferimento al periodo della migrazione post-riproduttiva), in particolare favorita dal basso livello idrico del Lago Maggiore, con gruppi costituiti anche da una decina di individui. Altri dati - Osservazioni durante tutto il periodo dell'anno, più frequentemente aprile maggio agosto e settembre. ●Note nidificazione: - (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 solo segnalazioni di nidificazione probabile localizzate: loc. Monvallina Lago Maggiore e alcuni tratti del fiume Ticino loc. Maddalena, Vizzola Ticino, Tornavento e Turbigaccio (Lonate Pozzolo). - (Bianchi et al. 1973) "Nidificante lungo le sponde del Ticino ed anche dei suoi piccoli affluenti, il 15/06/1967 incontrammo al Ponte di Oleggio Ticino una coppia che con strida cercava di allontanarci dal tratto di riva boscosa dove certamente aveva i piccoli nascosti fra i sassi e le erbe".		

Totano moro	<i>Tringa erythropus</i>	Rara
(Ornitho) due sole osservazioni di questa specie nel 2018: 9/09 3 indd. Ispra (L.Giussani), 12/08 1 ind. Sabbie d'Oro Brebbia (L.Giussani). Altri dati - (Ornitho) Le poche osservazioni sono quasi tutte relative al Lago Maggiore e alle Vasche Arnetta di Lonate Pozzolo, numero massimo delle osservazioni nei mesi di aprile e settembre. - (Tosi & Zilio 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: 16/04/1997 3 indd. Lago Maggiore, 01/09/1998 1 ind. Lago Maggiore. - (Bianchi et al. 1973) 5/05/68 diversi indd. osservati al laghetto di Biandronno.		



Totani mori 9/09/2018 Ispra (L.Giussani)

Pantana	<i>Tringa nebularia</i>	Poco freq.
(Ornitho) interessante presenza per il periodo: 20 e 30/01/2018 1-2 indd. Lonate Pozzolo (G.Taverna). Altri dati - La maggior parte delle osservazioni sono relative alle zone umide del Lago Maggiore (Sabbie d'Oro, Foce Tresa a Germignaga) e alle Vasche dell'Arnetta a Lonate Pozzolo, numero massimo delle osservazioni nei mesi di agosto e settembre.		

Voltapietre	<i>Arenaria interpres</i>	Rara
(Ornitho) una sola segnalazione di questa specie nel 2018: 17/05 1 ind. Foce Tresa Germignaga (M.Carabella, F.Saporetti et al.). Altri dati - (Ornitho) le poche osservazioni sono relative al Lago Maggiore, in particolare mesi di agosto settembre e ottobre, poche nel periodo primaverile. - (M. Viganò rif.) aprile 2004 1 ind. Germignaga. - (Bianchi et al. 1973) 20/09/1966 1 ind. in abito autunnale osservato sul Lago Maggiore (F.Realini rif.).		



Voltapietre 17/05/2018 Foce Tresa Germignaga (F.Saporetti)

Sterna magiore	<i>Hydroprogne caspia</i>	Molto rara
(Ornitho) 26/06/2018 1 ind. Buguggiate Lago di Varese (F.Aresi). Quarta segnalazione provinciale documentata, tutte le segnalazioni note sono post 2000. Altri dati - (Ornitho) dal 7/09/2013 al 12/09/2013 1 ind. juv loc. Bruschera Angera (R.Aletti et al.), anello giallo zampa dx C99Y inanellato da pullus a Maksamaa (Vaasa) Finlandia l'11/07/2013 da Stefan Sjöhlom, 27/07/2002 1 ind. Lago di Comabbio (A.Viganò). - (M.Viganò rif.) set. 2003 2 indd. Germignaga.		



Sterna magiore 26/06/2018 Lago Varese (F.Aresi)

Mignattino piombato	<i>Chlidonias hybridus</i>	Rara
(Ornitho) anno 2018: un solo individuo osservato il 9/05 Ispra-Besozzo Lago Maggiore (J.Ferrario, A.Martinoli). Altri dati - Le poche osservazioni si riferiscono quasi esclusivamente al Lago Maggiore e al Lago di Varese. - Numero massimo indd. osservati: (Ornitho) 11/05/2014 12 indd. Lago Varese (R.Aletti, L.Laddaga).		

Beccapesci	<i>Sterna sandvicensis</i>	Molto rara
(Ornitho) 4/11/2018 1 ind. foce Tresa Germignaga (O.Brambilla), 27/10/2018 2 indd. Ispra (L.Giussani). Settima e ottava segnalazione provinciale documentata, tutte le segnalazioni note sono post 2000. Altri dati - (Ornitho) 23/08/2017 1 ind. ad. ab. inv. Brebbia (L.Prada et al.), 11/07/2017 1 ind. Foce Tresa Germignaga (M.Bergomi, A.Pentassuglia et al.), 2/06/2015 1 ind. Besozzo (D.Bernasconi), 30/07/2011 3 indd. (2 ad. e 1 juv.) Germignaga (A.Martinoli). - (M.Viganò rif.) Maggio 2005 1 ind. Germignaga, 28/06/2004 1 ind. Germignaga.		

Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>	Poco freq.
Discreta presenza nei mesi di luglio e agosto 2018 sul Lago Maggiore Ispra/Monvalle, oltre 18 indd. osservati insieme. Altri dati - Le poche osservazioni sono relative al periodo della migrazione primaverile e autunnale, in particolare Lago Maggiore, Lago di Varese e Vasche Arnetta Lonate Pozzolo. ●Note nidificazione: - (Bianchi et al. 1973) numerose testimonianze di abituale nidificazione lungo il fiume Ticino fino al 1960, successivamente segnalato qualche caso di nidificazione nelle paludi di Angera Lago Maggiore.		

Parrocchetto dal collare	<i>Psittacula krameri</i>	Rara
(Ornitho) 12/11/2018 1 ind. Biandronno (V.Piola), 8/01/2018 1 ind. Samarate (D.Dall'osto). Altri dati - Specie introdotta o sfuggita alla cattività. Alcuni individui si sono naturalizzati e nidificano in qualche provincia vicina (MB MI PV). Non risulta aver mai nidificato nel territorio provinciale. - Qualche rara segnalazione in provincia a partire dall'anno 2010.		

Gufo reale	<i>Bubo bubo</i>	Rara
(G.I.O.) Ricerca Gufo reale Gruppo Insubrico di Ornitologia anno 2018: verificata presenza in tre diverse località nella parte centro-settentrionale della provincia e confermata nidificazione (1 coppia e 4 pulli) nella stessa località del 2017. Altri dati - (G.I.O.) Ricerca Gufo reale Gruppo Insubrico di Ornitologia anni 2016-2017: dal 17/06/2016 (data prima osservazione) al 31/12/2017 osservati alcuni indd. (adulti e giovani) in quattro località situate nella parte centro-settentrionale della provincia. - (Aletti R., Carabella M., 2015) Varese: 21/01/2014 1 ind. conferito al CRAS di Vanzago (MI) con ala e zampa amputata; somministrata eutanasia. - (G.Danini rif.) 30/10/2011 1 ind. in canto Monte Useria Arcisate. - (Provincia di Varese, 2012) maggio 2009 1 ind. ritrovato debilitato in Valle Olona (Induno Olona), rilasciato in luglio nella medesima località. - (W.Guenzani rif.) 5/04/2007 1 ind. m. di 2 anni rinvenuto morto a Viggiù, 1996 1 ind. rinvenuto debilitato a Lozza e poi liberato nel 1997 dal WWF di Vanzago. - (Aebischer, 2008): nel 2006 nei pressi di Laveno 1 ind. juv. marcato con radio satellitare in Canton Ticino nel 2005. - (Bianchi et al. 1973) definita specie rara e di difficile osservazione. Segnalazioni: 1 ind. catturato a ott. 1956 in località Valle Olona e portato al Museo di Milano. - (Moltoni E. 1948) 23/01/1943 1 ind. m. rinvenuto nei dintorni di Cantello. ●Note nidificazione: - (G.I.O.) Ricerca Gufo reale Gruppo Insubrico di Ornitologia anni 2016-2017: anno 2017 - maggio confermata nidificazione in una diversa località rispetto al 2016 sempre situata nella parte centro-settentrionale della provincia (1 coppia e almeno 2 pulli). - anno 2016 - giugno confermata nidificazione in una località situata nella parte centro-settentrionale della provincia (1 coppia e 3 pulli / prima nidificazione accertata in provincia).		

Gufo di palude	<i>Asio flammeus</i>	Molto rara
(Ornitho) 28/05/2018 1 ind. inizialmente osservato a Cogliate (MB) in una zona confinante con la provincia di Varese, si è poi diretto in volo nel territorio provinciale in direzione Saronno (W.Sassi), 13/05/2018 1 ind. Somma Lombardo (S.Daverio). Con i due dati del 2018 sono complessivamente 16 le osservazioni provinciali documentate, 10 successive al 1949 di cui 7 post 2000. Altri dati - (Ornitho) 13/04/2012 1 ind. Lonate Pozzolo (rif A.Vidolini), 19/03/2012 1 ind. Casorate Sempione (S.Daverio). - (C.Dell'Acqua rif.) 14/03/2009 1 ind. osservato da birder belgi nella brughiera di Lonate Pozzolo. - (EBN/IT) 26/10/2008 1 ind. Lonate Pozzolo (P.Alberti, A.Nicoli). - (Banca dati G.d.p.) 1/10/2001 1 ind. Tradate (Biasioli rif.). - (Laddaga L., Casale F., 2014) 14/11/1996 1 ind. Palude Brabbia (A.Viganò dati ined.). - (Banca dati G.d.p.) 24/10/1957 1 ind. Saronno (Museo St. Nat. MI), aprile 1950 1 ind. Tradate (Collez. Osteologica Sterni), 5/10/1947 1 ind. Induno O. (Moltoni rif.), 31/03/1947 1 ind. Varese (Moltoni rif.), 10/11/1942 1 ind. Tradate (Moltoni rif.), 20/10/1936 1 ind. Gallarate (Moltoni rif.), 17/10/1931 1 ind. Lisanza (Museo St. Nat. MI), 27/09/1925 1 ind. Comabbio (Museo St. Nat. MI). - (Bianchi et al. 1973) definito principalmente di passo. Sono segnalate catture non documentate nei dintorni dei laghi o lungo i boschi del Ticino, ed in Palude Brabbia e Bevera.		



Gufo di palude 28/05/2018 Cogliate (MB) poi in volo direzione Saronno (W.Sassi)

Rondone pallido	<i>Apus pallidus</i>	Rara
(Ornitho) anno 2018: una sola osservazione il giorno 1/05 > 1 ind. Ternate (L.Giussani). Altri dati - Numero limitato di osservazioni nel periodo da marzo a ottobre. ●Note nidificazione: - (Viganò & Schirru, 1995) anno 1994 osservazioni in ore crepuscolari al Battistero S. Vittore di Varese: 2/09/1994 3 coppie, 5/09/1994 3 coppie, 20/09/1994 2 coppie, 28/09/1994 1 coppia, 10/10/1994 uditi pigolii emessi dai giovani provenienti dal foro utilizzato dall' unica coppia rimasta. Ultima segnalazione il 12/10/1994 1 ind. in volo P.za Monte Grappa.		

Upupa	<i>Upupa epops</i>	Poco freq.
(Ornitho) interessante presenza per il periodo: 27/01/2018 1 ind. Luino (R.Viganoni rif. F.Saporetti). Altri dati - Quasi esclusivamente presente nel periodo primaverile-estivo, più frequentemente osservata nei mesi di aprile e maggio.		

Calandrella	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Molto rara
(Ornitho) 27-28/04/2018 2 indd. Brebbia (J.Ferrario et al.). Terza segnalazione provinciale documentata, seconda post 2000. Altri dati - (Ornitho) dal 30/04 al 6/05/2017 >2 indd. Brebbia (L.Giussani et al.). - (Bianchi et al. 1973) 6/05/1965 5 indd. più altri gruppi nei campi arati osservati dagli autori nei dintorni della Malpensa. Viene anche segnalata un'altra osservazione relativa al 1965, ma sponda Novarese del Ticino.		

Tottavilla	<i>Lullula arborea</i>	Rara
(Ornitho) interessante numero di individui osservati: 3/02/2018 21 indd. Somma Lombardo (F.Casale). Altri dati - Poche osservazioni, più frequentemente relative ai mesi autunnali. - (Bianchi et al. 1973) definita specie regolare di passo ma non numerosa.		

Rondine rossiccia	<i>Cecropis daurica</i>	Molto rara
(Ornitho) 25/04/2018 1 ind. Besnate (N.Larroux). Sesta segnalazione provinciale documentata, tutte le segnalazioni note sono post 2000. Altri dati - (Ornitho) 25/04/2017 1 ind. Rancio Valcuvia (M.Bergomi, A.Pentassuglia), 11/05/2016 1 ind. Germignaga (M.Viganò), 2-3/05/2015 1 ind. foce Tresa Germignaga (F.Saporetti, L.Nigro). - (Cucè 2010 et al.) anno 2010 1 ind. catturato nella St. Ornitologica Dogana Vizzola Ticino. - (Ornitho) 9-11-12/09/2003 1 ind. Biandronno (L.Giussani).		



Rondine rossiccia 25/04/2018 Besnate (N.Larroux)

Calandro	<i>Anthus campestris</i>	Rara
(Ornitho) interessante presenza per il periodo: 1/11/2018 1 ind. (foto e registrazione vocale) Brebbia (L.Giussani). Altri dati - Osservazioni quasi esclusivamente nei mesi di aprile, maggio, giugno. - (Bianchi et al. 1973) "lo osservammo la prima volta il 22/04/1965 alla fattoria Caproni (Malpensa), si trattava di un gruppetto di 5 individui attivissimi sul terreno spoglio; da allora ci interessammo a questa specie e la incontrammo un po' ovunque fosse l'ambiente adatto". ●Note nidificazione: - (Casale 2015) nella ricerca 2010-2014 solo dati di nidificazione probabile, rinvenuta presenza di 1-2 coppie nel periodo riproduttivo negli ambienti di brughiera localizzati nel comune di Lonate Pozzolo. - (Cambi in Brichetti & Fasola 1990) in riferimento alla ricerca 1983-1987 è stata considerata nidificante "certa" nel testo della pubblicazione e nidificante "probabile" nella carta di distribuzione. Da ulteriori verifiche è risultata corretta l'indicazione della nidificazione "probabile". - (Guenzani W. & Saporetto F. 1988) nella ricerca 1983-1987 solo dati di nidificazione probabile sul Monte Paglione in località Alpi di Montecrecchio.		

Pettazzurro	<i>Luscinia svecica</i>	Rara
(Ornitho) anno 2018: in totale osservati > 5/6 individui durante i mesi di marzo aprile settembre, di cui 2 indd. della ssp <i>cyanecula</i> il 31/03 1 ind. m. ad. Biandronno (P.Casali et al.) e il 16/03 1 ind. m. ad. Luino (M.Viganò). Altri dati - Osservazioni solitamente nel periodo di fine estate e inizio autunno, in particolare Palude Brabbia, Lago Varese e nella vegetazione rivierasca del Lago Maggiore (Ispra, Monvalle). - (Bianchi et al. 1973) definita specie scarsa ma costante. "Capita quasi ogni anno più facilmente in settembre che in primavera, nelle località palustri ricche di folta vegetazione, di salici e ontani".		



Pettazzurro ssp *cyanecula* 31/03/2018 Biandronno (L.Giussani)

Passero solitario	<i>Monticola solitarius</i>	Rara
(Ornitho) anno 2018: da gennaio a luglio 4 segnalazioni in 3 diverse località (oss. vari). Altri dati - Alcune recenti osservazioni (post 2013) non escludono la possibile presenza di qualche individuo sedentario nella parte centro-settentrionale della provincia. - (Ornitho) aprile/dicembre 2017 2-3 indd. alta provincia (oss. vari), aprile/dicembre 2016 1-2 indd. parte centro-settentrionale della provincia (oss. vari), aprile/giugno 2015 2 indd. alta provincia (W.Guenzani et al.), maggio/giugno 2014 2 indd. alta provincia (M.Carabella, F.Pianezza et al.). - (A.Viganò rif.) anno 1994 1 ind. Varese, torre Basilica San. Vittore. - (Bianchi et al. 1973) definita specie sedentaria sparsa un po' ovunque nell'Alto Varesotto. ●Note nidificazione: - (Ornitho) giugno 2017 nidificazione di una coppia in alta provincia (C.Parnell, R.Aletti), maggio 2014 nidificazione di una coppia in alta provincia (M.Carabella, F.Pianezza et al.), anni 2015 2016 solo dati di nidificazione probabile. - (Realini 1978) 24/06/1978, nido con piccoli Val Veddasca. - (Bianchi et al. 1973) "Ne vediamo ogni anno una coppia su una parete a picco del S.Martino, due coppie in aprile - maggio al "Sasso Galletto" ed ai "Parèe" sotto il Monte della Croce verso Vararo. Nidifica inoltre abbastanza spesso sulle pareti rocciose lungo la strada tra Maccagno e Pino. Abbiamo trovata la coppia perfino col nido nel muraglione di sostegno della ferrovia Laveno-Pino-Gottardo".		

Sterpazzolina di Moltoni	<i>Sylvia subalpina</i>	Molto rara
- (Ornitho) 27-28/04/2018 >1 ind. (osservazione e registrazione vocale) Lonate Pozzolo (P.Bonazzi). Osservazione fuori dagli areali noti, probabilmente si tratta della segnalazione più a nord per questa specie. Prima segnalazione provinciale documentata.		

Occhiocotto	<i>Sylvia melanocephala</i>	Molto rara
- (Ornitho) 4/05/2018 1 ind. Lonate Pozzolo (P.Bonazzi). Seconda segnalazione provinciale documentata, prima post 2000. Altri dati - (Bianchi et al. 1973) definito accidentale. 15/11/1898 1 ind. f. ad. Varese (coll. Arrigoni degli Oddi) (cfr. Ornitho, vol. IX, 1898, p. 212) (citazione prof. Moltoni 1959).		

Lù forestiero	<i>Phylloscopus inornatus</i>	Molto rara
(Ornitho) 25/09/2018 1 ind. Vergiate (F.Casale). Sesta segnalazione provinciale documentata, tutte le segnalazioni note sono post 2000. Altri dati - (Ornitho) 7/11/2017 1 ind. Palude Brabbia (L.Favretto), 13/11/2015 1 ind. Golasecca (F.Casale), 25/10/2015 1 ind. Somma Lombardo (F.Casale), 6/10/2014 1 ind. inanellato Palude Brabbia (G.Soldato). - (EBN/an2007) 2/10/2007 1 ind. Palude Brabbia (M.Nicastro, R.Garavaglia et al./I.N.F.S.).		

Picchio muraiolo	<i>Tichodroma muraria</i>	Rara
(Ornitho) anno 2018: unica osservazione il 26/02 1 ind. nei pressi di Ispra lungo la strada provinciale, in una zona non usuale per questa specie (F.Saporetti). Altri dati - Presente nel periodo autunnale-invernale, sempre in numero limitato di individui, su alcune pareti rocciose della parte centro settentrionale della provincia. - (Fornasari et al.,1992) da un'analisi delle tavolette IGM citate risultano nei censimenti svernanti effettuati 1986/87-1990/91 1 osservazione nell'Alto Luinese e 1 sul Monte S. Martino (M.Carabella). - (Viganoni G. 1977) 7/01/1977 1 ind. parete rocciosa Maccagno, 29/12/1973 1 ind. parete rocciosa Maccagno.		

Storno roseo	<i>Sturnus roseus</i>	Molto rara
(Ornitho) dal 30/05 al 2/06/2018 minimo 3 indd. Luino (F.Saporetti et al.). Quarta segnalazione provinciale documentata, prima post 2000. Altri dati - (Moltoni E., 1969) maggio 1968 1 ind. preso vivo a Ispra, 22/12/1964 1 ind. f. catturato nei dintorni di Varese. - (Bianchi et al. 1973) definito accidentale, 1959 1 ind. catturato in Val Marchirolo dal sig. Borri Rino.		



Storno roseo 30/05/2018 Luino (M.Vaghi)

Fringuello alpino	<i>Montifringilla nivalis</i>	Molto rara
(Ornitho) 5/01/2018 1 ind. Ranco (L.Giussani, W.Guenzani). Terza segnalazione provinciale documentata, seconda post 2000. Altri dati - Specie sedentaria nidificante sulle Alpi e migratore irregolare. Le poche osservazioni provinciali si riferiscono probabilmente a migratori invernali o a fenomeni di erratismo. - (Ornitho) 28/12/2017 1 ind. Sasso Galletto Castelveccana (L.Giussani). - (Bianchi et al. 1973) definito rarissimo, invernale. 12-13 gen. 1963 4 indd. osservati in loc. Bocchette del Cuvignone (m. 1000) (Martinoli). Altre segnalazioni non documentate anni: 1946, 1945.		



Fringuello alpino 5/01/2018 Ranco (L.Giussani)

Organetto	<i>Carduelis flammea</i>	Rara
La nomenclatura adottata è quella attribuita in (Fracasso et al., 2009), dove la specie non risulta ancora separata. Gli individui osservati in provincia provengono dall'area alpina, dove la ssp <i>cabaret</i> è sedentaria e nidificante, o individui in spostamento migratorio. (Ornitho) anno 2018: 5 segnalazioni (max 2 indd.) nel periodo gennaio-aprile in 5 diverse località della provincia (oss. vari). Altri dati - (Ornitho) dove non indicato le segnalazioni si riferiscono alla ssp <i>cabaret</i>: 19/12/2017 1 ind. Cadrezzate (L.Giussani), 26/11/2013 2 indd. Varese (S.Baratelli), 2/02/2003 1 ind. Ternate (L.Giussani), 1/03/2009 1 ind. ssp. <i>flammea</i> Brebbia (A.Boto). - (Realini 1978) 1978 alcune coppie segnalate in Forcora (Veddasca). - (Bianchi et al. 1973) definisce la specie: di passo, molto rara la ssp nominale <i>flammea</i> e scarsa di passo e probabilmente invernale la ssp <i>cabaret</i>. Segnalazioni relative a diversi individui anni: 1965, 1946, 1945. ●Note nidificazione: - (Realini 1978) 1978, nido con piccoli di una settimana in Forcora (Veddasca). Sempre nel 1978 in Forcora stimate 5 coppie nidificanti.		

Ciuffolotto	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Poco freq.
(Ornitho) interessanti segnalazioni della ssp nominale <i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i> Ciuffolotto trombettiere: gennaio 2018 un paio di segnalazioni, inferiore comunque il numero delle presenze di questa ssp rispetto allo scorso anno. Altri dati - Specie essenzialmente migratrice, non si esclude qualche individuo sedentario in particolare nella parte centro-settentrionale della provincia. - (Ornitho) ssp nominale <i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i> Ciuffolotto trombettiere: dalla fine di novembre a tutto dicembre 2017 una decina di segnalazioni (oss. vari). ●Note nidificazione: - (Guenzani & Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 nidificazione certa in 3 tavolette IGM 1 : 25.000 nella parte settentrionale della provincia. - (Bianchi et al. 1973) definisce la specie come regolarmente nidificante sui rilievi prealpini ad altezze comprese tra i 600 e gli 800 m. di quota, sempre in ambiente di conifere.		

Frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Freq.
(Ornitho) anno 2018 interessante numero di individui osservati: 12/04 > 65 indd. Daverio (C.Parnell). Altri dati Osservazioni nel periodo invernale e durante la migrazione primaverile e autunnale, scarse nel periodo estivo. ●Note nidificazione: - (Casale 2015) nel periodo 2010-2014 in riferimento alla ricerca nel Parco Lombardo della Valle del Ticino, rilevata la presenza in periodo riproduttivo nei comuni di Sesto Calende, Lonate Pozzolo e Besnate. - (Gagliardi et al. 2007) nella ricerca 2003/2005 è stata censita una piccola popolazione nelle sezioni di Lavena Ponte Tresa, con un dato di nidificazione certa, e Valganna. - (Bianchi et al. 1973) viene segnalata la nidificazione di qualche coppia, anche in alcune zone di pianura: Busto Arsizio 1958 e 1962, Varese nel 1960 nel parco dei giardini pubblici.		



Frosone 12/04/2018 Daverio (C.Parnell)

Zigolo golarossa	<i>Emberiza leucocephalos</i>	Molto rara
(Ornitho) dal 27/01 al 12/02/2018 >2 indd. Tradate (J.Ferrario, M.Galuppi et al.), 4/02/2018 1 ind. Lonate Pozzolo (D.Dall'osto). Seconda e terza segnalazione provinciale documentata, tutte le segnalazioni note sono post 2000. Altri dati - (Ornitho) dal 14/12/2004 al 19/12/2004 2-3 indd. Biandronno (L.Giussani).		



Zigolo golarossa 12/02/2018 Tradate (L.Giussani)

Ortolano	<i>Emberiza hortulana</i>	Rara
(Ornitho) anno 2018: dal 15/08 al 11/09 segnalati complessivamente 9 indd. in migrazione notturna (registrazione audio Trektellen/L.Giussani). Altri dati - (Ornitho) post 2009: la quasi totalità delle osservazioni è relativa ai mesi di aprile e maggio. - (Vigorita et al. 2009) 2009, 1 ind. catturato nella stazione di inanellamento Cascina Meschio Varese. - (EBN/IT) 6/05/2006 3 indd. Germignaga (P.Casali et al.) - (EBN/BL) 10/09/2005 1 ind. Germignaga (M.Viganò). - (F.Casale rif.) 25/04/1980 1 ind. Somma Lombardo. - (Bianchi et al. 1973) definito estivo, comune in un habitat ristretto. ●Note nidificazione: - (Guenzani & Saporetto, 1988) nella ricerca 1983/1987 rilevata una popolazione nidificante di 12/18 coppie a Gorla minore, Cislago, Lonate Pozzolo. - (Bianchi et al. 1973) segnalato come nidificante ma in diminuzione su molti monti del Varesotto.		

Zigolo minore	<i>Emberiza pusilla</i>	Molto rara
(Ornitho) 19/10/2018 1 ind. Ternate "registrazione migrazione notturna" (Trektellen/L.Giussani), 19/10/2018 1 ind. Luino (F.Saporetti). Quarta e quinta segnalazione provinciale documentata, seconda e terza post 2000. Altri dati - (EBN/an2004) 15/02/2004 1 ind. Lonate Pozzolo (C.Dell'Acqua, A.Turri). - (W. Guenzani rif.) primavera 2000, 1 ind. osservato loc. Schiranna Lago di Varese. - (Casale 2015) 9/04/2000 1 ind. Vizzola Ticino (F.Casale, C.Cavallaro). - (Bianchi et al. 1973) definito molto scarso di passo autunnale. Più volte trovati presso uccellatori individui che si presume catturati in zona. Il Ghidini lo definisce di passo quasi regolare nella regione dei laghi (Avicula. XI, pag. 32, 111/112; RIO, 1912, 36).		

- Ringraziamenti

- per i dati:

i numerosi osservatori (compresi quelli non citati in questo resoconto) che hanno effettuato segnalazioni e inserito i loro dati per la quasi totalità nella piattaforma www.ornitho.it e tutti i soci del Gruppo Insubrico di Ornitologia per le segnalazioni derivate dalle ricerche effettuate.

- per le foto:

Roberto Aletti, Franco Aresi, Alessandro Berlusconi, Luca Giussani, Nicola Larroux, Colin Parnell, Fabio Saporetti, Walter Sassi, Marco Vaghi, Michele Viganò.

- per la collaborazione, i controlli e la rilettura del testo:

Luca Giussani, Fabio Saporetti, Tonino Zarbo

BIBLIOGRAFIA

- Aebischer A., 2008 – Dispersione dei giovani e mortalità del Gufo reale *Bubo bubo* in Svizzera. Ficedula n° 40
- Aletti R., 2018 – Lista degli Uccelli della provincia di Varese aggiornata al 2017.
<https://gruppoinsubrico.com/hotspot-e-avifauna/>
- Aletti R., Carabella M., (a cura di) 2015 – Check – list degli uccelli della provincia di Varese – Lista completa commentata e illustrata, Quaderni del Gruppo Insubrico di Ornitologia, 2/2015.
- Aresi F., Guenzani W., 1992 – Prima nidificazione di Pellegrino, *Falco peregrinus*, in provincia di Varese. Riv. Ital. Orn. 62 (3-4): 179
- Arrigoni degli Oddi E. 1929 – Ornitologia Italiana. Milano, Hoepli.
- Bacetti N., Fracasso G., Gotti C. 2014 – Lista CISO-COI degli uccelli italiani – Parte seconda: le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie “di servizio” (cat. D, E, X). Avocetta 38: 1-21 (2014)
- Bianchi E., 1962. - Note ed osservazioni sull'avifauna acquatica del lago di Varese. Rivista Italiana di Ornitologia, anno XXXII n. 4, Milano
- Bianchi E., Martire L., Bianchi A. 1973 - Gli uccelli della provincia di Varese (Lombardia) Estratto da Riv. Ital. Orn. Editrice Succ. Fusi, Pavia.
- Bird Control Italy s.r.l. – Dipartimento di Biologia-Università di Pisa, apr. 2012. AEROPORTO DI MILANO MALPENSA - NUOVO “MASTER PLAN AEROPORTUALE” Procedura di V.I.A. – INTEGRAZIONI VOLONTARIE – APPROFONDIMENTI AMBIENTALI – ALLEGATO 4 – RICERCA NATURALISTICA AMBIENTALE (estratto per Master Plan Malpensa) – Aprile 2012
- Bordignon L. (red.), 2005 – La cicogna nera in Italia – Parco naturale del monte Fenere. Tipolitografia di Borgosesia s.a.s., Borgosesia (VC)
- Boto A., Pianezza F., Scandolara C., 2005 – Quindici anni di inanellamento. Riserva Naturale Palude Brabbia - Bollettino della Stazione Ornitologica. Provincia di Varese Edizioni
- Brichetti P., 1984 - Riserve Naturali "Palude Brabbia" "Lago di Biandronno" "Lago di Ganna": situazione avifaunistica e proposte di gestione. Rel. tecn. non pubblicata. Provincia di Varese
- Brichetti P., 1987 – Atlante degli uccelli delle Alpi italiane. Ecologia, vita e distribuzione dell'avifauna del più importante sistema montuoso d' Europa. Editoriale Ramperto.
- Brichetti P., Fasola M. (red.) 1990 - Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia 1983–1987. Editoriale Ramperto, Brescia
- Brichetti P., Fracasso G. 2015 - Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014. Rivista Italiana di Ornitologia – Research in Ornithology, 85 (1): 31-50, 2015
- Brichetti P., 1988 - Garavaglia R. & Coll., 2000 – Check list Lombardia (WWW.ebnitalia.it consultato il 3/12/2016)
- Brichetti P., Cambi D. 1983 - L'Avifauna della Lombardia. “Natura Bresciana” Ann. Mus. Civ. St. Nat. – Brescia, pp. 235-242.
- Brichetti P., Cambi D. 1980 - L'Avifauna della Lombardia. “Natura Bresciana” Ann. Mus. Civ. St. Nat. – Brescia, pp. 211-234.
- Calvi G., Buvoli L., Tonetti J., Bonazzi P., 2011. La migrazione degli uccelli nella Valle del Ticino. Dieci anni di inanellamento. Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino.
- Carabella M., Aletti R., Casola D., Colombo L., Parnell C., Pianezza F., Saporetto F., Viganò M., 2018. Storia naturale dei picchi in provincia di Varese. Quaderni del Gruppo Insubrico di Ornitologia, 3/2018, pp. 232.
- Casale F., 2015. Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Parco Lombardo della Valle del Ticino e Fondazione Lombardia per l'Ambiente.
- Casale F., Brambilla M., Falco R., Bogliani G., 2011. Atlante delle zone di Protezione speciale della Lombardia. Fondazione Lombarda per l'Ambiente e Regione Lombardia, Milano.
- Casale F., Brambilla M., 2009. Averla piccola. Ecologia e conservazione. Fondazione Lombardia per l'Ambiente e Regione Lombardia, Milano.
- Clarizio G., Martegani P., Maruzza D., Soldarini M. 1991 – Nidificazione della Moretta tabaccata *Aythya nyroca* nella Riserva Naturale Regionale Palude Brabbia (Varese). Riv. Ita. Orn. 61: 133-134

- Cucè L., Tonetti J., Pirovano A. (a cura di), 2010 - Osservatori ornitologici 2010. Volume XXXIV. Regione Lombardia.
- Faralli U., Casale F., 1995 – Oasi e Centri LIPU News Anno 2, n° 1. LIPU, Parma
- Fasola M., Brichetti P., 1984 - Proposte per una terminologia ornitologica. *Avocetta* 8: 119 - 125
- Ferrari M., 1980. Avvistamento di poiana calzata, *Buteo buteo lagopus*. Rivista Italiana di Ornitologia, A. 50, N. 1 maggio 1980 Museo Civico di Storia Naturale - Milano.
- Fornasari L., Bottoni L., Massa R., Fasola M., Brichetti P., Vigorita V. (a cura di), 1992. Atlante degli uccelli svernanti in Lombardia. Regione Lombardia e Università degli Studi di Milano
- Fornasari L., 2003. La migrazione degli uccelli nella Valle del Ticino e l'impatto di Malpensa. Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino.
- Fracasso G., Bacetti N., Serra L. (2009). La Lista CISO-COI degli uccelli italiani – parte prima: liste A, B e C. *Avocetta*, 33: 5-24
- Gagliardi A., Guenzani W., Preatoni D.G., Saporetto F., Tosi G. 2007 (a cura di). Atlante Ornitologico Georeferenziato della provincia di Varese. Uccelli nidificanti 2003-2005. Provincia di Varese; Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Induno Olona; Università degli Studi dell'Insubria, sede di Varese: 295 pp.
- Giglioli H. E., 1889, 1890. Avifauna italica. Avifaune locali. Primo resoconto dei risultati dell'inchiesta ornitologica in Italia. Parte prima. Successori Le Monnier, Firenze
- Guenzani W. & Saporetto F. 1988. Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Varese (Lombardia) 1983 - 1987. Edizioni LATIVA
- Guenzani W., Zarbo T., 2006 - I primi 20 anni di censimento degli uccelli acquatici svernanti in provincia di Varese (www.gruppoinsubrico.it; accesso al 12 ottobre 2011)
- Gustin M., 2014. Rapporto finale sull'attività di inanellamento scientifico 2013 nella Riserva Naturale Palude Brabbia. Rel. Tecn. Non pubblicata, pp. 57.
- Gustin M., 2015. Rapporto finale sull'attività di inanellamento scientifico 2014 nella Riserva Naturale Palude Brabbia. Rel. Tecn. Non pubblicata, pp. 63.
- Laddaga L., Casale F., 2014 - Avifauna della Riserva Naturale Regionale e Oasi LIPU Palude Brabbia (Varese, Lombardia). Rivista piemontese di Storia Naturale, 35, 2014: 319-366.
- LIPU "Ali" dic. 2014 – La rivista del socio LIPU, dicembre 2014, anno 49 n° 4. Graphicscalve S.p.A. Bergamo
- Longoni V., Vigorita V., Cucè L., Fasola M., 2007. Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. Resoconto 2007. Regione Lombardia, Milano
- Longoni V., Vigorita V., Cucè L., Fasola M., 2008. Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. Resoconto 2008. Regione Lombardia, Milano
- Longoni V., Vigorita V., Cucè L., Fasola M., 2009. Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. Resoconto 2009. Regione Lombardia, Milano
- Longoni V., Vigorita V., Cucè L., Fasola M., 2010 - Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. Resoconto 2010. Regione Lombardia, Milano
- Luoni F. e Scandolaro C., Monitoraggio di specie ornitiche sensibili ai cambiamenti ambientali nella Riserva Naturale Palude Brabbia nel corso dell'anno 2008 – Relazione tecnica non pubblicata.
- Martorelli G., 1960. Gli uccelli d' Italia (terza edizione riveduta ed aggiornata da E. Moltoni e C. Vandoni). Rizzoli, Milano.
- Mastorilli M., Bressan P., 2011. Il gufo di palude. Grafiche Cesina, Piacenza pp. 208.
- Moltoni E., 1949. Alcuni dati sul peso e sulla longevità degli uccelli rapaci italiani. Rivista Italiana di Ornitologia, anno XIX n. 3, Milano.
- Moltoni E., 1952. Comparsa di Oubara asiatica – *Chlamydotis macqueeni* (Gray) – in Lombardia. Rivista Italiana di Ornitologia, anno XXII n. 1, Milano.
- Moltoni E., 1958. Le catture del Pigliamosche pettirosso in Italia. R.I.O., anno 1928 n. 3-4. Pagg. 232 - 233.
- Moltoni E., 1968. Notizie sull'Otarda – *Otis tarda*, (L.) – in Italia. Rivista Italiana di Ornitologia, anno XXXVIII n. 3, Milano.

- Moltoni E., 1969. Lo Storno roseo - *Pastor roseus* (L.) - in Italia. Rivista Italiana di Ornitologia, anno XXXIX n. 2, Milano.
- Monti M., 1845 - Ornitologia Comense - Catalogo e notizie compendiose degli uccelli di stazione e di passaggio nella città provincia e diocesi di Como e loro Comasca sinonimia. Ed. F.lli Ostinelli.
- Parnell C., Parnell A. e Guenzani W., 1994. Prima nidificazione di Picchio nero, *Dryocopus martius*, in Provincia di Varese. Riv. Ital. Orn. 64: 80-81
- Provincia di Varese, 2012. Revisione/rielaborazione del Piano Faunistico-venatorio del territorio della Provincia di Varese. Assessorato alle politiche per l'Agricoltura e Gestione Faunistica - Commercio, Varese
- Ravasi A., Guenzani W., 2014. Rivista Italiana di Ornitologia, DOI: 10.4081/rio.2014.229 - Prima nidificazione accertata di assiolo *Otus scops* in provincia di Varese.
- Realini G., 1977 - Uccelli nidificanti in provincia di Varese. Quaderno 1: uccelli delle zone umide. A cura del comitato Provinciale della Caccia di Varese.
- Realini G., 1978 - Uccelli nidificanti in provincia di Varese. Quaderno 2: uccelli della montagna. A cura dell'Amministrazione Provinciale di Varese.
- Realini G., 1979 - Uccelli nidificanti in provincia di Varese. Quaderno 3: uccelli della pianura e della collina. A cura dell'Amministrazione Provinciale di Varese.
- Realini G., 1982 - Uccelli nidificanti in provincia di Varese. Regione Lombardia - Settore Agricoltura, foreste, servizio caccia e pesca. Grafiche Alma Milano.
- Realini G., 1984 - Gli uccelli nidificanti in Lombardia (zone umide). Edizioni Alma.
- Realini G., 1988a - Gli uccelli nidificanti in Lombardia (monti). Edizioni Valli.
- Realini G., 1988b - Gli uccelli nidificanti in Lombardia (monti) Volume II Le rilevazioni. Edizioni Valli.
- Realini G., 1994 - Gli uccelli nidificanti in Lombardia (pianura e collina). Edizioni R.G.F.
- Regione Lombardia Agricoltura, vol. XXXII - anno 2008, Osservatori ornitologici - Relazioni annuali sull'inanellamento a scopo scientifico per lo studio degli uccelli in regione Lombardia.
- Regione Lombardia Agricoltura, vol. XXXII - anno 2009, Osservatori ornitologici - Relazioni annuali sull'inanellamento a scopo scientifico per lo studio degli uccelli in regione Lombardia.
- Rubolini D., Fasola M., Vigorita V. & Cucè L., 2003 - Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. International Waterbird Census. Resoconto 2003. Regione Lombardia, Milano.
- Rubolini D., Vigorita V., Cucè L., Fasola M., 2004. Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. International Waterbird Census. Resoconto 2004. Regione Lombardia, Milano.
- Rubolini D., Pellittieri Rosa D., Vigorita V., Cucè L., Fasola M., 2005. Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. International Waterbird Census. Resoconto 2005. Regione Lombardia, Milano-
- Rubolini D., Longoni V., Vigorita V., Cucè L. & Fasola M. 2006 - Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. International Waterbird Census Resoconto 2006. Regione Lombardia, Milano
- Saporetti F., 1977a. Osservazioni ornitologiche alla foce della Tresa. Boll. Orn. Lombardo, 1:7-11.
- Saporetti F., 1997b - Il monitoraggio dei passeriformi di canneto nella riserva naturale Regionale Palude Brabbia. Progetti Life Brabbia 1997/1998. Rel. Tec. non pubblicata.
- Saporetti F., 1998 - Il valore ornitologico della R. N. R. Palude Brabbia in relazione all'avifauna nidificante. Relazione tecnica non pubblicata.
- Saporetti F., 2001 - L'avifauna nidificante nelle zone umide della provincia di Varese: status delle specie e grado di conservazione dei biotopi. Boll. Soc. Tic. Sci. Nat. 89: 41-50.
- Saporetti F. e Carabella M. (a cura di), 2012. Uccelli Acquatici Svernanti, 25 anni di dati in Provincia di Varese. Quaderni del Gruppo Insubrico di Ornitologia, 1/2012.
- Saporetti F., Guenzani W., Pavan P., 1994. Densità, habitat e successo riproduttivo dei rapaci diurni nidificanti in un'area prealpina dell'Italia settentrionale. Riv. ital Orn. 63 (2): 145-173.
- Soave G. & Rizzi D., 1997. Atlante degli uccelli nidificanti nel Parco Alto Milanese (Lombardia) 1992-1995. Consorzio Parco Alto Milanese

- Svensson L., Mullarney K., Zetterstrom D. 2013. Guida degli uccelli D'Europa Nord Africa e Vicino Oriente, Ricca Editore.
- Tosi G., Zilio A. (eds.), 2002. Conoscenza delle risorse ambientali della provincia di Varese – Progetto SIT-Fauna. Provincia di Varese, Settore politiche per l'agricoltura e Gestione Faunistica.
- Viganoni G., 1977. Il picchio muraiolo (*Tichodroma muraria*) in provincia di Varese. Bollettino Ornitologico Lombardo 1: 13-15.
- Viganò A., 1997. Nidificazione del Gabbiano reale, *Larus cachinnans*, sul Lago Maggiore (Lombardia). Riv. ital. Orn. 67 (2): 205-206.
- Viganò A., 1995-1996-1997-1998-1999-2000b-2001 – Andamento per decenni dei contatti con l'avifauna della Riserva Naturale Regionale Palude Brabbia. Relazioni tecniche non pubblicate.
- Viganò A., Schirru L., 1995. Nidificazione di rondone pallido, *Apus pallidus*, nella città di Varese. Riv. Ital. Orn., 65:--
- Vigorita V. e Reguzzoni P. (a cura di), 1987. Osservatori Ornitologici. Relazione annuale sull'inanellamento per lo studio delle migrazioni degli uccelli nella Regione Lombardia. Vol. XI. Regione Lombardia, Milano.
- Vigorita V., Rubolini D., Cucè L., Fasola M., 2002. Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. Resoconto 2002. Regione Lombardia, Milano.
- Vigorita V., Cucè L. e Tonetti J., 2007. Osservatori ornitologici – Volume XXXI. Regione Lombardia, Agricoltura.
- Vigorita V., Cucè L. e Tonetti J., 2008. Osservatori ornitologici – Volume XXXII. Regione Lombardia, Agricoltura.
- Vigorita V., Cucè L. e Tonetti J., 2009. Osservatori ornitologici – Volume XXXIII. Regione Lombardia, Agricoltura.
- Zanetti P., 1978. Stercorario maggiore inanellato catturato sul lago di Varese. Estratto dalla Rivista Italiana di Ornitologia anno XLVIII, Serie II.
- Zenatello M., Bacetti N., Borghesi F., 2014. Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014.

ANNUARI E MAILING LIST EBN ITALIA

- (EBN/an2003) - (oss. in lista) in Annuario 2003 (red. L. Ruggieri). Edizioni EBN Italia.
- (EBN/an2004) - (oss. in lista) in Annuario 2004 (red. L. Ruggieri). Edizioni EBN Italia.
- (EBN/an2005) - (oss. in lista) in Annuario 2005 (red. L. Ruggieri). Edizioni EBN Italia.
- (EBN/an2006) - (oss. in lista) in Ruggieri L. & Sighele M. (red.), 2007: Annuario 2006. EBN Italia, Verona. pp. 48.
- (EBN/an2007) - (oss. in lista) in Ruggieri L. & Sighele M. (red.), 2008: Annuario 2007. EBN Italia, Verona. pp. 48.
- (EBN/an2008) - (oss. in lista) in Ruggieri L. & Nicoli A. (red.), 2009: Annuario 2008. EBN Italia, Verona. pp. 44.
- (EBN/an2009) - (oss. in lista) in Annuario 2009 (red. A. Nicoli, E. Di Masso, G. La Grua). Quaderni di Birdwatching n° 3/2010.
- (EBN/an2010) - (oss. in lista) in Annuario 2010 (red. A. Nicoli, E. Di Masso, G. La Grua). Quaderni di Birdwatching n° 6/2011.
- (EBN/an2011) - (oss. in lista) in Annuario 2011 (red. A. Nicoli, E. Di Masso, G. La Grua). Quaderni di Birdwatching n° 9/2012.
- (EBN/an2012) - (oss. in lista) in Annuario 2012 (red. A. Nicoli, E. Di Masso, G. La Grua). Quaderni di Birdwatching n° 12/2013.
- (EBN/an2013) - (oss. in lista) in Annuario 2013 (red. A. Nicoli, E. Di Masso, G. La Grua). Quaderni di Birdwatching n° 15/2014.
- (EBN/an2014) - (oss. in lista) in Annuario 2014 (red. A. Nicoli, E. Di Masso, G. La Grua). Quaderni di Birdwatching n° 18/2015.
- (EBN/IT) Osservazione ricavata dalla mailing list dell'associazione EBN Italia, il Birdwatching Italiano

(EBN/BL) Osservazione ricavata dalla mailing list del nodo EBN Lombardia occidentale Birdin' Lombardia relativo all'associazione EBN Italia

ALTRE FONTI

(Ornitho) Piattaforma comune d'informazione di ornitologi e birdwatcher italiani e di molte associazioni ornitologiche nazionali e regionali.

<https://www.ornitho.it/index.php>

(IWC) EcoEto Laboratorio di Eco-Etologia Università di Pavia dip. Scienze della Terra e dell'Ambiente - Dati IWC Lombardia (censimenti invernali acquatici)

<http://ecoeto.unipv.it/attivita/censimenti-acquatici>

(Banca dati G.d.p.) Banca dati del Gufo di palude aggiornata al 31/12/2017 (Bressan P., Mastroianni M.).

(G.I.O.) Gruppo Insubrico di Ornitologia - Ricerche e comunicazioni effettuate dai soci del Gruppo Insubrico di Ornitologia.

(Trekellen/L.Giussani) Stazione monitoraggio "nocturnal flight calls" - Luca Giussani Ternate (VA)

<https://www.trektellen.nl/site/info/2210>