

Resoconto Ornitologico Provincia di Varese

Anno V

Osservazioni ornitologiche di particolare interesse effettuate in provincia di Varese nell'anno 2021

Roberto Aletti - Gruppo Insubrico di Ornitologia



Magnanina comune - gennaio 2021 Lonate Pozzolo © (M. Pisoni)

Introduzione

In questo resoconto sono state inserite le specie osservate nell'anno 2021 in provincia di Varese che hanno **particolare rilevanza** a livello provinciale per: **rarietà, presenza non usuale in riferimento al periodo di osservazione, rilevanza del numero di individui osservati, particolarità relative alla nidificazione o allo svernamento.**

Le segnalazioni relative all'anno 2021 sono state raccolte con il contributo di numerosi osservatori e attraverso alcune ricerche effettuate dal Gruppo Insubrico di Ornitologia, e per la quasi totalità fanno riferimento ai dati inseriti nel portale ornitho.it.

La classificazione, l'ordinamento sistematico, la nomenclatura italiana e scientifica utilizzate nel **Resoconto Ornitologico Provincia di Varese** fanno riferimento alla "Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014 (Brichetti e Fracasso, 2015) e, in sostanziale accordo con le liste AERC (Association of European Records and Rarities Committees), vengono quindi considerate le sole specie relative al territorio italiano appartenenti alle categorie **A, B, C** (Fracasso *et al.*, 2009; Baccetti *et al.*, 2014).

Le specie appartenenti alle sole categorie "di servizio" (Baccetti *et al.*, 2014) **D, E, X** (specie con provenienza selvatica dubbia, specie rilasciate o sfuggite che non hanno generato popolazioni vitali e specie radiate) non sono quindi state considerate.

Sono in totale 350 le specie complessivamente segnalate in provincia di Varese alla data del 31/12/2021, **251 per quanto riguarda il solo anno 2021** con tre nuove specie segnalate per la prima volta sul territorio provinciale: **Pollo sultano** (*Porphyrio porphyrio*), **Monachella del deserto** (*Oenanthe deserti*), **Prispolone indiano** (*Anthus hodgsoni*).

Nel grafico di *Figura 1* (numero delle specie segnalate nei mesi dell'anno 2021) si può osservare che i mesi con la maggior presenza di specie sono marzo, aprile e maggio, durante il periodo della migrazione pre-riproduttiva, e agosto-settembre, che coincidono con il periodo iniziale della migrazione post-riproduttiva.




Figura 1

Nel grafico di *Figura 2* è rappresentato il trend numerico delle specie osservate e segnalate in provincia di Varese negli ultimi 10 anni (periodo 2012-2021 media annuale n° specie **240**).




Figura 2

Campi considerati per ogni specie elencata

Le specie considerate in questo resoconto sono elencate in ordine sistematico e per ogni specie sono presenti i seguenti campi:

Nome italiano della specie

Nome scientifico

Frequenza osservazioni

Dati relativi all'anno in esame in riferimento alla specie considerata

Tutte le segnalazioni che non contengono specifici riferimenti sono state reperite dai dati presenti nel portale ornitho.it

Frequenza osservazioni / livello di diffusione

La determinazione di questo indice si basa esclusivamente sulle osservazioni relative al periodo 2012-2021 (ultimi 10 anni) e per la sua formulazione sono state consultate in modo quasi esclusivo le segnalazioni contenute nella piattaforma ornitho.it, utilizzando lo stesso criterio adottato nell'ultimo aggiornamento della "Lista degli Uccelli della provincia di Varese aggiornata al 2020" (Aletti, 2021).

La formulazione di tale campo consente, attraverso l'analisi del numero dei dati e degli anni in cui sono avvenute le segnalazioni, la valutazione "di massima" del livello di diffusione e presenza delle specie osservate.

Per quanto riguarda questo indice e le relative analisi si devono comunque considerare alcuni aspetti, come l'elusività di alcune specie e la conseguente difficoltà di individuazione, i dati inseriti da più rilevatori in riferimento alla stessa osservazione e la non sempre omogenea distribuzione delle osservazioni sul territorio provinciale.

Di seguito gli indici attribuiti ad ogni specie, ottenuti in relazione alla media annuale del numero delle osservazioni degli ultimi 10 anni (2012-2021), con le relative spiegazioni:

Molto freq.	Specie osservata molto frequentemente
Freq.	Specie osservata frequentemente o abbastanza frequentemente
Poco freq.	Specie osservata poco frequentemente
Rara	Specie osservata raramente o abbastanza raramente
Molto rara	Specie con fenologia "Accidentale provinciale" osservata almeno 1 volta in questo secolo

Nel grafico di *Figura 3* è rappresentata la suddivisione per "frequenza di osservazione" delle **251** specie osservate nell'anno **2021**.




Figura 3

Osservazioni di particolare interesse relative all'anno 2021

Di seguito le specie, elencate in ordine sistematico, che hanno segnalazioni di particolare rilevanza per rarità, presenza non usuale in riferimento al periodo di osservazione, interessante numero di individui osservati, particolarità relative alla nidificazione o allo svernamento.

Le segnalazioni che non contengono specifici riferimenti sono state reperite dai dati presenti nel portale ornitho.it (ultima consultazione al 30/04/2022).

Gli eventuali dati protetti considerati (relativi a specie a pubblicazione limitata o inseriti nel portale ornitho.it in modalità protetta) sono sempre stati esplicitamente autorizzati all'uso dall'autore della segnalazione e inseriti senza un riferimento preciso alla località dell'osservazione.

- ANSERIFORMES

Oca selvatica

Anser anser

Rara

16/04 confermata nidificazione sul Lago di Varese nei pressi di Bodio, coppia fenotipo selvatico con 4 pulcini di alcuni giorni (R. Aletti). La coppia, quasi certamente la stessa, era già stata segnalata alcune volte sul Lago di Varese a partire dal 28/01.

Sono note due precedenti nidificazioni avvenute negli anni 2007 e 2008 in Palude Brabbia, ma erano stati sollevati dubbi sulla selvaticità degli individui (Luoni e Scandolara, 2008).



Coppia di oche selvatiche con 4 pulcini - aprile 2021 Lago di Varese © (R. Aletti)



Oche selvatiche - 28/01/2021 Lago di Varese © (R. Aletti)

Casarca

Tadorna ferruginea


Rara

05/04 2 indd. Besnate (P. Martegani).

Dal 15/04 al 18/06 2 indd. m. e f. Lago di Varese, probabilmente sempre gli stessi individui osservati più volte separatamente (oss. vari).

13/08 1 ind. Lago di Varese (L. Nigro), forse uno dei 2 individui segnalati nei mesi precedenti.

Probabili individui fuggiti dalla cattività o provenienti da popolazioni ormai naturalizzate in seguito all'introduzione in alcuni paesi europei. Da considerare comunque che in alcuni luoghi della Svizzera in certi periodi dell'anno sono presenti gruppi di diverse centinaia di individui.



Casarca - 20/05/2021 Lago di Varese © (L. Nigro)

Canapiglia

Anas strepera

Freq.

Con l'IWC (International Waterbird Census) di gennaio 2021 raggiunto il numero massimo di individui censiti a livello provinciale, con 115 indd. svernanti.

Fischione

Anas penelope

Poco freq.

Interessante gruppo di 37 indd. osservati in sosta migratoria il 24/03 al largo della foce del Tresa a Germignaga (F. Saporetti).

Marzaiola

Anas querquedula

Poco freq.

Maggio 2021 coppia con 7 pulcini (M. Maldifassi, N. Larroux), terzo anno consecutivo di nidificazione in una zona umida nei pressi di Cislago.

Nel periodo riproduttivo presenti nella stessa località almeno altri 3 indd. (2m e 1f).



Gruppo di 37 fischioni - 24/03/2021 foce Tresa Germignaga © (F. Saporetti)

Moriglione

Aythya ferina

Freq.

Interessante numero di individui: 03/03 osservati >155 indd. alle Vasche Arnetta di Lonate Pozzolo (L. Giussani).

Moretta grigia

Aythya marila

Poco freq.

Dal 08/01 al 12/03 presenti minimo 8 indd Lago di Varese (P. Zanetti *et al.*).

Dal 21/12 al 30/12 3 indd. (2m e 1f) Lago di Comabbio (L. Giussani *et al.*).

28/12 1 ind. m. Vasche Arnetta di Lonate Pozzolo (L. Giussani).

30/12 3 indd. (2m e 1f) Lago di Varese (R. Aletti), individui diversi da quelli presenti nello stesso periodo sul Lago di Comabbio.



Morette grigie - 12/02/2021 Lago di Varese © (R. Aletti)



Morette grigie – 27/12/2021 Lago di Comabbio © (L. Giussani)

Orchetto marino

Melanitta nigra

Rara

12/04 1 ind. Laveno Mombello Lago Maggiore (E. Zuffi).

Dal 24/12 al 29/12 1 ind. m. ad. Besozzo/Brebbia Lago Maggiore (L. Nigro *et al.*).



Orchetto marino con 2 orchi marini - 24/12/2021 Brebbia Lago Maggiore © (L. Nigro)



Quattrocchi - 21/02/2021 Golasecca fiume Ticino © (F. Lorenzini)

Quattrocchi

Bucephala clangula

Poco freq.

21/02 2 indd. m. ad. Golasecca fiume Ticino (L. Giussani, M. Tomasi *et al.*), segnalati nei giorni precedenti anche sulla sponda novarese.

Dal 25/02 al 03/03 1 ind. m. ad. Bodio Lomnago/Cazzago Brabbia Lago di Varese (L. Prada, L. Nigro).

16/04 2 indd. m. Ispra Lago Maggiore (L. Nigro).

23/12 1 ind. f. Sesto Calende Lago Maggiore (V. Piola).

- GAVIIFORMES

Strolaga maggiore

Gavia immer

Molto rara

Dal 01/01 al 18/04 1 ind. al 1° inverno (già presente dal 18/12/2020), sovente insieme ad alcune strolaghe mezzane (sino a un max di 3 indd.), loc. Quassa Ranco Lago Maggiore (L. Giussani *et al.*).

Undicesima segnalazione provinciale, settimana post 2000.



Strolaga maggiore con 2 strolaghe mezzane - 09/02/2021 Ranco Lago Maggiore © (A. Cavenaghi)

- PODICIPEDIFORMES

Svasso collorosso

Podiceps grisegena

Poco freq.

12/01 interessante numero di individui osservati: 5 indd. Lago di Comabbio (L. Giussani, A. Berlusconi).

- CICONIIFORMES

Cicogna nera

Ciconia nigra

Rara

21/03 1 ind. Casciago (P. e L. Casali/BirdAlertVa) osservata poi in volo sopra Gavirate (L. Nigro).

22/03 1 ind. Ternate (L. Giussani).

28/08 1 ind. Angera (V. Piola).

Cicogna bianca

Ciconia ciconia

Rara

Interessante numero di individui transitati nella nostra provincia: 26/08 uno stormo di circa 200 indd., partito il giorno prima dal Lago di Costanza in Svizzera, transita sopra il golfo della Quassa nei pressi di Ispra e attraversa la parte sud della provincia. Il percorso è stato ricostruito tramite il sito "Animal Tracker", perché nel gruppo era presente un individuo (Alwin) dotato di dispositivo di telemetria satellitare per la geolocalizzazione.



Cicogna bianca - 30/06/2021 Luino © (F. Saporetti)

- PELECANIFORMES

Ibis sacro

Threskiornis aethiopicus

Rara

29/08 9 indd. Cislago in volo direzione Est – Nord/Est (N. Larroux).

30/08 3 indd. Brebbia in volo direzione Sud (L. Giussani).

Probabile che i soggetti osservati siano provenienti da province vicine (VC, NO), dove sono presenti popolazioni stabili residenti (prima nidificazione nel 1989 in provincia di VC). La specie è comunque in espansione territoriale e non si possono escludere movimenti migratori a corto raggio.



Ibis sacro - 29/08/2021 Cislago, 6 dei 9 individui osservati © (N. Larroux)

Spatola

Platalea leucorodia

Molto rara

26/08 4 indd. loc. Bozza Besozzo (L. Nigro).

Settima segnalazione provinciale, sesta post 2000.

Airone guardabuoi

Bubulcus ibis

Poco freq.

In aumento le segnalazioni nella nostra provincia, oltre 70 nel corso dell'anno, con un massimo di 42 indd. osservati il 16/09 nei pressi di Uboldo (P. Bressan).

La specie è stanziale in province limitrofe, migratore a corto raggio e con areale in espansione.



Aironi guardabuoi - 12/09/2021 Varese © (D. Zaro)

- ACCIPITRIFORMES

Grifone

Gyps fulvus

Rara

21/09 1 ind. con marcatura sull'ala fotografato in volo sopra Legnano da Alberto Sommi, si sposta poi in direzione Ovest verso Novara (C. Dell'Acqua/BirdAlertVa).

30/09 5 indd. osservati inizialmente in termica molto alti sopra i Monti Colonna e Rossello, si spostano poi sopra il Monte Nudo e scivolano verso il Lago Maggiore (M. Carabella).

16/10 1 ind. Veddasca (V. Di Michele).

Aquila anatraia maggiore

Clanga clanga

Molto rara

Dal 09/02 al 29/03 1 ind. al 2° anno di calendario (2cy) Palude Brabbia (B. Ravasio *et al.*).

Quarta segnalazione provinciale, seconda post 2000.



Aquila anatraia maggiore - febbraio-marzo 2021 Palude Brabbia © (F. Aresi)



Aquila anatraia maggiore - febbraio-marzo 2021 Palude Brabbia © (F. Aresi)

Aquila reale

Aquila chrysaetos

Poco freq.

25/04 nei pressi del Monte Cuvignone osservato 2 volte 1 ind. scendere in una radura e poi trasportare in volo un piccolo ramo (T. Zennaro rif.); le successive ricerche effettuate dal GIO per accertare una eventuale nidificazione hanno dato esito negativo.

Dal 2013 in alta provincia solo segnalazioni di nidificazione probabile (ripetuta presenza di almeno una coppia nel periodo primaverile con comportamento territoriale e volo a festoni), ma nessuna conferma di nidificazione certa. Molto probabilmente presenza e comportamenti sono da riferirsi ad alcune coppie nidificanti in Svizzera.

In sensibile aumento le osservazioni provinciali di questa specie, dopo il 2018 la media è di oltre 50 segnalazioni/anno.



Aquila reale (trasporto materiale) – 25/04/2021 Monte Cuvignone © (T. Zennaro)

Falco di palude

Circus aeruginosus

Freq.

13/08 1 ind. f. ad. con al seguito 1 juv. da poco volante in costante richiamo, osservato alle Vasche dell'Arnetta a Lonate Pozzolo (L. Prada rif.). Nidificazione probabilmente avvenuta nelle vicinanze del luogo dell'osservazione, ma non necessariamente nel territorio provinciale.

Specie nidificante storica, nel secolo attuale solo qualche dato di nidificazione probabile.

Albanella pallida

Circus macrourus

Molto rara

07/04 1 ind. f. ad. osservato a Cislago (N. Larroux).

Quarta segnalazione provinciale, tutte post 2000.



Albanella pallida - 07/04/2021 Cislago © (N. Larroux)

- GRUIFORMES

Pollo sultano

Porphyrio porphyrio

Molto rara

Dal 18/09 al 25/09 attraverso l'analisi delle registrazioni "nocturnal flight calls", relative al progetto GIO-LIPU per il monitoraggio degli uccelli migratori presso la Palude Brabbia, rilevata la presenza di almeno 1 ind. (L. Giussani rif.). Seconda segnalazione provinciale, tutte post 2000.

La prima segnalazione provinciale è relativa a 1 ind. la cui presenza è stata accertata attraverso l'analisi delle registrazioni notturne (Progetto LIFE TICINO BioSource) nella notte del 23-24/08/2020 nei pressi di Tornavento (L. Giussani rif.).

Gru

Grus grus

Poco freq.

Dal 28/02 al 22/03 e dal 10/10 al 19/12 circa 20 segnalazioni di individui in migrazione nella parte centro-meridionale della provincia.

In Palude Brabbia, attraverso l'analisi delle registrazioni "nocturnal flight calls" relative al progetto GIO-LIPU, si è potuto accertare un considerevole passaggio (alcune centinaia di individui) nella mattinata del 10/10 (L. Giussani rif.).

- CHARADRIIFORMES

Occhione

Burhinus oedicnemus

Rara

01/05 1 ind. Cocquio Trevisago (L. Nigro).



Occhione - 01/05/2021 Cocquio Trevisago © (L. Nigro)

Pavoncella

Vanellus vanellus

Poco freq.

07/02 interessante numero di individui osservati: 85 indd. nel prato del Volo a vela a Calcinate del Pesce (L. Colombo).

Piviere dorato

Pluvialis apricaria

Rara

07/03 4 indd. in volo tra Ceriano Laghetto (MB) e Saronno (VA) (M. Monfrini rif.).

21/11 1 ind. Lonate Pozzolo (L. Bergamaschi).

24/11 1 ind. Ternate "registrazione notturna" (Trektellen/L. Giussani).



Pivieri dorati - 07/03/2021 Saronno, 3 dei 4 individui osservati © (M. Monfrini)

Pivieressa

Pluvialis squatarola

Molto rara

02/05 1 ind. Besozzo Lago Maggiore (V. Piola).
Nona segnalazione provinciale, ottava post 2000.



Pivieressa - 02/05/2021 Besozzo © (V. Piola)

Corriere grosso

Charadrius hiaticula

Poco freq.

30/04 interessante numero di individui osservati: 22 indd. Besozzo Lago Maggiore (R. Aletti).



Corrieri grossi (12 dei 22 indd.) - 30/04/2021 Besozzo Lago Maggiore © (R. Aletti)

Frullino

Lymnocyptes minimus

Rara

Dal 6/03 al 14/04 >2 indd. Cislago (N. Larroux *et al.*).

Dal 10/10 al 27/10 >1 ind. Cislago (A. Morandi, N. Larroux).

07/11 1 ind. Veddasca (R. Lattuada), rinvenuto deceduto lungo la cresta del Monte Sirti.



Frullino - 06/03/2021 Cislago © (N. Larroux)

Pittima minore

Limosa lapponica

Rara

Dal 06/05 al 16/05 1 ind. osservato a Monvalle Lago Maggiore e in una zona interna a Brebbia, probabilmente sempre lo stesso individuo (M. Tomasi, L. Nigro *et al.*).



Pittima minore - 09/05/2021 Monvalle © (V. Piola)

Chiurlo piccolo

Numenius phaeopus

Rara

Mesi di aprile e maggio 3 diverse segnalazioni, Monvalle Lago Maggiore e in una zona interna a Brebbia; agosto e ottobre 2 segnalazioni nei pressi dell'Aeroporto di Malpensa.

11/04 interessante numero di individui osservati: 22 indd. in volo nei pressi di Brebbia (L. Nigro).

Chiurlo maggiore

Numenius arquata

Rara

11/03 1 ind. osservato in volo nella zona di Brebbia (L. Giussani).

20/03 2 indd. Aeroporto di Malpensa (D. Dall'Osto).



Chiurlo maggiore – 11/03/2021 Brebbia © (L. Giussani)

Totano moro

Tringa erythropus

Rara

01/05 1 ind. foce Tresa Germignaga (F. Saporetti).

06/09 1 ind. Sabbie d'Oro Brebbia (L. Giussani).

Voltapietre

Arenaria interpres

Rara

20 e 21/09 1 ind. Monvalle Lago Maggiore (L. Giussani, V. Piola).

Dal 21/09 al 28/09 1-2 indd. foce Tresa Germignaga (F. Saporetti *et al.*).

Piovanello tridattilo

Calidris alba

Rara

28 e 29/04 max 5 indd. foce Tresa Germignaga (F. Saporetti *et al.*)

29/04 1 ind. Monvalle Lago Maggiore (L. Nigro).



Piovanelli tridattili - 28/04/2021 foce Tresa Germignaga © (F. Saporetti)

Piovanello comune

Calidris ferruginea

Rara

04/09 1 ind. foce Tresa Germignaga (M. Andrini).



Piovanello comune e piovanello pancianera - 04/09/2021 foce Tresa Germignaga © (M. Andrini)

Combattente

Philomachus pugnax

Poco freq.

12/05 1 ind. Lonate Pozzolo (F. Casale).

19/09 1 ind. foce Tresa Germignaga (F. Saporetti).

Gabbiano reale

Larus michahellis

Molto freq.

Durante il mese di maggio confermate 2 nidificazioni in contesto urbano: adulto in cova su una fioriera (sito poi abbandonato) di un palazzo a Luino (F. Saporetti) e 1 pulcino fotografato sul tetto di un'abitazione a Angera (U. Piana rif.). Sempre in ambiente urbano, sono note due precedenti nidificazioni nel centro di Varese negli anni 2019 e 2020.



Nido di gabbiano reale - 7/05/2021 Luino © (F. Saporetti)

Mignattino piombato

Chlidonias hybrida

Rara

Superiori alla media degli ultimi anni le segnalazioni nel corso del 2021.

26/04 4 indd. Lonate Pozzolo (F. Casale).

30/04 1 ind. Lago di Varese (L. Nigro).

Dal 30/04 al 04/05 1-2 indd. foce Tresa Germignaga (F. Saporetti, C. Danesi).

12/05 9 indd. Lonate Pozzolo (F. Casale).

29/05 1 ind. Ispra (T. Costantini).

02/07 11 indd. Lonate Pozzolo (L. Prada).

19/09 2 indd. foce Tresa Germignaga (F. Saporetti).



Mignattino piombato - 02/05/2021 foce Tresa Germignaga © (F. Saporetti)

Mignattino albianche

Chlidonias leucopterus

Rara

15 e 19/05 1-2 indd. Lago di Varese (R. Aletti, L. Nigro).

Dal 30/08 al 07/09 più volte osservati 1-4 indd. Brebbia-Besozzo Lago Maggiore (oss. vari).

- STRIGIFORMES

Assiolo

Otus scops

Rara

15/04 1 ind. Busto Arsizio (G. Papale).

21/06 1 ind. Samarate (D. Dall'Osto).

28/06 1 ind. Brebbia (rif. I. Alvarado).


Gufo reale

Bubo bubo

Poco freq.

Confermata per la prima volta la nidificazione in un terzo nuovo sito nella parte centrale della provincia, 2 pulli.

Nidificazione confermata anche in uno dei due siti noti, 4 pulli.



Pulli di gufo reale - luglio 2021 nuovo sito di nidificazione © (A. Ravasi)

- APODIFORMES

Rondone pallido

Apus pallidus

Rara

Nel corso del primo anno del progetto di ricerca "Sulle ali dei rondoni", organizzato da GIO e LIPU Varese per censire le colonie di rondoni nel territorio provinciale, individuate 4 coppie di rondone pallido nidificanti in 3 edifici situati nel centro storico di Varese.

Le uniche precedenti nidificazioni provinciali documentate sono relative a 4 coppie che hanno nidificato nell'anno 1994 nel Battistero di S. Vittore di Varese (Viganò e Schirru, 1995).



Rondone pallido – 25/08/2021 Varese © (L. Giussani)

- CORACIIFORMES

Ghiandaia marina

Coracias garrulus

Rara

16/05 1 ind. Aeroporto di Malpensa (P. e L. Casali, L. Giussani).

19/06 1 ind. Arsago Seprio (M. Manica).

Dal 24/08 al 05/09 2-3 indd. Aeroporto di Malpensa (D. Dall'Osto *et al.*).

- FALCONIFORMES

Grillaio

Falco naumanni

Molto rara

16 e 19/05 1 ind. f. 2° anno di calendario (2cy), quasi certamente sempre lo stesso individuo, Aeroporto Malpensa (L. Giussani).

Quarta segnalazione provinciale, terza post 2000.

Falco cuculo

Falco vespertinus

Poco freq.

Osservazioni di alcuni individui nei periodi maggio/giugno e agosto/settembre, in particolare nei mesi di maggio e agosto nell'area dell'Aeroporto di Malpensa, dove il 16/05 si è raggiunto il massimo con 7 ind. segnalati (L. Giussani).



Falco cuculo (piumaggio bagnato e in muta) - 24/05/2021 Brebbia © (M. Bergomi)



Falco cuculo - 24/05/2021 Brebbia © (M. Bergomi)

- PASSERIFORMES

Gracchio alpino

Pyrrhocorax graculus

Molto rara

20/11 9 ind. Veddasca (D. Zaro).

Terza segnalazione provinciale, prima post 2000.

Sedentario nidificante sulle Alpi, ma anche migratore irregolare, le poche osservazioni provinciali si riferiscono a probabili fenomeni di natura dispersiva.



Gracchi alpini (8 dei 9 individui osservati) - 20/11/2021 Veddasca © (D. Zaro)

Corvo comune

Corvus frugilegus

Poco freq.

Solo 7 segnalazioni nei periodi gennaio/marzo e novembre/dicembre, per la quasi totalità in alcune zone nei dintorni di Tradate, dove il 10/02 si è raggiunto il numero massimo con 49 ind. segnalati (M. Tomasi).

Tottavilla

Lullula arborea

Rara

Interessante numero di individui, il più alto documentato in provincia: 04 e 08/02 >31 ind. Cislago (N. Larroux).

Calandrella

Calandrella brachydactyla

Molto rara

07/05 1 ind. Brebbia (L. Nigro).

10 e 11/05 1 ind. Brebbia (L. Giussani, L. Nigro).

05/09 1 ind. Brebbia (L. Giussani).

Sono in totale 8 le segnalazioni provinciali documentate, di cui 7 tutte avvenute negli stessi campi nei dintorni di Brebbia dopo il 2016, a conferma che si tratta di una specie di non facile individuazione e determinazione, sicuramente sottostimata nella nostra provincia.



Calandrella – 07/05/2021 Brebbia © (L. Nigro)

Salciaiola

Locustella luscinioides

Rara

10/05 1 ind. Ispra (L. Nigro).

19 e 20/04 1 ind. (in entrambi i giorni nello stesso luogo) Luino (F. Saporetti).

27/05 1 ind. Bruscheria Angera (V. Piola).

In costante calo nella nostra provincia, le ultime coppie nidificanti sono quelle a suo tempo individuate nella ricerca 2003/2005 (Gagliardi *et al.*, 2007), Palude Brabbia e Lago di Biandronno.

Magnanina comune

Sylvia undata

Molto rara

23/02 1 ind. brughiera del Gaggio Lonate Pozzolo (M. Viganò).

Quinta segnalazione provinciale, tutte post 2000.

Presente sino al 08/01 nella stessa zona a Lonate Pozzolo l'individuo segnalato lo scorso anno dal 13/12/2020 (C. Dell'Acqua /BirdAlertVA, D. Dall'Osto *et al.*).

Sterpazzolina comune

Sylvia cantillans

Rara

14/04 1 ind. m. Angera (V. Piola).

16/04 1 ind. m. Ispra (L. Nigro).

23/04 >2 indd. m. Azzio (M. Carabella, M. Bergomi).

Picchio muraiolo

Tichodroma muraria

Rara

Periodo gennaio/marzo e mese di novembre osservati 1-2 indd. in 5 diverse località situate nella parte centro-settentrionale della provincia.



magnanina.pisonimario

Magnanina comune - gennaio 2021 Lonate Pozzolo © (M. Pisoni)



Sterpazzolina comune – 14/04/2021 Angera © (V. Piola)

Storno roseo

Pastor roseus

Rara

31/05 2 indd. Luino (F. Saporetti, M. Bergomi, L. Nigro).



Storno roseo – 31/05/2021 Luino © (L. Nigro)

Pettazzurro

Luscinia svecica

Rara

Dal 25/03 al 29/03 1 ind. m. Cislago (N. Larroux).

16/04 1 ind. f. Cislago (M. Maldifassi).

Dal 10/09 al 12/10 > 5-6 indd. in totale osservati nei pressi di Brebbia (oss. vari).



Pettazzurro – 12/09/2021 Brebbia © (L. Giussani)

Balia dal collare

Ficedula albicollis

Molto rara

02/05 1 ind. Leggiuno (T. Costantini).

Nona segnalazione provinciale, tutte post 2000.

Codirossone

Monticola saxatilis

Rara

26/06 Veddasca, più volte osservata coppia di adulti con imbeccata nei pressi della cavità dove è situato il nido (D. Zaro). Gli unici precedenti dati di nidificazione certa post 2000 sono relativi all'anno 2017 sempre in Veddasca.

Altre osservazioni:

22/04 1 ind. m. Cittiglio (L. Nigro).

01 e 02/05 1 ind. m. Brebbia (P. e L. Casali *et al.*).

02/05 1 ind. Veddasca (M. Vaghi, L. D'Orazio).



Codirossone – 02/05/2021 Brebbia © (T. Zennaro)

Passero solitario

Monticola solitarius

Rara

19/12 1 ind. Marchirolo (L. Nigro).

Monachella del deserto

Oenanthe deserti

Molto rara

Dal 16/11 al 23/11 1 ind. m. Lonate Pozzolo (D. Dall'Osto *et al.*).

Prima segnalazione provinciale.



Monachella del deserto - novembre 2021 Lonate Pozzolo Aeroporto Malpensa © (D. Dall'Osto)

Prispolone indiano

Anthus hodgsoni

Molto rara

Nella notte del 25-26/10, attraverso l'analisi delle registrazioni "nocturnal flight calls" relative al progetto GIO-LIPU per il monitoraggio degli uccelli migratori presso la Palude Brabbia, rilevata la presenza di 1 ind. (L. Giussani rif.).

Prima segnalazione provinciale.

Pispola golarossa

Anthus cervinus

Rara

Periodo fine aprile / inizio maggio e mese di ottobre osservazioni di alcuni individui in tre diverse località della provincia (Monvalle, Brebbia-Cadrezzate, foce Tresa Germignaga).

01/05 interessante numero di individui osservati: > 11 indd. nei pressi di Brebbia (P. e L. Casali).



Pispola golarossa – 30/04/2021 Brebbia © (T. Zennaro)

Organetto

Acanthis flammea

Rara

20/02 > 5 indd. Veddasca (R. Pianezza).

28/02 1 ind. Palude Brabbia (B. Ravasio).

23/11 1 ind. Besozzo (L. Giussani).

Le segnalazioni sono relative alla ssp *cabaret*, la nomenclatura adottata è quella attribuita in (Brichetti e Fracasso, 2015) dove le due ssp (*flammea* e *cabaret*) non risultano ancora separate.

Gli individui osservati in provincia provengono dall'area alpina dove la ssp *cabaret* è sedentaria e nidificante, oppure individui in spostamento migratorio.

Venturone alpino

Carduelis citrinella

Rara

25/10 e 04/11 1 ind. Ternate (L. Giussani).

02/11 4 indd. Brebbia (L. Giussani).

07/11 1 ind. Veddasca (L. Giussani).

21/11 stormo di 10 indd. Veddasca (L. Giussani).

22/12 8 indd. Veddasca (D. Zaro).



Venturone alpino – 22/12/2021 Veddasca © (D. Zaro)



Venturone alpino – 22/12/2021 Veddasca © (D. Zaro)

Strillozzo

Emberiza calandra

Rara

17/07 confermata nidificazione, più volte osservati adulti con imbeccata a Gerenzano (N. Larroux).

In questo secolo l'unica precedente nidificazione certa documentata è relativa al 2011, nei dintorni di Lonate Pozzolo (A. Vidolini).

Sino agli anni '70 del secolo scorso veniva indicato come nidificante regolare nelle brughiere e nei coltivi pianeggianti, in particolare Malpensa e Baraggia di Busto Arsizio, ma già in quegli anni nella piana di Luino e della Val Marchirolo era segnalato in forte diminuzione, sia come nidificante che come migratore (Bianchi *et al.*, 1973).

Zigolo golarossa

Emberiza leucocephalos

Molto rara

Dal 19/12 al 31/12 1-2 indd. in una zona situata tra Gerenzano e Saronno (N. Larroux, F. Basilico).

Sesta segnalazione provinciale, tutte post 2000.

Sino al 18/02 ancora presenti nei dintorni di Azzio 1-2 indd., già segnalati a dicembre dello scorso anno (M. Carabella, F. Pianezza, M. Bergomi, M. Viganò).

Ortolano

Emberiza hortulana

Rara

Dal 28/04 al 07/05 e dal 26/08 al 12/09 nove segnalazioni in totale, di queste sei nei dintorni di Brebbia e tre a Morazzone, Luino e Ternate, massimo 2 indd. osservati (oss. vari).

Zigolo nero

Emberiza cirulus

Rara

03/03 2 indd. m. f. Azzio (M. Bergomi).

27/05 1 ind. Viggiù (D. Perolini).



Zigolo golarossa – 31/12/2021 Gerenzano © (L. Giussani)

Zigolo minore

Emberiza pusilla

Molto rara

03/03 1 ind. Azzio (M. Bergomi).

24/10 3 indd. Ternate (L. Giussani).

Dal 3/12 al 7/12 1 ind. Travedona-Monate (L. Giussani, L. Nigro).

Nove le segnalazioni totali provinciali, sette post 2000.



Zigolo minore – 24/10/2021 Ternate © (L. Giussani)



Zigolo minore – 03/03/2021 Azzio © (M.Bergomi)

Zigolo capinero

Emberiza melanocephala

Molto rara

26/05 1 ind. m. Cuveglio (M. Carabella).

Quarta segnalazione provinciale, tutte post 2000.



Zigolo capinero – 26/05/2021 Cuveglio © (M. Carabella)

Zigolo della Lapponia

Calcarius lapponicus

Molto rara

Dal 30/01 al 10/02 1 ind. Brebbia (L. Giussani *et al.*).

Terza segnalazione provinciale, tutte post 2000.



Zigolo della Lapponia – 01/02/2021 Brebbia © (T. Zennaro)

- Ringraziamenti

- per i dati:
i numerosi osservatori (compresi quelli non citati in questo resoconto) che hanno effettuato segnalazioni e inserito i loro dati per la quasi totalità nella piattaforma www.ornitho.it, e tutti i soci del Gruppo Insubrico di Ornitologia per le segnalazioni derivate dalle ricerche effettuate.
- per le foto:
Maurizio Andrini, Franco Aresi, Marco Bergomi, Monica Carabella, Alberto Cavenaghi, Davide Dall'Osto, Luca Giussani, Nicola Larroux, Franco Lorenzini, Mario Monfrini, Luca Nigro, Vittorio Piola, Mario Pisoni, Alvinio Ravasi, Fabio Saporetti, Davide Zaro, Tiziano Zennaro.
- per la collaborazione, i controlli e la rilettura del testo:
Luca Giussani, Fabio Saporetti, Tonino Zarbo.

BIBLIOGRAFIA

Aletti R., 2021. Lista degli Uccelli della provincia di Varese aggiornata al 2020.

<https://gruppoinsubrico.com/hotspot-e-avifauna/>

Aletti R., Carabella M., (a cura di) 2015. Check-list degli uccelli della provincia di Varese – Lista completa commentata e illustrata, Quaderni del Gruppo Insubrico di Ornitologia, 2/2015.

Baccetti N., Fracasso G., Gotti C., 2014. Lista CISO-COI degli uccelli italiani – Parte seconda: le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie “di servizio” (cat. D, E, X). Avocetta 38: 1-21 (2014).

Bianchi E., Martire L., Bianchi A., 1973. Gli uccelli della provincia di Varese (Lombardia) Estratto da Riv. Ital. Orn. Editrice Succ. Fusi, Pavia.

Brichetti P., Fracasso G., 2015. Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014. Rivista Italiana di Ornitologia – Research in Ornithology, 85 (1): 31-50, 2015.

Fracasso G., Baccetti N., Serra L., (2009). La Lista CISO-COI degli uccelli italiani – parte prima: liste A, B e C. Avocetta, 33: 5-24.

Gagliardi A., Guenzani W., Preatoni D. G., Saporetti F., Tosi G., 2007 (a cura di). Atlante Ornitologico Georeferenziato della provincia di Varese. Uccelli nidificanti 2003-2005. Provincia di Varese; Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Induno Olona; Università degli Studi dell'Insubria, sede di Varese: 295 pp.

Luoni F. e Scandolara C., 2008. Monitoraggio di specie ornitiche sensibili ai cambiamenti ambientali nella Riserva Naturale Palude Brabbia nel corso dell'anno 2008 – Relazione tecnica non pubblicata.

Viganò A., Schirru L., 1995. Nidificazione di rondone pallido, *Apus pallidus*, nella città di Varese. Riv. Ital. Orn., 65.

ALTRE FONTI (Piattaforme, Ricerche e Progetti)

(Ornitho) Informazioni tratte da www.ornitho.it piattaforma comune d'informazione di ornitologi e birdwatcher italiani e di molte associazioni ornitologiche nazionali e regionali.

(BirdAlertVA) Gruppo whatsapp - Osservazione di uccelli rari e poco frequenti in provincia di Varese – Amministratore: Luca Giussani.

(LIFE TICINO Biosource) Progetto Life Ticino Biosource © Parco Lombardo della Valle del Ticino – Luca Giussani (analisi).

(Trektellen/L. Giussani) Stazione monitoraggio “nocturnal flight calls” - Luca Giussani Ternate (VA). <https://www.trektellen.nl/site/info/2210>