CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DELLA LOMBARDIA AGGIORNATA AL DICEMBRE 2021

Roberto Aletti[1*], Pierandrea Brichetti[2], Arturo Gargioni[2], Nunzio Grattini[2]

[1]*Gruppo Insubrico di Ornitologia, c/o Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio e Induno Olona, Via Manzoni 21 - 21050, Clivio (VA); www.gruppoinsubrico.com*
*e-mail: *roalet@gmail.com*

[2]*G.R.A.(Gruppo Ricerche Avifauna), Villaggio Incidella 50, 25023 Gottolengo (BS); www.grupporicercheavifauna.it*

Parole chiave: aggiornamento Check-list, dicembre 2021, Lombardia, Uccelli

Abstract

This paper updates the checklist of the birds of Lombardy up until 31st December 2021, 35 years after the first version was published and 21 years since the last update. The systematics and nomenclature follow the most recent version of the "IOC World Bird List v. 12.1" (Gill *et al*., 2022), while Italian bird names are those in the "Lista CISO-COI 2020 degli uccelli italiani" (Baccetti *et al*., 2021).

Phenological terms are substantially those adopted in the national checklist (Brichetti & Fracasso, 2015), which refer to those proposed by Fasola & Brichetti (1984), with some modifications, in particular those concerning the phenology of nesting species and vagrants.

This chec-klist includes a total of 430 species (251 non-passerines and 179 passerines), with an increase of 51 species compared to the last update in 2000 (Garavaglia, 2000). 219 species have been confirmed nesting since 1999, 14 have certainly or probably nested before 2000 but not after and some species for which there are doubts that nesting in fact occurred, have been excluded. In addition to having detected a significant number of new taxa for Lombardy, the present update includes some breeding species that have become naturalised in the last two decades. It also highlights substantial variations in the phenology of some migratory and wintering species, which can be related to recent climate changes and to the higher observer effort spread over the territory more evenly than in the past. The Phylloscopidae warblers are a case in point, with as many as 8 new species reported since 2000. Among other accidentals, the most important "firsts" that extend across regional borders concern the following taxa: *Anas carolinensis, Aythya collaris, Calidris bairdii, Calidris mauri, Tringa flavipes, Glareola nordmanni, Xema sabini, Elanus caeruleus, Acrocephalus agricola, Catharus ustulatus, Ficedula mugimaki, Anthus hodgsoni.*

Also in this category, we must take into account a certain number of species reported at some point in the past, in some cases in great detail, but whose presence has not been confirmed in recent decades. *Anser erythropus, Oxyura leucocephala, Otis tarda, Numenius tenuirostris, Cursorius cursor, Stercorarius skua, Dendrocoptes medius, Pinicola enucleator, Linaria flavirostris, Loxia pytyopsittacus, Loxia leucoptera, Emberiza caesia.*

INTRODUZIONE

Questo lavoro di sintesi ha lo scopo di rendere disponibile un nuovo elenco aggiornato di tutte le specie di uccelli osservate e segnalate in Lombardia alla data del 31/12/2021.

In questi ultimi anni il maggior interesse per l'osservazione degli uccelli in natura, la nascita di nuovi gruppi e associazioni con un aumento considerevole del numero degli iscritti, l'attivazione di piattaforme informatiche a carattere ornitologico, la realizzazione di nuove ricerche e la conseguente redazione di articoli e pubblicazioni anche a livello provinciale, hanno consentito una notevole crescita delle conoscenze avifaunistiche.

Per la Lombardia in questi ultimi anni sono state realizzate nuove check-list a livello provinciale con i seguenti aggiornamenti: al 2020 per le province di Como-Lecco (Bazzi *et al.*, 2020) e per la provincia di Varese (Aletti, 2021; Aletti & Carabella, 2015), al 2016 per la provincia di Pavia (Conca, 2017) e di Brescia (Brichetti & Gargioni, 2016), al 2015 per la provincia di Mantova (Grattini *et al.*, 2016; Grattini & Longhi, 2010), al 2008 per la provincia di Bergamo (Bassi *et al.*, 2011; Cairo *et al.*, 2003) e al 1999 per quella di Cremona (Allegri, 1999; Allegri *et al.*, 1994).

Per alcune di queste province alle check-list hanno poi fatto seguito ulteriori aggiornamenti attraverso resoconti locali, liste faunistiche e articoli vari. In totale sono stati consultati 213 lavori a carattere scientifico.

La presente check-list segue la sistematica e la nomenclatura scientifica della "IOC World Bird List v. 12.1", la più recente disponibile online (Gill *et al*., 2022), mentre per i nomi italiani delle specie considerate (categorie **A**, **B** e **C** - specie autoctone e naturalizzate) si fa riferimento alla "Lista CISO-COI 2020 degli uccelli italiani" (Baccetti *et al*., 2021).

Le specie appartenenti unicamente alle categorie **D, E, X** (specie con provenienza selvatica dubbia, specie rilasciate o sfuggite che non hanno generato popolazioni vitali e specie radiate, Baccetti *et al*., 2014), non sono state prese in considerazione. La prima check-list regionale pubblicata elencava **378** specie al 1986 (Brichetti & Cambi, 1987); una successiva revisione aggiornata al 1988, come complemento dell'"Atlante degli Uccelli nidificanti in Lombardia 1983-1987", riportava 372 specie, ma ciò era dovuto ad un errore di impaginazione che aveva omesso le ultime 6 specie di Emberizidi (Brichetti & Fasola, 1990), mentre il successivo aggiornamento al 2000 (Garavaglia, 2000) elencava **379** specie. Con la presente check-list aggiornata al 2021 le specie segnalate in Lombardia sono aumentate a **430** (251 non-passeriformi e 179 passeriformi), con un incremento di ben **51** specie rispetto al precedente aggiornamento del 2000 (**Figura 1**). L'incremento di taxa verificato in modo significativo nell'ultimo periodo (2001-2021), oltre a includere alcune specie naturalizzate in tempi recenti, evidenzia una correlazione positiva con quello derivante da una maggiore e più capillare copertura del territorio. A tal proposito emblematico è il caso delle 8 nuove specie di Phylloscopidae segnalate post 2000: *Phylloscopus orientalis* (5 segnalazioni accettate in Italia)*, P. humei, P. proregulus, P. schwarzi, P. fuscatus, P. ibericus, P. trochiloides* (2 precedenti segnalazioni in Italia)*, P. borealis* (3 segnalazioni accettate in Italia). Rimanendo nell'ambito degli accidentali, le "prime" più importanti che superano i confini regionali riguardano: *Anas carolinensis* (3 segnalazioni accettate in Italia)*, Aythya collaris, Calidris bairdii* (3 segnalazioni accettate in Italia)*, Calidris mauri* (prima segnalazione accettata in Italia), *Tringa flavipes, Glareola nordmanni, Xema sabini, Elanus caeruleus, Acrocephalus agricola, Catharus ustulatus* (4 segnalazioni accettate in Italia)*, Ficedula mugimaki* (prima segnalazione accettata in Italia), *Anthus hodgsoni.*




Figura 1 – Confronto del numero di specie di non-Passeriformi (Non-Pass.) e Passeriformi (Pass.) considerati nelle check-list regionali aggiornate al 2021, 2000 e 1986.

Sempre tra gli accidentali, dobbiamo rilevare un certo numero di specie segnalate alcune volte in tempi storici ma non confermate negli ultimi decenni: *Anser erythropus, Oxyura leucocephala, Otis tarda, Numenius tenuirostris, Cursorius cursor, Stercorarius skua, Dendrocoptes medius, Pinicola enucleator, Linaria flavirostris, Loxia pytyopsittacus, Loxia leucoptera.* Anche la mancanza di dati recenti per specie accidentali segnalate storicamente solo una o due volte evidenziano l'eccezionalità di tali comparse nel territorio regionale, che, in alcuni potrebbe far pensare a individui sfuggiti alla cattività o di dubbia provenienza: *Sibirionetta formosa, Chlamydotis macqueenii, Syrrhaptes paradoxus, Grus virgo, Fratercula arctica, Hydrobates pelagicus, Puffinus yelkouan, Morus bassanus, Pelecanus crispus, Alauda leucoptera, Curruca nana, Curruca conspicillata, Sturnus unicolor, Calliope calliope, Bucanetes githagineus, Emberiza caesia.*

Le specie che nel periodo 2000-2021 hanno nidificato con certezza sono in totale 219, di queste 21 sono le "nuove" nidificanti che non risultano essersi riprodotte prima del 2000. Alcune specie sono state introdotte e contano popolazioni ridottissime e instabili o molto localizzate (*Anser anser, Cygnus atratus, Alopochen aegyptiaca, Tadorna ferruginea, Aix galericulata*, *Sinosuthora webbiana*), altre sono considerate naturalizzate a livello nazionale da alcuni decenni (*Myiopsitta monachus, Psittacula krameri*) o derivano da progetti di reintroduzione di successo (*Gypaetus barbatus*). Le specie di maggiore interesse sono quelle che si sono insediate sul territorio regionale in seguito a espansioni spontanee di portata più o meno ampia, che hanno determinato la formazioni di popolazioni più o meno stabili e numerose (*Mergus merganser, Microcarbo pygmaeus, Phalacrocorax carbo, Haematopus ostralegus, Platalea leucorodia, Coracias garrulus, Picoides tridactylus, Picus canus, Falco naumanni, Falco vespertinus, Curruca subalpina)* o riguardano occasionali tentativi di nidificazione (*Somateria mollissima*).

Le specie che hanno nidificato in modo certo o presunto prima del 2000 ma non successivamente sono 14. Tra queste, alcune riguardano presenze storiche più o meno circostanziate (*Tetrax tetrax, Circus cyaneus, Lanius excubitor, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Petronia petronia*), nidificazioni occasionali o molto localizzate (*Charadrius alexandrinus,*

Gallinago gallinago, Chlidonias niger, Acrocephalus melanopogon, Ficedula hypoleuca) o derivanti da introduzioni per vari fini (*Alectoris chukar, Leiothrix lutea, Amandava amandava*) o da probabili liberazioni da cattività (*Turdus iliacus).*
Il confronto con la prima check-list regionale aggiornata al 1986 (Brichetti & Cambi, 1987) evidenzia anche un notevole incremento del numero di specie svernanti regolari o irregolari, passate da 145 (38,3% delle 378 specie note) a 222 (51,6% delle 430 specie note), con un incremento di 77 specie (53,1%) tra i due periodi. Alcune di queste non erano elencate nella lista del 1986 (*Branta canadensis, Calidris alpina, Larus cachinnans, Bubulcus ibis, Egretta gularis, Phylloscopus inornatus, Phylloscopus proregulus, Turdus atrogularis*). L'incremento delle specie svernanti va in larga misura collegato ai cambiamenti ambientali e climatici che hanno reso più idonee allo svernamento le aree pianeggianti e collinari del Nord Italia.

TERMINI FENOLOGICI

I termini fenologici utilizzati sono in sostanziale accordo con quelli della check-list nazionale (Brichetti & Fracasso, 2015), che si rifanno a quelli proposti da Fasola & Brichetti (1984), con alcune modifiche riguardanti in particolare le fenologie delle specie nidificanti e accidentali.

- **B** = Nidificante (Breeding): riferito al periodo post 1999: le specie nidificanti sedentarie vengono indicate con **SB**, quelle migratrici (o "estivanti") con **M, B**, mentre nelle specie con popolazioni parzialmente sedentarie e migratrici il simbolo **B** viene posto all'inizio. I casi di nidificazione irregolare o occasionale vengono indicati con **B irr**. In sintesi con **B, M, W** vengono indicate le specie nidificanti e svernanti, con popolazioni parzialmente sedentarie e altre migratrici; con **M, B, W** le specie migratrici e nidificanti, con locali popolazioni svernanti; con **M, W, B** le specie migratrici e svernanti, con locali popolazioni nidificanti.
- **(B)** = Nidificante (Breeding): riferito al periodo ante 2000: associato alle sole specie **M** migratrici che risultano aver nidificato prima dell'anno 2000 ma non successivamente, o successivamente ma solo con dati di nidificazione probabile. I casi di nidificazione irregolare o occasionale antecedenti all'anno 2000 vengono indicati con **(B irr)**. In sintesi con **M, (B)** vengono indicate le specie migratrici che hanno nidificato prima dell'anno 2000 ma non successivamente; con **M, W, (B)** le specie migratrici svernanti che hanno nidificato prima dell'anno 2000 ma non successivamente.
- **S** = Sedentaria o Stazionaria (Sedentary, Resident): viene sempre abbinato a **B**. Specie presente per tutto o gran parte dell'anno in un determinato territorio, dove normalmente porta a termine il ciclo riproduttivo; la sedentarietà non esclude movimenti di una certa portata (per es. erratismi stagionali, verticali).
- **N** = Naturalizzata (Naturalized): viene abbinato a **B**. Specie introdotta in tempi recenti e presente allo stato selvatico con popolazioni nidificanti stabili in grado di autosostenersi e di diffondersi spontaneamente. Il simbolo non è stato utilizzato per le specie para-autoctone, introdotte e naturalizzate ante 1500 (es. *Phasianus colchicus*) o per quelle presumibilmente presenti in tempi storici (es. *Anser anser*).
- **(N)** = Naturalizzata da confermare (Uncertain Naturalized): viene abbinato a **B**. Specie introdotta in tempi recenti e localmente acclimatata come nidificante ma non ancora da considerare naturalizzata in quanto presente con popolazioni ancora limitate e/o localizzate (es. *Alectoris chukar*).

- **M =** Migratrice (Migratory, Migrant): specie che transita sul territorio in seguito agli spostamenti annuali dalle aree di nidificazione verso i quartieri di svernamento e/o viceversa; in questa categoria sono incluse anche specie invasive, dispersive (per es. dispersioni giovanili) o che compiono spostamenti a corto raggio, non assimilabili a vere e proprie migrazioni. Le specie di comparsa irregolare e/o rara o localizzata, che non rientrano nella categoria delle accidentali, vengono indicate con **M irr**.
- **W** = Svernante (Wintering, Winter visitor) riferito al periodo post 1999: specie presente in inverno per tutto o parte del periodo considerato (dicembre-gennaio), senza escludere spostamenti locali o di rilevante portata in relazione a condizioni climatico-ambientali contingenti. Le specie svernanti in modo saltuario o semplicemente presenti nel periodo invernale durante soste temporanee (in genere di breve durata, localizzate e limitate a singoli o pochi individui) vengono indicate con **W irr**.
- **A n1- n2** = Accidentale (Accidental, Vagrant): Specie che è capitata in una determinata zona in modo del tutto casuale, in genere con individui singoli o in numero limitato di individui e almeno una volta dopo il 1950, sino a un massimo di 10 segnalazioni nel periodo 1800-2021, o sino a un massimo di 5 segnalazioni post 1950 indipendentemente dal numero di segnalazioni ante 1951. Associato al simbolo **A,** in **n1** viene indicato il numero delle segnalazioni storiche relative al periodo 1800-1950, e in **n2** il numero delle segnalazioni post 1950; nei dati viene inoltre indicata la sigla della provincia dove è avvenuta l'osservazione e l'anno di riferimento (es. MI 2018).
- **A+ n1** = Accidentale storico (Historical accidental): Specie non più segnalata dopo il 1950. Associato al simbolo **A+** in **n1** viene indicato il numero delle segnalazioni storiche relative al periodo 1800-1950.

Per le specie accidentali **A** e **A+** viene indicato il numero delle segnalazioni (e non di individui) ritenute valide, in accordo con il parere della COI ove necessario. Nel caso in cui il parere risulti correttamente richiesto, ma ancora in attesa di conferma, il dato viene comunque considerato e viene aggiunta una nota indicante "attesa conferma parere della COI".

reg = regolare (regular): viene utilizzato solo nel caso di fenologia incerta (es. M reg?, B reg?) e indica una costante ricorrenza annuale nel tempo.

irr = irregolare (irregular): viene abbinato a tutti simboli e indica una saltuaria ricorrenza annuale nel tempo.

? = può seguire ogni simbolo e indica generalmente un possibile cambio di categoria fenologica basato su dati incerti o presunti. Per es. **M reg?** indica un'apparente regolarizzazione delle comparse di una specie in precedenza ritenuta migratrice irregolare, **M irr?** un incremento delle comparse di una specie in precedenza accidentale. Associato ai caratteri fenologici relativi alla nidificazione (es. B? (B)?) indica una nidificazione probabile, non confermata in modo certo.

LEGENDA DEI TERMINI FENOLOGICI

S = Sedentaria
B = Nidificante post 1999
(B) = Nidificante ante 2000
B? = Nidificante probabile post 1999
(B)? = Nidificante probabile ante 2000
N = Naturalizzata
(N) = Naturalizzata da confermare
M = Migratrice
W = Svernante post 1999
A = Accidentale (tutti i dati noti)
A+ = Accidentale storico (solo dati ante 1951)
reg = Regolare
irr = Irregolare
? = Incertezza/dubbio
s.d. = Senza dati
s.d.+ = Senza dati storici (ante 1951)

Le 430 specie elencate appartengono a 25 ordini e 77 famiglie. Nella **Tabella 1** viene riportata la ripartizione numerica delle specie in relazione alla fenologia, non considerando la regolarità/irregolarità attribuita ad alcune fenologie.

SB	Sedentarie nidificanti	10
SBN	Sedentarie introdotte nidificanti	1
S(BN)	Sedentarie introdotte nidificanti ante 2000	1
SB M	Sedentarie nidificanti e migratrici	14
SBN M	Sedentarie introdotte nidificanti e migratrici	3
SB M W	Sedentarie nidificanti e migratrici svernanti	39
SBN M W	Sedentarie introdotte nidificanti e migratrici svernanti	1
B M W	Sedentarie, migratrici nidificanti e svernanti	55
M	Migratrici	34
M W	Migratrici, svernanti	71
M B	Migratrici, nidificanti post 1999	50
M B W	Migratrici, nidificanti post 1999 e svernanti	26
M W B	Migratrici, svernanti e nidificanti post 1999	20
M B?	Migratrici, nidificanti probabili post 1999	1
M (B)	Migratrici, nidificanti ante 2000	5
M (B)?	Migratrici, nidificanti probabili ante 2000	2
M W (B)	Migratrici, svernanti e nidificanti ante 2000	8
M W (B)?	Migratrici, svernanti e nidificanti probabili ante 2000	2
A	Accidentali	74
A+	Accidentali storiche	13

Tabella 1 – Numero specie per categorie fenologiche (n = 430)

ELENCO DELLE SPECIE IN ORDINE SISTEMATICO

	ANSERIFORMES	Anatidae			
1	Oca colombaccio	*Branta bernicla*	A 9 - 2	BS 1989; CR 1906, 1927; MN 1906; PV 1860, 1902, 2 segn. 1927, 1928, 1997; VA alcune segn. s.d.+	
2	Oca collorosso	*Branta ruficollis*	A 2 - 3	MN s.d.+; MI 1833; PV s.d.; VA 1953, 1954	
3	Oca del Canada	*Branta canadensis*	M irr, W irr		*
4	Oca facciabianca	*Branta leucopsis*	M irr, W irr		*
5	Oca selvatica	*Anser anser*	SB, M, W		
6	Oca granaiola	*Anser fabalis*	M irr, W irr		
7	Oca lombardella	*Anser albifrons*	M, W		
8	Oca lombardella minore	*Anser erythropus*	A 1 - 3	BS 1953; CR 1886; PV 1958, 1969	
9	Cigno nero	*Cygnus atratus*	BN irr, M irr, W irr		
10	Cigno reale	*Cygnus olor*	SBN, M, W		
11	Cigno minore	*Cygnus columbianus*	A 7 - 4	CO 1987; CO LC 1935; PV 5 segn. 1891, 2011; SO 1987; VA 1929, 1978	
12	Cigno selvatico	*Cygnus cygnus*	M irr, W irr		
13	Oca egiziana	*Alopochen aegyptiaca*	BN irr, M irr, W irr		*
14	Volpoca	*Tadorna tadorna*	M, W		
15	Casarca	*Tadorna ferruginea*	BN irr, M irr, W irr		*
16	Anatra mandarina	*Aix galericulata*	BN irr, M irr, W irr		*
17	Alzavola asiatica	*Sibirionetta formosa*	A 0 - 1	PV 1961	*
18	Marzaiola	*Spatula querquedula*	M, B, W irr		
19	Mestolone	*Spatula clypeata*	M, W, B irr		
20	Canapiglia	*Mareca strepera*	M, W, B irr		
21	Fischione	*Mareca penelope*	M, W		
22	Germano reale	*Anas platyrhynchos*	SB, M, W		
23	Codone	*Anas acuta*	M, W		
24	Alzavola	*Anas crecca*	M, W, B irr		
25	Alzavola americana	*Anas carolinensis*	A 0 - 1	BS 2011	
26	Fistione turco	*Netta rufina*	B, M, W		
27	Moriglione	*Aythya ferina*	M, W, B		
28	Moretta tabaccata	*Aythya nyroca*	B, M, W		
29	Moretta dal collare	*Aythya collaris*	A 0 - 1	VA 2006/2007	
30	Moretta	*Aythya fuligula*	M, W, B irr		
31	Moretta grigia	*Aythya marila*	M, W		
32	Edredone	*Somateria mollissima*	M irr, W irr, B irr		*
33	Orco marino	*Melanitta fusca*	M, W		
34	Orchetto marino	*Melanitta nigra*	M, W irr		
35	Moretta codona	*Clangula hyemalis*	M irr, W irr		
36	Quattrocchi	*Bucephala clangula*	M, W		
37	Pesciaiola	*Mergellus albellus*	M irr, W irr		
38	Smergo maggiore	*Mergus merganser*	SB, M, W		
39	Smergo minore	*Mergus serrator*	M, W		
40	Gobbo della Giamaica	*Oxyura jamaicensis*	A		*
41	Gobbo rugginoso	*Oxyura leucocephala*	A 4 - 3	BS 1988; MN s.d.+; PV 1830, 1881; VA 1934, 1960, 1971	
	GALLIFORMES	Odontophoridae			

42	Colino della Virginia	*Colinus virginianus*	SBN		
	GALLIFORMES	Phasianidae			
43	Francolino di monte	*Tetrastes bonasia*	SB		
44	Pernice bianca	*Lagopus muta*	SB		
45	Gallo cedrone	*Tetrao urogallus*	SB		
46	Fagiano di monte	*Lyrurus tetrix*	SB		
47	Starna	*Perdix perdix*	SB		
48	Fagiano comune	*Phasianus colchicus*	SB		
49	Quaglia	*Coturnix coturnix*	M, B, W irr		
50	Pernice rossa	*Alectoris rufa*	SB		
51	Coturnice orientale	*Alectoris chukar*	S(BN)		
52	Coturnice	*Alectoris graeca*	SB		
	CAPRIMULGIFORMES	Caprimulgidae			
53	Succiacapre	*Caprimulgus europaeus*	M, B		
	APODIFORMES	Apodidae			
54	Rondone maggiore	*Tachymarptis melba*	M, B		
55	Rondone comune	*Apus apus*	M, B		
56	Rondone pallido	*Apus pallidus*	M, B		
	OTIDIFORMES	Otididae			
57	Otarda	*Otis tarda*	A		*
58	Ubara asiatica	*Chlamydotis macqueenii*	A 0 - 1	VA 1951	*
59	Gallina prataiola	*Tetrax tetrax*	M irr, W irr, (B)		
	CUCULIFORMES	Cuculidae			
60	Cuculo dal ciuffo	*Clamator glandarius*	M irr		
61	Cuculo	*Cuculus canorus*	M, B		
	PTEROCLIFORMES	Pteroclidae			
62	Sirratte	*Syrrhaptes paradoxus*	A+ 3	BG 1888; BS 1888; MN 1876	
	COLUMBIFORMES	Columbidae			
63	Piccione selvatico	*Columba livia f. domestica*	SB		
64	Colombella	*Columba oenas*	B, M, W		
65	Colombaccio	*Columba palumbus*	B, M, W		
66	Tortora selvatica	*Streptopelia turtur*	M, B		
67	Tortora dal collare	*Streptopelia decaocto*	SB, M, W		
	GRUIFORMES	Rallidae			
68	Porciglione	*Rallus aquaticus*	SB, M, W		
69	Re di quaglie	*Crex crex*	M, B		
70	Voltolino	*Porzana porzana*	M, B irr, W irr		
71	Gallinella d'acqua	*Gallinula chloropus*	SB, M, W		
72	Folaga	*Fulica atra*	SB, M, W		
73	Pollo sultano	*Porphyrio porphyrio*	A 2 - 6	CO LC 1983; CR 1984; MN 1932, 1986; PV 1931, 1955; VA 2020, 2021	
74	Schiribilla grigiata	*Zapornia pusilla*	M, (B)?		
75	Schiribilla	*Zapornia parva*	M, W irr, B irr		
	GRUIFORMES	Gruidae			
76	Damigella della Numidia	*Grus virgo*	A+ 1	BS 1927	
77	Gru	*Grus grus*	M, W		
	PODICIPEDIFORMES	Podicipedidae			

78	Tuffetto	*Tachybaptus ruficollis*	B, M, W		
79	Svasso collorosso	*Podiceps grisegena*	M, W		
80	Svasso maggiore	*Podiceps cristatus*	B, M, W		
81	Svasso cornuto	*Podiceps auritus*	M, W		
82	Svasso piccolo	*Podiceps nigricollis*	M, W, B irr		
	PHOENICOPTERIFORMES	Phoenicopteridae			
83	Fenicottero	*Phoenicopterus roseus*	M irr, W irr		
	CHARADRIIFORMES	Burhinidae			
84	Occhione	*Burhinus oedicnemus*	M, B, W irr		
	CHARADRIIFORMES	Haematopodidae			
85	Beccaccia di mare	*Haematopus ostralegus*	M, W irr, B irr		
	CHARADRIIFORMES	Recurvirostridae			
86	Cavaliere d'Italia	*Himantopus himantopus*	M, B, W irr		
87	Avocetta	*Recurvirostra avosetta*	M, W irr		
	CHARADRIIFORMES	Charadriidae			
88	Pavoncella	*Vanellus vanellus*	M, W, B		
89	Pavoncella gregaria	*Vanellus gregarius*	A 0 - 8	CR 1979, 1982; LO 1973; MI 1956, 1965, 1972; PV 2004, 2021	
90	Piviere dorato	*Pluvialis apricaria*	M, W		
91	Piviere orientale	*Pluvialis fulva*	A 0 - 2	LC 2017; PV 1984	*
92	Pivieressa	*Pluvialis squatarola*	M, W irr		
93	Corriere grosso	*Charadrius hiaticula*	M		
94	Corriere piccolo	*Charadrius dubius*	M, B, W irr		
95	Fratino	*Charadrius alexandrinus*	M irr, (B)		
96	Piviere tortolino	*Charadrius morinellus*	M, B irr		
	CHARADRIIFORMES	Scolopacidae			
97	Piro piro codalunga	*Bartramia longicauda*	A 0 - 2	BG 1977; VA 2011	
98	Chiurlo piccolo	*Numenius phaeopus*	M		
99	Chiurlottello	*Numenius tenuirostris*	A 4 - 1	1925; BS 1930, 1946; LC 1968; VA 1917	*
100	Chiurlo maggiore	*Numenius arquata*	M, W		
101	Pittima minore	*Limosa lapponica*	M		
102	Pittima reale	*Limosa limosa*	M, W irr		
103	Voltapietre	*Arenaria interpres*	M, W irr		
104	Piovanello maggiore	*Calidris canutus*	M irr		
105	Combattente	*Calidris pugnax*	M, W irr		
106	Gambecchio frullino	*Calidris falcinellus*	M irr		
107	Piovanello comune	*Calidris ferruginea*	M		
108	Gambecchio nano	*Calidris temminckii*	M		
109	Piovanello tridattilo	*Calidris alba*	M		
110	Piovanello pancianera	*Calidris alpina*	M, W		
111	Piovanello violetto	*Calidris maritima*	A 2 - 2	BG s.d.+; MI 1984; PV 1897, 1999	
112	Gambecchio di Baird	*Calidris bairdii*	A 0 - 1	PV 2013	
113	Gambecchio comune	*Calidris minuta*	M, W irr		
114	Piro piro fulvo	*Calidris subruficollis*	A 1 - 4	BS 1974; CR 1899, 1980; PV 1985, 2004	
115	Piovanello pettorale	*Calidris melanotos*	A 0 - 9	CR 2000; MI 2010; PV 1976, 2000, 2009, 2010, 2016, 2018, 2021	
116	Gambecchio dell'Alaska	*Calidris mauri*	A 0 - 1	PV 2021	*

117	Beccaccia	*Scolopax rusticola*	M, W, B		
118	Frullino	*Lymnocryptes minimus*	M, W		
119	Croccolone	*Gallinago media*	M, W irr		
120	Beccaccino	*Gallinago gallinago*	M, W, (B)		
121	Piro piro del Terek	*Xenus cinereus*	A 0 - 1	CR 1989/1990	
122	Falaropo beccosottile	*Phalaropus lobatus*	M irr		
123	Falaropo beccolargo	*Phalaropus fulicarius*	M irr		
124	Piro piro piccolo	*Actitis hypoleucos*	M, W, B		
125	Piro piro culbianco	*Tringa ochropus*	M,W		
126	Totano zampegialle minore	*Tringa flavipes*	A 0 - 1	PV 2020	
127	Pettegola	*Tringa totanus*	M, W irr		
128	Albastrello	*Tringa stagnatilis*	M		
129	Piro piro boschereccio	*Tringa glareola*	M, W irr		*
130	Totano moro	*Tringa erythropus*	M, W irr		
131	Pantana	*Tringa nebularia*	M, W		
	CHARADRIIFORMES	Glareolidae			
132	Corrione biondo	*Cursorius cursor*	A 11 - 1	BG 1831, 1915, 1938; BS 1832, 1857, 1905, 1961; MI s.d.+; PV 1881; VA s.d.+, 1880, 1908	
133	Pernice di mare	*Glareola pratincola*	M irr		
134	Pernice di mare orientale	*Glareola nordmanni*	A 0 - 3	MN 2021; PV 2014, 2015	*
	CHARADRIIFORMES	Laridae			
135	Gabbiano tridattilo	*Rissa tridactyla*	M irr, W irr		
136	Gabbiano di Sabine	*Xema sabini*	A 0 - 2	BS 2013; LC 2005	
137	Gabbiano roseo	*Chroicocephalus genei*	A 0 - 4	BS 2018; MI 2019; PV 2018, 2019	
138	Gabbiano comune	*Chroicocephalus ridibundus*	M, W, B		
139	Gabbianello	*Hydrocoloeus minutus*	M, W		
140	Gabbiano corallino	*Ichthyaetus melanocephalus*	M, W		
141	Gavina	*Larus canus*	M, W		
142	Mugnaiaccio	*Larus marinus*	M irr, W irr		
143	Gabbiano glauco	*Larus hyperboreus*	A 1 - 1	BS 2021; CR 1924	*
144	Gabbiano reale nordico	*Larus argentatus*	M, W		
145	Gabbiano reale pontico	*Larus cachinnans*	M, W		
146	Gabbiano reale	*Larus michahellis*	SB, M, W		
147	Zafferano	*Larus fuscus*	M, W		
148	Sterna zampenere	*Gelochelidon nilotica*	M		
149	Sterna maggiore	*Hydroprogne caspia*	M		
150	Sterna di Rueppell	*Thalasseus bengalensis*	A 0 - 1	PV 1993	
151	Beccapesci	*Thalasseus sandvicensis*	M		
152	Fraticello	*Sternula albifrons*	M, B		
153	Sterna comune	*Sterna hirundo*	M, B		
154	Sterna codalunga	*Sterna paradisaea*	M irr		
155	Mignattino piombato	*Chlidonias hybrida*	M, W irr, B irr		
156	Mignattino alibianche	*Chlidonias leucopterus*	M		
157	Mignattino comune	*Chlidonias niger*	M, W irr, (B)		
	CHARADRIIFORMES	Stercorariidae			
158	Stercorario maggiore	*Stercorarius skua*	A 3 - 3	BS s.d.+, 1882, 1971; CO 1887, VA 1963, 1976	
159	Stercorario mezzano	*Stercorarius pomarinus*	M irr, W irr		

160	Labbo	*Stercorarius parasiticus*	M irr, W irr		
161	Labbo codalunga	*Stercorarius longicaudus*	M irr		
	CHARADRIIFORMES	Alcidae			
162	Gazza marina	*Alca torda*	A+ 3	BS s.d.+, 1902; PV s.d.+	
163	Pulcinella di mare	*Fratercula arctica*	A+ 1	MN 1926	
	GAVIIFORMES	Gaviidae			
164	Strolaga minore	*Gavia stellata*	M, W		
165	Strolaga mezzana	*Gavia arctica*	M, W		
166	Strolaga maggiore	*Gavia immer*	M irr, W irr		
	PROCELLARIIFORMES	Hydrobatidae			
167	Uccello delle tempeste	*Hydrobates pelagicus*	A+ 2	MN s.d.+; PV 1899	
	PROCELLARIIFORMES	Procellariidae			
168	Berta maggiore	*Calonectris diomedea*	A 1 - 2	CO LC 1872, 1957; MN 1978	
169	Berta minore	*Puffinus yelkouan*	A 0 - 2	CO LC 1957; MI 1971	
	CICONIIFORMES	Ciconiidae			
170	Cicogna nera	*Ciconia nigra*	M, W		
171	Cicogna bianca	*Ciconia ciconia*	M, B, W		
	SULIFORMES	Sulidae			
172	Sula	*Morus bassanus*	A 1 - 1	BS 1956; PV 1927	
	SULIFORMES	Phalacrocoracidae			
173	Marangone minore	*Microcarbo pygmaeus*	B, M, W		
174	Cormorano	*Phalacrocorax carbo*	B, M, W		
175	Marangone dal ciuffo	*Gulosus aristotelis*	A 0 - 3	CO 2008; PV 1994, 2001	
	PELECANIFORMES	Threskiornithidae			
176	Ibis sacro	*Threskiornis aethiopicus*	BN, M, W		
177	Mignattaio	*Plegadis falcinellus*	M, W irr, B irr		
178	Spatola	*Platalea leucorodia*	M, W, B irr		
	PELECANIFORMES	Ardeidae			
179	Tarabuso	*Botaurus stellaris*	B, M, W		
180	Tarabusino	*Ixobrychus minutus*	M, B, W irr		
181	Nitticora	*Nycticorax nycticorax*	M, B, W		
182	Sgarza ciuffetto	*Ardeola ralloides*	M, B, W irr		
183	Airone guardabuoi	*Bubulcus ibis*	B, M, W		
184	Airone cenerino	*Ardea cinerea*	B, M, W		
185	Airone rosso	*Ardea purpurea*	M, B, W irr		
186	Airone bianco maggiore	*Ardea alba*	M, W, B		
187	Garzetta	*Egretta garzetta*	M, B, W		
188	Airone schistaceo	*Egretta gularis*	M, W irr		
	PELECANIFORMES	Pelecanidae			
189	Pellicano comune	*Pelecanus onocrotalus*	M irr		
190	Pellicano rossiccio	*Pelecanus rufescens*	A 0 - 1	PV 1992	
191	Pellicano riccio	*Pelecanus crispus*	A+ 1	BG 1855	*
	ACCIPITRIFORMES	Pandionidae			
192	Falco pescatore	*Pandion haliaetus*	M, W irr		
	ACCIPITRIFORMES	Accipitridae			
193	Nibbio bianco	*Elanus caeruleus*	A 0 - 3	CO SO 2020; MN 2018; MI 2019	
194	Gipeto	*Gypaetus barbatus*	SB, M irr		

195	Capovaccaio	*Neophron percnopterus*	A 0 - 2	BS 2018, 2019	
196	Falco pecchiaiolo	*Pernis apivorus*	M, B		
197	Grifone	*Gyps fulvus*	M, W irr		
198	Avvoltoio monaco	*Aegypius monachus*	M irr		
199	Biancone	*Circaetus gallicus*	M, B		
200	Aquila anatraia minore	*Clanga pomarina*	M irr		
201	Aquila anatraia maggiore	*Clanga clanga*	M irr, W irr		
202	Aquila minore	*Hieraaetus pennatus*	M, W irr		
203	Aquila delle steppe	*Aquila nipalensis*	A 0 - 2	BS 2015; CR 1987/1988	
204	Aquila imperiale	*Aquila heliaca*	A 0 - 4	MN 2021; PV 2016; VA 2 segn. 2017	
205	Aquila reale	*Aquila chrysaetos*	SB, M irr		
206	Aquila di Bonelli	*Aquila fasciata*	A 0 - 1	CO 2008	*
207	Sparviere	*Accipiter nisus*	SB, M, W		
208	Astore	*Accipiter gentilis*	SB, M, W		
209	Falco di palude	*Circus aeruginosus*	B, M, W		
210	Albanella reale	*Circus cyaneus*	M, W, (Birr)		
211	Albanella pallida	*Circus macrourus*	M		
212	Albanella minore	*Circus pygargus*	M, B		
213	Nibbio reale	*Milvus milvus*	M, W, (B)?		
214	Nibbio bruno	*Milvus migrans*	M, B, W irr		
215	Aquila di mare	*Haliaeetus albicilla*	M irr, W irr		
216	Poiana calzata	*Buteo lagopus*	M irr, W irr		
217	Poiana codabianca	*Buteo rufinus*	M reg?,W irr		
218	Poiana	*Buteo buteo*	B, M, W		
	STRIGIFORMES	Tytonidae			
219	Barbagianni	*Tyto alba*	SB, M irr, W irr		
	STRIGIFORMES	Strigidae			
220	Civetta capogrosso	*Aegolius funereus*	SB, M irr		
221	Civetta	*Athene noctua*	SB, M irr		
222	Civetta nana	*Glaucidium passerinum*	SB, M irr		
223	Assiolo	*Otus scops*	M, B		
224	Gufo comune	*Asio otus*	B, M, W		
225	Gufo di palude	*Asio flammeus*	M, W irr		
226	Gufo reale	*Bubo bubo*	SB, M irr		
227	Allocco	*Strix aluco*	SB, M irr		
	BUCEROTIFORMES	Upupidae			
228	Upupa	*Upupa epops*	M, B, W irr		
	CORACIIFORMES	Coraciidae			
229	Ghiandaia marina	*Coracias garrulus*	M, B irr		
	CORACIIFORMES	Alcedinidae			
230	Martin pescatore	*Alcedo atthis*	B, M, W		
	CORACIIFORMES	Meropidae			
231	Gruccione	*Merops apiaster*	M, B		
	PICIFORMES	Picidae			
232	Torcicollo	*Jynx torquilla*	M, B, W irr		
233	Picchio tridattilo	*Picoides tridactylus*	SB		
234	Picchio rosso mezzano	*Dendrocoptes medius*	A 5 - 1	BG s.d.+, 1899; BS s.d.+, 1915; CO 1832; VA 1987	

235	Picchio rosso minore	*Dryobates minor*	SB, M irr		
236	Picchio rosso maggiore	*Dendrocopos major*	SB, M, W		
237	Picchio dorsobianco	*Dendrocopos leucotos*	A 0 - 1	PV 1972	*
238	Picchio nero	*Dryocopus martius*	SB, M irr, W irr		
239	Picchio verde	*Picus viridis*	SB, M irr		
240	Picchio cenerino	*Picus canus*	SB, M irr		
	FALCONIFORMES	Falconidae			
241	Grillaio	*Falco naumanni*	M, B		
242	Gheppio	*Falco tinnunculus*	SB, M, W		
243	Falco cuculo	*Falco vespertinus*	M, B		
244	Falco della regina	*Falco eleonorae*	M		
245	Smeriglio	*Falco columbarius*	M, W		
246	Lodolaio	*Falco subbuteo*	M, B, W irr		
247	Lanario	*Falco biarmicus*	A 2 - 4	BS 2014; CR 2 segn. s.d.+, 1999, 2016; PV 2005	
248	Sacro	*Falco cherrug*	A 1 - 4	BS 1893; LO 2017/2018; PV 2008, 2016; VA 2015	
249	Falco pellegrino	*Falco peregrinus*	SB, M, W		
	PSITTACIFORMES	Psittacidae			
250	Parrocchetto monaco	*Myiopsitta monachus*	SBN, M irr		
	PSITTACIFORMES	Psittaculidae			
251	Parrocchetto dal collare	*Psittacula krameri*	SBN, M irr		
	PASSERIFORMES	Laniidae			
252	Averla piccola	*Lanius collurio*	M, B		
253	Averla cenerina	*Lanius minor*	M, B		
254	Averla maggiore	*Lanius excubitor*	M, W, (B)		
255	Averla capirossa	*Lanius senator*	M, B irr		
	PASSERIFORMES	Oriolidae			
256	Rigogolo	*Oriolus oriolus*	M, B		
	PASSERIFORMES	Corvidae			
257	Ghiandaia	*Garrulus glandarius*	SB, M irr, W irr		
258	Gazza	*Pica pica*	SB, M irr, W irr		
259	Nocciolaia	*Nucifraga caryocatactes*	SB, M irr, W irr		
260	Gracchio corallino	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*	M irr, W irr, (B)		*
261	Gracchio alpino	*Pyrrhocorax graculus*	SB, M irr, W irr		
262	Taccola	*Coloeus monedula*	SB, M, W		
263	Corvo comune	*Corvus frugilegus*	M, W		
264	Cornacchia nera	*Corvus corone*	SB, M, W		
265	Cornacchia grigia	*Corvus cornix*	SB, M, W		
266	Corvo imperiale	*Corvus corax*	SB, M irr		
	PASSERIFORMES	Bombycillidae			
267	Beccofrusone	*Bombycilla garrulus*	M irr, W irr		
	PASSERIFORMES	Paridae			
268	Cincia mora	*Periparus ater*	SB, M, W		
269	Cincia dal ciuffo	*Lophophanes cristatus*	SB, M irr, W irr		
270	Cincia bigia	*Poecile palustris*	SB, M irr, W irr		
271	Cincia alpestre	*Poecile montanus*	SB, M irr		
272	Cinciarella	*Cyanistes caeruleus*	SB, M, W		
273	Cinciallegra	*Parus major*	SB, M, W		

	PASSERIFORMES	Remizidae			
274	Pendolino	*Remiz pendulinus*	B, M, W		
	PASSERIFORMES	Panuridae			
275	Basettino	*Panurus biarmicus*	SB, M irr, W irr		
	PASSERIFORMES	Alaudidae			
276	Tottavilla	*Lullula arborea*	B, M, W		
277	Calandra siberiana	*Alauda leucoptera*	A+ 1	BG 1871	
278	Allodola	*Alauda arvensis*	B, M, W		
279	Cappellaccia	*Galerida cristata*	SB, M, W		
280	Allodola golagialla	*Eremophila alpestris*	M irr		
281	Calandrella	*Calandrella brachydactyla*	M, B irr		
282	Calandra	*Melanocorypha calandra*	M irr		
283	Calandrina	*Alaudala rufescens*	A 0 - 3	BS 1972, 2002; PV 2012	
	PASSERIFORMES	Hirundinidae			
284	Topino	*Riparia riparia*	M, B		
285	Rondine montana	*Ptyonoprogne rupestris*	B, M, W		
286	Rondine	*Hirundo rustica*	M, B, W irr		
287	Balestruccio	*Delichon urbicum*	M, B, W irr		
288	Rondine rossiccia	*Cecropis daurica*	M, B irr		
	PASSERIFORMES	Cettiidae			
289	Usignolo di fiume	*Cettia cetti*	SB, M, W		
	PASSERIFORMES	Aegithalidae			
290	Codibugnolo	*Aegithalos caudatus*	SB, M, W		
	PASSERIFORMES	Phylloscopidae			
291	Luì verde	*Phylloscopus sibilatrix*	M, B		
292	Luì bianco	*Phylloscopus bonelli*	M, B		
293	Luì bianco orientale	*Phylloscopus orientalis*	A 0 - 1	MN 2019	
294	Luì di Hume	*Phylloscopus humei*	A 0 - 6	BS 2010, 2017; CO 2018; MB 2009; PV 2014, 2020	
295	Luì forestiero	*Phylloscopus inornatus*	M, W irr		
296	Luì di Pallas	*Phylloscopus proregulus*	A 0 - 6	BS 2016, 2018; CO 2016; CR 2009; MN 2018; MI 2014	
297	Luì di Radde	*Phylloscopus schwarzi*	A 0 - 2	BG 2006; VA 2013	
298	Luì scuro	*Phylloscopus fuscatus*	A 0 - 5	LC 2020, 2021; MI 2021; PV 2020, 2021	*
299	Luì grosso	*Phylloscopus trochilus*	M		
300	Luì piccolo	*Phylloscopus collybita*	B, M, W		
301	Luì iberico	*Phylloscopus ibericus*	A 0 - 1	CO 2016	
302	Luì verdastro	*Phylloscopus trochiloides*	A 0 - 1	CO 2020	*
303	Luì boreale	*Phylloscopus borealis*	A 0 - 1	BG 2012	
	PASSERIFORMES	Acrocephalidae			
304	Cannareccione	*Acrocephalus arundinaceus*	M, B		
305	Forapaglie castagnolo	*Acrocephalus melanopogon*	M, W, (B)		
306	Pagliarolo	*Acrocephalus paludicola*	M, (B)?		
307	Forapaglie comune	*Acrocephalus schoenobaenus*	M, B		*
308	Cannaiola di Jerdon	*Acrocephalus agricola*	A 0 - 1	CO 2012	
309	Cannaiola comune	*Acrocephalus scirpaceus*	M, B		
310	Cannaiola verdognola	*Acrocephalus palustris*	M, B		
311	Canapino pallido orientale	*Iduna pallida*	A 1 - 1	BG 1898; BS 2001	
312	Canapino comune	*Hippolais polyglotta*	M, B		

313	Canapino maggiore	*Hippolais icterina*	M		
	PASSERIFORMES	Locustellidae			
314	Salciaiola	*Locustella luscinioides*	M, B		
315	Forapaglie macchiettato	*Locustella naevia*	M		
	PASSERIFORMES	Cisticolidae			
316	Beccamoschino	*Cisticola juncidis*	B, M, W		
	PASSERIFORMES	Sylviidae			
317	Capinera	*Sylvia atricapilla*	B, M, W		
318	Beccafico	*Sylvia borin*	M, B		
319	Bigia padovana	*Curruca nisoria*	M, B irr		
320	Bigiarella	*Curruca curruca*	M, B		
321	Bigia grossa occidentale	*Curruca hortensis*	M, B irr		
322	Sterpazzola nana	*Curruca nana*	A+ 1	CR 1883	
323	Occhiocotto	*Curruca melanocephala*	SB, M, W		
324	Sterpazzolina occidentale	*Curruca iberiae*	A 0 - 1	CO 2013	*
325	Sterpazzolina di Moltoni	*Curruca subalpina*	M, B		
326	Sterpazzolina comune	*Curruca cantillans*	M, B irr		
327	Sterpazzola	*Curruca communis*	M, B		
328	Sterpazzola della Sardegna	*Curruca conspicillata*	A+ 1	CR s.d.+	
329	Magnanina comune	*Curruca undata*	M irr, W irr		
	PASSERIFORMES	Paradoxornithidae			
330	Panuro di Webb	*Sinosuthora webbiana*	SBN, M irr		
	PASSERIFORMES	Leiothrichidae			
331	Usignolo del Giappone	*Leiothrix lutea*	M irr, (B irr)		
	PASSERIFORMES	Regulidae			
332	Fiorrancino	*Regulus ignicapilla*	B, M, W		
333	Regolo	*Regulus regulus*	B, M, W		
	PASSERIFORMES	Troglodytidae			
334	Scricciolo	*Troglodytes troglodytes*	B, M, W		
	PASSERIFORMES	Sittidae			
335	Picchio muratore	*Sitta europaea*	SB, M irr, W irr		
	PASSERIFORMES	Tichodromidae			
336	Picchio muraiolo	*Tichodroma muraria*	B, M, W		
	PASSERIFORMES	Certhiidae			
337	Rampichino alpestre	*Certhia familiaris*	SB, M irr, W irr		
338	Rampichino comune	*Certhia brachydactyla*	SB, M irr, W irr		
	PASSERIFORMES	Sturnidae			
339	Storno roseo	*Pastor roseus*	M irr		
340	Storno	*Sturnus vulgaris*	B, M, W		
341	Storno nero	*Sturnus unicolor*	A+ 1	BS 1905	
	PASSERIFORMES	Turdidae			
342	Tordo di Swainson	*Catharus ustulatus*	A 0 - 1	BS 2011	*
343	Tordo dorato	*Zoothera aurea*	A 2 - 1	BS 1894, 1911; VA 1966	
344	Tordo siberiano	*Geokichla sibirica*	A 1 - 2	BS 1930, 1991, 2020	*
345	Tordo bottaccio	*Turdus philomelos*	M, B, W		
346	Tordela	*Turdus viscivorus*	SB, M, W		
347	Tordo sassello	*Turdus iliacus*	M, W, (B irr)		*

348	Merlo	*Turdus merula*	B, M, W		
349	Tordo oscuro	*Turdus obscurus*	A 0 - 3	BS 1970, 2003, 2021	
350	Cesena	*Turdus pilaris*	B, M, W		
351	Merlo dal collare	*Turdus torquatus*	M, B, W irr		
352	Tordo golanera	*Turdus atrogularis*	M irr, W irr		
353	Cesena fosca	*Turdus eunomus*	M irr		
354	Cesena di Naumann	*Turdus naumanni*	A 1 - 1	BG 2007; BS 1901	*
	PASSERIFORMES	Muscicapidae			
355	Pigliamosche	*Muscicapa striata*	M, B		
356	Pettirosso	*Erithacus rubecula*	B, M, W		
357	Pettazzurro	*Luscinia svecica*	M, W irr, B irr		
358	Usignolo maggiore	*Luscinia luscinia*	A 1 - 7	BG 1889; BS 2009; CO 2008, 2010; CR 2010; PV 2021; VA 2000, 2004	
359	Usignolo	*Luscinia megarhynchos*	M, B		
360	Calliope	*Calliope calliope*	A+ 1	SO 1883?	
361	Codazzurro	*Tarsiger cyanurus*	A 0 - 8	BG 2003; BS 2011, 2013, 2020; CO 2008, 2020, 2021; SO 2020	*
362	Pigliamosche mugimaki	*Ficedula mugimaki*	A 0 - 1	BS 2011	
363	Pigliamosche pettirosso	*Ficedula parva*	M irr		
364	Balia caucasica	*Ficedula semitorquata*	A 0 - 5	BG 2021; CO 2011, 2016, 2021; VA 2014	
365	Balia nera	*Ficedula hypoleuca*	M, (B irr)		
366	Balia dal collare	*Ficedula albicollis*	M, B irr		
367	Codirosso spazzacamino	*Phoenicurus ochruros*	B, M, W		
368	Codirosso comune	*Phoenicurus phoenicurus*	M, B, W irr		
369	Codirossone	*Monticola saxatilis*	M, B		
370	Passero solitario	*Monticola solitarius*	B, M, W		
371	Stiaccino	*Saxicola rubetra*	M, B, W irr		
372	Saltimpalo	*Saxicola rubicola*	B, M, W		
373	Saltimpalo siberiano	*Saxicola maurus*	A 0 - 7	BS 2013, 2015; CO 2008, 2011, 2016, 2017; MB 2021	
374	Culbianco	*Oenanthe oenanthe*	M, B, W irr		*
375	Monachella del deserto	*Oenanthe deserti*	A 1 - 1	CO 1905; VA 2021	*
376	Monachella	*Oenanthe hispanica*	M, B irr		
	PASSERIFORMES	Cinclidae			
377	Merlo acquaiolo	*Cinclus cinclus*	SB, M, W		
	PASSERIFORMES	Passeridae			
378	Passera lagia	*Petronia petronia*	M irr, (B)		
379	Fringuello alpino	*Montifringilla nivalis*	B, M, W		
380	Passera mattugia	*Passer montanus*	B, M, W		
381	Passera d'Italia	*Passer italiae*	SB, M irr, W irr		
382	Passera oltremontana	*Passer domesticus*	SB, M irr		
	PASSERIFORMES	Estrildidae			
383	Bengalino comune	*Amandava amandava*	M irr, (B irr)		*
	PASSERIFORMES	Prunellidae			
384	Sordone	*Prunella collaris*	B, M, W		
385	Passera scopaiola	*Prunella modularis*	M, B, W		
	PASSERIFORMES	Motacillidae			
386	Cutrettola	*Motacilla flava*	M, B		

387	Cutrettola testagialla orientale	*Motacilla citreola*	M irr		
388	Ballerina gialla	*Motacilla cinerea*	B, M, W		
389	Ballerina bianca	*Motacilla alba*	B, M, W		
390	Calandro maggiore	*Anthus richardi*	M irr, W irr		
391	Calandro	*Anthus campestris*	M, B		
392	Pispola	*Anthus pratensis*	M, W, (B)?		
393	Prispolone	*Anthus trivialis*	M, B		
394	Prispolone indiano	*Anthus hodgsoni*	A 0 - 3	CO 2010; CR 2021; VA 2021	
395	Pispola golarossa	*Anthus cervinus*	M		
396	Spioncello	*Anthus spinoletta*	M, B, W		
	PASSERIFORMES	Fringillidae			
397	Fringuello	*Fringilla coelebs*	B, M, W		
398	Peppola	*Fringilla montifringilla*	M, W, B irr		*
399	Frosone	*Coccothraustes coccothraustes*	B, M, W		
400	Ciuffolotto delle pinete	*Pinicola enucleator*	A+ 3	BG s.d.+, 1913; BS s.d.+	*
401	Ciuffolotto	*Pyrrhula pyrrhula*	SB, M, W		
402	Trombettiere	*Bucanetes githagineus*	A+ 1	MI 1922	
403	Ciuffolotto scarlatto	*Carpodacus erythrinus*	M reg?, B?		*
404	Verdone	*Chloris chloris*	B, M, W		
405	Fanello nordico	*Linaria flavirostris*	A 4 - 1	BG 1898, 1971; CO 1844; PV 1840, 1898	
406	Fanello	*Linaria cannabina*	B, M, W		
407	Organetto nordico	*Acanthis flammea*	M irr, W irr		
408	Organetto minore	*Acanthis cabaret*	SB, M irr		
409	Crociere delle pinete	*Loxia pytyopsittacus*	A 4 - 1	BG 1897, 1898, 1901; BS s.d.+; MN 1983	
410	Crociere	*Loxia curvirostra*	B, M, W		
411	Crociere fasciato	*Loxia leucoptera*	A		*
412	Cardellino	*Carduelis carduelis*	B, M, W		
413	Venturone alpino	*Carduelis citrinella*	B, M, W		
414	Verzellino	*Serinus serinus*	B, M, W		
415	Lucherino	*Spinus spinus*	B, M, W		
	PASSERIFORMES	Calcariidae			
416	Zigolo della Lapponia	*Calcarius lapponicus*	M irr, W irr		
417	Zigolo delle nevi	*Plectrophenax nivalis*	M irr, W irr		
	PASSERIFORMES	Emberizidae			
418	Strillozzo	*Emberiza calandra*	B, M, W		
419	Zigolo giallo	*Emberiza citrinella*	M, B, W		
420	Zigolo golarossa	*Emberiza leucocephalos*	M irr, W irr		
421	Zigolo muciatto	*Emberiza cia*	B, M, W		
422	Ortolano	*Emberiza hortulana*	M, B		
423	Ortolano grigio	*Emberiza caesia*	A 0 - 1	BS 1958	
424	Zigolo nero	*Emberiza cirlus*	B, M, W		
425	Zigolo minore	*Emberiza pusilla*	M, W irr		
426	Zigolo boschereccio	*Emberiza rustica*	M irr, W irr		
427	Zigolo dal collare	*Emberiza aureola*	A 4 - 2	BG 1960; BS 1846, 1930, 1935, 1972; CO 1943	
428	Zigolo capinero	*Emberiza melanocephala*	M, B		
429	Zigolo testaranciata	*Emberiza bruniceps*	A 3 - 6	BG 1966, anni '970; BS 1963, 1971; CO 1931; LC 1896, 1947; MI 1978; SO 1994	
430	Migliarino di palude	*Emberiza schoeniclus*	M, W, B		

NOTE (*)

Oca del Canada	*Branta canadensis*	Possibili individui di origine non selvatica.
Oca facciabianca	*Branta leucopsis*	Possibili individui di origine non selvatica.
Oca egiziana	*Alopochen aegyptiaca*	Possibili individui di origine non selvatica.
Casarca	*Tadorna ferruginea*	Possibili individui di origine non selvatica.
Anatra mandarina	*Aix galericulata*	Possibili individui di origine non selvatica.
Alzavola asiatica	*Sibirionetta formosa*	Non considerati alcuni dati per provenienza incerta.
Edredone	*Somateria mollissima*	Unico caso di nidificazione un tentativo fallito nel 2008 sul Lago di Como tra Gera Lario e Lecco.
Gobbo della Giamaica	*Oxyura jamaicensis*	Possibili individui di origine non selvatica.
Otarda	*Otis tarda*	Circa 20 dati storici e 3 dati post 1950 (BS 1969; CO 2006; PV 1963).
Ubara asiatica	*Chlamydotis macqueenii*	La segnalazione del 1951 in prov. VA viene attribuita alla ssp. *macqueenii* (cfr. Moltoni 1952. Riv. Ital. Orn. 22: 31-34).
Piviere orientale	*Pluvialis fulva*	Non indicata la segnalazione del 02.11.2011 Mezzanino Po (PV) perché accettata dalla COI come *P. fulva/dominica*
Chiurlottello	*Numenius tenuirostris*	L'ultima segnalazione valida per la Lombardia dovrebbe essere relativa al 1968 (cfr. Baccetti, 1995; Zenatello e Baccetti, 2001).
Gambecchio dell'Alaska	*Calidris mauri*	Il dato (PV 2021) 27/09 - 30/09/2021 è in attesa del parere della COI.
Piro piro boschereccio	*Tringa glareola*	Una sola osservazione invernale nota di due individui in prov. di Mantova nel gennaio 2002 (Vigorita *et al*., 2002).
Pernice di mare orientale	*Glareola nordmanni*	Il dato (MN 2021) 28/08 - 02/09/2021 Mantova è in attesa del parere della COI.
Gabbiano glauco	*Larus hyperboreus*	30-31/12/2021 segnalato sul lago di Garda in territorio veronese in una località confinante con il bresciano e osservato anche involarsi verso Sirmione (BS).
Pellicano riccio	*Pelecanus crispus*	Non considerate alcune segnalazioni post 2000 (prov. CR MI MN PV VA) perché relative a individui di origine non selvatica.
Aquila di Bonelli	*Aquila fasciata*	La segnalazione PV 1897 non è stata considerata perché il comune di Rovegno (luogo dell'osservazione) nel 1923 è stato accorpato alla prov. di Genova.
Picchio dorsobianco	*Dendrocopos leucotos*	La segnalazione PV 1972 è relativa alla ssp. nominotipica *leucotos*.
Gracchio corallino	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*	Scomparso come nidificante tra fine XIX-inizio XX secolo.
Luì scuro	*Phylloscopus fuscatus*	I dati CO 2014 e MI 2017 non risultano essere stati sottoposti al parere della COI (necessario sino al 2017), non considerati.
Luì verdastro	*Phylloscopus trochiloides*	Il dato (CO 2020) 09/07/2020 Como è in attesa del parere della COI.
Forapaglie comune	*Acrocephalus schoenobaenus*	Risulta aver nidificato in prov. di Como nel 2019, in prov. di Mantova sino al 2006 poi nessun altro riscontro certo.
Sterpazzolina occidentale	*Curruca iberiae*	Specie di non facile riconoscimento in natura, alcuni dati non sono stati considerati per dubbi sulla corretta identificazione.
Tordo siberiano	*Geokichla sibirica*	Per il dato BS 1991 è probabile che la segnalazione riguardi un individuo aufugo.
Tordo di Swainson	*Catharus ustulatus*	Non accettato dalla COI il dato BG 1980 perché non individuate sufficienti garanzie sull'origine del soggetto (Brichetti & Occhiato, 2007).
Cesena di Naumann	*Turdus naumanni*	Il dato BG 2007 è in attesa del parere della COI. I dati CO 2005 e CO 2015 non risultano essere stati sottoposti al parere della COI, non considerati.
Tordo sassello	*Turdus iliacus*	Non si può escludere che le nidificazioni riguardino individui rilasciati, non in grado di migrare o fuggiti dalla cattività.
Codazzurro	*Tarsiger cyanurus*	Il dato (BS 2013) del 25/10/2013 Manerba del Garda (BS) è in attesa del parere della COI. Il dato del 26/01/1985 Coccaglio (BS) non risulta essere stato sottoposto al parere della COI, non considerato. CO 2008 2 dati: 29/10/2008 Osservatorio di Arosio accettato dalla COI; 25/05/2008 Oasi del Bassone non risulta essere stato sottoposto al parere della COI, non considerato.
Culbianco	*Oenanthe oenanthe*	Una sola osservazione invernale nota nel dicembre 2015 in prov. di Brescia. Possibile migratore tardivo o soggetto menomato (Gargioni *et al*., 2016)
Monachella del deserto	*Oenanthe deserti*	Un dato generico del 1967, senza indicazione della provincia, è stato escluso perché di origine incerta.

Bengalino comune	*Amandava amandava*	Da considerare sia dispersioni di individui naturalizzati in altre regioni, sia la presenza di soggetti fuggiti dalla cattività.
Peppola	*Fringilla montifringilla*	Non si può escludere che le nidificazioni riguardino individui rilasciati, non in grado di migrare o fuggiti dalla cattività.
Ciuffolotto delle pinete	*Pinicola enucleator*	I dati CR 1993 (Allegri & Marchini, 2001) e MI 1913 (Perlini, 1914) non risultano essere stati sottoposti al parere della COI, non considerati.
Ciuffolotto scarlatto	*Carpodacus erythrinus*	Nidificante possibile e probabile con osservazione di maschi in canto in periodo di nidificazione nel 2020 e 2021 in prov. di Brescia.
Crociere fasciato	*Loxia leucoptera*	La presenza di soggetti di *Loxia curvirostra* con bande alari evidenti, molto simili a *Loxia leucoptera* rende difficile il riconoscimento in natura. Non si escludono inoltre possibili ibridi tra queste due specie. Alcune identificazioni attribuite *a L. leucoptera* possono essere errate.

APPENDICE - Specie escluse per provenienza non selvatica o per dubbia determinazione

Oca delle nevi	*Anser caerulescens*	Segnalazioni di individui totalmente e sicuramente aufughi.
Oca zamperosee	*Anser brachyrhynchus*	Una sola segnalazione 14.01.1979, individuo catturato sul Lago Maggiore in loc. Monvallina (VA) - (Realini in Migratori Acquatici, 1982 nr. 1); non considerata perché non sottoposta al parere della COI.
Oca dallo sperone	*Plectropterus gambensis*	Una sola segnalazione (CR 1987) di un individuo di origine sicuramente aufuga.
Marzaiola americana	*Spatula discors*	Segnalazioni non considerate perché di provenienza dubbia.
Anatra marmorizzata	*Marmaronetta angustirostris*	Segnalazioni di individui totalmente e sicuramente aufughi.
Averla meridionale	*Lanius meridionalis*	Una sola segnalazione 07/10/2004 Torbiere del Sebino (BS), non considerata perché non sottoposta al parere della COI (Brichetti & Fracasso, 2003-2013). In quei tempi non tutti erano a conoscenza che solo da poco era stata elevata al rango di specie.
Monachella nera	*Oenanthe leucura*	Una sola segnalazione (CR 1985) di dubbia determinazione (Allegri *et al*., 1994).
Passera sarda	*Passer hispaniolensis*	Dati prov. BS relativi a soggetti intermedi *P. italiae* e *P. hispaniolensis.*



Moretta dal collare – gennaio 2007, Vasche dell'Arnetta, Lonate Pozzolo (VA). © Antonello Turri



Piviere orientale – gennaio 2017, Colico (LC). © Roberto Aletti



Piovanello pettorale – maggio 2018, Zinasco (PV). © Roberto Aletti



Totano zampegialle minore – novembre 2020, Casei Gerola (PV). © Gianni Conca



Gabbiano di Sabine – maggio 2005, Pescate (LC). © Antonello Turri



Nibbio bianco – febbraio 2018, fiume Secchia, Moglia (MN). © Nunzio Grattini



Luì di Pallas – gennaio 2016, Punta Grò, Lugana di Sirmione (BS). © Sergio Mazzotti



Luì scuro – dicembre 2020, Olginate (LC). © Luca Giussani



Tordo di Swainson – ottobre 2011, rinvenuto morto presso Passo Croce, Bovegno (BS). © Roberto Bertoli



Monachella del deserto – novembre 2021, Aeroporto Malpensa (VA). © Davide Dall'Osto

RINGRAZIAMENTI

Desideriamo ringraziare tutte le persone che hanno contribuito all'inserimento delle loro osservazioni nella piattaforma ornitho.it e per le segnalazioni apparse nelle pubblicazioni di EBN Italia citate in bibliografia (Quaderni di Birdwatching *EBN Italia*).

In particolare ringraziamo per la collaborazione fornita: Simone Balbo, Enrico Bassi, Mattia Brambilla, Enrico Cairo, Paolo Casali, Gianni Conca, Franco Lavezzi, Sergio Mantovani, Andrea Nicoli, Alison Parnell, Daniele Vezzoli, Enzio Vigo.

Per le foto: Roberto Bertoli, Gianni Conca, Davide Dall'Osto, Luca Giussani, Sergio Mazzotti, Antonello Turri.

Infine, saremo inoltre grati a quanti vorranno segnalare eventuali inesattezze, nonché rendere disponibili eventuali dati inediti.

BIBLIOGRAFIA

ALLEGRI M., GHEZZI D., GHISELLINI R., LAVEZZI F., SPERZAGA M., 1994. Check-List degli uccelli della Provincia di Cremona aggiornata a tutto il 1994. Pianura, 6: 87-98.

ALLEGRI M., 1999. Appunti su alcuni avvistamenti ornitologici particolari dalla provincia di Cremona. Pianura, 11: 155 - 164.

Allegri M., Marchini C., 2001. Potenzialità ornitica delle Cave Danesi (Soncino, Cremona). Avocetta, 25: 167.

ALETTI R., CARABELLA M., (a cura di), 2015. Check-list degli uccelli della provincia di Varese – Lista completa commentata e illustrata, Quaderni del Gruppo Insubrico di Ornitologia, 2/2015.

ALETTI R., 2018. Avifauna Insubrica - Osservazioni ornitologiche di particolare interesse effettuate in provincia di Varese nell'anno 2017 (Gruppo Insubrico di Ornitologia - Clivio VA). https://gruppoinsubrico.com/hotspot-e-avifauna/

ALETTI R., 2019. Resoconto Ornitologico Provincia di Varese anno 2018 - Osservazioni ornitologiche di particolare interesse effettuate in provincia di Varese nell'anno 2018 (Gruppo Insubrico di Ornitologia - Clivio VA) pp. 40. https://gruppoinsubrico.com/hotspot-e-avifauna/

ALETTI R., 2020. Resoconto Ornitologico Provincia di Varese anno 2019. Osservazioni ornitologiche di particolare interesse effettuate in provincia di Varese nell'anno 2019 (Gruppo Insubrico di Ornitologia - Clivio VA) pp. 57. https://gruppoinsubrico.com/hotspot-e-avifauna/

ALETTI R., 2021. Resoconto Ornitologico Provincia di Varese anno IV - Osservazioni ornitologiche di particolare interesse effettuate in provincia di Varese nell'anno 2020 (Gruppo Insubrico di Ornitologia - Clivio VA) pp. 33. https://gruppoinsubrico.com/hotspot-e-avifauna/

ALETTI R., 2021. Lista degli Uccelli della provincia di Varese aggiornata al 2020. https://gruppoinsubrico.com/hotspot-e-avifauna/

ALETTI R., 2022. Resoconto Ornitologico Provincia di Varese anno V - Osservazioni ornitologiche di particolare interesse effettuate in provincia di Varese nell'anno 2021 (Gruppo Insubrico di Ornitologia - Clivio VA) *(in preparazione)*.

ANONIMO, 1888. Bollettino del Naturalista Collettore Allevatore Coltivatore, anno VIII (7): 105.

ARCAMONE E., 2005. Nuovi avvistamenti. Avocetta, 29: 44-50.

BACCETTI N., 1995. Revisione delle catture di una specie giunta all'orlo dell'estinzione: *Numenius tenuirostris* (*Aves, Scolopacidae*). Ric. Biol. Selvaggina, 94: 1-18.

BACCETTI N., FRACASSO G., GOTTI C., 2014. Lista CISO-COI degli uccelli italiani - Parte seconda: Le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie "di servizio" (cat. D, E, X). Avocetta, 38: 1-21.

BACCETTI N., FRACASSO G., C.O.I., 2021. CISO-COI Check-list of Italian birds - 2020. Avocetta, 45: 21-85. https://doi.org/10.30456/AVO.2021_checklist_en

BASSI E., CAIRO E., ROTA R., 2011. L'avifauna della Provincia di Bergamo: osservazioni ornitologiche relativo al periodo 2002-2008. Riv. Mus. civ. Sc. Nat. "E. Caffi" Bergamo, 25: 43-67.

BASSI E., CAIRO E., FACOETTI R., ROTA R. (a cura di), 2015. Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Bergamo. Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali "E. Caffi" Bergamo, 28. Edizioni Belvedere, Latina.

BAZZI G., BONVICINI P., BREMBILLA R., VIGANÒ E., 2020. Gli uccelli delle province di Como e di Lecco. Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta (C.R.O.S.), Varenna - Museo Ornitologico Scanagatta, Varenna.

BETTONI E., 1884. Prodromi della faunistica bresciana. Tip. Apollonio, Brescia.

BRICHETTI P., 1982. Uccelli del Bresciano. Amministrazione Provinciale di Brescia.

BRICHETTI P., FRACASSO G., 2003-2013. Ornitologia Italiana. Voll. 1-8. Oasi Alberto Perdisa Editore, Bologna.

BRICHETTI P., OCCHIATO D., (red.) 2007. Commissione Ornitologica Italiana (COI). Report 20. Avocetta, 31: 75-79.

BRICHETTI P., FRACASSO G., 2015. Ornitologia Italiana. Vol. 9. Emberizidae-Icteridae - Aggiornamenti e Check list. Edizioni Belvedere (Latina), le scienze (23).

BRICHETTI P., FRACASSO G., 2015. - Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014. Riv. ital. Orn. – Research in Ornithology, 85 (1): 31-50.

BRICHETTI P., GARGIONI A., 2016. Check-list degli uccelli della provincia di Brescia (Lombardia). Aggiornata al dicembre 2016. Natura Bresciana. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia , 40: 87-100.

BRICHETTI P., FRACASSO G., 2018. The Birds of Italy. Volume 1. Anatidae-Alcidae. Edizioni Belvedere, Latina (Italy), "*historia naturae*" (6).

BRICHETTI P., FRACASSO G., 2020. The Birds of Italy. Volume 2. Pteroclidae-Locustellidae. Edizioni Belvedere, Latina (Italy), "*historia naturae*" (7).

BUSETTO M., MICHELI A., 1993. Resoconto ornitologico bresciano 1991. Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 28: 423-428.

BUSETTO M., GARGIONI A., 1994. Resoconto ornitologico bresciano 1992. Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 29: 287-292.

CAFFI M., 1999. Censimento degli uccelli svernanti in una marcita della pianura bresciana (1988-1998). Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 11: 147 - 154.

CAIRO E., FERRARIO E., BASSI E., CACCIA M., RORA R., 2003. L'avifauna della Provincia di Bergamo: Check-List aggiornata al 2001 e caratterizzazione fenologica. Riv. Mus. Civ. Sc. Nat. "E. Caffi" Bergamo, 21: 47-85.

CONCA G., 2017. Avifauna della Provincia di Pavia. Edizioni Belvedere, Latina, "le scienze" (28).

DUSE A., CAMBI D., 1980. Avifauna Benacense. Nuova ed. Ateneo di Salò. Geroldi, Brescia.

ERRA L., 1899. Elenco dell'ornitofauna bresciana compilato dal prof. Luigi Erra, riordinato e cresciuto dal prof. dr. Eugenio Bettoni. Comm. Ateneo Brescia, App. p. 1-38.

FASOLA M., BRICHETTI P., 1984. Proposte per una terminologia ornitologica. Avocetta, 8: 119-125.

FORNASARI L., BOTTONI L., MASSA R., FASOLA M., BRICHETTI P., VIGORITA V., 1992. Atlante degli uccelli svernanti in Lombardia. Regione Lombardia e Università degli Studi di Milano, Milano.

FOSCHI U. F., CIGNINI B., BULGARINI F., LIPPERI M., MELLETTI M., PIZZARI T., VISENTIN M., 1996. Catalogo della collezione ornitologica “Arrigoni degli Oddi” del Museo Civico di Zoologia di Roma. Ric. Biol. Selvaggina, 97.

GARAVAGLIA R. & COLL., 2020. Check list della Lombardia aggiornata al 2020.
https://www.ebnitalia.it/lists/lombardia.htm

GARGIONI A., BUSETTO M., 1996. Resoconto ornitologico bresciano 1993. Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 30: 275-283.

GARGIONI A., PEDRALI A., 1998. Resoconto ornitologico bresciano 1994. Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 31: 249-258.

GARGIONI A., PEDRALI A., 1998. Resoconto ornitologico bresciano 1995. Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 31: 259-268.

GARGIONI A., PEDRALI A., 1998. Resoconto ornitologico bresciano 1996. Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 31: 269-278.

GARGIONI A., PEDRALI A., 2000. Resoconto ornitologico bresciano 1997. Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 32: 233-240.

GARGIONI A., PEDRALI A., 2000. Resoconto ornitologico bresciano 1998. Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 32: 241-248.

GARGIONI A., PEDRALI A., 2003. Resoconto ornitologico bresciano 1999. Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 33: 229-235.

GARGIONI A., GUERRINI M., 2005. Resoconto ornitologico bresciano 2000. Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 34: 211-216.

GARGIONI A., GUERRINI M., 2005. Resoconto ornitologico bresciano 2001. Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 34: 217-222.

GARGIONI A., GUERRINI M., 2005. Resoconto ornitologico bresciano 2002. Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 34: 223-228.

GARGIONI A., GUERRINI M., 2005. Resoconto ornitologico bresciano 2003. Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 34: 229-235.

GARGIONI A., GUERRINI M., 2009. Resoconto ornitologico bresciano 2004, 2005, 2006. Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 36: 141-155.

GARGIONI A., GUERRINI M., 2010. Resoconto ornitologico bresciano 2007, 2008, 2009. Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 37: 201-213.

GARGIONI A., SOTTILE F., 2013. Resoconto Ornitologico Bresciano 2010, 2011, 2012. Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 38: 135-148.

GARGIONI A., BRICHETTI P., SOTTILE F., 2016. Resoconto Ornitologico Bresciano 2013, 2014, 2015. Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 40: 157-174.

GARGIONI A., BRICHETTI P., SOTTILE F., 2017. Resoconto Ornitologico Bresciano 2016. Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 41: 81-90.

GARGIONI A., BRICHETTI P., SOTTILE F., 2019. Resoconto Ornitologico Bresciano 2017, 2018. Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 42: 51-65.

GIGLIOLI E. H., 1890 - Primo resoconto dei risultati della Inchiesta ornitologica in Italia. Parte seconda. Avifaune Locali. Le Monnier, Firenze.

GILL F., DONSKER D., RASMUSSEN P. (Eds), 2022. IOC World Bird List (v 12.1). Doi 10.14344/IOC.ML.12.1 https://www.worldbirdnames.org/new/

GRATTINI N., 2008. Nidificazione di Falco cuculo, *Falco vespertinus*, in provincia di Mantova (Italia settentrionale). Riv. ital. Orn., 78 (1): 56-57.

GRATTINI N., LONGHI D., 2010. Avifauna del mantovano (Lombardia, Italia settentrionale). Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat., Brescia, 37: 143-181.

GRATTINI N., NOVELLI F., BELLINTANI S., 2016. Avifauna del mantovano (Lombardia, Italia settentrionale). Aggiunte a tutto il 2015. Natura Bresciana. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat., Brescia, 40: 101-118.

GRATTINI N., MANTOVANI C., 2019. Prima nidificazione di beccaccia di mare *Haematopus ostralegus* nella Pianura Padana interna (provincia di Mantova, Lombardia). Riv. ital. Orn. - Research in Ornithology, 89 (2): 47-48.

GROPPALI R., 1999. Check-list dell'avifauna del tratto meridionale del naviglio della città di Cremona. Pianura, 11: 165-171.

LAVEZZI F., 2000. Nuova segnalazione di Lanario (*Falco biarmicus*) per la provincia di Cremona. Pianura, 12: 187-189.

MANTOVANI S., 2012. Natura Cremonese. Da Casalmaggiore a Rivolta d'Adda, un viaggio per conoscere e riflettere. Fantigrafica, Cremona.

MICHELI A., BUSETTO M., 1991. Resoconto ornitologico bresciano 1986-1988 e 1989. Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 26: 239-249.

MICHELI A., BUSETTO M., 1992. Resoconto ornitologico bresciano 1990. Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 27: 223-232.

NICOLI A., DI MASSO E., LA GRUA G., 2014. Annuario 2013 EBN Italia. Quaderni di Birdwatching EBN Italia n°15: 63-88

NICOLI A., DI MASSO E., LA GRUA G., 2015. Annuario 2014 EBN Italia. Quaderni di Birdwatching EBN Italia n°18: 63-88.

NICOLI A., DI MASSO E., LA GRUA G., 2018. Annuario 2017 EBN Italia. Quaderni di Birdwatching EBN Italia n°27: 58-88.

NICOLI A., 2021. Segnalazioni dall'Italia periodo gennaio-aprile 2021. Quaderni di Birdwatching EBN Italia n°35: 72-75.

NICOLI A., 2021. Segnalazioni dall'Italia periodo maggio-agosto 2021. Quaderni di Birdwatching EBN Italia n°36: 54-56.

NICOLI A., DI MASSO E., LA GRUA G., 2021. Annuario 2020 EBN Italia. Quaderni di Birdwatching EBN Italia n°36: 62-87.

NICOLI A., 2022. Segnalazioni dall'Italia periodo settembre-dicembre 2021. Quaderni di Birdwatching EBN Italia n°37: 58-64.

PERLINI R., 1914. Note Ornitologiche - Incursioni di uccelli del Nord d'Europa. Bergamo Istituto Italiano d'Arti Grafiche.

REALINI G., 1982. Oche rare nel Varesotto. Migratori Acquatici, 5/1: 12.

SALVADORI T., 1872. Uccelli. In: Fauna d'Italia, parte II. Vallardi Editore, Milano.

SIGHELE M., 2018. Revisione delle segnalazioni di Piovanello violetto *Calidris maritima* in Italia. Riv. ital. Orn., Research in Ornithology, 88 (1): 33-42. 2018.

TROTTI P., 2020. Prima nidificazione di Canapiglia (*Mareca strepera)* in provincia di Brescia. Natura Bresciana. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 43: 153.

VERDUCCI D., BIONDI M., SIGHELE M., NORANTE N., 2012. Revisione degli avvistamenti e delle catture di Corrione biondo *Cursorius cursor* in Italia con cenni sul suo status in Europa. Gli Uccelli d'Italia, 37: 16-32.

VEZZOLI D., BRICHETTI P., FORLANI E., GARGIONI A., SOTTILE F., TROTTI P. (Editors), 2021. Atlante degli uccelli presenti in inverno in Provincia di Brescia (Lombardia). Inverni 2012/2013 – 2018/2019. Monografie n. 33 di Natura Bresciana. Mus. Civ. Sc. Nat., Brescia.

VIGORITA V., RUBOLINI D., CUCÈ L., FASOLA M., 2002. Censimento Annuale degli Uccelli Svernanti in Lombardia. Resoconto 2002. Regione Lombardia, Milano.

ZANNI G. B., 1880. Vocabolario bresciano ornitologico nella Strenna pel 1881 del giornale il Cittadino di Brescia.

ZENATELLO M., BACCETTI N. (a cura di), 2001. Piano d'azione nazionale per il Chiurlottello *(Numenius tenuirostris).* Quad. Cons. Natura, 7, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.

ALTRE FONTI

Piattaforma ornitho.it - portale comune d'informazione di ornitologi e birdwatcher italiani e di molte associazioni ornitologiche nazionali e regionali (ultima consultazione 31/03/2022)
https://www.ornitho.it/index.php

https://wildlifemonitor.org - Telemetria satellitare per il monitoraggio degli animali (ultima consultazione 31/03/2022).

https://movebank.org - Telemetria satellitare per il monitoraggio degli animali (ultima consultazione 31/03/2022).