



R.A.D. Requirement Analysis Document

Riferimento

Versione	1.1
Data	25/10/2019
Destinatario	Prof. A. De Lucia
Presentato da	Alessandro Bergamo [ABe], David Capuano [DCa], Salvatore Villano [SVi], Antonio Mancuso [AMa]



Data	Versione	Descrizione	Autori
14/10/2019	Draft 0.1	Strutturazione Documento	ABe, DCa, SVi, AMa
17/10/2019	Draft 0.2	Inserimento Sommario, informazioni su Sistema Proposto, Glossario, Scenari.	ABe, DCa, SVi, AMa
18/10/2019	Draft 0.3	Ristrutturazione Documento	ABe, DCa, SVi, AMa
21/10/2019	Draft 0.4	Inserimento Use Case Model	ABe, DCa, SVi, AMa
22/10/2019	Draft 0.5	Aggiunta di altri Use Case Model e dei primi Use Case Diagram.	ABe, DCa, SVi, AMa
24/10/2019	Draft 0.6	Aggiunta di ulteriori Use Case Model	ABe, DCa, SVi, AMa
25/10/2019	Draft 0.7	Aggiunta degli ultimi Use Case Model	ABe, DCa, SVi, AMa
28/10/2019	Draft 0.8	Ultimazione Use Case Diagram	ABe, DCa, SVi, AMa
29/10/2019	Draft 0.9	Correzione errori minimi e revisione documento	ABe, DCa, SVi, AMa
05/11/2019	Draft 1.0	Ulteriore revisione documento e sistemazione	ABe, DCa, SVi, AMa
06/11/2019	Draft 1.1	Ultimazione scenari	ABe, DCa, SVi, AMa



Sommario

1. Introduzione	5
1.1 Obiettivo del Sistema	5
1.2 Ambito del Sistema	5
1.3 Obiettivi e criteri di successo del Sistema	6
1.3 Definizioni, acronimi e abbreviazioni	7
1.4 Riferimenti	8
1.6 Organizzazione del documento	8
2. Sistema Proposto	9
2.1 Introduzione del Sistema proposto	9
2.2 Identificazione degli attori	9
2.3 Requisiti Funzionali	10
2.3.1 - Gestione Utente	10
2.3.2 - Gestione Prodotti/Catalogo	11
2.3.3 - Gestione Ordine	11
2.4 Requisiti Non Funzionali	12
2.4.1 - Usability	12
2.4.2 - Reliability	12
2.4.3 - Performance	12
2.4.4 – Implementation	12
2.4.5 - Supportability	12
2.4.6 - Operation	12
3. Modello di Sistema	13
3.1 Scenari	13
3.3 Use Case Models	20
3.4 Use case Diagram	48
UCD01 – general_view	48
UCD02 – General_View	49
UCD03 – package_Gestione_Utente	50
UCD04 – package_Gestione_Ordine	51
UCD05 – package_Gestione_Prodotto	52
.....	52



4. Glossario	53
--------------------	----



1. Introduzione

1.1 Obiettivo del Sistema

Il sistema sarà realizzato per il negozio “Champloo Store” con sede a Pavia (MI).

Il sistema ha come scopo quello di ampliare la rete di vendite del negozio stesso, rivolgendosi ad un pubblico più numeroso ed eterogeneo, con l’obiettivo di velocizzare le vendite ed aumentare notevolmente i guadagni, sfruttando le potenzialità che offre un e-Commerce.

Un ulteriore scopo del sistema, attraverso la sua potenza mediatica, è quello di voler impattare sul mondo dello street-wear in modo da imprimere uno stile che derivi dal negozio stesso.

1.2 Ambito del Sistema

Champloo Store è un piccolo negozio di abbigliamento che desidera ampliare la propria rete di vendite. La clientela del negozio è prevalentemente locale, limitando in modo notevole i guadagni dell’attività.

Il nome “Champloo Store” sta proprio ad indicare lo stile di vestiario che la piattaforma andrà a trattare, lo street-wear, uno stile più comune tra i giovani degli ultimi tempi.

Il sistema garantirà la possibilità, alle piccole e grandi marche produttrici di capi d’abbigliamento di questo stile, la vendita e soprattutto la loro visibilità. Il sistema garantirà all’utente la possibilità di scegliere tra capi d’abbigliamento e scegliere quello che preferisce. Il sistema garantirà all’utenza il continuo aggiornamento del catalogo, per poter essere sempre al passo con la vendita di prodotti più richiesti sul mercato.

1.3 Obiettivi e criteri di successo del Sistema

L'obiettivo del progetto è la creazione di una piattaforma e-Commerce per la vendita di capi d'abbigliamento che possono essere considerate street-wear. Il sistema permetterà la vendita sia alle piccole che alle grandi marche che producono capi d'abbigliamento di tale stile.

Gli obiettivi che la piattaforma si prefissa, nello specifico, sono:

- Offrire all'utenza la possibilità di consultare il catalogo costituito da prodotti di varie marche, inglobate sulla stessa piattaforma;
- Offrire all'utenza la possibilità di ricercare la marca che più preferisce e consultare i prodotti relativi ad essa;
- Offrire all'utenza la possibilità di effettuare un ordine, semplificandolo sul fatto che potrà essere compreso di vari capi d'abbigliamento di marche differenti nello stesso ordine;
- Offrire all'utenza, anche esterna alla piattaforma, di cui non vorrà usufruirne, di fornire la possibilità di avere informazioni su uno specifico capo d'abbigliamento ed eventualmente recarsi in sede fisica per acquistarla;
- Offrire all'utenza che ha acquistato dalla piattaforma, la possibilità di segnalare problemi, difetti di un capo ed in tal caso il personale dello Staff offrirà supporto.

I criteri di successo del sistema sono fortemente legati al fatto che lo street-wear è una moda sempre più comune tra i giovani del tempo, che unito alla potenza mediatica di una piattaforma Web, esso possa spopolare nel suo utilizzo sfruttando la sua semplicità d'utilizzo e la sua rapidità, omologandosi al nuovo standard della società che prevede l'utilizzo della rete anche per sfruttare gli acquisti online.



1.3 Definizioni, acronimi e abbreviazioni

CPL: Champloo

CPLSM: Champloo Store Management

RAD: Requirements Analysis Document

SDD: System Design Document

ODD: Object Design Document

DB: Database

SCN: Scenario

USC: Use Case

UCD: Use Case Diagram

CLD: Class Diagram

ACTD: Activity Diagram

SEQD: Sequence Diagram

STCH: State Chart

MC: Mock-Ups

POV: Point of View (punto di vista)

1.4 Riferimenti

Per identificare meglio la soluzione da attuare è opportuno fare riferimento a due e-Commerce già consolidati e apprezzati dall'utenza.

- **Graffitishop:** <https://www.graffitishop.it/>

Sito e-Commerce con sede a Milano attivo dal 2009. Ad oggi è uno dei siti più apprezzati in Italia per quanto riguarda la vendita di abbigliamento sportivo/streetwear.

- **Black sheep:** <https://www.blacksheeponweb.com/it/>

Sito e-Commerce dell'omonimo negozio ubicato a Brindisi dal 2012. Nel 2014 viene aperto un altro negozio, e nel 2015 viene inaugurato il sito e-Commerce. Ad oggi, il sito rappresenta un punto di riferimento per gli amanti dello streetwear.

1.6 Organizzazione del documento

Al punto 2 del documento verrà presentato il sistema proposto.

Al punto 2.1 troviamo l'identificazione degli attori.

Al punto 2.3 troviamo i requisiti funzionali, al punto 2.4 troviamo i requisiti non funzionali.

Al punto 3 troviamo il modello del sistema con relativi scenari, use case, diagrammi ad oggetti e dinamici ed infine i mock-ups.

Al punto 4 troviamo il glossario dei termini.

2. Sistema Proposto

2.1 Introduzione del Sistema proposto

Data la notevole presenza di eCommerce d'abbigliamento, anche la direzione di Champloo Store ha deciso di adeguarsi alle attuali tendenze di mercato creando il loro sito eCommerce per proporre i loro prodotti ad un pubblico più ampio, aumentando in questo modo gli introiti dell'attività. Il sito fungerà sia da catalogo prodotti che da store online, dove sarà possibile acquistare i capi d'abbigliamento e riceverli tramite spedizione.

2.2 Identificazione degli attori

Nel sistema verranno gestiti le seguenti tipologie di attori:

- Amministratore: colui che avrà accesso alle funzionalità amministrative del sistema;
- Utente Registrato: colui che potrà accedere al sito tramite le proprie credenziali e disporre delle funzionalità a lui riservate;
- Guest: colui che potrà solo visitare il sito e il catalogo, senza disporre di funzionalità a lui riservate, fatta eccezione per la registrazione e l'aggiunta al carrello.

2.3 Requisiti Funzionali

2.3.1 - Gestione Utente

- **[FR01 - Registrazione]:** Il sistema dovrà fornire la possibilità ad un qualsiasi **visitatore** di registrarsi ed accedere alle funzionalità di cui esso dispone;
- **[FR02 - Login]:** Il sistema dovrà fornire all'**utente** la possibilità di autenticarsi con le proprie credenziali.
- **[FR03 - Log out]:** Il sistema dovrà fornire all'**utente** la possibilità di effettuare il log out;
- **[FR04 - Recupero Password]:** Il sistema dovrà fornire all'**utente** la possibilità di un eventuale recupero della password;
- **[FR05 - Modifica Utente]:** Il sistema dovrà fornire all'**utente** la possibilità di cambiare i propri dati personali, ad esempio nome, password, indirizzo, etc.;
- **[FR06 - Area Utente]:** Il sistema dovrà fornire all'**utente** la possibilità di accedere e visualizzare la propria area personale;
- **[FR07 - Eliminazione Utente]** Il sistema dovrà fornire all'**utente** la possibilità di eliminare il proprio account dal sito in modo manuale;
- **[FR08 - Blocca Utente]:** Il sistema dovrà fornire all'**amministratore**, attraverso il pannello di amministrazione, la possibilità di bloccare un utente qualora stia violando le politiche generali della piattaforma;
- **[FR09 - Resoconto Utenti]:** Il sistema dovrà fornire all'**amministratore**, attraverso il pannello di amministrazione, la possibilità di consultare tutti i dati relativi ad utenti, con eventuali filtri;
- **[FR10 – Visualizzazione Utente]:** Il sistema dovrà fornire la possibilità di visualizzare le informazioni relative ad un utente;

2.3.2 - Gestione Prodotti/Catalogo

- **[FR11 - Ricerca Prodotti Filtrata]:** Il sistema dovrà fornire la possibilità di cercare i prodotti attraverso opportuni filtri;
- **[FR12 - Visualizzazione per Categoria]:** Il sistema dovrà fornire all'**utente** la possibilità di visualizzare i prodotti per categoria;
- **[FR13 - Visualizzazione Prodotto]:** Il sistema dovrà fornire all'**utente** la possibilità di visualizzare un prodotto e i relativi dati;
- **[FR14 - Recensione Prodotto]:** Il sistema dovrà fornire all'**utente** la possibilità di recensire il prodotto con una valutazione;
- **[FR15 - Aggiungere Prodotto]:** Il sistema dovrà fornire all'**amministratore** la possibilità di aggiungere un prodotto al catalogo;
- **[FR16 - Eliminare Prodotto]:** Il sistema dovrà fornire all'**amministratore** la possibilità di eliminare un prodotto dal catalogo;
- **[FR17 - Modificare Prodotto]:** Il sistema dovrà fornire all'**amministratore** la possibilità di modificare un prodotto del catalogo;
- **[FR18 - Resoconto Prodotti]:** Il sistema dovrà fornire, all'**amministratore**, attraverso il pannello di amministrazione, la possibilità di consultare tutti i dati relativi ai prodotti, con eventuali filtri;
- **[FR19 - Aggiunta al carrello]:** Il sistema dovrà fornire al **visitatore** la possibilità di poter aggiungere prodotti al carrello;

2.3.3 - Gestione Ordine

- **[FR20 – Ricerca Ordini Filtrata]:** Il sistema dovrà fornire la possibilità di cercare gli ordini attraverso opportuni filtri;
- **[FR21 - Effettua ordine]:** Il sistema dovrà fornire all'**utente** la possibilità di effettuare un ordine dei prodotti inseriti nel carrello;
- **[FR22 - Effettua reso]:** Il sistema dovrà fornire la possibilità, per **utenti** non soddisfatti del prodotto acquistato, la possibilità di effettuarne il reso;
- **[FR23 - Visualizzazione Ordine]:** Il sistema dovrà fornire all'**utente**, la possibilità di consultare tutti i dati relativi di un ordine;
- **[FR24 – Annullamento Ordine]:** Il sistema dovrà fornire all'utente, la possibilità di annullare un ordine;
- **[FR25 - Resoconto Ordini]:** Il sistema dovrà fornire la possibilità di visionare gli ordini. A seconda dell'attore, il sistema dovrà:
 - Visualizzare tutti gli ordini dell'**utente registrato** che utilizza tale funzione
 - Visualizzare tutti gli ordini del sistema per l'**amministratore**.
- **[FR26 - Eliminazione Ordine]:** Il sistema dovrà fornire all'**amministratore**, attraverso il pannello di amministrazione, la possibilità di eliminare un ordine dal sistema.

2.4 Requisiti Non Funzionali

2.4.1 - Usability

- [NFR01]: Il sito dovrà essere raggiungibile da più browser, quindi dovrà essere compatibile per i più utilizzati come: Google Chrome, Opera, Safari;
- [NFR02]: Il sito dovrà essere anche responsive per far sì che un potenziale cliente possa consultare il sito ed effettuare ordini anche quando stia utilizzando uno smartphone;
- [NFR03]: La semplicità d'utilizzo del sistema dovrà essere tale da permettere il suo utilizzo senza consultare il manuale utente.

2.4.2 - Reliability

- [NFR04]: Il sistema deve fornire un metodo di autenticazione sicuro in modo che i dati siano protetti da accessi fraudolenti in quanto il sistema gestisce dati sensibili;
- [NFR05]: Il sistema si propone di essere sempre raggiungibile 24/7, se non nei casi in cui si dovessero verificare malfunzionamenti;
- [NFR06]: Il sistema si propone che in caso di malfunzionamenti, essi vengano elaborati e risolti nella maniera più rapida possibile.

2.4.3 - Performance

- [NFR07]: Il sistema deve garantire una velocità sotto qualsiasi mole di utenza connessa.

2.4.4 – Implementation

- [NFR08]: Il prodotto software si promette di essere realizzato per il web;
- [NFR09]: Linguaggi di programmazione FRONT-END: HTML, CSS, Javascript, jQuery;
- [NFR10]: Linguaggi di programmazione BACK-END: Java Enterprise;
- [NFR11]: DBMS utilizzato per la gestione dei dati: MySQL.

2.4.5 - Supportability

- [NFR12]: Le scelte fatte nel punto 2.3.4 sono dovute alla scelta di voler rendere la soluzione software modulare e riusabile. L'implementazione in Java per la parte BACK-END renderà più facile l'aggiunta di ulteriori funzionalità, in futuro, grazie al paradigma OOP.

2.4.6 - Operation

- [NFR13]: Il sistema verrà gestito dalla direzione di Champloo Store. Ogni dipendente autorizzato riceverà le credenziali per accedere al sistema come amministratore.

3. Modello di Sistema

3.1 Scenari

SCN01 Nome Scenario: UTENTE EFFETTUA REGISTRAZIONE

Partecipanti:

Matteo, **utente registrato**

Matteo, un ragazzo di 19 anni, è appassionato di abbigliamento streetwear e così come lui, anche i suoi amici, che passano la maggior parte del tempo a navigare sul web per trovare siti di questo tipo di abbigliamento. Un giorno, mentre erano seduti in un bar al centro della città, uno dei suoi amici segnala a Matteo un nuovo sito che aveva trovato da poco sul web, di nome Champloo Store. L'amico di Matteo gli mostra il sito e i prodotti che esso dispone nel catalogo e Matteo ne rimane molto colpito per la quantità dei prodotti disponibili e la ricercatezza di questi ultimi. Matteo allora decide attraverso il suo smartphone di registrarsi al sito, poiché vuole cominciare ad acquistare da esso. Matteo allora si dirige sul sito Champloo Store e seleziona l'opzione che gli permette di effettuare la registrazione. Matteo allora compila i vari campi che richiede il sito per effettuare l'iscrizione e poi seleziona "Registrati". Infine, Matteo visualizzerà un testo che conferma l'avvenuta registrazione e finalmente potrà acquistare ciò che desidera dal sito Champloo Store.

SCN02 Nome Scenario: UTENTE EFFETTUA OPERAZIONI SUL SITO

Partecipanti:

Matteo, **utente registrato**

Matteo è un utente che si è appena registrato e per la prima volta decide di effettuare un acquisto sul sito Champloo Store. Decide quindi di accedere al sito, inserendo le sue credenziali con username: matteo_95 e password: StreetWear95. All'accesso, gli verrà mostrata la home del sito. A questo punto, Matteo inizia a consultare il sito e decide di acquistare una felpa nera Adidas e un pantalone di felpa Kappa grigio trovati nella vetrina prodotti mostrata nella home.

Dunque, Matteo clicca sul nome della felpa nera Adidas posto sotto l'immagine di quest'ultima e verrà reindirizzato alla pagina della felpa scelta, dove verrà mostrata una galleria di immagini relative alla sua felpa, le taglie disponibili, una breve descrizione, codice, brand e prezzo.

Selezionerà la taglia L e lo aggiungerà al carrello.

Farà le stesse operazioni per il jeans Levi's. Non soddisfatto, Matteo, vuole acquistare qualche altro articolo di suo gradimento, in particolare è interessato all'acquisto di una t-shirt rossa della Ralph Lauren taglia XL, quindi utilizzerà una ricerca filtrata per cercare tutte le t-shirt che fanno al caso suo.

La ricerca produrrà una griglia di t-shirt, dove ogni prodotto sarà mostrato con le relative informazioni (marca, modello, taglia, colore, prezzo).

Matteo scorrerà la griglia e sceglie di acquistare la quarta t-shirt Ralph Lauren.

Cliccherà su di essa e Matteo verrà reindirizzato alla pagina della t-shirt scelta, dove verrà mostrata una galleria delle immagini relative alla sua t-shirt, le taglie disponibili, una breve descrizione, codice, brand ed il prezzo.

Matteo è interessato a questa t-shirt quindi seleziona la taglia XL e la mette nel carrello, selezionandola due volte perché desidera acquistarne due uguali.

Matteo decide di acquistare anche un jeans Levi's taglia 36, quindi si dirige nella sezione "jeans" del catalogo, selezionerà la marca Levi's nel filtro di ricerca ed effettuerà la ricerca.

Gli verrà mostrata una griglia di jeans Levi's di taglia 36 e la consulerà, cercando un jeans che faccia al caso suo. Dopo una breve visione dei risultati, Matteo decide di non acquistare nessun jeans. Dopo ciò, cliccherà sul carrello, venendo reindirizzato alla relativa pagina, dove saranno presenti i prodotti da lui aggiunti, con le relative taglie, la quantità, il prezzo di ogni prodotto ed il totale.

Matteo inserisce il suo metodo di pagamento registrato, utilizzando quello con carta di credito, inserendo la sua MasterCard xxxx-xxxx-xxxx-xxxx, inserisce l'indirizzo di spedizione (Via Fittizia n°23 FI) ed effettuerà l'ordine.

Successivamente, verrà reindirizzato sulla sua pagina utente dove potrà prendere visione dello stato del suo ordine appena effettuato ed anche degli ordini passati.

Infine, Matteo effettuerà il log out dal sito, felice di aver concluso il suo ordine.



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* – Prof. A. De Lucia

SCN03 Nome Scenario: UTENTE EFFETTUA UN RESO

Partecipanti:

Matteo, **utente registrato**

Trascorsi 4 giorni dal suo ordine, Matteo riceve un pacco a casa da parte di Champloo Store, lo apre e all'interno ci sono gli articoli che aveva ordinato (felpa nera Adidas, pantalone di felpa Kappa grigio e le due t-shirt rosse Ralph Lauren). Matteo prova tutti i capi che gli sono arrivati e rimane molto soddisfatto soprattutto delle t-shirt Ralph Lauren e della felpa Adidas, e decide quindi di effettuare una valutazione sul sito della felpa nera Adidas e delle t-shirt rosse Ralph Lauren. Matteo, quindi, dopo aver effettuato il login, si dirigerà nella sua area utente ed accederà alla pagina "I miei ordini". Nella pagina, è possibile, infatti, effettuare, per ogni prodotto che compone un ordine, una valutazione di quest'ultimo. Quindi Matteo troverà il suo ordine e sia per la t-shirt nera Ralph Lauren, sia per la felpa nera Adidas effettuerà una valutazione. Dopo ciò, effettuerà il log-out.

SCN04 Nome Scenario: AMMINISTRATORE EFFETTUA OPERAZIONI SUL CATALOGO

Partecipanti:

Ugo, **amministratore**

La stagione invernale 2019/2020 è alle porte e come ogni anno allo Champloo Store è tempo di acquistare in stock nuovi prodotti e di eliminare i prodotti vecchi che non verranno venduti per questa stagione. All'amministratore Ugo gli vengono forniti i dati dei nuovi arrivi, che contano: 15 felpe Adidas di colore nero, di cui 5 di taglia XL, 5 di taglia L e 5 di taglia M, 15 felpe Adidas di colore rosso di cui 3 di taglia S, 4 di taglia M, 3 di taglia L e 5 di taglia XL. Inoltre, sono arrivati 5 jeans Levi's di taglia 42, 20 piumini Colmar di colore nero di cui 10 di taglia M e 10 di taglia L e 10 Kway di colore blu di taglia XL. Oltre a fornirgli i dati dei nuovi prodotti gli viene comunicato che per la stagione invernale non avrebbero più ordinato alcuni prodotti che erano disponibili sul catalogo e quindi gli è stato richiesto di eliminarli ed inoltre che alcuni dei nuovi arrivi erano già presenti online e che quindi avrebbe dovuto solo effettuare una modifica alla quantità. I prodotti da eliminare che gli sono stati comunicati sono: tutte le t-shirt Ralph Lauren e tutte le polo Lacoste. I prodotti invece a cui deve effettuare solo una modifica alle quantità sono le felpe Adidas di colore nero e quelle di colore rosso. Quindi, l'amministratore Ugo, si collega al sito, accede tramite credenziali speciali (**username:** admin_ugo_1 **password:** admin_ugo_password) e si reca sul pannello amministrativo. Comincia con l'aggiunta dei nuovi prodotti, cliccando su "Aggiungi" e visualizzando un form contenente tutti i campi da compilare riguardanti gli attributi del prodotto, effettuando quest'operazione per ogni prodotto arrivato. L'amministratore Ugo procederà poi con la modifica dei prodotti già presenti sul catalogo. Si recherà quindi sul pannello amministrativo, dove sono listati tutti i prodotti presenti nel catalogo, tra cui anche le felpe Adidas di colore nero e quelle di colore rosso. Per entrambi i prodotti interessati, quindi, l'amministratore Ugo effettuerà una modifica aggiungendo 15 felpe Adidas in più di colore nero, preoccupandosi anche delle relative taglie, facendo lo stesso anche per quelle di colore rosso. Come ultimo task l'amministratore Ugo dovrà rimuovere i prodotti che gli sono stati segnalati. L'amministratore Ugo si recherà nuovamente sul pannello amministrativo che mostra tutti i prodotti presenti nel catalogo, tra cui quindi anche le T-shirt Ralph Lauren e le polo Lacoste. L'amministratore Ugo, individuandoli attraverso una ricerca filtrata, li rimuoverà uno ad uno. Dopo ciò, l'amministratore può effettuare il log-out.



SCN05 Nome Scenario: AMMINISTRATORE BANNA UN UTENTE

Partecipanti:

Ugo, **amministratore**

Ugo è un amministratore del sito ed accede ad esso tramite credenziali speciali (**username:** admin_ugo_1 **password:** admin_ugo_password).

Ugo accede al pannello amministrativo e si recherà nella lista di tutti gli ordini poiché deve eliminare l'ordine con codice XXX-YYY-00 poiché risulta compromesso.

Per facilitarsi utilizza una ricerca filtrata degli ordini, utilizzando come criterio di ricerca il codice dell'ordine da eliminare.

Verrà mostrata la pagina con l'ordine filtrato e provvederà ad annullarlo ed eliminarlo con l'apposita funzione.

Inoltre, l'amministratore Ugo ha deciso di **bannare** l'utente con username mirko_1 poiché suppone che questo utente sia un truffatore, quindi accede alla lista di tutti gli utenti registrati, facilitandosi sempre con un filtro di ricerca per ottenere il risultato desiderato.

In questo caso, eseguirà una ricerca tramite username, individuando l'utente incriminato, provvedendo al suo ban tramite l'apposita funzione.

Dopo di che, effettua il logout.

SCN06 Nome Scenario: **UTENTE VALUTA UN PRODOTTO**

Partecipanti:

Matteo, **utente registrato**

Matteo è un utente registrato che ha ricevuto un pacco da parte di Champloo Store, contenente una t-shirt Nike nera e una felpa Adidas bianca. Matteo prova entrambi i capi ed è molto soddisfatto dei prodotti che gli sono arrivati. Decide quindi di effettuare una valutazione dei prodotti sul sito Champloo Store. Accede quindi al browser web e si collega a Champloo Store, trovandosi sulla pagina di login, inserendo username e password.

Dopo essersi autenticato con l'username matteo_95 e password StreetWear95, gli sarà mostrata l'home del sito. Matteo si dirigerà nella sua area utente ed accederà alla pagina “I miei ordini” . Nella pagina, è possibile effettuare, per ogni prodotto che compone un ordine, una valutazione di quest’ultimo. Sono infatti presenti di fianco ad ogni prodotto 5 stelle di recensione. Quindi Matteo troverà il suo ordine e sia per la t-shirt nera Nike, sia per la felpa bianca Adidas effettuerà una recensione, scegliendo 5 stelle sia per la t-shirt che per la felpa. Dopo ciò, effettuerà il log-out.

3.3 Use Case Models

Identificativo <i>USC01</i>	<i>Ricerca Filtrata</i>	<i>Data</i>		<i>24/10/2019</i>
		Vers.	0.10	
		Autore	ABe, DCa, SVi, AMa	
Descrizione	Lo use case fornisce la funzionalità all'utente o all'amministratore di poter utilizzare dei filtri di ricerca.			
Attore Principale	Utente/Amministratore È interessato ad effettuare una ricerca filtrata di qualsiasi tipo, per facilitare la ricerca di ciò che si desidera.			
Attori secondari	NA			
Pre-Condition	NA			
Entry Condition	È visualizzato un area di testo/menu a tendina nella pagina nelle varie pagine contenenti questa funzionalità.			
Exit condition On success	La ricerca è andata a buon fine ed ha prodotto i risultati desiderati.			
Exit condition On failure	La ricerca non è andata a buon fine.			
Rilevanza/User Priority	Molto Alta			
Frequenza stimata	300 usi/settimana			
Extension point	NA			
Generalization of	NA			
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO				
1	Visitatore/Utente/ Amministratore:	Effettua una ricerca filtrata tramite inserimento di testo o scelta tramite menu a tendina.		
2	Sistema:	Effettua la ricerca in base alla chiave di ricerca selezionata e produce i risultati.		
3	Sistema:	Rende visibili i risultati della ricerca, reindirizzandolo alla pagina.		
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: CAMPI DI RICERCA NON VALIDI				
2.a1	Sistema:	La chiave di ricerca non è valida, non è stato possibile effettuare la ricerca.		
2.a2	Sistema:	Visitatore/Utente/Amministratore reindirizzato alla stessa pagina da cui ha effettuato la ricerca.		

Identificativo USC02	Registrazione Utente	Data	17/10/2019
		Vers.	0.10
		Autore	ABe, DCa, SVi, AMa
Descrizione	Lo use case fornisce la funzionalità all'utente di potersi registrare sulla piattaforma Web “Champoo Store”		
Attore Principale	Utente È interessato ad accedere alle funzionalità riservate agli utenti registrati, registrandosi.		
Attori secondari	NA		
Pre-Condition	NA		
Entry Condition	È visualizzato il bottone “Registrati” nella pagina “Area- Utente”		
Exit condition On success	La registrazione è andata a buon fine, dopo aver inserito tutti i campi obbligatori ed aver rispettato i criteri per la validazione dei campi.		
Exit condition On failure	La registrazione non è andata a buon fine perché sono risultati mancanti dei campi obbligatori o alcuni campi non rispettavano i criteri di validazione degli stessi.		
Rilevanza/User Priority	Molto Alta		
Frequenza stimata	20 usi/settimana		
Extension point	NA		
Generalization of	NA		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
1	Visitatore	Si collega alla piattaforma e naviga fino alla ‘Area Utente’, a pagina caricata, sceglierà di registrarsi e verrà reindirizzato alla pagina di registrazione.	
2	Sistema:	Mostra all'utente una form per l'inserimento dei dati per la creazione dell'account. Inoltre, mostra dei campi per l'inserimento dei dati personali dell'utente. Tutti i campi suddetti sono obbligatori.	
3	Visitatore:	Riempie tutti i campi obbligatori e invia il form compilato.	

4	Sistema:	Verifica che tutti i campi sono stati convalidati e genera un messaggio di avvenuta registrazione, inviando un e-mail di verifica.
5	Visitatore:	Riceve l'e-mail di verifica dei dati e procede alla sua conferma, utilizzando l'apposito link.
6	Sistema:	Avvenuta la conferma tramite e-mail, la procedura di registrazione è terminata con successo.
7	Visitatore:	Verrà indirizzato alla pagina di login, dove potrà effettuare l'accesso.

SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: ALMENO UN CAMPO OBBLIGATORIO NON COMPILATO

4.a1	Sistema:	Visualizza un messaggio di errore che segnala all'utente che non ha inserito tutti i dati obbligatori.
4.a2	Sistema:	Resta in attesa di una nuova sottomissione del form.

FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: I CAMPI 'PASSWORD' E 'CONFERMA PASSWORD' HANNO CONTENUTI DIVERSI

4.b1	Sistema:	Visualizza un messaggio di errore che segnala all'utente che i campi password e conferma password non sono uguali.
4.b2	Sistema:	Resta in attesa di una nuova sottomissione del form.

SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: LA EMAIL INSERITA DALL'UTENTE È GIÀ IN USO

4.c1	Sistema:	Visualizza un messaggio di errore all'utente, segnalando che la e-mail inserita è già presente all'interno del sistema e pertanto non può essere utilizzata (invita l'utente a considerare l'opzione di recuperare la password (INSERIRE USC))
4.c2	Sistema:	Resta in attesa di una nuova sottomissione del form.

SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI DI ERRORE: SISTEMA NON RIESCE AD EFFETTUARE IL SALVATAGGIO DEI DATI

6.1	Sistema:	Visualizza un messaggio di errore all'utente. Il messaggio segnala che non è stato possibile salvare i dati e invita a riprovare più tardi.
6.2	Sistema:	La procedura di registrazione termina con un insuccesso.
6.3	Visitatore	Viene indirizzato alla homepage del sistema.

Identificativo <i>USC03</i>	Login	Data	17/10/2019
		Vers.	0.10
		Autore	ABe, DCa, SVi, AMa
Descrizione	Lo use case fornisce la funzionalità all'utente di poter effettuare l'accesso sulla piattaforma Web “Champoo Store”		
Attore Principale	Utente È interessato ad effettuare il login alla piattaforma, per utilizzare le funzionalità 'utente'.		
Attori secondari	NA		
Pre-Condition	L'utente deve essere registrato nel sistema.		
Entry Condition	Utilizza il reindirizzamento all'area utente per gli utenti non loggati.		
Exit condition On success	Il login è avvenuto con successo e l'utente visualizza la homepage della piattaforma.		
Exit condition On failure	Il login non è avvenuto con successo.		
Rilevanza/User Priority	Molto Alta		
Frequenza stimata	100 usi/giorno		
Extension point	NA		
Generalization of	NA		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
1	Utente/Amministratore:	Clicca sul bottone 'Area Utente' che lo reindirizzerà nella suddetta area per utenti non loggati, dove visualizzerà il form da utilizzare per il login.	
2	Sistema:	Visualizza una form che richiede l'inserimento di: <ul style="list-style-type: none">E-mail: Stringa di caratteri alfanumericiPassword: stringa di caratteri alfanumerici. Tutti i campi suddetti sono obbligatori.	
3	Utente/Amministratore:	Riempie tutti i campi obbligatori del form ed invia il form compilato.	



4	Sistema:	Verifica che: <ul style="list-style-type: none">• Tutti i campi siano stati inseriti correttamente e che l'E-mail e la password siano corrette.• L'utente sia presente nel sistema.
5	Utente/Amministratore:	Viene indirizzato alla homepage della piattaforma.
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: L'E-MAIL DIGITATA PER ACCEDERE NON ESISTE NEL DATABASE		
4.a1	Sistema:	Visualizza un messaggio di errore segnalando all'utente che la mail inserita non esiste.
4.a2	Sistema:	Resta in attesa di un nuovo invio del form.
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: IL CAMPO E-MAIL E/O PASSWORD NON E' STATO COMPILATO		
4.b1	Sistema:	Visualizza un messaggio di errore che segnala all'utente che non ha inserito tutti i dati obbligatori.
4.b2	Sistema:	Resta in attesa di un nuovo invio del form.



Identificativo USC04	Recupero Password	Data	17/10/2019
		Vers.	0.10
		Autore	ABe, DCa, SVi, AMa
Descrizione	Lo use case fornisce la funzionalità di recuperare le credenziali di accesso alla piattaforma “Champloo”		
Attore Principale	Utente È interessato a recuperare la password per accedere alla piattaforma		
Attori secondari	NA		
Pre-Condition	L'utente deve essere registrato nel sistema e ricordare l'e-mail che ha utilizza per accedere.		
Entry Condition	Non è stato possibile eseguire il login.		
Exit condition On success	Viene recuperata la password per il login.		
Exit condition On failure	La password non viene recuperata.		
Rilevanza/User Priority	Media		
Frequenza stimata	10 usi/settimana		
Extension point	< Errore durante il login, USC03 > - < Campi non validi durante l'inserimento, USC01 >		
Generalization of	NA		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
1	Utente:	Clicca sul bottone 'Recupera Password' situato nell' Area Utente.	
2	Sistema:	Visualizza la pagina per il recupero della password, dove chiede all'utente di inserire l'indirizzo e-mail che si utilizza per effettuare il login. Il campo 'e-mail' del form è obbligatorio.	
3	Utente:	Digita la e-mail utilizzata per l'accesso di cui non ricorda la password e sottomette la richiesta di “recupero password”.	
4	Sistema:	Convaliderà l'e-mail inserita ed invierà un'e-mail con un link alla pagina che permetterà il cambio della password.	
5	Utente:	Utilizzando il link ricevuto via e-mail avrà la possibilità di cambiare la sua password.	
6	Utente:	Verrà indirizzato alla homepage del sistema.	



SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ERRORE: L'E-MAIL INSERITA NON È VALIDA

4.a1	Sistema:	Notifica all'utente che l'e-mail non è stata convalidata, poiché non rispetta i criteri di formattazione.
4.a2	Sistema:	Resta in attesa di un nuovo invio del form.

SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ERRORE: L'E-MAIL INSERITA NON È PRESENTE NEL DATABASE

4.b1	Sistema:	Notifica all'utente che l'e-mail inserita non è presente nel database, pertanto non è stato possibile continuare la procedura.
4.b2	Sistema:	Resta in attesa di un nuovo invio del form.



Identificativo USC05		Visualizza Prodotto	Data	17/10/2019
			Vers.	0.10
			Autore	ABe, DCa, SVi, AMa
Descrizione		Lo use case fornisce la funzionalità di visualizzare un prodotto del catalogo.		
Attore Principale		Utente È interessato a visualizzare le caratteristiche ed i dettagli di uno specifico prodotto.		
Attori secondari		NA		
Pre-Condition		NA		
Entry Condition		Visualizza una pagina con uno specifico prodotto in dettaglio.		
Exit condition On success		La pagina è caricata correttamente ed il prodotto viene visualizzato.		
Exit condition On failure		Non è stato possibile caricare la pagina.		
Rilevanza/User Priority		Media		
Frequenza stimata		200 usi/giorno		
Extension point		NA		
Generalization of		NA		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO				
1	Visitatore/Utente:	Clicca sul prodotto del catalogo che desidera visualizzare e viene reindirizzato alla pagina del prodotto.		
2	Sistema:	Visualizza la pagina del prodotto con tutti gli specifici dettagli ad esso relativi.		
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ERRORE: LA PAGINA NON PUO ESSERE VISUALIZZATA				
2.a1	Sistema:	Notifica all'utente che per un problema la pagina non può essere visualizzata e chiede di riprovare in seguito.		
2.a2	Visitatore/Utente:	Viene reindirizzato alla homepage del sistema.		

Identificativo <i>USC06</i>	<i>Visualizza Categoria</i>	<i>Data</i>	<i>17/10/2019</i>
		Vers.	0.10
		Autore	ABe, DCa, SVi, AMa
Descrizione	Lo use case fornisce la funzionalità di visualizzare i prodotti appartenenti alla categoria ad essi relativa.		
Attore Principale	Utente È interessato a visualizzare i prodotti relativi ad una specifica categoria.		
Attori secondari	NA		
Pre-Condition	NA		
Entry Condition	Visualizza una pagina con i prodotti che appartengono alla stessa categoria selezionata.		
Exit condition On success	La pagina è caricata correttamente ed i prodotti vengono visualizzati.		
Exit condition On failure	Non è stato possibile caricare la pagina.		
Rilevanza/User Priority	Media		
Frequenza stimata	150 usi/giorno		
Extension point	NA		
Generalization of	NA		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
1	Visitatore/Utente:	Clicca sulla categoria dei prodotti, dal menu a tendina o dall'apposita pagina delle categorie, che desidera visualizzare e viene reindirizzato alla categoria relativa.	
2	Sistema:	Visualizza la pagina della categoria scelta, mostrando tutti i prodotti ad esso relativi.	
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ERRORE: LA PAGINA NON PUO ESSERE VISUALIZZATA			
2.a1	Sistema:	Notifica all'utente che per un problema la pagina non può essere visualizzata e chiede di riprovare in seguito.	
2.a2	Visitatore/Utente:	Viene reindirizzato alla homepage del sistema.	

Identificativo USC07	Aggiunta prodotto	Data21/10/2019	
		Vers.	0.01
		Autore	ABe, DCa, SVi, AMa
Descrizione	Lo use case fornisce la funzionalità di aggiungere un prodotto al catalogo da parte dell'amministratore		
Attore Principale	Amministratore È interessato ad aggiungere nuovi prodotti al catalogo online		
Attori secondari	NA		
Pre-Condition	Bisogna aver effettuato l'accesso come amministratore .		
Entry Condition	Sono arrivati nuovi prodotti nello Champloo Store		
Exit condition On success	I prodotti arrivati sono stati aggiunti al catalogo online		
Exit condition On failure	L'aggiunta dei nuovi prodotti al catalogo online non è andata a buon fine		
Rilevanza/User Priority	Molto Alta		
Frequenza stimata	1 volta/ settimana		
Extension point	NA		
Generalization of	NA		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
1	Amministratore	Si dirigerà sul pannello amministrativo e cliccherà su "Aggiungi Prodotto", compilando il form relativo all'aggiunta del prodotto.	
2	Sistema:	Controlla che tutti i campi obbligatori relativi all'aggiunta del prodotto siano corretti.	
3	Sistema:	Il sistema ha convalidato i campi ed ha aggiunto con successo il prodotto.	
Scenario/Flusso di eventi ALTERNATIVO: I campi del form di aggiunta prodotto sono incompleti			
3.a1	Sistema:	Visualizza un messaggio di errore che segnala all'amministratore che non sono stati compilati tutti i campi del form.	
3.a2	Sistema:	Resta in attesa di un nuovo invio del form.	



Identificativo USC08		Rimozione prodotto	Data	17/10/2019
			Vers.	0.01
			Autore	ABe, DCa, SVi, AMa
Descrizione		Lo use case fornisce la funzionalità di rimuovere un prodotto dal catalogo da parte dell'amministratore		
Attore Principale		Amministratore È interessato a rimuovere prodotti presenti sul catalogo online		
Attori secondari		NA		
Pre-Condition		Bisogna aver effettuato l'accesso come amministratore .		
Entry Condition		Champoo Store non vuole più vendere determinati prodotti		
Exit condition On success		I prodotti rimossi non sono più disponibili sul catalogo online		
Exit condition On failure		Non è stato possibile rimuovere il prodotto dal catalogo		
Rilevanza/User Priority		Molto Alta		
Frequenza stimata		NA		
Extension point		<USC 01>		
Generalization of		NA		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO				
1	Amministratore:	Si dirigerà sul pannello amministrativo, consultando la lista dei prodotti del catalogo o tramite ricerca filtrata(USC01), individuerà il prodotto interessato e cliccherà su “Rimuovi”.		
2	Sistema:	Eliminerà il prodotto interessato dal catalogo.		
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: Non è stato possibile eliminare il prodotto				
2.a1	Sistema:	Notifica all'amministratore che non è stato possibile eliminare il prodotto dal catalogo.		
2.a2	Sistema:	Resta in attesa di un nuovo invio del form.		

Identificativo USC09	Modifica prodotto	Data		21/10/2019
		Vers.	0.01	
		Autore	ABe, DCa, SVi, AMa	
Descrizione	Lo use case fornisce la funzionalità di modificare un prodotto presente nel catalogo			
Attore Principale	Amministratore È interessato a modificare dei prodotti presenti nel catalogo online			
Attori secondari	NA			
Pre-Condition	Bisogna aver effettuato l'accesso come amministratore .			
Entry Condition	Lo stato di un prodotto/ i presente/ i nello store necessita cambiamenti			
Exit condition On success	Lo stato dei prodotti interessati è cambiato			
Exit condition On failure	Lo stato dei prodotti interessati non è cambiato			
Rilevanza/User Priority	Molto Alta			
Frequenza stimata	NA			
Extension point	NA			
Generalization of	NA			
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO				
1	Amministratore:	Si dirigerà sul pannello amministrativo, individuerà il prodotto interessato e cliccherà su “Modifica”.		
2	Amministratore:	Modificherà i campi del prodotto selezionato ed invierà il form. Tutti i campi del form sono obbligatori.		
3	Sistema:	Controllerà i campi modificati del prodotto.		
4	Sistema:	Invierà un messaggio di avvenuta modifica, dopo aver convalidato i campi modificati del prodotto.		
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: I campi del prodotto non sono validi				
4.a1	Sistema:	Notifica all'utente che i campi del form non sono stati convalidati e non è stato possibile modificare il prodotto.		
4.a2	Sistema:	Resta in attesa di un nuovo invio del form.		

Identificativo USC10	Effettua Reso	Data		21/10/2019
		Vers.	0.01	
		Autore	ABe, DCa, SVi, AMa	
Descrizione	Lo use case fornisce la funzionalità di effettuare un reso di un prodotto acquistato.			
Attore Principale	Utente È interessato ad effettuare un reso del prodotto precedentemente acquistato.			
Attori secondari	NA			
Pre-Condition	Bisogna aver effettuato l'accesso come utente .			
Entry Condition	Devono essere trascorsi meno di 30 giorni dall'acquisto.			
Exit condition On success	L'utente effettua il reso e nei giorni successivi al reso riceverà un bonifico			
Exit condition On failure	L'operazione di reso non è andata a buon fine, poiché non rispetta più i criteri specificati.			
Rilevanza/User Priority	Molto Alta			
Frequenza stimata	1 volta/ settimana			
Extension point	NA			
Generalization of	NA			
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO				
1	Utente:	Si recherà nella sua area utente, accederà alla pagina dei suoi ordini ed individuerà il prodotto dell'ordine che intende restituire. A questo punto cliccherà su "Effettua Reso".		
2	Sistema:	Mostrerà un form nel quale viene chiesto l'indirizzo di ritiro, recapito telefonico e consensi riguardo il reso del prodotto. Tutti i campi del form sono obbligatori.		
3	Utente:	Compila il form e lo sottomette		
4	Sistema:	Controlla che sono trascorsi meno di 30 giorni dall'acquisto del prodotto. In caso affermativo, emette un messaggio di conferma per il reso. Dopodiché reindirizzerà l'utente alla sua 'Area Utente'.		
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: Sono trascorsi più di 30 giorni dall'acquisto del prodotto				
4.a1	Sistema:	Visualizza un messaggio di errore che segnala all'utente che sono trascorsi più di 30 giorni dall'acquisto del prodotto.		
4.a2	Sistema:	Reindirizza l'utente alla sua 'Area Utente'.		

Identificativo USC11	Inserimento Indirizzo	Data		24/10/2019
		Vers.	0.10	
		Autore	ABe, DCa, SVi, AMa	
Descrizione	Lo use case fornisce la funzionalità di aggiungere un indirizzo di spedizione al proprio account.			
Attore Principale	Utente È interessato a salvare un indirizzo di spedizione relativo al proprio account.			
Attori secondari	NA			
Pre-Condition	Bisogna aver effettuato l'accesso come utente .			
Entry Condition	Visualizza la sua 'Area Utente' o la pagina dell'ordine dove viene chiesto l'inserimento di un nuovo indirizzo di spedizione.			
Exit condition On success	L'indirizzo è aggiunto correttamente nel sistema.			
Exit condition On failure	Non è stato possibile aggiungere l'indirizzo.			
Rilevanza/User Priority	Media			
Frequenza stimata	80 usi/settimana			
Extension point	NA			
Generalization of	NA			
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO				
1	Utente:	Clicca sul pulsante 'Aggiungi nuovo indirizzo'.		
2	Sistema:	Mostrerà un form da compilare con vari campi relativi al nuovo indirizzo che si vuole inserire. Tutti i campi del form sono obbligatori.		
3	Utente:	Compilerà il form e lo invierà.		
4	Sistema:	Convaliderà i campi del form ed aggiunge l'indirizzo con successo.		
5	Utente:	Verrà reindirizzato alla sua 'Area Utente' qualora lo stesse inserendo da lì oppure alla pagina dell'ordine da cui stava inserendo il nuovo indirizzo.		
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ERRORE: I CAMPI INSERITI NON SONO VALIDI				
4.a1	Sistema:	Notifica all'utente che i campi non sono stati convalidati pertanto non è stato possibile aggiungere l'indirizzo.		
4.a2	Sistema:	Resta in attesa per una prossima azione dell'utente.		

Identificativo USC12	Rimozione Indirizzo	Data		24/10/2019
		Vers.	0.10	
		Autore	ABe, DCa, SVi, AMa	
Descrizione	Lo use case fornisce la funzionalità di rimuovere un indirizzo di spedizione dal proprio account.			
Attore Principale	Utente È interessato a rimuovere un indirizzo di spedizione relativo al proprio account.			
Attori secondari	NA			
Pre-Condition	Bisogna aver effettuato l'accesso come utente .			
Entry Condition	Visualizza la sua 'Area Utente' nella sezione dedicata agli indirizzi di spedizione.			
Exit condition On success	L'indirizzo è rimosso correttamente dal sistema.			
Exit condition On failure	Non è stato possibile rimuovere l'indirizzo.			
Rilevanza/User Priority	Media			
Frequenza stimata	20 usi/settimana			
Extension point	NA			
Generalization of	NA			
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO				
1	Utente:	Clicca sul pulsante 'Rimuovi indirizzo' dell'indirizzo che vuole eliminare.		
2	Sistema:	Elimina l'indirizzo su cui è stata invocata la procedura di rimozione.		
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ERRORE: L'INDIRIZZO NON E' STATO ELIMINATO				
4.a1	Sistema:	Notifica all'utente che per un problema l'indirizzo non è stato rimosso e invita a riprovare più tardi.		
4.a2	Utente:	Viene reindirizzato alla sua 'Area Utente'.		

Identificativo USC13	Inserimento Metodo di Pagamento	Data 24/10/2019	
		Vers.	0.10
		Autore	ABe, DCa, SVi, AMa
Descrizione	Lo use case fornisce la funzionalità di inserire un nuovo 'metodo di pagamento'		
Attore Principale	Utente È interessato ad aggiungere un nuovo metodo di pagamento relativo al proprio account.		
Attori secondari	NA		
Pre-Condition	Bisogna aver effettuato l'accesso come utente .		
Entry Condition	Visualizza la sua 'Area Utente' nella sezione dedicata ai metodi di pagamento o nella pagina relativa all'ordine da cui si è scelto di inserire il nuovo metodo di pagamento.		
Exit condition On success	Il metodo di pagamento è inserito correttamente nel sistema.		
Exit condition On failure	Non è stato possibile inserire il metodo di pagamento.		
Rilevanza/User Priority	Media		
Frequenza stimata	20 usi/settimana		
Extension point	NA		
Generalization of	NA		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
1	Utente:	Clicca sul pulsante 'Aggiungi nuovo metodo di pagamento'.	
2	Sistema:	Mostrerà un form da compilare con vari campi relativi al nuovo metodo di pagamento che si vuole inserire. Tutti i campi del form sono obbligatori.	
3	Utente:	Compilerà il form e lo invierà.	
4	Sistema:	Convaliderà i campi del form ed aggiunge il metodo di pagamento con successo.	
5	Utente:	Verrà reindirizzato alla sua 'Area Utente' qualora lo stesse inserendo da lì oppure alla pagina dell'ordine da cui stava inserendo il nuovo metodo di pagamento.	
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ERRORE: L'INDIRIZZO NON È STATO ELIMINATO			
4.a1	Sistema:	Notifica all'utente che i campi non sono stati convalidati pertanto non è stato possibile aggiungere il metodo di pagamento.	
4.a2	Utente:	Resta in attesa per una prossima azione dell'utente.	

Identificativo USC14	Rimozione Metodo di Pagamento	Data		24/10/2019
		Vers.	0.10	
		Autore	ABe, DCa, SVi, AMa	
Descrizione	Lo use case fornisce la funzionalità di rimuovere un metodo di pagamento dal proprio account.			
Attore Principale	Utente È interessato a rimuovere un metodo di pagamento relativo al proprio account.			
Attori secondari	NA			
Pre-Condition	Bisogna aver effettuato l'accesso come utente .			
Entry Condition	Visualizza la sua 'Area Utente' nella sezione dedicata ai metodi di pagamento.			
Exit condition On success	Il metodo di pagamento è rimosso correttamente dal sistema.			
Exit condition On failure	Non è stato possibile rimuovere il metodo di pagamento.			
Rilevanza/User Priority	Media			
Frequenza stimata	5 usi/settimana			
Extension point	NA			
Generalization of	NA			
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO				
1	Utente:	Clicca sul pulsante 'Rimuovi metodo di pagamento' del metodo di pagamento che vuole eliminare.		
2	Sistema:	Elimina il metodo di pagamento su cui è stata invocata la procedura di rimozione.		
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ERRORE: L'INDIRIZZO NON E' STATO ELIMINATO				
4.a1	Sistema:	Notifica all'utente che per un problema il metodo di pagamento non è stato rimosso e invita a riprovare più tardi.		
4.a2	Utente:	Viene reindirizzato alla sua 'Area Utente'.		

Identificativo USC15	Modifica Utente	Data		24/10/2019
		Vers.	0.10	
		Autore	ABe, DCa, SVi, AMa	
Descrizione	Lo use case fornisce la funzionalità di modificare i dati relativi all'account utente.			
Attore Principale	Utente È interessato a modificare i propri dati personali inseriti nel sistema.			
Attori secondari	NA			
Pre-Condition	Bisogna aver effettuato l'accesso come utente .			
Entry Condition	Visualizza la sua 'Area Utente' nella sezione dedicata ai suoi dati personali.			
Exit condition On success	I dati personali sono stati modificati correttamente.			
Exit condition On failure	Non è stato possibile modificare i propri dati personali.			
Rilevanza/User Priority	Media			
Frequenza stimata	10 usi/settimana			
Extension point	NA			
Generalization of	NA			
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO				
1	Utente:	Clicca sul pulsante 'Modifica' nella propria 'Area Utente'.		
2	Sistema:	Mostrerà i dati relativi a quell'account sottoforma di form da cui sarà possibile modificarli. Tutti i campi del form sono obbligatori.		
3	Utente:	Riempirà i campi del form con i dati modificati ed invierà il form.		
4	Sistema:	Convaliderà i campi del form e inserirà nel sistema i dati modificati relativi all'utente.		
5	Utente:	Verrà reindirizzato alla sua 'Area Utente'.		
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ERRORE: I CAMPI DEL FORM NON SONO VALIDI				
4.a1	Sistema:	Notifica all'utente che i campi del form non sono stati convalidati e lo invita a riprovare la modifica.		
4.a2	Sistema:	Resta in attesa di un nuovo invio del form o dell'annullamento della modifica.		



SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ERRORE: I DATI NON SONO STATI MODIFICATI

4.b1	Sistema:	Notifica all'utente che per un problema non è stato possibile modificare i dati dell'utente e invita a riprovare più tardi.
4.b2	Utente:	Viene reindirizzato alla sua 'Area Utente'.

Identificativo USC16	Eliminazione Account Utente	Data	24/10/2019
		Vers.	0.10
		Autore	ABe, DCa, SVi, AMa
Descrizione	Lo use case fornisce la funzionalità di eliminare un account utente.		
Attore Principale	Utente È interessato ad eliminare il proprio account utente dal sistema.		
Attori secondari	NA		
Pre-Condition	Bisogna aver effettuato l'accesso come utente .		
Entry Condition	L'utente si è recato nella propria 'Area Utente'		
Exit condition On success	L'account è stato eliminato con successo dal sistema.		
Exit condition On failure	Non è stato possibile eliminare l'account dal sistema.		
Rilevanza/User Priority	Media		
Frequenza stimata	5 usi/mese		
Extension point	NA		
Generalization of	NA		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
1	Utente:	Clicca sul pulsante 'Rimuovi account' nella sua 'Area Utente'.	
2	Sistema:	Notificherà l'utente chiedendo se fosse sicuro della scelta.	
3	Utente:	Seleziona 'Sì'.	
4	Sistema:	Fa partire la procedura di eliminazione dell'account utente.	
5	Sistema:	Notificherà l'utente dell'avvenuta eliminazione del suo account e lo reindirizzerà alla homepage del sistema.	
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ERRORE: L'UTENTE DECIDE DI NON ELIMINARE IL SUO ACCOUNT			
3.a1	Utente:	Seleziona 'No'.	
3.a2	Sistema:	Aspetterà una prossima azione da parte dell'utente.	
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ERRORE: NON È STATO POSSIBILE ELIMINARE L'ACCOUNT UTENTE			
3.b1	Sistema:	Invia un messaggio di errore all'utente affermando che per un problema non è stato possibile eliminare l'account utente ed invita a riprovare più tardi.	

Identificativo USC17		Data	25/10/2019
		Vers.	0.10
		Autore	ABe, DCa, SVi, AMa
Descrizione	Lo use case fornisce la funzionalità di aggiungere un determinato prodotto al carrello.		
Attore Principale	Utente È interessato ad aggiungere un prodotto al carrello.		
Attori secondari	NA		
Pre-Condition	NA		
Entry Condition	Visualizza il prodotto sul catalogo oppure dalla sua relativa pagina.		
Exit condition On success	Il prodotto è aggiunto correttamente nel carrello dal sistema.		
Exit condition On failure	Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello.		
Rilevanza/User Priority	Media		
Frequenza stimata	100 usi/giorno		
Extension point	NA		
Generalization of	NA		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
1	Visitatore/ Utente:	Clicca sul pulsante 'Aggiungi al carrello' relativo al prodotto che si vuole aggiungere al carrello.	
2	Sistema:	Aggiunge con successo il prodotto al carrello.	
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ERRORE: IL PRODOTTO NON È DISPONIBILE			
2.a1	Sistema:	Notifica all'utente che il prodotto non è disponibile pertanto non può essere aggiunto al carrello.	
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ERRORE: IL PRODOTTO NON È STATO AGGIUNTO AL CARRELLO			
2.b1	Sistema:	Invia un messaggio di errore all'utente affermando che per un problema non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello ed invita a riprovare più tardi.	

Identificativo USC18	Ban Utente	Data		25/10/2019
		Vers.	0.10	
		Autore	ABe, DCa, SVi, AMa	
Descrizione	Lo use case fornisce la funzionalità di bannare un utente dal sistema.			
Attore Principale	Amministratore È interessato a bannare un utente dal sistema.			
Attori secondari	NA			
Pre-Condition	Bisogna aver effettuato l'accesso come amministratore .			
Entry Condition	Visualizza l'Area Amministratore' da cui visiona la lista degli utenti appartenenti al sistema.			
Exit condition On success	L'utente viene bannato con successo.			
Exit condition On failure	Non è stato possibile bannare l'utente.			
Rilevanza/User Priority	Media			
Frequenza stimata	2 usi/mese			
Extension point	NA			
Generalization of	NA			
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO				
1	Amministratore:	Clicca sul pulsante 'Banna Utente' sull'utente che si vuole bannare dal sistema.		
2	Sistema:	Notifica l'amministratore se è sicuro della scelta.		
3	Amministratore:	Seleziona 'Sì'.		
4	Sistema:	Farà partire la procedura e notificherà l'amministratore dell'avvenuto ban dell'utente.		
5	Amministratore:	Verrà reindirizzato nella sua 'Area Amministratore'.		
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ERRORE: L'AMMINISTRATORE NON VUOLE PIU BANNARE L'UTENTE				
3.a1	Amministratore:	Seleziona 'No'.		
3.a2	Sistema:	Resta in attesa di una prossima azione dell'utente.		
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ERRORE: NON È STATO POSSIBILE BANNARE L'UTENTE				
4.b1	Sistema:	Invia un messaggio di errore all'amministratore affermando che per un problema non è stato possibile bannare l'utente ed invita a riprovare più tardi.		
4.b2	Sistema:	Resta in attesa di una prossima azione dell'utente.		

Identificativo USC19	Eliminazione Ordine	Data	25/10/2019
		Vers.	0.10
		Autore	ABe, DCa, SVi, AMa
Descrizione	Lo use case fornisce la funzionalità di eliminare un ordine.		
Attore Principale	Amministratore È interessato ad eliminare un ordine relativo ad un certo utente dal sistema.		
Attori secondari	NA		
Pre-Condition	Bisogna aver effettuato l'accesso come amministratore .		
Entry Condition	Visualizza l'Area Amministratore' da cui visiona la lista degli ordini presenti nel sistema.		
Exit condition On success	L'ordine viene eliminato con successo.		
Exit condition On failure	Non è stato possibile eliminare l'ordine.		
Rilevanza/User Priority	Media		
Frequenza stimata	10 usi/mese		
Extension point	NA		
Generalization of	NA		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
1	Amministratore:	Clicca sul pulsante 'Elimina Ordine' sull'ordine che si vuole eliminare dal sistema.	
2	Sistema:	Notifica l'amministratore se è sicuro della scelta.	
3	Amministratore:	Seleziona 'Sì'.	
4	Sistema:	Farà partire la procedura e notificherà l'amministratore dell'avvenuta eliminazione dell'ordine.	
5	Amministratore:	Verrà reindirizzato nella sua 'Area Amministratore'.	
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ERRORE: L'AMMINISTRATORE NON VUOLE PIU BANNARE L'UTENTE			
3.a1	Amministratore:	Seleziona 'No'.	
3.a2	Sistema:	Resta in attesa di una prossima azione dell'utente.	
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ERRORE: NON È STATO POSSIBILE BANNARE L'UTENTE			
4.b1	Sistema:	Invia un messaggio di errore all'amministratore affermando che per un problema non è stato possibile eliminare l'ordine ed invita a riprovare più tardi.	
4.b2	Sistema:	Resta in attesa di una prossima azione dell'amministratore.	



Identificativo USC19	Annullo dell'Ordine	Data	25/10/2019
		Vers.	0.10
		Autore	ABe, DCa, SVi, AMa
Descrizione	Lo use case fornisce la funzionalità di annullare un ordine.		
Attore Principale	Utente È interessato ad annullare un ordine relativo al suo account.		
Attori secondari	NA		
Pre-Condition	Bisogna aver effettuato l'accesso come utente .		
Entry Condition	Visualizza l'Area Utente' da cui visiona la lista degli ordini effettuati, relativi al proprio account.		
Exit condition On success	L'ordine viene annullato con successo.		
Exit condition On failure	Non è stato possibile annullare l'ordine.		
Rilevanza/User Priority	Media		
Frequenza stimata	50 usi/mese		
Extension point	NA		
Generalization of	NA		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
1	Utente:	Clicca sul pulsante 'Annulla Ordine' sull'ordine che si vuole annullare.	
2	Sistema:	Verifica se fosse possibile annullare l'ordine e notifica l'utente se è sicuro della scelta.	
3	Utente:	Seleziona 'Sì'.	
4	Sistema:	Farà partire la procedura e notificherà l'utente dell'avvenuto annullamento dell'ordine.	
5	Utente:	Verrà reindirizzato nella sua 'Area Utente'.	
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ERRORE: L'UTENTE NON VUOLE PIU' ANNULLARE L'ORDINE			
3.a1	Utente:	Seleziona 'No'.	
3.a2	Sistema:	Resta in attesa di una prossima azione dell'utente.	
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ERRORE: L'UTENTE NON PUO' ANNULLARE L'ORDINE			
2.b1	Sistema:	L'ordine è stato già consegnato e non può più essere annullato. In tal caso procedere con il reso <USC10>.	



SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ERRORE: NON È STATO POSSIBILE ANNULLARE L'ORDINE

4.b1	Sistema:	Invia un messaggio di errore all'amministratore affermando che per un problema non è stato possibile annullare l'ordine ed invita a riprovare più tardi.
4.b2	Sistema:	Resta in attesa di una prossima azione dell'utente.


Identificativo USC20		Visualizza Ordine	Data	25/10/2019
			Vers.	0.10
			Autore	ABe, DCa, SVi, AMa
Descrizione		Lo use case fornisce la funzionalità di visualizzare un ordine.		
Attore Principale		Utente È interessato a visualizzare i dettagli di un ordine.		
Attori secondari		NA		
Pre-Condition		Bisogna aver effettuato l'accesso come utente .		
Entry Condition		Visualizza l'Area Utente' da cui visiona la lista degli ordini effettuati, relativi al proprio account.		
Exit condition On success		L'ordine viene visionato con successo.		
Exit condition On failure		Non è stato possibile visualizzare l'ordine.		
Rilevanza/User Priority		Media		
Frequenza stimata		100 usi/settimana		
Extension point		NA		
Generalization of		NA		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO				
1	Utente:	Scorre finché non trova l'ordine di cui vuole visualizzare i dettagli e cliccherà 'Dettagli Ordine'		
2	Sistema:	Mostrerà i dettagli dell'ordine.		
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ERRORE: NON È STATO POSSIBILE VISUALIZZARE L'ORDINE				
4.b1	Sistema:	Invia un messaggio di errore all'utente affermando che per un problema non è stato possibile visualizzare l'ordine ed invita a riprovare più tardi.		
4.b2	Sistema:	Resta in attesa di una prossima azione dell'utente.		

Identificativo USC21	Effettua Ordine	Data	25/10/2019
		Vers.	0.10
		Autore	ABe, DCa, SVi, AMa
Descrizione	Lo use case fornisce la funzionalità di effettuare un ordine.		
Attore Principale	Utente È interessato ad effettuare un ordine.		
Attori secondari	NA		
Pre-Condition	Bisogna aver effettuato l'accesso come utente e devono essere stati aggiunti prodotti al carrello .		
Entry Condition	Visualizza la pagina di checkout.		
Exit condition On success	L'ordine viene effettuato con successo.		
Exit condition On failure	Non è stato possibile effettuare l'ordine.		
Rilevanza/User Priority	Media		
Frequenza stimata	70 usi/settimana		
Extension point	NA		
Generalization of	NA		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
1	Utente:	Clicca su 'Conferma Ordine' dopo aver selezionato un indirizzo di spedizione ed il metodo di pagamento.	
2	Sistema:	Avvierà la procedura di creazione di un nuovo ordine.	
3	Utente:	Verrà reindirizzato alla sua 'Area Utente' da cui potrà visionare lo stato del suo ordine.	
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ERRORE: NON È STATO POSSIBILE EFFETTUARE L'ORDINE			
4.b1	Sistema:	Invia un messaggio di errore all'utente affermando che per un problema non è stato possibile effettuare l'ordine ed invita a riprovare più tardi.	
4.b2	Sistema:	Resta in attesa di una prossima azione dell'utente.	

Identificativo USC22	Effettua Recensione	Data	25/10/2019
		Vers.	0.10
		Autore	ABe, DCa, SVi, AMa
Descrizione	Lo use case fornisce la funzionalità di effettuare una recensione.		
Attore Principale	Utente È interessato ad effettuare una recensione ad un prodotto acquistato.		
Attori secondari	NA		
Pre-Condition	Bisogna aver effettuato l'accesso come utente ed il prodotto da recensire è stato consegnato all'acquirente.		
Entry Condition	Visualizza la pagina degli ordini relativi al proprio account.		
Exit condition On success	La recensione viene inviata con successo.		
Exit condition On failure	Non è stato possibile recensire il prodotto.		
Rilevanza/User Priority	Media		
Frequenza stimata	100 usi/mese		
Extension point	NA		
Generalization of	NA		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
1	Utente:	Clicca sulla barra di valutazione del prodotto (consegnato), scegliendo il rating che vuole dare al prodotto.	
2	Sistema:	Salverà la recensione nel sistema, rendendola disponibile nella pagina del prodotto.	
3	Utente:	Verrà reindirizzato alla pagina del prodotto in questione.	
SCENARIO/FLUSSO DI EVENTI ERRORE: NON È STATO POSSIBILE EFFETTUARE LA RECENSIONE			
4.b1	Sistema:	Invia un messaggio di errore all'utente affermando che per un problema non è stato possibile effettuare la recensione ed invita a riprovare più tardi.	
4.b2	Sistema:	Resta in attesa di una prossima azione dell'utente.	


3.4 Use case Diagram

UCD01 – general_view




Powered By Visual Paradigm Community Edition


UCD02 – General View




UCD03 – package_Gestione_Utente



UCD04 – package_Gestione_Ordine



UCD05 – package_Gestione_Prodotto



4. Glossario

- **RAD (Requirements Analysis Document):** documento contenente i modelli e le informazioni raccolte durante le fasi di Requirements Analysis e Requirements Elicitation.
- **State-chart diagram:** diagramma UML usato per rappresentare il comportamento dinamico di un singolo oggetto, o oggetti strettamente legati tra loro.
- **Activity diagram:** diagramma UML usato per rappresentare le attività presenti in un sistema, nello specifico è stato utilizzato per mostrare le attività del sistema corrente e del sistema proposto.
- **Sequence diagram:** diagramma UML usato per rappresentare il flusso di eventi legato ad uno use case, mostrando l'interazione tra gli oggetti ed i messaggi scambiati tra gli oggetti.
- **Use case:** descrive una funzionalità attraverso un flusso di eventi, mostrando anche flussi alternativi o flussi di errore.
- **Use case diagram:** diagramma UML usato per rappresentare graficamente le use case, divisi in package, ogni package corrisponde ad una gestione.
- **Class diagram:** diagramma UML usato per rappresentare gli oggetti all'interno di uno use case in maniera statica.
- **Entity:** oggetto del class diagram che rappresenta una informazione persistente.
- **Boundary:** oggetto del class diagram che rappresenta una interfaccia, utilizzato dall'attore per avviare lo use case.
- **Control:** oggetto del class diagram che si occupa della gestione ed esecuzione degli eventi all'interno di uno use case.
- **Form:** campo vuoto che può essere riempito con dei dati.
- **Button:** elemento grafico che, alla pressione, avvia una serie di azioni.
- **Mock-up:** rappresentazione grafica di un flusso di eventi che mostra una funzionalità della piattaforma Champloo Store.
- **Piattaforma:** indica una base software su cui sono eseguite delle applicazioni, nello specifico una web application.