

# Esercizi sul database ATP

## Tennisti di una certa nazionalità

```
GET /atp/tennisti/nazione/{flag_code}
```

Restituisce l'elenco dei tennisti appartenenti alla nazionalità indicata.

## Tennisti mancini

```
GET /atp/tennisti/mano/sinistra
```

Restituisce tutti i tennisti che giocano con la mano sinistra.

## Tennisti con rovescio a una mano

```
GET /atp/tennisti/rovescio/una-mano
```

Restituisce i tennisti che utilizzano il rovescio a una mano.

## Tennisti nati in un determinato anno

```
GET /atp/tennisti/nati/{anno}
```

Restituisce i tennisti nati nell'anno specificato.

## Tennisti nati dopo un certo anno

```
GET /atp/tennisti/nati-dopo/{anno}
```

Restituisce i tennisti nati dopo l'anno indicato.

## Tennisti con altezza e peso minimi

```
GET /atp/tennisti/fisico/{altezza}/{peso}
```

Restituisce i tennisti con altezza (in cm) maggiore o uguale a {altezza} e peso (in kg) maggiore o uguale a {peso}.

## Tennisti diventati professionisti prima di un anno

```
GET /atp/tennisti/pro/{anno}
```

Restituisce i tennisti che sono diventati professionisti prima dell'anno indicato.

## Tennisti nati in un certo mese

GET /atp/tennisti/nati/mese/{mese}

Restituisce i tennisti nati nel mese specificato (1–12).

## Tennisti di una nazione nati dopo un certo anno

GET /atp/tennisti/nazione/{flag\_code}/nati-dopo/{anno}

Restituisce i tennisti della nazionalità indicata nati dopo l'anno specificato.

## Tennisti residenti in una certa città

GET /atp/tennisti/residenza/{citta}

Restituisce i tennisti che risiedono nella città indicata.

## Estensioni facoltative

- Limitare il numero di risultati restituiti dalla query
- Ordinare i risultati (ad esempio per altezza, anno di nascita o peso)
- Gestire risposte vuote, mostrando un messaggio appropriato quando nessun record soddisfa i criteri di ricerca