Progetto

Corso di Programmazione per il Web A.A. 2022/2023

Docenti: Marco Mesiti, Sara Bonfitto

Progetto

Corso di Programmazione per il Web
A.A. 2022/2023

Docenti: Marco Mesiti, Sara Bonfitto

Titolo esercitazione: City Delivery

Gruppo composto da:

{963250} {Andrea} {Garofalo} {andrea.garofalo2@studenti.unimi.it} [referente] {923216} {Alessandro} {Scalambrino} {alessandro.scalambrino@studenti.unimi.it}

Data consegna: {25/01/2024}


Il progetto è già stato consegnato in precedenza? {no}

Se sì, indica tutte le date degli appelli in cui il progetto è stato consegnato:

Se sì, indica brevemente (due righe al massimo) le modifiche apportate rispetto all'ultimo progetto consegnato:

1. Progettazione concettuale

1.1 Schema ER




1.2 Vincoli di dominio e assunzioni fatte

Numero vincolo	Entità/Relazione coinvolta/e	Descrizione	
V1	Utente	L'attributo "indice di	
		rispettabilità" deve essere un	
		valore intero compreso tra -1 e	
		10	
V3	Utente	Se l'attributo "indice di	
		rispettabilità" assume valore	
		uguale a -1 allora risulterà	
		bloccato	
V4	Post/Commenti	L'attributo "indice di	
		gradimento" deve essere un	
		valore intero compreso tra -3 e	
		+3	
V5	Commenti	L'attributo testo deve essere di	
		tipo varchar e avere massimo	
		50 caratteri	
V6	Immagini	L'attributo descrizione deve	
		essere di tipo varchar e avere	
		massimo 50 caratteri	
V7	Utente	Gli attributi	
		"email", "password", "nome"	
		e "cognome" sono notNull	
V8	Utente	L'attributo "inidice di	
		rispettabilità ha come valore	
		iniziale 5	

Numero assunzione	Entità/Relazione coinvolta/e	Descrizione
AI	Utente/Post/Commenti	Ogni utente non può mettere
		più di 5 commenti e non più di
		una valutazione sullo stesso
		post
A2	Utente	Solo gli utenti di tipo Admin
		possono bloccare altri utenti
A3	Immagini	L'attributo "percorso" fa
		riferimento al percorso file per
		trovare l'immagine all'interno
		del server web
A4	Utente/Effettua	Un utente non può effettuare
		una richiesta di amicizia a se
		stesso

1.3 Schema ER ristrutturato



Numero vincolo	Entità/Relazione coinvolta/e	Descrizione
V9	Utente	L'attributo "permessi" può assumere solo i valori "user" e "admin"
V10	Utente	Solo gli utenti con attributo "permessi" uguale a "admin" può bloccare gli altri utenti con attributo uguale ad "user"
VII	Utente	Gli utenti di tipo "admin" non possono bloccare altri utenti di tipo "admin"
V12	Post	L'attributo "tipo" può assumere valori "testo" o "immagini"

V13	Post	Se "tipo" è uguale a "testo" allora "nomefile" e "percorso file " sono Null
V14	Utente	L'attributo "permessi" è notNull

Numero assunzione	Entità/Relazione coinvolta/e	Descrizione
A5	Post	L'attributo "testo" può
		contenere il testo del post nel
		caso di post testuale oppure la
		descrizione dell'immagine nel
		caso di post con immagine

2. Progettazione logica

Utente (\underline{email}_{U} , password, nome, cognome, orientamento sessuale ORIENTAMENTOSESSUALE , hobby, data di nascita,

indice di rispettabilità, permessi, città $N^{CITT\dot{A}}$, provincia $N^{CITT\dot{A}}$, stato $N^{CITT\dot{A}}$, città $N^{CITT\dot{A}}$, provincia $N^{CITT\dot{A}}$, stato $N^{CITT\dot{A}}$, bloccato $N^{CITT\dot{A}}$, provincia $N^{CITT\dot{A}}$, bloccato $N^{CITT\dot{A}}$

Post (<u>timestamp publicazione</u>, <u>utente^{UTENTE}</u>, tipo, nome file, pecorso file, indice gradimento, testo, , $citt\grave{a}^{CITT\grave{A}}$, $provincia^{CITT\grave{A}}$, $stato^{CITT\grave{A}}$)

Città (nome, provincia, stato)

Richiesta di amicizia (<u>mittente^{UTENTE}</u>, <u>destinatario^{UTENTE}</u>, <u>timestamp richiesta</u>, stato richiesta, timestamp risposta)

Commento (timestamp POST , utente POST , timestampcommento, testo, indice di gradimento, autore UTENTE)

Hobby(nomeHobby)

Pratica(<u>utente^{UTENTE}</u>, hobby^{HOBBY})

OrientamentoSessuale(orientamento)

NB: abbiamo deciso di aggiungere una tabella "orientamentoSessuale" perché volevamo che gli utenti potessero scegliere da un set definito di orientamenti sessuali per evitare incongruenze. In realtà ai fini logici del database non sarebbe stata necessaria perché un utente può avere uno e un solo orientamento sessuale.


3. Caratteristiche del CSS

Per la progettazione del sito web è stato utilizzato un template basato su bootstrap 3: https://usebootstrap.com/theme/facebook.

Lo stile del template ripercorre quello che potrebbe avere un social network di qualche anno fa, in questo caso è molto simile alle prime versioni di Facebook. L'applicativo è interattivo e non richiede all'utente di ricaricare la pagina per visualizzare eventuali modifiche. L'interazione con l'utente è realizzata soprattutto tramite la navbar, che presenta alcuni tasti e un menu a tendina, e alcune finestre di dialogo create con le modal.

Struttura

L'interfaccia utente è realizzata in questo modo:



Navbar:

Contiene tutti i collegamenti alle altre pagine dell'applicativo e anche il tasto per accedere alla funzionalità dei post.

Gli utenti loggati dalla navbar possono:

- modificare le informazioni del loro profilo,
- visualizzare la propria lista amici,
- visualizzare le richieste di amicizia in sospeso,
- effettuare il logout,
- ricercare altri utenti tramite la barra di ricerca,
- caricare un post tramite il tasto "post",

• ritornare alla home tramite il tasto "home",

Gli utenti non loggati dalla navbar possono:

• accedere alla pagina contatti,

Gli utenti loggati con accesso admin dalla navbar, in più rispetto ad un utente user, possono:

- accedere alla pagina delle statistiche,
- visualizzare la lista degli utenti bloccati e gestirli,

Container

Nel container si visualizzano tutti i contenuti che il sito fornisce. Nel caso della home i post sono disposti tramite dei "panel" che li contengono. Sempre nel container si visualizzano i risultati delle varie ricerche, i form di modifica, le liste degli amici e delle richieste di amicizia in sospeso.


Footer

Contiene il copyright, le informazioni di contatto degli sviluppatori e altri dati utili. Rimane invariato in ogni pagina del sito web.


Interazioni con l'utente

L'interazione con l'utente è principalmente realizzata tramite dei bottoni che reindirizzano l'utente verso la funzionalità che richiede o delle modal che fanno visualizzare delle finestre di dialogo, come nel caso dei post.

L'inserimento di dati viene sempre realizzato con dei form interattivi che restituiscono all'utente dei messaggi di errore nel caso che questi si verifichino. Questa interattività è realizzata facendo comunicare il backend e il frontend sia con PHP che usando javascript. In particolare abbiamo usato javascript nei form per validare e pulire i dati in ingresso ed evitare delle SQL injection.



Menu a tendina e tasti della navbar



modal per l'inserimento di un post


4. Funzionalità dell'applicazione

NOME	FILE	DESCRIZIONE	SUCCESSO	FALLIMENTO
registrazione	Registrazione.php	Form per la	Reindirizzamento	Rendirizzamento
	Registrazione-	registrazione di	alla homepage	a
	exe.php	un nuovo utente.	dell'utente che	registrazione.php
		Richiede le	risulta loggato	e comunicazione
		informazioni di	per la prima volta	degli errori che si
		base per inserire		sono verificati.
		un nuovo utente		
		nel database.		
		È accessibile		
		dalla landing		
		page (pagina di		
		login)		
login	Login.php	Permette ad un	Reindirizzamento	Rendirizzamento
	Login-exe.php	utente già	alla homepage	a login.php
		registrato di	dell'utente	e comunicazione
		accedere alla sua		degli errori che si
		homepage e alle		sono verificati.
		funzionalità dell		
		sito		
logout	Logout-exe.php	Permette	Viene terminata	Si comunica un
		all'utente di	la sessione e	messaggio
		sloggarsi	l'utente deve	d'errore
			rieffettuare il	
D:	D: 1:	T 1 11	login	G: : 1
Ricerca utenti	Risultati-	In base a quello	Si visualizza il	Si comunica che
	ricerca.php	che viene digitato	risultato della	non ci sono
	Search.php	nel apposito form	ricerca	risultati in base
		nella navbar		alla ricerca
		viene visualizzata		effettuata
		una lista degli utenti.		
Visualizza amici	Listo omisi nla	Si visualizza la	Si visualizza il	Si comunica
v isuaiizza amici	Lista-amici.php Ottieni-amici.php		risultato della	l'errore
	Ottieni-amici.pnp	lista degli amici	Tisuitato della	1 errore

		di un utente	ricerca	
Visualizza	Richieste-di-	Si visualizza la	SI visualizza la	Si comunica
richieste di	amicizia.php	lista delle	lista delle	l'errore
amicizia	Ottieni-	richieste di	richieste di	1 CHOIC
aiiiiCiZia		amicizia in	amicizia	
	richiesta.php		allificizia	
		sospeso		
Invia richieste di	Ricerca utenti	Tramite la ricerca	L'utente	Si comunica un
amicizia	Richiesta-di-	utenti è possibile	destinatario	messaggio
	amicizia.php	inviare una	visualizza nella	d'errore
		richiesta di	sua lista di	
		amicizia ad un	richieste in	
		altro utente	sospeso la	
			richiesta ricevuta	
Accetta richiesta	Accetta-richiesta-	Permette di	Si visualizza	Si comunica un
	exe.php	accettare una	l'utente mittente	messaggio
		richiesta di	nella propria lista	d'errore
		amicizia e far	amici	
		diventare il		
		mittente e il		
		destinatario amici		
Rifiuta richiesta	Rifiuta-richiesta-	Perrmette di	La richiesta non è	Si comunica un
	exe.php	rifiutare una	più visusalizzata	messaggio
	1 1	richiesta di	nella lista	d'errore
		amicizia		
Elimina amico	Lista-amici.php	Elimina un amico	I due utenti non	Si comunica un
	Elimina-	dalla proprio lista	sono più amici	messaggio
	amico.php	amici	1	d'errore
Modifica profilo	Modifica-	Tramite un form	Si visualizza a	Si comunica un
1	profilo.php	è possibile	schermo un	messaggio
	Modifica-profilo-	modificare le	messo di	d'errore
	exe.php	informazioni del	modifica	
		proprio profilo	avvenuta con	
			successo	
Caricamento post	Post-exe.php	Tramite un form	Si visualizza il	Si comunica un
•		contenuto in una	post caricato con	messaggio
		modal si	successo nella	d'errore
		inseriscono le	propria bacheca	
		informazioni		
		relative ad un		
		post		
Elimina post	Delete-post-	Elimina un post	Il post non viene	Si comunica un
	exe.php	precedentemente	più visualizzato	messaggio
		caricato	-	d'errore
Inserisci	Invia-	Inserisce il	Il commento	Il commento non
commento	commento.php	commento con	viene visualizzato	viene visualizzato
		tutte le sue		
		informazioni nel		
		database		
Visualizza	Showpost.js	Permette di	Post e commenti	Post e commenti
post/commenti		visualizzare a	vengono	non vengono
•	1	1		

		schermo la lista dinamica dei post e una modal che mostra la sezione commenti e permette di commentare	visualizzati correttamente	visualizzati
Blocca utente	Blocca-utente- exe.php Vista-admin.php	Permette di bloccare un utente e quindi non permettergli di accedere alle funzionalità del sito	L'utente risulta bloccato e viene inserito nella list degli utenti bloccati	Si comunica un messaggio d'errore
elimina utente	Elimina-utente- exe.php Vista-admin.php	Elimina l'utente e i suoi dati dal database	L'utente non può più accedere	Si comunica un messaggio d'errore
Mostra statistiche post	Statistiche-post- utente	Permette di visualizzare il numero minimo, medio e massimo di post caricati dall'utente nell'ultima settimana	Si visualizzano i dati richiesti	Si comunica un messaggio d'errore
Ricerca avanzata	Ricerca- avanzata.php Ricerca-avanzata- exe.php	Permette di ricercare utenti in base al loro hobby, localizzazione e orientamento sessuale	Si visualizzano i risultati della ricerca	Si comunica un messaggio d'errore
Inserisci hobby	Modifica- profilo.php Hobby-exe.php	Aggiunge un hobby alla propria lista degli hobby	Si visualizza la lista aggiornata degli hobby	Si comunica un messaggio d'errore
Vota post/commento	Indice-di- gradimento.php	Permette di valutare un post o un commento	Si visualizza un contatore che mostra l'incremento del gradimento del post/commento	Il gradimento non sale/scende

5. Layout dell'applicazione Web



Quello sovrastante è il diagramma che spiega l'alberatura generale dell'applicativo. In verde sono segnate le pagine raggiungibile da un qualsiasi utente mentre in rosso le pagine raggiungibili dagli utenti di tipo admin. La freccia con due punte sta a significare il collegamento bidirezionale delle pagine (e.g. da ogni pagina raggiungibile tramite l'home page è possibile tornare all'home page stessa così come dall'home page è possibile tornare alla pagina di login tramite il tasto "logout").