


PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE



Čakovec, 2024.god.

SADRŽAJ:

1. UVOD	6
2. OPĆI DIO	8
2.1. OPIS PODRUČJA ODGOVORNOSTI NOSITELJA IZRADE PLANA	8
2.1.1. <i>Područje odgovornosti nositelja planiranja</i>	8
2.1.1.1. Ukupna površina područja odgovornosti	8
2.1.1.2. Rijeke i jezera	9
2.1.1.4. Geografsko – klimatske karakteristike područja odgovornosti	14
2.1.1.5. Površina obuhvaćena klizištima	15
2.1.1.6. Potresna područja na području odgovornosti	16
2.1.2. <i>Stanovništvo na području odgovornosti</i>	18
2.1.2.1. Broj zaposlenih, nezaposlenih i umirovljenika	19
2.1.2.2. Broj i kategorije osoba s invaliditetom i posebnim potrebama (ranjive skupine)	20
2.1.2.3. Pokazatelji u odnosu na kategorije stanovništva / zaposlenika planiranih za evakuaciju	22
2.1.2.4. Gustoća naseljenosti područja odgovornosti	22
2.1.3. <i>Materijalna, kulturna i prirodna dobra te okoliš</i>	22
2.1.3.1. Kulturna dobra	22
2.1.3.2. Prirodna dobra – zaštićena područja prirode, šumske površine	25
2.1.3.3. Vodoopskrbni objekti na području odgovornosti	28
2.1.3.4. Poljoprivredne površine na području odgovornosti	29
2.1.3.5. Industrijski i drugi gospodarski objekti, operateri i područja postrojenja s opasnim tvarima te njihove tehnološke karakteristike, smještaj i posebnosti s obzirom na naselja	43
2.1.3.6. Stambeni, poslovni, sportski, vjerski i kulturni objekti u kojima boravi i može biti ugrožen velik broj ljudi	49
2.1.3.7. Kapaciteti i drugi objekti za sklanjanje	55
2.1.3.8. Kapaciteti za zbrinjavanje (smještajni, sanitarni uvjeti i kapaciteti za pripremu hrane)	56
2.1.3.9. Zdravstveni kapaciteti (javni i privatni)	58
2.1.4. <i>Prometno – tehnološka infrastruktura na području odgovornosti</i>	61
2.1.4.1. Cestovna i željeznička infrastruktura te plovni putovi na unutarnjim vodama	61
2.1.4.2. Zračni promet	64
2.1.4.3. Mostovi, vijadukti i tuneli	65
2.1.4.4. Dalekovodi i transformatorske stanice	65
2.1.4.5. Energetski sustavi	80
2.1.4.6. Telekomunikacijski sustavi (lokacije GSM, FM radio i TV odašiljača)	81
2.1.4.7. Plinovodi, naftovodi i sl.	81
2.2. UPOZORAVANJE	82
2.3. UZBUNJIVANJE	88
2.4. PRIPRAVNOST	90
2.5. MOBILIZACIJA (AKTIVIRANJE) I NARASTANJE OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE	92
2.5.1. <i>Vrijeme pripravnosti i mobilizacije operativnih snaga sustava civilne zaštite</i>	95
2.5.2. <i>Organizacija popune operativnih snaga civilne zaštite obveznicima te osobnim i skupnim materijalno – tehničkim sredstvima</i>	98
2.5.3. <i>Troškovi angažiranih pravnih osoba i redovnih službi kod aktiviranja snaga civilne zaštite</i>	99
3. GRAFIČKI DIO	99
4. POSEBNI DIO	100
4.1. MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD EPIDEMIJA I PANDEMIJA	100
4.1.1. <i>Organizacija provođenja preventivnih mjera</i>	102
4.1.2. <i>Organizacija provođenja kurativnih mjera</i>	103
4.1.3. <i>Organizacija sudjelovanja i uključivanja dodatnih operativnih snaga i nositelja u provođenju mjera i aktivnosti naloženih od strane nadležnih službi</i>	104

4.1.4. Pružanje medicinske pomoći i medicinsko zbrinjavanje	105
4.2. MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD EKSTREMNIH VREMENSKIH POJAVA I SUŠE	106
4.2.1. Organizacija obavještanja o pojavi opasnosti	110
4.2.2. Organizacija provođenja mjera i aktivnosti sudionika operativnih snaga civilne zaštite za preventivnu zaštitu i otklanjanje posljedica ekstremnih vremenskih uvjeta	110
4.2.3. Pregled raspoloživih operativnih kapaciteta za otklanjanje posljedica od ekstremnih vremenskih uvjeta s utvrđenim zadaćama	111
4.2.4. Pružanje prve medicinske pomoći i medicinskog zbrinjavanja	112
4.3. MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD DEGRADACIJE TLA – KLIZIŠTA	113
4.3.1. Organizacija spašavanja i raščišćavanja, zadaće sudionika i operativnih snaga civilne zaštite koje raspolažu kapacitetima za spašavanje iz ruševina na svim razinama sustava i drugi podaci bitni za operativno djelovanje Stožera civilne zaštite.....	115
4.3.2. Organizacija zaštite objekata kritične infrastrukture i suradnja s pravnim osobama s ciljem osiguranja kontinuiteta njihovog djelovanja	115
4.3.3. Organizacija gašenja požara (nositelji, zadaće, nadležnosti i usklađivanje)	117
4.3.4. Organizacija reguliranja prometa i osiguranja za vrijeme intervencija.....	117
4.3.5. Organizaciju pružanja medicinske pomoći i medicinskog zbrinjavanja	118
4.3.6 Organizacija pružanja veterinarske pomoći	119
4.3.7 Organizacija provođenja evakuacije.....	120
4.3.8. Organizacija spašavanja i evakuacije ranjivih skupina stanovništva.....	120
4.3.9. Organizacija provođenja zbrinjavanja	121
4.3.10. Organizacija provođenja humane asanacije i identifikacije poginulih	122
4.3.11. Organizacija higijensko-epidemiološke zaštite.....	122
4.3.12. Organizacija osiguravanja hrane i vode za piće	123
4.3.13. Organizacija središta za informiranje stanovništva.....	123
4.3.14. Organizacija prihvata pomoć.....	123
4.3.15. Organizacija pružanja psihološke pomoći	124
4.4. MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD POPLAVA	125
4.4.1. Organizacija provođenja obveza iz Državnog plana obrane od poplava (način suradnje s kapacitetima Hrvatskih voda).....	150
4.4.2. Organizacija i pregled obveza sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite koji se trebaju uključiti u obranu od poplava	153
4.4.3. Načela za zaštitu ugroženih objekata kritične infrastrukture i obveze vlasnika kritične infrastrukture	153
4.4.4. Organizacija pružanja prve medicinske pomoći (utvrđivanje zadaća zdravstvenim ustanovama) .	154
4.4.5. Organizacija pružanja veterinarske pomoći (utvrđivanje zadaća veterinarskim ustanovama).....	155
4.4.6. Organizacija provođenja evakuacije.....	155
4.4.7 Organizacija zbrinjavanja	156
4.4.8 Organizacija provođenja asanacije.....	157
4.4.9. Reguliranje prometa i osiguranja za vrijeme intervencija	157
4.5. MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD POTRESA.....	158
4.5.1. Organizacija spašavanja i raščišćavanja, zadaće sudionika i operativnih snaga civilne zaštite koje raspolažu kapacitetima za spašavanje iz ruševina na svim razinama sustava i drugi podaci bitni za operativno djelovanje Stožera civilne zaštite.....	159
4.5.2. Organizacija zaštite objekata kritične infrastrukture i suradnja s pravnim osobama s ciljem osiguranja kontinuiteta njihovog djelovanja	159
4.5.3. Organizacija gašenja požara (nositelji, zadaće, nadležnosti i usklađivanje)	161
4.5.4. Organizacija reguliranja prometa i osiguranja za vrijeme intervencija.....	161
4.5.5. Organizaciju pružanja medicinske pomoći i medicinskog zbrinjavanja	162

4.5.6. Organizacija pružanja veterinarske pomoći	163
4.5.7. Organizacija provođenja evakuacije.....	164
4.5.8. Organizacija spašavanja i evakuacije ranjivih skupina stanovništva.....	164
4.5.9. Organizacija provođenja zbrinjavanja	165
4.5.10. Organizacija provođenja humane asanacije i identifikacije poginulih	166
4.5.11. Organizacija higijensko-epidemiološke zaštite.....	166
4.5.12. Organizacija osiguravanja hrane i vode za piće	167
4.5.13. Organizacija središta za informiranje stanovništva.....	167
4.5.14. Organizacija prihvata pomoć.....	167
4.5.15. Organizacija pružanja psihološke pomoći	168
4.6. MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD INDUSTRIJSKE NESREĆE	169
4.6.1. Pregled operatera područja postrojenja i rizika iz izvješća o sigurnosti i unutarnjih planova operatera za svako područje postrojenja	170
4.6.2. Identifikacija lokalnih resursa za pokrivanje nepokrivenih zadaća.....	170
4.6.3. Utvrđivanje načelnog sustava ekspertnih timova za pripremu aktualnih stručnih prosudbi i razvoja mogućih posljedica izvanrednog događaja te predlaganje poduzimanja mjera civilne zaštite	170
4.6.4. Pregled obveza operatera u čijem području postrojenja je došlo do nesreće.....	171
4.6.5. Pregled redovnih službi, operativnih snaga i drugih potrebnih kapaciteta za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite s posebno utvrđenim zadaćama za svaku od operativnih snaga	172
4.6.6. Pregled prometnica po kojima je dozvoljen prijevoz opasnih tvari	172
4.6.7. Organizacija spašavanja materijalnih dobara i sastavnica okoliša (pravne osobe, redovne službe i djelatnosti, obveze drugih operativnih snaga civilne zaštite kao i provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite).....	173
4.6.8. Ustrojavanje operativnog dežurstva, prijema i prijenosa informacija, pozivanja osoba, obavješćivanja i uzbunjivanja	173
4.6.9. Upoznavanje stanovništva sa žurnim mjerama i drugim postupcima u slučaju nesreće.....	174
4.6.10. Informiranje javnosti o nesreći i poduzetim mjerama	174
4.7. NAČIN ZAHTJEVANJA I PRUŽANJA POMOĆI IZMEĐU RAZLIČITIH HIJERARHIJSKIH RAZINA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U VELIKOJ NESREĆI I KATASTROFI.....	175
4.8. OSIGURAVANJE SPECIFIČNIH MJERA SUKLADNO POTREBAMA OSOBA S INVALIDITETOM.....	177
4.8.1. Informiranje osoba s invaliditetom.....	178
4.8.2. Uzbunjivanje osoba s invaliditetom	178
4.8.3. Evakuacija, hitan prijevoz, utočište i rehabilitacija.....	180
4.8.4. Mjere i aktivnosti spašavanja osoba s invaliditetom u velikoj nesreći ili katastrofi	182
4.9. EVAKUACIJA I ZBRINJAVANJE TURISTA U SLUČAJU VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	193

TABLICE:

TABLICA 1: KARAKTERISTIKE KLIME NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	15
TABLICA 2: UČESTALOST POTRESA INTENZITETA (°MCS) NA PODRUČJU MŽ ZA RAZDOBLJE OD 1879. DO 2003. GODINE.....	16
TABLICA 3: POVRŠINA, BROJ STANOVNIKA I GUSTOĆA NASELJENOSTI JLS NA PODRUČJU MŽ	18
TABLICA 4: RASPODJELA STANOVNIŠTVA ŽUPANIJE PREMA DJELATNOSTI I BROJU ZAPOSLENIH	19
TABLICA 5: PRIKAZ RASPODJELE STANOVNIKA PREMA IZVORU SREDSTVA ZA ŽIVOT	20
TABLICA 6: PRIKAZ VRSTA NAKNADA I BROJA PRIMATELJA NAKNADA NA PODRUČJU ŽUPANIJE	20
TABLICA 7: PRIKAZ UDJELA OSOBA S INVALIDITETOM U UKUPNOM STANOVNIŠTVU JLS – A MEĐIMURSKE ŽUPANIJE – PREVALENCIJA INVALIDITETA NA 10.000 STANOVNIKA.....	21
TABLICA 8: PRIKAZ BROJA OSOBA S INVALIDITETOM PREMA SPOLU, DOBNIM SKUPINAMA I JLS – IMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.....	21
TABLICA 9: KATEGORIJE STANOVNIŠTVA PLANIRANIH ZA EVAKUACIJU.....	22
TABLICA 10: KULTURNA DOBRA NA PODRUČJU MŽ UPISANA U REGISTAR KULTURNIH DOBARA RH	23

TABLICA 11: ZAŠTIĆENA PODRUČJA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJU	25
TABLICA 12: PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE NA PODRUČJU MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJU	27
TABLICA 13: PRIKAZ BROJA I POVRŠINA ARKOD-A PO VRSTI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U HEKTARIMA	29
TABLICA 14: PREGLED BROJA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA PO JLS - IMA.....	35
TABLICA 15: GOSPODARSKI SUBJEKTI S OPASNIM TVARIMA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	43
TABLICA 16: PRIKAZ OBJEKATA U KOJIMA MOŽE BITI UGROŽEN VEĆI BROJ LJUDI	50
TABLICA 17: PREGLED SKLONIŠTA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	56
TABLICA 18: PREGLED KAPACITETA ZA HITNO I PRIVREMENO ZBRINJAVANJE I PRIPREMU OBROKA NA PODRUČJU ŽUPANIJE	56
TABLICA 19: PROMETNICE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.....	61
TABLICA 20: ŽELJEZNIČKA MREŽA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.....	64
TABLICA 21: TRANSFORMATORSKE STANICE 35/10(20) kV	66
TABLICA 22: TRANSFORMATORSKE STANICE 10(20)/0,4 kV	66
TABLICA 23: PRIKAZ IZVORA UPOZORAVANJA, SADRŽAJA, KORISNIKA UPOZORAVANJA, MJERA, SNAGA I SREDSTVA PO POJEDINOJ UGROZI	84
TABLICA 24: UVOĐENJE PRIPRAVNOSTI OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE	91
TABLICA 25: MOBILIZACIJA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	92
TABLICA 26: VRIJEME PRIPRAVNOSTI I MOBILIZACIJE U SLUČAJU EPIDEMIJE I PANDEMIJE.....	95
TABLICA 27: VRIJEME PRIPRAVNOSTI I MOBILIZACIJE U SLUČAJU EKSTREMNIH VREMENSKIH UVJETA I SUŠA	96
TABLICA 28: VRIJEME PRIPRAVNOSTI I MOBILIZACIJE U SLUČAJU NASTANKA KLIZIŠTA.....	96
TABLICA 29: VRIJEME PRIPRAVNOSTI I MOBILIZACIJE U SLUČAJU UGROZE POPLAVOM (POPLAVE IZAZVANE IZLIJEVANJEM KOPNENIH VODENIH TIJELA, POPLAVE IZAZVANE PUCANJEM BRANA)	96
TABLICA 30: VRIJEME PRIPRAVNOSTI I MOBILIZACIJE U SLUČAJU UGROZE POTRESOM	97
TABLICA 31: VRIJEME PRIPRAVNOSTI I MOBILIZACIJE U SLUČAJU INDUSTRIJSKE NESREĆE	98
TABLICA 32: ORGANIZACIJA POPUNE OSOBNIM I SKUPNIM MATERIJALNO - TEHNIČKIM SREDSTVIMA.....	98
TABLICA 33: BRANJENO PODRUČJE 21 – MALI SLIV TRNAVA (OSIM RIJEKA MURE I DRAVE)	131
TABLICA 34: BRANJENO PODRUČJE 33 – MEĐUDRŽAVNE RIJEKE MURA I DRAVA NA MALIM SLIVOVIMA BISTRA, PLITVICA – BEDNJA I TRNAVA.....	142
TABLICA 35: SMJERNICE ZA POMOĆ OSOBAMA S INVALIDITETOM U RIZIČNIM ILI KRIZNIM SITUACIJAMA	191

SLIKE:

SLIKA 1: PRIKAZ POLOŽAJA ŽUPANIJE S OBZIROM NA RH	8
SLIKA 2: KARTA POTRESNOG PODRUČJA S POVRATNIM RAZDOBLJEM OD 95 GODINA ZA PODRUČJE ŽUPANIJE.....	17
SLIKA 3: KARTA POTRESNOG PODRUČJA S POVRATNIM RAZDOBLJEM ZA 475 GODINA ZA PODRUČJE ŽUPANIJE	17
SLIKA 4: GEOGRAFSKI POLOŽAJ I ADMINISTRATIVNA PODJELA MŽ.....	19
SLIKA 5: REGIONALNI PARK MURA – DRAVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJU	26
SLIKA 6: PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJU.....	27
SLIKA 7: GOSPODARSKE ZONE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	49
SLIKA 8: SHEMATSKI PRIKAZ POSTUPAKA PRIMANJA I PRENOŠENJA RANOG UPOZORAVANJA I NEPOSREDNE OPASNOSTI	83
SLIKA 9: ZNAKOVI ZA UZBUNJIVANJE STANOVNIŠTVA, VATROGASNIH I DRUGIH POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE	89
SLIKA 10: SHEMA NARASTANJA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE.....	94
SLIKA 11: DIJAGRAM TIJEKA INFORMACIJA PRIPREME I SLANJA ZAHTEJEVA KOJIM SE TRAŽI POMOĆ.....	176

1. UVOD

Osnova za izradu Plana djelovanja civilne zaštite Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Plan), je Procjena rizika od velikih nesreća Međimurske županije (Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije, „Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 23/22).

Plan djelovanja civilne zaštite Međimurske županije (u daljnjem tekstu: „Županija“), sastoji se od općeg i posebnog dijela.

Razrada općeg dijela plana djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne samouprave provodi se na način kako je utvrđeno adekvatnim (relevantnim) dijelovima Državnog plana, uz uključivanje i obradu neophodnih sadržaja specifičnih (konkretnih) za svaku od razina sudionika sustava civilne zaštite za koju se plan izrađuje (nazive operativnih snaga, pregled materijalnih sredstava i opreme i dr., a adrese snaga i sudionika, kontakti odgovornih osoba i ostali osobni podaci, sukladno odredbama propisa o zaštiti osobnih podataka, navode se u prilogima plana).

Sve prethodno navedene podatke potrebno je organizirati kao prostorne slojeve područja odgovornosti nositelja planiranja, koji se mogu preklapati jedan preko drugog, a dobivat će se iz službenih registara i evidencija (npr. kulturna dobra, zaštićena područja prirode, minski sumnjiva područja, prometno-tehnološka infrastruktura i dr.), i drugih izvora (zamjenjuju službene prostorne evidencije kad nisu uspostavljene: npr. klizišta, mreža škola, zdravstveni kapaciteti i dr.) i slojevi koji opisuju specifične potrebe sustava civilne zaštite (kapaciteti i drugi objekti za sklanjanje, kapaciteti za zbrinjavanje i dr.).

Opći dio sadrži sljedeće elemente:

- opis područja odgovornosti nositelja izrade plana
- upozoravanje
- pripravnost
- mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
- grafički dio
- prilozi (grafički prikazi, tablice, slike, zemljovid, sheme i dr.)

Posebni dio plana djelovanja civilne zaštite sadrži razradu operativnog djelovanja sustava civilne zaštite tijekom reagiranja u velikim nesrećama i katastrofama.

Posebni dio plana djelovanja civilne zaštite sadrži:

- razradu svake od mjera civilne zaštite iz Državnog plana, ako su relevantne za jedinicu lokalne samouprave,
- postupanje operativnih snaga sustava civilne zaštite jedinice lokalne samouprave u otklanjanju posljedica izvanrednih događaja iz vlastite procjene rizika,

- način zahtijevanja i pružanja pomoći između različitih hijerarhijskih razina sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Plan djelovanja civilne zaštite jedinice područne (regionalne) samouprave izrađuje se sukladno odredbama Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 66/21), točki 2.

Plan donosi izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave.

Nastavno navedeni su zakonski i podzakonski akti temeljem kojih je izrađen Plan:

- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22),
- Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 66/21),
- Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 69/16),
- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“, broj 69/16),
- Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi („Narodne novine“, broj 37/16),
- Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu („Narodne novine“, broj 67/17),
- Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika („Narodne novine“ broj 98/16, 67/17),
- Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 85/06).

2. OPĆI DIO

2.1. Opis područja odgovornosti nositelja izrade Plana

2.1.1. Područje odgovornosti nositelja planiranja

Međimurska županija je najsjevernija županija Republike Hrvatske, smještena u njenom sjeverozapadnom dijelu na tromedi Slovenije, Mađarske i Hrvatske. Sa sjeverne i zapadne strane graniči s Republikom Slovenijom, na istoku s Republikom Mađarskom, dok se na jugu i jugozapadu nalazi granica s Varaždinskom županijom, a na jugoistoku je granica s Koprivničko-križevačkom županijom.

Međimurska županija administrativno je podijeljena na 25 jedinica lokalne samouprave, odnosno 3 grada (Čakovec, Prelog, Mursko Središće) i 22 općine (Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova, Vratišinec, Pribislavec).

Grad Čakovec je administrativno, gospodarsko, prometno i kulturno središte Županije.



Slika 1: Prikaz položaja Županije s obzirom na RH

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije, 2022.god.

2.1.1.1. Ukupna površina područja odgovornosti

Međimurska županija prostire se na 730,0 km² i najmanja je županija Republike Hrvatske po površini s udjelom u teritoriju od 1,29%.

2.1.1.2. Rijeke i jezera

Područje Međimurske županije većim dijelom pripada slivu Drave, a manjim dijelom slivu rijeke Mure.

Rijeka Drava na području Međimurske županije ima sliv površine od 121 km². Na toj dionici Drave nalaze se hidroenergetski objekti: HE Varaždin, HE Čakovec i HE Dubrava. Dijelovi nekadašnjeg toka Drave su pretvoreni u akumulacijska jezera, a voda se dalje vodi dovodnim i odvodnim kanalima, a tek manja količina (cca 10–20 m³/s) ulazi u „stara korita“. Akumulacijska jezera zadržavaju potrebnu količinu vode za proizvodnju električne energije, koja se potom po potrebi odvodnim i dovodnim kanalima propušta kroz strojarnice (cca 500 m³/s), što se manifestira u dnevnim oscilacijama vodostaja.

Rijeka Mura na području Međimurske županije ima sliv površine od 608 km². Na toj dionici Mure nema hidroenergetskih objekata.

Daljnji značajni vodotok na centralnom dijelu Međimurske županije je Trnava koja izvire na krajnjem zapadu Županije kod Vukanovca na nadmorskoj visini od oko 300 m.n.m, a utječe u Muru kod Goričana na rkm Mure 31,7 na nadmorskoj visini oko 140 m.n.m. Ukupna dužina toka je 46,9 km. Površina sliva Trnave iznosi oko 250 km². Prima niz pritoka: Dragoslavac, Goričica, Pleškovec, Knezovec, Hrebec, Brezje, Boščak, Murščak, Korenatica, Kopanec, Sratka.

Također značajan je pritok Mure, vodotok Bistrec–Rakovnica na jugoistočnom (ravničarskom) dijelu Međimurske županije koji prima niz pritoka: Veliki Berek, Gorenjak, Mezova, Vidovečki Bistrec, Kotoripski kanal, kanal Dubrava, Obodni kanal.

Na sjeveru Međimurske županije nalazi se niz manjih vodotoka (potoka) koji su pritoci rijeke Mure: Jalšovečki potok, Ciganjščak, Gradiščak, Koncovčak, Gornji i Dolnji potok, Brodec, Jalšovnica, kanal Hrastinka.

Prostor Međimurske županije u manjoj ili većoj ugrožen je opasnošću od poplava, kako od manjih vodotoka te Trnave i Bistrec – Rakovnice (unutarnjih voda), tako i od vanjskih voda, odnosno rijeke Drave i Mure

- Hidroakumulacijske brane

Na rijeci Dravi su sagrađene tri hidroelektrane (Varaždin, Čakovec i Dubrava) s dugačkim nasutim branama. U slučaju formiranja otvora u nasutim branama može doći do istjecanja značajnih količina vode i propagacije poplavnog vala. Svi objekti hidroelektrane su projektirani na veliku vodu 1.000 godišnjeg povratnog perioda s nadvišenjem od 0,5 m. To praktično znači da do prelijevanja nasipa ne može doći, s obzirom na to da su ostali dijelovi sustava obrane od velikih voda (vodoprivredni nasipi) projektirani na niže razine te će njih velika voda prije prelići.

HIDROELEKTRANA DUBRAVA

HE Dubrava je smještena je na rijeci Dravi, između mjesta Hrženica i mjesta Donja Dubrava i koristi vodne snage rijeke Drave na dionici dugoj 25 km (od r.km. 267 do r.km. 242). HE Dubrava je višenamjenska hidroelektrana koja osim proizvodnje električne energije brani zemljište i naselja od poplava i erozivnog djelovanja rijeke, odvodnjuje prekomjerno vlažno zemljište, stvara uvjete za gravitacijsku odvodnju doline i gravitacijsko natapanje zemljišta, te uvjete za razvoj razonode, izletništva i športa. Glavni objekti hidroelektrane su akumulacijsko jezero, nasuta i betonska (pokretna) brana, dovodni kanal, strojarnica i odvodni kanal.

Prema službenoj definiciji visokih brana, u sustavu hidroelektrane je sedam visokih brana: lijevi i desni nasip akumulacije, betonska (pokretna) brana, nasuta brana, lijevi i desni nasip dovodnog kanala i strojarnica. HE Dubrava je derivacijska hidroelektrana kanalskog tipa s akumulacijom za dnevno uređenje dotoka. U pogonu je od 1982. godine i zajedno s HE Varaždin i HE Čakovec predstavlja lanac hidroelektrana kojima se vođenje obavlja iz centra daljinskog nadzora i upravljanja (Centar proizvodnje Sjever). Srednji godišnji protok kroz HE Dubrava iznosi 335 m³/s, a sto godišnja velika voda 2.600 m³/s. Akumulacijsko jezero ostvareno je obodnim nasipima te nasutom i betonskom (pokretnom) branom. Dužine je 11,2 km, površine 16,6 km², prosječne širine 1,5 km, te ukupne zapremine kod srednjeg protoka 93,5 hm³.

Akumulacijsko jezero HE Dubrava započinje praktički na mjestu restitucije derivacijskog kanala HE Čakovec. U akumulacijsko jezero ulaze samo vode koje su dotekle odvodnim kanalom HE Čakovec i starim koritom. Akumulacijsko jezero ostvareno je obodnim nasipima te nasutom i betonskom (pokretnom) branom. Dužine je 11.2 km, površine 16,6 km², prosječne širine 1,5 km, s korisnim volumenom od 93,5 hm³. Normalni uspor u jezeru (radna kota ili gornja voda brane) je na koti 149,60 m n.m. Iznimno, ali kratkotrajno dozvoljava se 20 cm viša kota.

Kada su birane lokacije na kojima može doći do formiranja otvora, pretpostavljeno je da može doći do formiranja otvora na mjestima oštećenja asfaltne obloge kao i na lokacijama gdje uslijed velikih valova može doći do prelijevanja. S obzirom na to da je jezero formirano izgradnjom nasipa i nasute brane, a i dovodni kanal je omeđen visokim nasipima koji se ne mogu trenutno srušiti, prilikom koncipiranja modela loma je usvojena pretpostavka o postepenom formiranju otvora u nasipu.

Nasuta brana je izgrađena prvenstveno zbog trajne pregradnje dijela starog korita Drave i skretanja vode u betonsku branu čiji uređaji omogućuju kontrolirani protok. Uz tijelo od šljunka i uzvodnu asfaltnu oblogu, produženje puta procjeđivanja vode ispod brane (do nizvodnog korita Drave) ostvareno je izvedbom glinobetonog zastora. U nastavku brane nalazi se desni obodni nasip akumulacije. Nastavno na nasutu branu nadovezuje se betonska (pokretna) brana, koja ima četiri preljevna polja, a čija je uloga evakuacija velikih voda rijeke Drave. Prelijevanje preko brane ostvaruje se preko zaklopke (max. 150 m³/s po polju) te istjecanjem ispod segmentnog zatvarača.

Ugroženo područje u slučaju rušenja brana HE Dubrava je prostrana aluvijalna dolina južno i sjeverno od korita rijeke. Dužina dijela doline koji je ugrožen u slučaju havarije objekata HE Dubrava je oko 20-tak kilometara s prosječnim uzdužnim padom od 0.7‰. Širina područja je relativno velika i iznosi oko 10-ak kilometara. Objekti postrojenja na umjetni način razgraničavaju područje, a širenje poplave je moguće s obje strane objekata na udaljenost od 5-6 km. Utjecaj hidroelektrane na okolinu je značajan, a pri koncipiranju postrojenja naročita pažnja je posvećena obrani od poplave.

Potencijalno ugrožena područja od poplavnog vala u slučaju rušenja velikih brana HE Dubrava na području Međimurske županije su: grad Prelog, naselja Sveta Marija, Donji Vidovec, Donji Mihaljevec, Donja Dubrava, Draškovec, Oporovec, Čukovec i Kotoriba.

HIDROELEKTRANA ČAKOVEC

HE Čakovec smještena je na rijeci Dravi, između grada Varaždina i Preloga i koristi vodne snage rijeke Drave na dionici dugoj 21 km (od r.km. 288 do r.km. 267). HE Čakovec je višenamjenska hidroelektrana koja osim proizvodnje električne energije brani zemljište i naselja od poplava i erozivnog djelovanja rijeke, odvodnjuje prekomjerno vlažno zemljište, stvara uvjete za gravitacijsku odvodnju doline i gravitacijsko natapanje zemljišta, te uvjete za razvoj razonode, izletništva i športa. Glavni objekti hidroelektrane su akumulacijsko jezero, nasuta i betonska (pokretna) brana, dovodni kanal, strojarnica i odvodni kanal. HE Čakovec je derivacijska hidroelektrana kanalskog tipa s akumulacijom za dnevno uređenje dotoka. U pogonu je od 1982. godine i s HE Varaždin i HE Dubrava zajedno, predstavlja lanac hidroelektrana kojima se vođenje obavlja iz centra daljinskog nadzora i upravljanja (Centar proizvodnje Sjever).

Pri maksimalnom usporu zapremine jezera i dovodnog kanala iznosi oko 51·106 m³ te se po našim propisima brana ubraja u visoke brane. Prema službenoj definiciji visokih brana, u sustavu hidroelektrane je sedam visokih brana: lijevi i desni nasip akumulacije, betonska (pokretna) brana, nasuta brana, lijevi i desni nasip dovodnog kanala i strojarnica.

Područje u kojem su sagrađeni objekti HE Čakovec je nizinsko – ravničarsko područje u kojem je meandrirala rijeka Drava. Područje je relativno plodna ravnica koju je Drava često plavila pa su naselja sagrađena na povišenim dijelovima terena. Izgradnjom višenamjenskih objekata na rijeci Dravi su se poboljšali hidrološki uvjeti tj. smanjeno je plavljenje područja te su u posljednjih 30-tak godina intenzivnije urbanizirana i niža područja. Izgradnjom autoceste koja je značajnim dijelom u nasipu se plavljeno područje može podijeliti na područje koje je zapadno (uzvodno) od autoceste i u kojem se u slučaju formiranja otvora formiraju veće dubine i na područje koje je istočno od autoceste (nizvodno) u kojem će doći reducirani poplavni val.

HIDROELEKTRANA VARAŽDIN

HE Varaždin smještena je na rijeci Dravi, kraj grada Varaždina i koristi vodne snage rijeke Drave na dionici dugoj 28,5 km (od r.km. 309 do r.km. 288). Hidroelektra je sagrađena kao višenamjenski objekt koji osim proizvodnje električne energije brani zemljište i naselja od

poplava i erozivnog djelovanja rijeke, odvodnjuje prekomjerno vlažno zemljište, stvara uvjete za gravitacijsku odvodnju doline i gravitacijsko natapanje zemljišta, te uvjete za razvoj razonode, izletništva i športa.

HE Varaždin je derivacijska hidroelektrana kanalskog tipa s akumulacijom za dnevno uređenje dotoka. U pogonu je od 1975. godine i s HE Čakovec i HE Dubrava zajedno, predstavlja lanac hidroelektrana kojima se vođenje obavlja iz centra daljinskog nadzora i upravljanja (Centar proizvodnje Sjever).

Pri normalnom usporu zapremina jezera i dovodnog kanala iznosi $10,1 \cdot 10^6$ m³, te se po našim propisima brana ubraja u visoke brane. Građevine HE Varaždin su izgrađene na holocenskim naslagama. Na površini terena je prašinski pijesak prosječne debljine 1 m, a dublje je vodonosni šljunak. Nepropusnu podinu čini lapor koji je kod Ormoža na površini, kod ormoškog mosta je na dubini 5 m, na mjestu brane 10 m, strojarnice oko 30 m, a na ušću kanala je na dubini od oko 70 m. Na gornjem toku rijeke Drave uzvodno od HE Varaždin je sagrađen sustav hidroelektrana na Dravi. Drava je u Austriji i Sloveniji gotovo potpuno energetska iskorištena.

U okviru HE Varaždin je sagrađeno: jezero s obodnim nasipima, odvodnim jarcima i vodograđevinama u koritu i inundacijama, pokretne (betonske) brane s malom hidroelektranom u desnom upornjaku i ribljom stazom, nasute brane, dovodnog kanala, strojarnice i odvodnog kanala. U okviru izgradnje HE Varaždin izgrađeni su obodni nasipi koji formiraju akumulacijsko jezero i dovodni kanal. Akumulacijsko jezero prema Državnom planu obrane od poplava („Narodne novine“, broj 8/97) počinje na cestovnom mostu Ormož (r.km 312+600), a završava na brani (r.km 308+600). Unutar jezera izvedene su regulacijske poprečne vodne građevine (pera) čija je funkcija zadržavanje pozicije korita rijeke u jezeru. U inundaciji jezera uz obodne nasipe izvedena je horizontalna pjeskovito-prašnasta izolacija čija je uloga smanjenje procjeđivanja iz jezera. Obodni nasipi akumulacijskog jezera izvedeni su od uvaljanog šljunka visine 2 do 6 m, širine u kruni 4 metra. Uzvodno od mosta je vodoprivredni nasip, sagrađen prije hidroelektrane, koji brani desnu nisku obalu od velikih voda. Nasipi dovodnog kanala su dužine po 7.400 m. Obodni nasipi formiraju akumulaciju čija je zapremina oko $8,5 \cdot 10^6$ m³. Sam grad Ormož nije posebno branjen jer je na povišenom terenu te ga od poplava Drave štiti nasip željezničke pruge Čakovec –Pragersko.

Brana je sagrađena nedaleko sela Strmec te formira jezero čiji uspor seže sve do ušća Pesnice koje se nalazi uzvodno od Ormoža. Dovodni kanal elektrane proteže se od brane HE Varaždin do strojarnice HE Varaždin u blizini sela Svibovec. Brana HE Varaždin se sastoji od nasutog i betonskog dijela sa šest protočnih polja širine po 17 m koja su opremljena segmentnim zatvaračima i preljevnim zaklopkama. Na lijevoj strani brane se naslanja na lijevi bočni nasip akumulacijskog jezera, a na desnoj strani na ulaz u derivacijski kanal.

Dovodni kanal HE Varaždin trapeznog je poprečnog presjeka dužine 7,4 km formiran je nasipima visine od 7 do 14 m. Nasipi dovodnog kanala izvedeni su od šljunka, s unutarnje strane obloženi asfalt betonskom vodonepropusnom oblogom, a s vanjske strane humusirani

i zatravljeni. Unutarnji pokos nasipa je nagiba 1:2, a vanjski 1:1,5 i 1:1,7. Širina dna dovodnog kanala kreće se od 52 m na njegovom početku (kod brane) do 10 m na kraju (kod strojarnice), a širine u kruni im je 4 m.

Strojarnica HE Varaždin se nalazi jugozapadno od naselja Svibovec. Objekt je armiranobetonska konstrukcija dužine 64 m, širine 62 m te je ukopana 30 m. U strojarnici su smještena dva agregata s Kaplanovim turbinama s vertikalnom osovinom svaka snage 47 MW koje su konstruirane za pad od 21.9 m, protok 250 m³/s i za 125 o/min.

U ugroženo područje u slučaju rušenja brana HE Varaždin je oko 20-tak kilometara s prosječnim uzdužnim padom od 1.2‰. Širina područja je relativno velika. Izgrađeni hidrotehnički objekti na umjetni način razgraničavaju područje, a širenje poplavnog vala je moguće s obje strane objekata na udaljenosti od oko 6 km. Potencijalno područje plavljenja na sjever ne bi širilo dalje od ceste Ormož – Središće i željezničke pruge Središće – Čakovec. S južne strane granica plavljenog područja bi bila cesta Ormož – Strmec – Sračinec – Varaždin u primarnoj fazi plavljenja odnosno pod udarom vodnog vala. Sekundarno ova strana zaobalja bi prelijevanjem spomenute prometnice mogla također biti ugrožena, ali sa znatno manjim efektima plavljenja, naročito u vremenskom smislu.

Operativno upravljanje rizicima od poplava i neposredna provedba mjera obrane od poplava utvrđeno je Državnim planom obrane od poplava („Narodne novine“ broj 84/10), kojeg donosi Vlada RH, Glavnim provedbenim planom obrane od poplava (ožujak 2022. godine), kojeg donose Hrvatske vode. Svi tehnički i ostali elementi potrebni za upravljanje redovnom i izvanrednom obranom od poplava utvrđuju se Glavnim provedbenim planom obrane od poplava i provedbenim planovima obrane od poplava branjenih područja. Navedeni planovi su javno dostupni na internetskim stranicama Hrvatskih voda.

Državnim planom obrane od poplava uređuju se: teritorijalne jedinice za obranu od poplava, stupnjevi obrane od poplava, mjere obrane od poplava (uključivo i preventivne mjere), nositelji obrane od poplava, upravljanje obranom od poplava (s obvezama i pravima rukovoditelja obrane od poplava), sadržaj provedbenih planova obrane od poplava sustav za obavješćivanje i upozoravanje i sustav veza, mjere za obranu od leda na vodotocima.

Obrana od poplava provodi se na teritorijalnim jedinicama za obranu od poplava – vodnim područjima, sektorima, branjenim područjima i dionicama. Republika Hrvatska je na taj način podijeljena na 2 vodna područja, 6 sektora i 34 branjena područja.

Obrana od poplava na području Županije provodi se sukladno:

- Provedbenom planu obrane od poplava branjenog područja – Sektor A – Mura i gornja Drava, Branjeno područje 21: područje maloga sliva Trnava,
- Provedbenom planu obrane od poplava branjenog područja – Sektor A – Mura i gornja Drava, Branjeno područje 33: međudržavne rijeke Drava i Mura na područjima malih slivova Plitvica – Bednja, Trnava i Bistra,

2.1.1.4. Geografsko – klimatske karakteristike područja odgovornosti

- Geološka obilježja

Na teritoriju Međimurja izdvajaju se sljedeći tipovi tla:

- ilovasto - glinasto tlo na vapnenačkoj podlozi - briježni dio
- glinasta ilovača - ispod briježnog dijela i uz Muru
- treset i mulj - Donje Međimurje uz Muru
- šljunkovito zemljište - na potezu Gornji Hrašćan - Donji Hrašćan
- crnica i ilovača - središnji plato, pijesci i šljunkovito tlo - uz Dravu

Tlo Gornjeg Međimurja pripada podzolima (isprana glinasto – ilovasta i pjeskovito – ilovasta tla), dok u Donjem Međimurju prevladavaju aluvijalno – močvarna tla različitog sastava i starosti.

- Obilježja reljefa

Na prostoru Međimurja mogu se izdvojiti dva osnovna tipa reljefa: brežuljkasti reljef u Gornjem i nizinski u Donjem Međimurju.

Gornje Međimurje karakterizira nisko pobrđe čije apsolutne visine ne prelaze 350 metara (najviša kota Mohokos 344,5 m.n.m., Robadje 339 m.n.m., Sveti Juraj na Bregu 320 m.n.m. i dr.), a nastavak je reljefno nešto izrazitijih Slovenskih gorica. U morfološkoj slici dominira blago valoviti, destruktivnim procesima (erozija i derazija) jako diseciran tipičan rebrasti reljef, sličan reljefu prigorja. Relativno dublje usječene potočne doline (potoci: Gradišćak, Selnica, Pleškovec, Dragoslavec, Zejza, Šantavec i dr.) u mekanijim klasičnim sedimentima djelomično su vlažne i nepogodne za razvoj naselja i putova.

Donje Međimurje karakterizira nizinski reljef blago nagnut prema istoku, u smjeru otjecanja glavnih tokova (Nedelišće, 171 m.n.m., Kotoriba, 136 m.n.m.). Mogu se razlikovati reljefno najniži, geološki najmlađi holocenski i (aluvijalni) naplavni nanosi uz tokove, zatim nešto viši i zato ocjeditiji prostor mlade pleistocenske riječne terase (mladi vorm) i morfološki znatno izraženija viša zona, odnosno nešto starija riječna terasa (stariji vorm) koja se naziva mlada pleistocenska terasa ili pleistocenska ravan.

Veći dio aluvijalnih naplavnih ravni uz riječne tokove je pod šumom, livadama i pašnjacima ili su to oranice manje agrarne vrijednosti. Šire su uz Muru i redovito su bile plavljene zbog čega se tu ne nalaze naselja.

- Klimatske karakteristike

Tablica 1: Karakteristike klime na području Međimurske županije

MJERNA STANICA/ GODINA	PROSJEČNE GODIŠNJE VRIJEDNOSTI						
	TEMP. ZRAKA (°C)	TLAK ZRAKA (hPA)	RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA (%)	KOLIČINA PADALINA (mm)	BROJ DANA SA SNIJEGOM (više od 1 cm)	BROJ VEDRIH DANA	OBLAČNI DANI
ČAKOVEC/ 2006.	10,3	998,0	82	769,8	58	29	126
ČAKOVEC/ 2007.	11,4	997,0	79	822,8	27	35	109

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije, 2022.god.

2.1.1.5. Površina obuhvaćena klizištima

Prema prirodno-geografskim osobinama, jasno se diferenciraju 2 osnovne mikroregionalne cjeline Međimurske županije: brežuljkasto Gornje i nizinsko Donje Međimurje. Gornje Međimurje ima izrazita svojstva niskog pobrđa čije apsolutne visine ne prelaze 350 metara (najviša kота Mohokos 344,5, Robadje 339, Sveti Juraj na Bregu 320 m), a nastavak je reljefno nešto izrazitijih Slovenskih gorica. U morfološkoj slici dominira blago valoviti, erozijskim procesima jako diseciran tipičan rebrasti reljef, sličan reljefu prigorja. Granica između Gornjeg i Donjeg Međimurja poklapa se s morfološkim osobinama područja, odnosno s izohipsom od 200 m n.m. Donje Međimurje karakterizira nizinski reljef blago nagnut prema istoku, u smjeru otjecanja vodenih tokova (Nedelišće – 171 m, Kotoriba – 136 m). Taj je prostor zajednička tvorevina Drave i Mure, primjer zajedničkih terasa i aluvija dviju rijeka.

U briježnom dijelu Međimurske županije postoji veliki broj klizišta čije aktiviranje može ugroziti stanovništvo, imovinu ili normalno odvijanje cestovnog prometa.

Popis klizišta na području Međimurske županije, prema podacima navedenim u procjenama rizika jedinica lokalne samouprave, navedena su u nastavku.

Na području Grada Mursko Središće nema registriranih klizišta koja bi ugrožavala stanovništvo ili gospodarske objekte. Međutim, s obzirom na činjenicu da je dobar dio Grada Mursko Središće sagrađen na ugljenokopima, u slučaju velike nesreće ili katastrofe postoji mogućnost urušavanja odnosno klizanja dijela prometnica, stambenih i ostalih objekata.

U području Općine Nedelišće, u naselju Macinec zabilježena su prilikom velikih oborina i poplava, manja slijeganja tla uz 1 lokalnu cestu i jedan iskop u kosini, bez vidljivih ili potencijalnih šteta.

Na području Općine Sveti Juraj na Bregu evidentirano je 11 klizišta na lokacijama: Groblje (Pleškovec), Osnovna škola I.G. Kovačića (Pleškovec), lokacija Fadan (Zasadbreg), Kraj kapele (Zasadbreg), Dragoslavec, kod kbr. 30, Dragoslavec kod kbr. 62A, Vučetinec kod kbr. 9,

Pleškovec ispod igrališta „NK“ Venera na LC20074, Pleškovec, tribine NK Venera, Lopatinec na adresi Matije Gupca 2, SRC Močvara (Okrugli vrh).

Na području Općine Štrigova klizišta se nalaze na nerazvrstanim cestama: klizište na Železnoj Gori – k.č.br. 2338/3 i 2338/2, k.o. Železna Gora; postoji klizište s državne ceste DC227 k.č.br. 3598/2 prema navedenim česticama, projektna dokumentacija je u izradi. Na području Općine Štrigova evidentirano je i klizište u Svetom Urbanu, k.č.br. 2820, 2831, 2833/2, 2811 i 2834, k.o. Sveti Urban. Klizište postoji s navedenih čestica prema nerazvrstanoj cesti NC – 1062, k.č.br. 2831, projektna dokumentacija je u izradi.

2.1.1.6. Potresna područja na području odgovornosti

Prikaz učestalosti potresa na području Međimurske županije u periodu od 1879. do 2003. godine nalazi se u sljedećoj tablici.

Tablica 2: Učestalost potresa intenziteta ($^{\circ}$ MCS) na području MŽ za razdoblje od 1879. do 2003. godine

R.BR.	GRAD / MJESTO	° N	° E	ČESTINE INTENZITETA ($^{\circ}$ MCS)			
				V	VI	VII	VIII
1.	Čakovec	46.390	16.444	15	4	0	0
2.	Mursko Središće	46.513	16.444	13	3	0	0
3.	Prelog	46.338	16.617	15	5	1	0
4.	Kotoriba	46.357	16.820	12	6	1	0

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije, 2022.god.


Prema seizmološkim podacima geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta iz Zagreba, u posljednjih 100 godina ili točnije, u periodu od 1879. do 2003. godine, na području gradova Čakovca i Murskog Središća, nije bilo većih potresa od VI $^{\circ}$ MCS (Mercalli–Cancani–Sieberg). U istom periodu na području Međimurske županije (Prelog, Kotoriba) bio je jedan potres intenziteta VII $^{\circ}$ MCS, a uvažavajući spoznaje povratnog perioda do 500 godina (povijesni uvid) kao najjači potres u regiji utvrđen je potres od IX $^{\circ}$ MCS u području od granice RH prema Nagykanizse u Mađarskoj (05. rujan 1590. godine), što je oko 50 km istočno od područja Grada Čakovca.

Za najvjerojatniji neželjeni događaj uzima se u obzir poredbeno povratno razdoblje od 95 godina, a vjerojatnost premašaja iznosi 10% na 10 godina. Prema Karti potresnih područja Republike Hrvatske za povratni period od 95 godina, područje Međimurske županije spada u područje s vršnim ubrzanjem od 0,06–0,10 g, gdje je g ubrzanje polja sile teže i iznosi 9,81 m/s². Ovo ubrzanje odgovara potresima VI $^{\circ}$ i VII $^{\circ}$ MCS ljestvice.

Za događaj s najgorim mogućim posljedicama uzima se u obzir poredbeno povratno razdoblje od 475 godina, a vjerojatnost premašaja iznosi 10% na 50 godina. Prema Karti potresnih područja Republike Hrvatske za povratni period od 475 godina, područje Međimurske županije spada u područje s vršnim ubrzanjem od 0,14–0,20 g, gdje je g ubrzanje polja sile teže i iznosi 9,81 m/s². Ovo ubrzanje odgovara potresima VII $^{\circ}$ i VIII $^{\circ}$ MCS ljestvice. Pritom se prostor Općine Selnica nalazi u području 0,16 g, dok je okolno područje, odnosno cijelo sjeverno Međimurje u području s vršnim ubrzanjem 0,14 g. Prostor


jugoistočnog Međimurja ima nešto izraženiju seizmičnost te se tako općine jugoistočno od Čakovca prostiru u području 0,16 g, dok se Grad Prelog, Općina Goričan i Općina Donji Kraljevec nalaze u području 0,18 g. Dio Grada Preloga te Općine Sveta Marija, Kotoriba, Donji Vidovec i Donja Dubrava se nalaze u seizmički najaktivnijem području Međimurske županije gdje je horizontalno vršno ubrzanje 0,20 g.

Prostor Međimurja najnaseljeniji dio Republike Hrvatske. Velika gustoća naseljenosti pridonosi ugroženosti od potresa – što je ona veća, prostor je ugroženiji zbog većeg broja objekata i stanovnika na određenom području, čime raste opasnost od primarnih učinaka potresa.



Slika 2: Karta potresnog područja s povratnim razdobljem od 95 godina za područje Županije

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije, 2022.god.



Slika 3: Karta potresnog područja s povratnim razdobljem za 475 godina za područje Županije

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije, 2022.god.

2.1.2. Stanovništvo na području odgovornosti


Prema rezultatima Popisa stanovništva iz 2021. godine, na području Međimurske županije živi ukupno 105.250 stanovnika, što predstavlja 2,72% od ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske.

Tablica 3: Površina, broj stanovnika i gustoća naseljenosti JLS na području MŽ

JLS	BROJ STANOVNIKA		POVRŠINA (km ²)	GUSTOĆA (st/km ²)
	2011.	2021.		
Grad Čakovec	27.104	27.122	72,58	373,68
Grad Mursko Središće	6.307	5.855	33,89	172,76
Grad Prelog	7.815	7.027	63,66	110,38
Općina Belica	3.176	2.822	27,76	101,66
Općina Dekanovec	774	739	6,02	122,76
Općina Domašinec	2.251	1.923	35,33	54,43
Općina Donja Dubrava	1.920	1.658	19,16	86,53
Općina Donji Kraljevec	4.659	4.043	36,35	111,22
Općina Donji Vidovec	1.399	1.197	13,64	87,76
Općina Goričan	2.823	2.343	21,57	108,62
Općina Gornji Mihaljevec	1.917	1.740	24,24	71,78
Općina Kotoriba	3.224	2.938	26,58	110,53
Općina Mala Subotica	5.452	4.344	34,37	126,39
Općina Nedelišće	11.975	11.017	58,32	188,91
Općina Orehovica	2.685	2.720	28,34	95,98
Općina Podturen	3.873	3.517	31,42	111,94
Općina Pribislavec	3.136	2.963	11,26	263,14
Općina Selnica	2.991	2.636	24,98	105,52
Općina Strahoninec	2.982	2.598	8,36	310,77
Općina Sveta Marija	2.317	1.990	35,00	56,86
Općina Sveti Juraj na Bergu	5.090	4.929	23,40	210,64
Općina Sveti Martin na Muri	2.605	2.391	25,25	94,69
Općina Šenkovec	2.879	2.708	6,66	406,61
Općina Štrigova	2.766	2.357	44,79	52,62
Općina Vratišinec	1.984	1.673	16,62	100,66
UKUPNO	113.804	105.250	730,00	144,18

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021.

U razdoblju od 2011. do 2021. godine, na području Županije zabilježeno je smanjenje broja stanovnika za 7,52%. Od ukupno 25 jedinica lokalne samouprave Međimurske županije, njih 23 bilježe pad broja stanovnika. Porast broja stanovnika bilježe Grad Čakovec (0,07%) i Općina Orehovica (1,30%).



Slika 4: Geografski položaj i administrativna podjela MŽ

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije, 2022.god.

2.1.2.1. Broj zaposlenih, nezaposlenih i umirovljenika

S obzirom na podatke Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje, na dan 01. prosinca 2023. godine, na području Županije u stalnom radnom odnosu bilo je 43.413 osoba, točnije 41,25% ukupnog broja stanovnika Županije. Prihode od mirovina ostvarilo je ukupno 25.285 stanovnika, odnosno 24,03% ukupnog broja stanovnika, dok je 138 stanovnika, točnije 0,13 od ukupnog stanovništva Županije primalo nacionalne naknade.

Tablica 4: Raspodjela stanovništva Županije prema djelatnosti i broju zaposlenih

R.Br.	Područje djelatnosti	Muškarci	Žene	Ukupno
1.	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	891	656	1.547
2.	Rudarstvo i vađenje	4	2	6
3.	Prerađivačka industrija	10.672	6.409	17.081
4.	Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija	205	58	263
5.	Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom	473	136	609
6.	Građevinarstvo	3.832	430	4.262
7.	Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala	2.009	2.255	4.262
8.	Prijevoz i skladištenje	1.034	280	1.314
9.	Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane	544	805	1.349
10.	Informacija i komunikacije	571	242	813
11.	Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	159	361	520
12.	Poslovanje nekretninama	78	40	118
13.	Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti	816	854	1.670
14.	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	704	423	1.127
15.	Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje	581	923	1.504
16.	Obrazovanje	545	2.609	3.154

R.Br.	Područje djelatnosti	Muškarci	Žene	Ukupno
17.	Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi	470	1.993	2.463
18.	Umjetnost, zabava i rekreacija	174	253	427
19.	Ostale uslužne djelatnosti	227	677	904
20.	Djelatnosti kućanstva kao poslodavca; djelatnosti kućanstava	3	5	8
21.	Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela	0	2	2
22.	Nepoznato – neprevedene šifre djelatnosti	6	2	8
	Ukupno:	23.998	19.415	43.413

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2023.god.

Tablica 5: Prikaz raspodjele stanovnika prema izvoru sredstva za život

Stalni radni odnos	41.866
Prihodi od poljoprivrede	1.547
Starosna mirovina	18.582
Invalidska mirovina	3.395
Ostale mirovine	3.309
Ostali prihodi – nacionalna naknada	138
Ukupno:	68.837

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2023.god.

S obzirom na podatke Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 17,66% stanovnika Županije prima starosne mirovine, 3,23% prima invalidske mirovine, a 3,14% prima ostale mirovine. Ukupan broj stanovnika koji prima neku vrstu mirovinskih, socijalnih ili sličnih naknada iznosi 24,16% od ukupnog broja stanovnika, točnije 25.424 stanovnika.

Tablica 6: Prikaz vrsta naknada i broja primatelja naknada na području Županije

Vrsta naknade	Broj primatelja
Starosna mirovina	18.582
Invalidska mirovina	3.395
Ostale mirovine	3.309
Nacionalne naknade	138
UKUPNO:	25.424

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2023.god.

2.1.2.2. Broj i kategorije osoba s invaliditetom i posebnim potrebama (ranjive skupine)

U Međimurskoj županiji, po stanju na dan 01.09.2022., živi 15.611 osoba s invaliditetom od čega je 8.216 muškog spola (52,6%) i 7.395 ženskog spola (47,4%) te na taj način osobe s invaliditetom čine 14,7% ukupnog stanovništva Međimurske županije. Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 7.553 (48,4%), su u dobnoj skupini 20 - 64 godina. Moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 16,0% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Međimurska županija iznad prosjeka RH za prevalenciju u dječjoj dobi i za radno - aktivnu dobnu skupinu, a ispod prosjeka za dobnu skupinu 65+ i za ukupnu prevalenciju.

Iz Međimurske županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 2.528 osoba s većim brojem muških osoba (59%). Oštećenja govorno - glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja te intelektualna

oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja.

U Međimurskoj županiji živi 481 branitelj s invaliditetom te 56 osoba koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća.

Tablica 7: Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu JLS – a Međimurske županije – prevalencija invaliditeta na 10.000 stanovnika

JLS	Broj osoba	% od ukupnog broja osoba s invaliditetom u RH	Prevalencija / 10.000 stanovnika
ČAKOVEC	3.864	0,6	10
NEDELIŠĆE	1.778	0,3	5
PRELOG	937	0,2	2
MURSKO SREDIŠĆE	863	0,1	2
MALA SUBOTICA	845	0,1	2
SVETI JURAJ NA BREGU	682	0,1	2
PRIBISLAVEC	641	0,1	2
DONJI KRALJEVEC	578	0,1	1
PODTUREN	507	0,1	1
OREHOVICA	461	0,1	1
KOTORIBA	440	0,1	1
BELICA	413	0,1	1
STRAHONINEC	395	0,1	1
SELNICA	370	0,1	1
ŠENKOVEC	350	0,1	1
DOMAŠINEC	336	0,1	1
GORIČAN	336	0,1	1
SVETI MARTIN NA MURI	315	0,1	1
SVETA MARIJA	278	0	1
ŠTRIGOVA	269	0	1
VRATIŠINEC	241	0	1
DONJA DUBRAVA	234	0	1
GORNJI MIHALJEVEC	215	0	1
DONJI VIDOVEC	172	0	0,4
DEKANOVEC	91	0	0,2
Ukupno:	15.611		

Izvor: Izvješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, HZJZ, 2022.god

Tablica 8: Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i JLS – ima Međimurske županije

JLS	Dobne skupine					
	0 - 19		20 - 64		65 i više	
	m	ž	m	ž	m	ž
BELICA	33	27	87	89	81	96
ČAKOVEC	386	270	898	859	660	791
DEKANOVEC	10	5	23	18	12	23
DOMAŠINEC	30	22	91	66	64	63
DONJA DUBRAVA	14	9	63	54	49	45
DONJI KRALJEVEC	37	28	127	140	128	118
DONJI VIDOVEC	17	6	48	34	36	31
GORIČAN	27	13	99	92	55	50
GORNJI MIHALJEVEC	12	12	54	43	54	40

KOTORIBA	55	26	119	93	85	62
MALA SUBOTICA	102	79	203	215	135	111
MURSKO SREDIŠĆE	67	70	244	200	144	138
NEDELIŠĆE	185	130	449	438	272	304
OREHOVICA	55	44	136	117	71	39
PODTUREN	45	38	142	119	95	68
PRELOG	72	50	239	224	192	160
PRIBISLAVEC	73	72	194	131	91	80
SELNICA	24	16	129	94	66	41
STRAHONINEC	29	19	76	85	82	104
SVETA MARIJA	26	8	70	54	54	66
SVETI JURAJ NA BREGU	51	36	177	467	136	115
SVETI MARTIN NA MURI	25	13	95	70	56	56
ŠENKOVEC	26	20	83	67	66	88
ŠTRIGOVA	29	24	65	54	53	44
VRATIŠINEC	15	10	68	52	56	40

Izvor: Izvješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, HZJZ, 2022.god

2.1.2.3. Pokazatelji u odnosu na kategorije stanovništva / zaposlenika planiranih za evakuaciju

Pregled broja stanovnika na području Međimurske županije prema kategorijama stanovništva planiranog za evakuaciju prikazan je u sljedećoj tablici:

Tablica 9: Kategorije stanovništva planiranih za evakuaciju

Kategorija	Broj stanovnika
Majke u pratnji djece od 0 do 10 godina starosti	22.120
Djeca od 10 do 15 godina starosti koji se evakuiraju bez roditelja	5.826
Osobe starije od 70 godina	14.360
Bolesni, invalidi i nemoći	15.611
Ukupno:	57.917

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis 2021. godine

2.1.2.4. Gustoća naseljenosti područja odgovornosti

Međimurska županija najgušće je naseljen prostor u Republici Hrvatskoj. Gustoća naseljenosti na području Međimurske županije iznosi 144,18 st/km² te je dvostruko veća od gustoće naseljenosti Republike Hrvatske (68,41 st/km²). Najveća gustoća naseljenosti zabilježena je na području Općine Šenkovec (406,61 st/km²) te u Gradu Čakovcu (373,68 st/km²), dok najmanju gustoću naseljenosti bilježe općine Štrigova (52,62 st/km²) i Domašinec (54,43 st/km²).

2.1.3. Materijalna, kulturna i prirodna dobra te okoliš

2.1.3.1. Kulturna dobra

Nepokretna i nematerijalna kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne Novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21), na području Međimurske županije navedena su u tablici u nastavku.

Tablica 10: Kulturna dobra na području MŽ upisana u Registar kulturnih dobara RH

REGISTARSKI BROJ	NAZIV KULTURNOG DOBRA	ADRESA	VRSTA
Z-1107	Pil sv. Trojstva	Braće Radića, Belica	Nepokretna pojedinačna
Z-3353	Medičarski obrt s područja sjeverozapadne Hrvatske i Slavonije	Više adresa	Nematerijalna
Z-1442	Kuća "Zalan"	Trg Republike 9, Donja Dubrava	Nepokretna pojedinačna
Z-1582	Crkva Uzvišenja Svetog Križa	Crkvena ulica 16, Vratišinec	Nepokretna pojedinačna
Z-908, N-23	Kompleks Starog grada	Trg Republike 5, Čakovec,	Nepokretna pojedinačna
Z-3945	Visoka učiteljska škola	Dr. Ante Starčevića 55, Čakovec	Nepokretna pojedinačna
Z-3436	Crkva Svih Svetih	Kalnička ulica 14, Dekanovec,	Nepokretna pojedinačna
Z-4666	Crkva Sv. Jurja Mučenika i građevina župnog dvora	Sveti Juraj u Trnju	Nepokretna pojedinačna
Z-2950	Crkva sv. Leonarda, kurija župnog dvora i pil sv. Obitelji	Školska ulica 39A, Goričan	Nepokretna pojedinačna
Z-2621	Kurija starog župnog dvora	Alojzije Stepinca 42, Kotoriba	Nepokretna pojedinačna
Z-2619	Crkva Marije Kraljice i sv. Ladislava	Martinska ulica 9a, Mursko Središće	Nepokretna pojedinačna
Z-2620	Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije	Dr. Ivana Novaka, Macinec	Nepokretna pojedinačna
Z-7566	Arheološko nalazište Gradišće	Nedelišće	Arheologija
Z-7568	Arheološko nalazište "Stara Ves"	Strahoninec, Nedelišće,	Arheologija
Z-2623	Crkva sv. Martina	Čakovečka ulica 1, Podturen	Nepokretna pojedinačna
Z-3946	Poklonac sv. Trojstva	Braće Radića, Pribislavec	Nepokretna pojedinačna
Z-3435	Crkva sv. Marka Evanđelista, župni dvor i pomoćne građevine	Trg Svetog Marka 1, Selnica	Nepokretna pojedinačna
Z-3364	Umijeće izrade tradicijske pokladne maske pikač	Selnica	Nematerijalna
Z-3403	Svetomarska mikrotoponimija	Sveta Marija	Nematerijalna
Z-4227	Tradicijsko umijeće izrade čipke na području Svete Marije	Sveta Marija	Nematerijalna
Z-2622	Crkva sv. Margarete	Kapelščak 44o	Nepokretna pojedinačna
Z-3443	Pil sv. Florijana	Štrigova	Nepokretna pojedinačna
Z-3444	Pil sv. Roka	Štrigova 127	Nepokretna pojedinačna
Z-3618	Tradicijsko lončarstvo na području sjeverozapadne Hrvatske	Više adresa	Nematerijalna
Z-907	Crkva sv. Nikole s franjevačkim samostanom	Kralja Tomislava 1, Čakovec	Nepokretna pojedinačna
Z-909	Crkva Presvetog Trojstva i župni dvor	Matije Gupca, Nedelišće	Nepokretna pojedinačna
Z-910	Crkva sv. Martina	Trg Svetog Martina, Sveti Martin na Muri	Nepokretna pojedinačna
Z-911, N-25	Kapela sv. Jelene	Jelenska ulica, Šenkovec	Nepokretna

REGISTARSKI BROJ	NAZIV KULTURNOG DOBRA	ADRESA	VRSTA
			pojedinačna
Z-912, N-26	Crkva sv. Jeronima i nekadašnja pavlinska rezidencija	Štrigova	Nepokretna pojedinačna
Z-1108	Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije	Kralja Tomislava, Belica	Nepokretna pojedinačna
Z-1109	Crkva sv. Lovre	Trg Svetog Lovre, Cirkovljan	Nepokretna pojedinačna
Z-1110	Crkva sv. Jakova	Čukovec	Nepokretna pojedinačna
Z-1111	Crkva sv. Magdalene i pil sv. Trojstva	Ludbreška ulica 3A, Donji Kraljevec	Nepokretna pojedinačna
Z-1112	Crkva sv. Roka	Draškovićeve ulica, Draškovec	Nepokretna pojedinačna
Z-1113	Crkva sv. Vida i župni dvor	Trg oslobođenja, Donji Vidovec	Nepokretna pojedinačna
Z-1114	Poklonac sv. Florijana	Draškovićeve ulica, Draškovec	Nepokretna pojedinačna
Z-1115	Crkva sv. Katarine	Gornji Mihaljevec	Nepokretna pojedinačna
Z-1116	Crkva Sedam žalosti Blažene Djevice Marije i sv. Križa	Alojzije Stepinca 44, Kotoriba	Nepokretna pojedinačna
Z-1117	Crkva sv. Jurja i župni dvor	I.G.Kovačića, Lopatinec	Nepokretna pojedinačna
Z-1118	Crkva Porodenja Marijinog i kurija župnog dvora	Alojzije Stepinca, Mala Subotica	Nepokretna pojedinačna
Z-1119	Crkva sv. Jakova i pil sv. Obitelji	Glavna ulica, Prelog	Nepokretna pojedinačna
Z-1120	Dvorac Feštetić	Kaštelska ulica 12, Pribislavec	Nepokretna pojedinačna
Z-1121	Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, kurija župnog dvora i pil Bogorodice	Andrije Habuša 25A, Sveta Marija	Nepokretna pojedinačna
Z-1122	Crkva sv. Križa	Čakovečka ulica 2, Sveti Križ	Nepokretna pojedinačna
Z-1123	Crkva sv. Marije Magdalene i kurija župnog dvora	Štrigova	Nepokretna pojedinačna
Z-1124	Majur Feštetić	Štrukovec 144	Nepokretna pojedinačna
Z-1125	Zgrada stare škole	Dr.Vinka Žganca 1/3, Vratišinec,	Nepokretna pojedinačna
Z-5187	Kulturno - povijesna cjelina grada Čakovca	Čakovec	Kulturno-povijesna cjelina
Z-5922	Crkva sv. Roka	Rade Končara 54A, Novo Selo Rok,	Nepokretna pojedinačna
Z-6108	Pil sv. Mihovila Arkandela	Preloška ulica, Čakovec	Nepokretna pojedinačna
Z-5954	Umijeće izrade i sviranja cimbalu u Podravini, Međimurju i Hrvatskome zagorju	Više adresa	Nematerijalna
Z-5955	Umijeće sviranja na tamburama farkašicama u sjevernoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj	Adamovec	Nematerijalna
Z-5984	Umijeće vađenja zlata – zlatarenje u	Donji Vidovec	Nematerijalna

REGISTARSKI BROJ	NAZIV KULTURNOG DOBRA	ADRESA	VRSTA
	Međimurju		
Z-6031	Međimurska popevka		Nematerijalna
Z-6131	Pil s likom Trpećega (Žalosnoga) Krista	Gornji Mihaljevec	Nepokretna pojedinačna
Z-6168	Kameni pil Sv. Trojstva	Putjane 16, Čakovec	Nepokretna pojedinačna
Z-6180	Pil Svetoga Trojstva	Kralja Tomislava Kotoriba	Nepokretna pojedinačna
Z-6570	Štrigovska skupina govora		Nematerijalna
Z-6623	Židovsko groblje	Mihovljanska ulica, Mihovljan	Nepokretna pojedinačna
Z-6913	Kotoripska skupina govora	Kotoriba	Nematerijalna
P-5813	Nekropola pod tumulima II	Vrtna ulica, Goričan	Arheologija
Z-7163	Memorijalno mjesto stradanja Roma u II svjetskom ratu	Draškovićeve ulica, Draškovec	Nepokretna pojedinačna
Z-7344	Građevina stare škole	Glavna ulica 44, Hodošan	Nepokretna pojedinačna
Z-7341	Hrvatske tradicije slavljenja sv. Martina biskupa	Više adresa	Nematerijalna
P-6146	Pil Svete Obitelji	Vladimira Nazora, Domašinec	Nepokretna pojedinačna
Z-7412	Zlatna formula hrvatskoga jezika čakaj-što	Više adresa	Nematerijalna
Z-7472	Tradicije hrvatskog lovstva	Više adresa	Nematerijalna
Z-7526	Arheološka zona Sveti Martin na Muri – antički Halicanum	Sveti Martin na Muri	Arheologija
P-6534	Kuriya Zichy-Terbócz	Železna Gora 113	Nepokretna pojedinačna
Z-7560	Umijeće izrade uporabnih predmeta od komušine na području Međimurja		Nematerijalna

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije, 2022.god.

2.1.3.2. Prirodna dobra – zaštićena područja prirode, šumske površine

Prisutnost i djelovanje rijeka Mure i Drave ostavilo je pečat ne samo u biološkoj raznolikosti, već i u oblikovanju ukupne kulturne, sociološke i krajobrazne slike ovog prostora. Temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) veliki dio zaštićenih prirodnih predjela ima kategoriju zaštite na regionalnoj i državnoj razini, a zbog položaja uz granicu dio zaštićenog područja ima i međunarodni značaj.

Tablica 11: Zaštićena područja u Međimurskoj županiji

ZAŠTIĆENA PODRUČJA	KATEGORIJA ZAŠTITE	POVRŠINA (ha)
Regionalni park Mura - Drava	Regionalni park	16.980,34
Značajni krajobraz rijeke Mure	Značajni krajobraz	14.437,52
Bedekovićeve grabe	Spomenik prirode	13,11
Perivoj Zrinski u Čakovcu	Spomenik parkovne arhitekture	13,50
ZAŠTIĆENA PODRUČJA – POJEDINAČNI LOKALITETI		
Hrast lužnjak u Donjem Vidovcu	Spomenik prirode – pojedinačno stablo	

Tulipanovac u Vučetinecu	Spomenik parkovne arhitekture – pojedinačno stablo
Ginko u Donjoj Dubravi	Spomenik parkovne arhitekture – pojedinačno stablo
Dvije Glicinije u Čakovcu	Spomenik parkovne arhitekture – skupina stabala
Dvije Platane u naselju Sveti Urban	Spomenik parkovne arhitekture – skupina stabala
Platana u Nedelišću	Spomenik parkovne arhitekture – pojedinačno stablo
Magnolija u Pribislavcu	Spomenik parkovne arhitekture – pojedinačno stablo

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije, 2022.god.

Ukupna površina Regionalnog Parka Mura–Drava je 87.448,70 ha, a od toga se na području Međimurske županije nalazi 16.980,34 ha (19,42%). Regionalni Park Mura–Drava u Međimurskoj županiji obuhvaća površinu 3 grada (Prelog, Mursko Središće, Čakovec) i 13 općina (Štrigova, Sveti Marin na Muri, Podturen, Dekanovec, Domašinec, Goričan, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Kraljevec, Orehovica, Nedelišće).



Slika 5: Regionalni park Mura – Drava u Međimurskoj županiji

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije, 2022.god.

Značajni krajobraz rijeke Mure obuhvaća pojas od rijeke Mure do granice naselja u zaleđu rijeke. Pojas je širi u Donjem Međimurju gdje su naselja udaljenija od rijeke te je tamo i samo područje zaštite šire. U prostoru su posebice značajna vlažna staništa – poplavne šume, vlažni travnjaci, mrtvi rukavci, napuštena korita, meandri, te sprudovi i strme odronjene obale.

Spomenik prirode Bedekovićeve grabe nalazi se u potočnoj dolini potoka Plešivica na području Općine Sveti Juraj na Bregu te obuhvaća površinu od 13,11 ha. Ovo područje od velike je važnosti zbog vlažnih livada košanica te dviju strogo zaštićenih i ugroženih vrsta leptira – velikog (*Maculinea teleius*) i zagasitog livadnog plavca (*Maculinea nausithous*).

Perivoj Zrinski u Čakovcu predstavlja arhitektonsku i biljnu kompoziciju koja ima estetske, stilske, umjetničke, kulturno-povijesne i znanstvene vrijednosti upotpunjenu spomenicima, skulpturama, memorijalnim objektima. Potvrđena je prisutnost preko 1.400 stabala te je utvrđeno 88 različitih taksona na površini od cca. 13,5 ha.

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19), na području Međimurske županije nalaze se sljedeća područja ekološke mreže:

Tablica 12: Područja ekološke mreže na području Međimurske županije

EKOLOŠKA MREŽA			
PODRUČJA OČUVANJA ZNAČAJNA ZA VRSTE I STANIŠNE TIPOVE (POVS)		PODRUČJA OČUVANJA ZNAČAJNA ZA PTICE (POP)	
HR2000364	Mura	HR1000013	Dravske akumulacije
HR2001346	Međimurje		
HR2001347	Donje Međimurje		
HR2001034	Mačkovec – ribnjak		
HR2000470	Čep – Nedelišće	HR1000014	Gornji tok Drave
HR2001307	Dravske akumulacije		
HR5000014	Gornji tok Drave		

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije, 2022.god.



Slika 6: Područja ekološke mreže u Međimurskoj županiji

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije, 2022.god.

2.1.3.3. Vodoopskrbni objekti na području odgovornosti

Vodoopskrbni sustav Međimurske županije podijeljen je na četiri vodoopskrbne zone. Crpilište Nedelišće kapaciteta je 600 l/sek i opskrbljuje I., II. i III. zonu. Crpilište Prelog kapaciteta je 200 l/sek, a opskrbljuje IV. vodoopskrbnu zonu (Donje Međimurje). Crpilište Nedelišće podmiruje oko 80% potreba za vodom, a preostalo podmiruje crpilište Prelog. U sustavu vodoopskrbe su i 6 vodospremnika (Čakovec 700 m³, Lopatinec 750 m³, Mohokos 750 m³, Zebanec 200 m³, Dragoslavec 200 m³, Železna Gora 500 m³) i 2 vodotornja (Prelog 350 m³, Sveti Urban 200 m³). Na vodocrpilištu Nedelišće nalazi se 6 crpnih stanica, dok se na vodocrpilištu Prelog nalaze 3 crpne stanice. Uz svaku crpnu stanicu postoji automatski sustav za kloriranje.

Javnim vodoopskrbnim sustavom opskrbljuje se 131 naselje Međimurske županije. Sustavom upravljaju Međimurske vode d.o.o. Čakovec, u vlasništvu svih jedinica lokalne samouprave u Međimurju. Ukupan broj korisnika javne vodoopskrbe iznosi 40.850. Broj kućanstava priključenih na sustav javne vodoopskrbe iznosi 37.223, dok broj priključaka za pravne osobe iznosi 3.627.¹

¹ Međimurske vode d.o.o., dopis od dana 20. lipnja 2022. godine

2.1.3.4. Poljoprivredne površine na području odgovornosti

Sukladno dostupnim podacima, završno s 31. prosinca 2022. godine na području Županije u ARKOD je upisano ukupno 55.693 parcela s ukupno 29.623,77 ha.

Tablica 13: Prikaz broja i površina ARKOD-a po vrsti uporabe poljoprivrednog zemljišta u hektarima

JLS	Naselje	Oranice	Staklenici na oranicama	Livade	Pašnjaci	Vinogradi	Iskrčeni vinograd	Voćnjak	Kulture kratke ophodnje	Rasadnik	Mješoviti višegodišnji nasadi	Ostale vrste uporabe zemljišta	Privremeno neobrađiva ne parcele	Ukupno površina ARKOD parcela	Ukupno broj ARKOD parcela
BELICA	Belica	1075,09	0,26	10,03	0	0,14	0	5,75	0	0	0	0,06	1,62	1092,95	2091
BELICA	Gardinovec	732,01	0	14,61	0,09	0,24	0	4,49	0	0	0	0	0	751,44	1480
ČAKOVEC	Čakovec	462,34	0,12	11,76	0,22	0	0	17,99	0	0,44	0,36	0,18	0	493,41	873
ČAKOVEC	Ivanovec	504,46	0,2	17,05	0,63	0	0	11,42	0	18,54	0,1	0,76	1,16	554,32	1047
ČAKOVEC	Krištanovec	177,96	0,03	11,01	0	0,09	0	12,02	0	0	0	0,8	0	201,91	502
ČAKOVEC	Kuršanec	225,2	0,04	4,18	0,86	0	0	2,31	0	0	0,05	0	0	232,64	242
ČAKOVEC	Mačkovec	169,72	0	4,61	0,82	0,1	0	4,59	0	0	0,06	0,09	0	179,99	357
ČAKOVEC	Mihovljan	192,75	0,04	9,61	0	0	0	8,98	0	0	0	0,82	0	212,2	376
ČAKOVEC	Novo Selo na Dravi	40,25	0,05	1,29	0	0	0	8,38	0	0	0	0,09	0,39	50,45	144
ČAKOVEC	Novo Selo Rok	707,45	0,71	1,81	0,06	0,18	0	16,17	0	0	0,27	0,15	0	726,8	1198
ČAKOVEC	Savska Ves	159,17	0,08	2,76	0	0	0	3,12	0	0	0,18	0	0	165,31	228
ČAKOVEC	Slemenice	40,82	0	3,67	0	0	0	0,08	0	0	0	0	0	44,57	95
ČAKOVEC	Šandorovec	21,77	0	0,65	0	0	0	4,22	0	0	0	0	0,76	27,4	76
ČAKOVEC	Štefanec	290,97	0	12,26	0	0,07	0	5,35	0	1,28	0	0	0,18	310,11	654
ČAKOVEC	Totovec	264,17	0	10,26	0	0	0	3,47	0	0	0	0	0	277,9	488
ČAKOVEC	Žiškovec	49,52	0,03	1,48	0	0	0	2,46	0	0	0	0	0	53,49	108
DEKANOVEC	Dekanovec	260,4	0	13,23	0	0,2	0	4,07	0	0	0	0	0	277,9	874
DOMAŠINEC	Domašinec	1191,71	0,34	35,81	0,21	0,73	0	14,3	0	0	0,13	0,55	0,52	1244,3	3296
DOMAŠINEC	Turčišće	104,36	0	21,33	0	0	0	5,68	0	0	0	0,75	3,11	135,23	198
DONJA DUBRAVA	Donja Dubrava	685,84	0,25	0,55	0,1	0,2	0	27,14	0	0	1,88	28,58	0	744,54	898
DONJI KRALJEVEC	Donji Hrašćan	59,95	0	47,3	5,33	0,05	0	11,31	0	0	0	0	1,97	125,91	140

DONJI KRALJEVEC	Donji Kraljevec	391,89	0,29	25,29	0	0,08	0	64,69	0,15	0,48	0,71	0,2	1,01	484,79	1259
DONJI KRALJEVEC	Donji Pustakovec	95,08	0,03	1,84	0	0	0	25,17	0	0	0,62	0	0	122,74	273
DONJI KRALJEVEC	Hodošan	509,48	0	14,54	0	0	0	10,12	0	0	0,18	0	0,26	534,58	818
DONJI KRALJEVEC	Palinovec	255,66	0,31	12,76	0,18	0,04	0	12,41	0	0	0	0,32	1,08	282,76	466
DONJI KRALJEVEC	Sveti Juraj u Trnju	47,76	0,07	1,32	0,55	0	0	3,62	0	0	0	0	0	53,32	110
DONJI VIDOVEC	Donji Vidovec	559,26	0,04	5,83	0	0,81	0	16,89	0	0,36	0	0	0,15	583,34	1232
GORIČAN	Goričan	930,62	0,05	6,44	0	0	0	35,09	0	0	0,2	0,2	0,17	972,77	1290
GORNJI MIHALJEVEC	Badličan	56,53	0,31	5,27	0,31	0,61	0	1,75	0	0	0	0	0	64,78	74
GORNJI MIHALJEVEC	Bogdanovec	97,44	0,03	14,01	1,43	0	0	0	0	0	0	0	0,06	112,97	206
GORNJI MIHALJEVEC	Dragoslavec Breg	22,48	0	4,17	0	4,18	0,07	1,42	0	0	0	0	0	32,32	88
GORNJI MIHALJEVEC	Dragoslavec Selo	69,43	0	8,05	2,13	0,05	0	2,85	0	0	0	0	0	82,51	183
GORNJI MIHALJEVEC	Gornja Dubrava	142,37	0,01	24,9	0,79	2,36	0	1,03	0	0	0	0	0	171,46	252
GORNJI MIHALJEVEC	Gornji Mihaljevec	175,49	0	7,15	0	0	0	2,08	0	0	0	0	0	184,72	265
GORNJI MIHALJEVEC	Martinuševac	96,58	0	13,3	0,17	11,73	0	3,46	0,19	0	0	0	0,32	125,75	161
GORNJI MIHALJEVEC	Preseka	40,14	0	2,53	0,55	0	0	0,69	0	0	0	0	0	43,91	47
GORNJI MIHALJEVEC	Prhovec	108,08	0,05	11,19	1	0	0	4,09	0	0	0	0	0	124,41	182
GORNJI MIHALJEVEC	Tupkovec	52,46	0	21,61	0,42	25,7	17,69	3,55	0	0	0	0	0,39	121,82	146
GORNJI MIHALJEVEC	Vugrišinec	25,4	0	3,86	2,03	9,35	1,74	5,08	0	0	0	0	0	47,46	114
GORNJI	Vukanovec	55,78	0	5,43	0,2	9,51	4	5,33	0	0	0	0	0,46	80,71	164

MIHALJEVEC															
KOTORIBA	Kotoriba	1349,93	0,01	2,72	0,39	0,16	0	19,15	0	0	0,05	0	1,75	1374,16	1040
MALA SUBOTICA	Držimurec	153,79	0	12,56	0	0	0	6,54	0	0	0	0	1,01	173,9	325
MALA SUBOTICA	Mala Subotica	572,83	0,01	12,59	3,15	0,05	0,11	20,31	0,09	0	0	0,31	0,48	609,93	1303
MALA SUBOTICA	Palovec	357,93	0	19,78	6,87	0	0	8,03	0	0	0	0	1,47	394,08	958
MALA SUBOTICA	Piškorovec	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21	1
MALA SUBOTICA	Strelec	49,22	0	7,56	0	0,08	0	1,36	0,07	0	0	0	0,86	59,15	150
MALA SUBOTICA	Sveti Križ	531,75	0	1,75	0	0	0	3,38	0	0	0	0	0,44	537,32	1080
MURSKO SREDIŠĆE	Hlapičina	251,77	0	1,54	0	0	0	8,79	0	0	0	0	0	262,1	254
MURSKO SREDIŠĆE	Križovec	130,57	0	2,77	0	0	0	0,59	0	0	0	0	0	133,93	222
MURSKO SREDIŠĆE	Mursko Središće	391,87	0	9,33	0	0	0	6,05	0	0	0	1,7	0	408,95	400
MURSKO SREDIŠĆE	Peklenica	314,17	0,06	3,41	0	0	0	35,07	0	0	0	0	0	352,71	276
MURSKO SREDIŠĆE	Štrukovec	175,98	0	14,63	0	0	0	3,81	0	0	0	0,43	0,21	195,06	282
NEDELIŠĆE	Črečan	129,28	0	7,17	1,28	0	0	1,17	0	0	0	0,15	0	139,05	553
NEDELIŠĆE	Dunjkovec	19,86	0,04	1,86	0	0	0	0,46	0	0	0,4	0,87	0	23,49	74
NEDELIŠĆE	Gornji Hrašćan	383,22	0,14	30,89	0	0	0	1,02	0	0	0,4	0,33	0,52	416,52	1449
NEDELIŠĆE	Gornji Kuršanec	218,8	0	0	0	0	0	2,79	0	0	0	0,1	0	221,69	335
NEDELIŠĆE	Macinec	121,56	0	4,89	0	0	0	7,89	0	0	0	0,1	0	134,44	387
NEDELIŠĆE	Nedelišće	616,29	0,45	39,01	1,45	0	0	83,7	0	0	0,95	0,28	2,14	744,27	1038
NEDELIŠĆE	Pretetinec	82,19	0,09	2,36	0	0	0	3,38	0	0	0,13	0	0	88,15	293
NEDELIŠĆE	Pušćine	263,35	0,33	0,83	0,16	0	0	1,6	0	0	0,4	0	0,36	267,03	663
NEDELIŠĆE	Slakovec	61,5	0	1,4	0	0	0	8,06	0	0	0	0	0	70,96	174
NEDELIŠĆE	Trnovec	132,65	0	2,64	0	0	0	0,98	0	0	0	0	0	136,27	498

OREHOVICA	Orehovica	662,69	0	5,61	0,48	0	0	3,02	0	0	0	0	0	671,8	1504
OREHOVICA	Podbrest	265,64	0,02	13,18	0,37	0	0	1,76	0	0	0	0	0,12	281,09	610
OREHOVICA	Vularija	267,53	0	3,74	0	0	0	0,07	0	0	0	0,06	0	271,4	608
PODTUREN	Celine	13,11	0,1	2,73	0,17	0,02	0	0,2	0	0	0	0	0,05	16,38	42
PODTUREN	Ferketinec	62,6	0	0,23	0	0	0	0,35	0	0	0	0	0	63,18	191
PODTUREN	Miklavec	80,35	0,04	0,62	0	0	0	0,33	0	0	0	0	0	81,34	203
PODTUREN	Novakovec	256,31	0,15	13,46	0	0,18	0	4,06	0	0	0	0	0	274,16	663
PODTUREN	Podturen	344,23	0,04	3,71	0	0	0	0,65	0	0	0	0	0	348,63	789
PODTUREN	Sivica	286,72	0	5,18	0,85	0,36	0	11,77	0	0	0,3	0	0,13	305,31	606
PRELOG	Čirkovljan	329,75	0,01	8,32	0	0	0	84,96	0,24	0	0	0	0,35	423,63	948
PRELOG	Čehovec	215,97	0	1,02	0	0	0	62,5	0	0	0	0,22	0,12	279,83	557
PRELOG	Čukovec	98,69	0	5,37	0,27	0	0	18,74	0	0	0	0	0,2	123,27	206
PRELOG	Draškovec	426,21	0	35,72	0	0	0	10,66	0,39	0	0	0	0,36	473,34	1123
PRELOG	Hemuševac	98,29	0	9,6	0	0,1	0	4,29	0	1,26	0	0	0,2	113,74	291
PRELOG	Oporovec	104,8	0	21,06	0	0,41	0	2,5	0	0	0,05	0	0,41	129,23	365
PRELOG	Otok	351,84	0,07	13,39	0,79	0	0	15,66	0	0	0	1,31	0	383,06	721
PRELOG	Prelog	946,32	0,05	63,46	2,02	0	0	38,68	0	0,49	6,17	0	0,39	1057,58	2131
PRIBISLAVEC	Pribislavec	470,03	0,26	35,91	0,89	0	0	16,19	0	0	0	0	0,65	523,93	819
SELNICA	Bukovec	30,31	0	5,61	1,57	5,23	0,22	2,33	0	0	0	0	0	45,27	81
SELNICA	Donji Koncovčak	28,3	0	0,76	0,91	1,55	0	1,09	0	0	0	0,33	0,05	32,99	59
SELNICA	Donji Zebanec	24,43	0	0,88	0	0,29	0	1,01	0	0	0	0	0,11	26,72	49
SELNICA	Gornji Zebanec	12,89	0,01	1,61	0	0,3	0	6,73	0	0	0	0	0	21,54	41
SELNICA	Merhatovec	43,01	0	11,05	3,15	0,36	0	0,27	0	0	0,13	0	0	57,97	101
SELNICA	Plešivica	8,69	0,12	5,19	2,05	0	0	0,25	0	0	0	0	0	16,3	50
SELNICA	Praporčan	21,79	0	4,96	0	1,55	0	2,62	0	0,05	0	0	0	30,97	76
SELNICA	Selnica	171,39	0,01	7,23	0	0,71	0	1,02	0	0	0	0	0	180,36	265
SELNICA	Zaveščak	12,65	0	2,25	0	0,25	0	1,93	0	0	0,11	0	0	17,19	40
SELNICA	Zebanec Selo	127,64	0	1,13	0	0	0	4,29	0	0	0	0	0	133,06	114
STRAHONINEC	Strahoninec	391,13	0,71	15,63	0,06	0	0	11,05	0	0	0	0	0	418,58	636
SVETA MariJA	Donji Mihaljevec	242,4	0,28	7,04	0	0,03	0	40,83	0	5,29	0,22	0,45	0,28	296,82	565
SVETA MariJA	Sveta Marija	399,99	0,05	13,72	0,38	0,48	0	15,86	0	5,46	0,18	0,21	0,3	436,63	946
SVETI JURAJ NA	Brezje	57,9	0,03	3,66	0	0,03	0	2,37	0	0	0	0	0	63,99	127

BREGU															
SVETI JURAJ NA BREGU	Dragoslavec	20,01	0	4,22	0,17	10,08	0,14	4,21	0	0,22	0,2	0	0	39,25	114
SVETI JURAJ NA BREGU	Frkanovec	40,75	0	18,63	0,36	3,35	0,99	3,26	0	0	0	0	0	67,34	130
SVETI JURAJ NA BREGU	Lopatinec	47,37	0,14	9,12	7,26	1,48	0	5,44	0	0	0	0	0	70,81	188
SVETI JURAJ NA BREGU	Mali Mihaljevec	17,8	0,01	4,68	0,63	0	0	0,4	0	0	0	0	0	23,52	74
SVETI JURAJ NA BREGU	Okrugli Vrh	47,73	0,06	3,87	0,53	4,32	0	5,36	0	0,05	0	0,26	0,15	62,33	181
SVETI JURAJ NA BREGU	Pleškovec	16,17	0	4,86	0,73	4,28	0	3,33	0	0	0	0	0	29,37	80
SVETI JURAJ NA BREGU	Vučetinec	35,47	0,01	2,33	0	8,94	0,08	9,45	0	0	0,08	0,05	0	56,41	165
SVETI JURAJ NA BREGU	Zasadbreg	34,36	0,09	8,96	0	13,22	0	8,41	0	0	0	0,46	0,22	65,72	142
SVETI MARTIN NA MURI	Brezovec	85,77	0	0,61	0	0,52	0	8,28	0	0	0	0	0	95,18	109
SVETI MARTIN NA MURI	Čestijanec	16,69	0	2,38	0	0	0	1,93	0	0	0	0	0	21	42
SVETI MARTIN NA MURI	Gornji Koncovčak	18,62	0	4,73	1,79	0,15	0	2,02	0	0	0	0	0	27,31	55
SVETI MARTIN NA MURI	Gradišćak	24,83	0	5,76	0	3,68	0,24	1,99	0	0	0	0	0	36,5	78
SVETI MARTIN NA MURI	Grkaveščak	0,26	0	3,64	0	1,26	0	1,02	0	0	0	0	0	6,18	24
SVETI MARTIN NA MURI	Jurovčak	12,11	0	1,33	2,05	7,66	0,25	5,28	0	0	0	0	0	28,68	44
SVETI MARTIN NA MURI	Jurovec	50,9	0	0,25	0	0	0	1,12	0	0	0	0	0	52,27	105
SVETI MARTIN NA MURI	Kapelščak	19,86	0	4,04	0,39	1,97	0	0,35	0	0	0	0	0	26,61	56
SVETI MARTIN NA MURI	Lapšina	17,89	0	0	0	0	0	7,73	0	0	0	0	0	25,62	25
SVETI MARTIN	Marof	35,23	0,01	0,6	0	0	0	0,53	0	0	0	0	0	36,37	42

NA MURI															
SVETI MARTIN NA MURI	Sveti Martin na Muri	17,03	0	1,61	0	0	0	0	0	0	0,24	0	0	18,88	36
SVETI MARTIN NA MURI	Toplice Sveti Martin	10,11	0	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	11,41	18
SVETI MARTIN NA MURI	Vrhovljan	59,69	0	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,01	82
SVETI MARTIN NA MURI	Žabnik	19,93	0	1,06	0,18	0	0	0,22	0	0	0	0	0	21,39	25
ŠENKOVEC	Knezovec	50,72	0	1,67	0	0	0	1,96	0	0	0	0	0	54,35	128
ŠENKOVEC	Šenkovec	107,15	0,19	5,3	0	0	0	14,05	0	0	0	0	0	126,69	267
ŠTRIGOVA	Banfi	11,93	0	19,47	1,08	37,92	3,3	7,28	0	0	0,16	0	0,16	81,3	199
ŠTRIGOVA	Grabrovnik	53,06	0,01	17	7,95	17,12	1,65	6,85	0	0	0	0	0	103,64	220
ŠTRIGOVA	Jalšovec	32,74	0	5,59	0,1	2,08	0	14,18	0	0	0	0	0	54,69	71
ŠTRIGOVA	Leskovec	19,95	0	6,05	0	3,19	0	3,15	0	0	0	0	0,09	32,43	46
ŠTRIGOVA	Prekopa	28,5	0	7,23	5,42	22,48	5,1	2,98	0	0	0	0	0,9	72,61	106
ŠTRIGOVA	Robadje	36,34	0	10,33	1,95	52,85	9,4	2,82	0	0	0	0	0	113,69	183
ŠTRIGOVA	Stanetinec	126,04	0	23,02	1,42	3,84	0	1,35	0	0	0	0	0	155,67	205
ŠTRIGOVA	Sveti Urban	129,34	0	39,71	11,38	95,57	3,39	8,12	0	0	0	0,22	0,05	287,78	562
ŠTRIGOVA	Štrigova	21,97	0	9,06	0,91	0	4,87	0,75	0	0	0	0	0	37,56	63
ŠTRIGOVA	Železna Gora	69,46	0	26,91	2,7	91,63	3,1	17,46	0	0	0,19	0,15	0	211,6	387
VRATIŠINEC	Gornji Kraljevec	531,36	0	27,48	0	0,07	0	10,55	0	0	0	0	0,33	569,79	1063
VRATIŠINEC	Vratišinec	324,15	0,02	23,48	0	0,06	0	19,55	0	0	0	0	0	367,26	401
Ukupno:		26.501,5	6,96	1.233,87	92,34	466,28	56,34	1.146,17	1,13	33,92	15,1	41,45	28,67	29.623,77	55.693

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2023.god.

Završno s 2022. godinom sukladno ARKOD podacima, na području Županije upisano je 4.154 poljoprivrednih gospodarstva s ukupno 56.274 ARKOD parcela, ukupno 30.039,17 ha.

Tablica 14: Pregled broja poljoprivrednih gospodarstava po JLS - ima

JLS	Naselje	Broj PG-a	Broj ARKOD parcela	Površina (ha)
(blank)	(blank)	2	5	2,11
Belica	Belica	228	4172	2535,47
Belica	Gardinovec	59	578	272,81
Čakovec	Čakovec	144	1002	1638,51
Čakovec	Ivanovec	89	1698	968,39
Čakovec	Krištanovec	36	230	73,53
Čakovec	Kuršanec	25	272	250,80
Čakovec	Mačkovec	23	157	63,31
Čakovec	Mihovljan	25	245	94,16
Čakovec	Novo Selo na Dravi	33	433	168,18
Čakovec	Novo Selo Rok	52	403	180,31
Čakovec	Savska Ves	33	620	358,03
Čakovec	Slemenice	10	104	44,51
Čakovec	Šandorovec	9	53	20,44
Čakovec	ŠTEFANEC	48	781	382,51
Čakovec	Totovec	38	445	225,15
Čakovec	Žiškovec	10	146	57,73
Dekanovec	Dekanovec	73	1171	367,79
Domašinec	Domašinec	147	3423	1284,52
Domašinec	Turčišće	20	313	174,30
Donja Dubrava	Donja Dubrava	66	977	743,82
Donji Kraljevec	Donji Hrašćan	32	339	201,70
Donji Kraljevec	Donji Kraljevec	93	958	433,23
Donji Kraljevec	Donji Pustakovec	35	634	356,89
Donji Kraljevec	Hodošan	54	848	566,36
Donji Kraljevec	Palinovec	35	705	507,81
Donji Kraljevec	Sveti Juraj u Trnju	13	237	141,28
Donji Vidovec	Donji Vidovec	74	1064	406,48
Goričan	Goričan	82	1205	793,20
Gornji Mihaljevec	Badličan	11	85	84,54
Gornji Mihaljevec	Bogdanovec	15	258	131,26
Gornji Mihaljevec	Dragoslavec Breg	10	77	30,94
Gornji Mihaljevec	Dragoslavec Selo	19	134	58,37

Gornji Mihaljevec	Gornja Dubrava	27	238	159,41
Gornji Mihaljevec	Gornji Mihaljevec	20	213	135,65
Gornji Mihaljevec	Martinuševac	16	423	181,33
Gornji Mihaljevec	Preseka	9	88	72,47
Gornji Mihaljevec	Prhovec	20	177	100,43
Gornji Mihaljevec	Tupkovec	10	77	50,29
Gornji Mihaljevec	Vugrišinec	16	155	74,50
Gornji Mihaljevec	Vukanovec	19	131	63,49
Kotoriba	Kotoriba	57	1346	1176,31
Mala Subotica	Držimurec	26	260	104,11
Mala Subotica	Mala Subotica	137	1369	518,12
Mala Subotica	Palovec	72	1227	546,96
Mala Subotica	Strelec	16	169	60,38
Mala Subotica	Sveti Križ	10	155	74,07
Mala Subotica	ŠTEFANEC	3	33	21,12
Mursko Središće	Hlapičina	16	105	74,50
Mursko Središće	Križovec	10	81	33,42
Mursko Središće	Mursko Središće	39	435	345,01
Mursko Središće	Peklenica	27	260	211,67
Mursko Središće	Štrukovec	10	128	64,42
Nedelišće	Črečan	18	253	56,12
Nedelišće	Dunjkovec	13	75	23,42
Nedelišće	Gornji Hrašćan	59	1199	359,54
Nedelišće	Gornji Kuršanec	8	32	12,96
Nedelišće	Macinec	28	379	110,94
Nedelišće	Nedelišće	77	1039	719,66
Nedelišće	Pretetinec	15	192	56,38
Nedelišće	Pušćine	50	907	604,71
Nedelišće	Slakovec	15	260	108,54
Nedelišće	Trnovec	35	760	227,62
Orehovica	Orehovica	76	1966	903,84
Orehovica	Podbrest	47	948	541,98
Orehovica	Vularija	32	620	276,17
Podturen	Celine	10	161	70,35
Podturen	Ferketinec	11	193	66,44

Podturen	Miklavec	23	322	135,05
Podturen	Novakovec	55	614	313,72
Podturen	Podturen	48	876	396,22
Podturen	Sivica	50	795	372,57
Prelog	Cirkovljan	70	1196	477,81
Prelog	Čehovec	43	525	306,29
Prelog	Čukovec	21	280	84,49
Prelog	Dražkovec	39	633	263,74
Prelog	Hemuševac	17	601	270,00
Prelog	Oporovec	21	376	140,63
Prelog	Otok	29	272	101,81
Prelog	Prelog	173	1775	860,99
Pribislavec	Pribislavec	56	383	199,17
Selnica	Bukovec	7	63	28,71
Selnica	Donji Koncovčak	3	39	37,59
Selnica	Donji Zebanec	6	66	39,80
Selnica	Gornji Zebanec	5	57	44,06
Selnica	Merhatovec	1	1	0,13
Selnica	Plešivica	4	30	10,82
Selnica	Praporčan	6	52	14,83
Selnica	Selnica	25	328	214,85
Selnica	Zaveščak	4	17	10,13
Selnica	Zebanec Selo	4	71	65,22
Strahoninec	Strahoninec	65	386	182,73
Sveta Marija	Donji Mihaljevec	26	236	77,76
Sveta Marija	Sveta Marija	80	1066	391,33
Sveti Juraj na Bregu	Brezje	22	208	102,19
Sveti Juraj na Bregu	Dragoslavec	17	71	32,57
Sveti Juraj na Bregu	Frkanovec	11	183	119,15
Sveti Juraj na Bregu	Lopatinec	23	149	52,24
Sveti Juraj na Bregu	Mali Mihaljevec	11	89	32,36
Sveti Juraj na Bregu	Okrugli Vrh	26	289	121,99
Sveti Juraj na Bregu	Pleškovec	13	70	19,53
Sveti Juraj na Bregu	Vučetinec	21	112	31,50
Sveti Juraj na Bregu	Zasadbreg	23	169	63,70

Sveti Martin na Muri	Brezovec	7	115	91,56
Sveti Martin na Muri	Čestijanec	5	143	99,26
Sveti Martin na Muri	Gornji Koncovčak	4	31	13,88
Sveti Martin na Muri	Gradišćak	7	110	87,00
Sveti Martin na Muri	Grkavešćak	5	19	3,99
Sveti Martin na Muri	Jurovčak	7	24	22,91
Sveti Martin na Muri	Jurovec	4	48	24,22
Sveti Martin na Muri	Kapelšćak	4	31	15,19
Sveti Martin na Muri	Lapšina	4	11	4,10
Sveti Martin na Muri	Marof	3	17	5,92
Sveti Martin na Muri	Sveti Martin na Muri	9	330	340,22
Sveti Martin na Muri	Vrhovljan	5	15	7,51
Sveti Martin na Muri	Žabnik	3	26	19,29
Šenkovec	Knezovec	8	52	14,08
Šenkovec	Šenkovec	38	268	174,84
Štrigova	Banfi	26	176	74,52
Štrigova	Grabrovník	18	164	76,59
Štrigova	Jalšovec	6	58	35,23
Štrigova	Leskovec	8	104	61,11
Štrigova	Prekopa	13	99	48,80
Štrigova	Robadje	17	99	49,61
Štrigova	Stanetinec	24	220	144,06
Štrigova	Sveti Urban	64	589	382,87
Štrigova	Štrigova	15	144	161,80
Štrigova	Železna Gora	42	310	169,32
Vratišinec	Gornji Kraljevec	28	548	295,27
Vratišinec	Vratišinec	35	297	175,54
(blank)	(blank)	2	5	2,11
Belica	Belica	228	4172	2535,47
Belica	Gardinovec	59	578	272,81
Čakovec	Čakovec	144	1002	1638,51
Čakovec	Ivanovec	89	1698	968,39
Čakovec	Krištanovec	36	230	73,53
Čakovec	Kuršanec	25	272	250,80
Čakovec	Mačkovec	23	157	63,31

Čakovec	Mihovljan	25	245	94,16
Čakovec	Novo Selo na Dravi	33	433	168,18
Čakovec	Novo Selo Rok	52	403	180,31
Čakovec	Savska Ves	33	620	358,03
Čakovec	Slemenice	10	104	44,51
Čakovec	Šandorovec	9	53	20,44
Čakovec	ŠTEFANEC	48	781	382,51
Čakovec	Totovec	38	445	225,15
Čakovec	Žiškovec	10	146	57,73
Dekanovec	Dekanovec	73	1171	367,79
Domašinec	Domašinec	147	3423	1284,52
Domašinec	Turčišće	20	313	174,30
Donja Dubrava	Donja Dubrava	66	977	743,82
Donji Kraljevec	Donji Hrašćan	32	339	201,70
Donji Kraljevec	Donji Kraljevec	93	958	433,23
Donji Kraljevec	Donji Pustakovec	35	634	356,89
Donji Kraljevec	Hodošan	54	848	566,36
Donji Kraljevec	Palinovec	35	705	507,81
Donji Kraljevec	Sveti Juraj u Trnju	13	237	141,28
Donji Vidovec	Donji Vidovec	74	1064	406,48
Goričan	Goričan	82	1205	793,20
Gornji Mihaljevec	Badličan	11	85	84,54
Gornji Mihaljevec	Bogdanovec	15	258	131,26
Gornji Mihaljevec	Dragoslavec Breg	10	77	30,94
Gornji Mihaljevec	Dragoslavec Selo	19	134	58,37
Gornji Mihaljevec	Gornja Dubrava	27	238	159,41
Gornji Mihaljevec	Gornji Mihaljevec	20	213	135,65
Gornji Mihaljevec	Martinuševec	16	423	181,33
Gornji Mihaljevec	Preseka	9	88	72,47
Gornji Mihaljevec	Prhovec	20	177	100,43
Gornji Mihaljevec	Tupkovec	10	77	50,29
Gornji Mihaljevec	Vugrišinec	16	155	74,50
Gornji Mihaljevec	Vukanovec	19	131	63,49
Kotoriba	Kotoriba	57	1346	1176,31
Mala Subotica	Držimurec	26	260	104,11

Mala Subotica	Mala Subotica	137	1369	518,12
Mala Subotica	Palovec	72	1227	546,96
Mala Subotica	Strelec	16	169	60,38
Mala Subotica	Sveti Križ	10	155	74,07
Mala Subotica	ŠTEFANEC	3	33	21,12
Mursko Središće	Hlapičina	16	105	74,50
Mursko Središće	Križovec	10	81	33,42
Mursko Središće	Mursko Središće	39	435	345,01
Mursko Središće	Peklenica	27	260	211,67
Mursko Središće	Štrukovec	10	128	64,42
Nedelišće	Črečan	18	253	56,12
Nedelišće	Dunjkovec	13	75	23,42
Nedelišće	Gornji Hrašćan	59	1199	359,54
Nedelišće	Gornji Kuršanec	8	32	12,96
Nedelišće	Macinec	28	379	110,94
Nedelišće	Nedelišće	77	1039	719,66
Nedelišće	Pretetinec	15	192	56,38
Nedelišće	Pušćine	50	907	604,71
Nedelišće	Slakovec	15	260	108,54
Nedelišće	Trnovec	35	760	227,62
Orehovica	Orehovica	76	1966	903,84
Orehovica	Podbrest	47	948	541,98
Orehovica	Vularija	32	620	276,17
Podturen	Celine	10	161	70,35
Podturen	Ferketinec	11	193	66,44
Podturen	Miklavec	23	322	135,05
Podturen	Novakovec	55	614	313,72
Podturen	Podturen	48	876	396,22
Podturen	Sivica	50	795	372,57
Prelog	Cirkovljan	70	1196	477,81
Prelog	Čehovec	43	525	306,29
Prelog	Čukovec	21	280	84,49
Prelog	Dražkovec	39	633	263,74
Prelog	Hemuševac	17	601	270,00
Prelog	Oporovec	21	376	140,63

Prelog	Otok	29	272	101,81
Prelog	Prelog	173	1775	860,99
Pribislavec	Pribislavec	56	383	199,17
Selnica	Bukovec	7	63	28,71
Selnica	Donji Koncovčak	3	39	37,59
Selnica	Donji Zebanec	6	66	39,80
Selnica	Gornji Zebanec	5	57	44,06
Selnica	Merhatovec	1	1	0,13
Selnica	Plešivica	4	30	10,82
Selnica	Praporčan	6	52	14,83
Selnica	Selnica	25	328	214,85
Selnica	Zaveščak	4	17	10,13
Selnica	Zebanec Selo	4	71	65,22
Strahoninec	Strahoninec	65	386	182,73
Sveta Marija	Donji Mihaljevec	26	236	77,76
Sveta Marija	Sveta Marija	80	1066	391,33
Sveti Juraj na Bregu	Brezje	22	208	102,19
Sveti Juraj na Bregu	Dragoslavec	17	71	32,57
Sveti Juraj na Bregu	Frkanovec	11	183	119,15
Sveti Juraj na Bregu	Lopatinec	23	149	52,24
Sveti Juraj na Bregu	Mali Mihaljevec	11	89	32,36
Sveti Juraj na Bregu	Okrugli Vrh	26	289	121,99
Sveti Juraj na Bregu	Pleškovec	13	70	19,53
Sveti Juraj na Bregu	Vučetinec	21	112	31,50
Sveti Juraj na Bregu	Zasadbreg	23	169	63,70
Sveti Martin na Muri	Brezovec	7	115	91,56
Sveti Martin na Muri	Čestijanec	5	143	99,26
Sveti Martin na Muri	Gornji Koncovčak	4	31	13,88
Sveti Martin na Muri	Gradišćak	7	110	87,00
Sveti Martin na Muri	Grkaveščak	5	19	3,99
Sveti Martin na Muri	Jurovčak	7	24	22,91
Sveti Martin na Muri	Jurovec	4	48	24,22
Sveti Martin na Muri	Kapelšćak	4	31	15,19
Sveti Martin na Muri	Lapšina	4	11	4,10
Sveti Martin na Muri	Marof	3	17	5,92

Sveti Martin na Muri	Sveti Martin na Muri	9	330	340,22
Sveti Martin na Muri	Vrhovljan	5	15	7,51
Sveti Martin na Muri	Žabnik	3	26	19,29
Šenkovec	Knezovec	8	52	14,08
Šenkovec	Šenkovec	38	268	174,84
Štrigova	Banfi	26	176	74,52
Štrigova	Grabrovnik	18	164	76,59
Štrigova	Jalšovec	6	58	35,23
Štrigova	Leskovec	8	104	61,11
Štrigova	Prekopa	13	99	48,80
Štrigova	Robadje	17	99	49,61
Štrigova	Stanetinec	24	220	144,06
Štrigova	Sveti Urban	64	589	382,87
Štrigova	Štrigova	15	144	161,80
Štrigova	Železna Gora	42	310	169,32
Vratišinec	Gornji Kraljevec	28	548	295,27
Vratišinec	Vratišinec	35	297	175,54
Ukupno:		4.154	56.274	30.039,17

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2023.god.

2.1.3.5. Industrijski i drugi gospodarski objekti, operateri i područja postrojenja s opasnim tvarima te njihove tehnološke karakteristike, smještaj i posebnosti s obzirom na naselja

Od velikih gospodarskih subjekata na području Međimurske županije djeluju: MESNA INDUSTRIJA VAJDA d.d., LPT d.o.o., METSS d.o.o., TEHNIX d.o.o., MURAPLAST d.o.o., TUBLA d.o.o., PERUTNINA PTUJ-PIPO d.o.o., HILDING ANDERS d.o.o., EKO MEĐIMURJE d.o.o. i AC JASENOVIĆ d.o.o.

Lokacije na području Međimurske županije gdje se proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, sakupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima prema podacima navedenim u procjenama rizika jedinica lokalne samouprave navedene su u tablici u nastavku:

Tablica 15: Gospodarski subjekti s opasnim tvarima na području Međimurske županije

R. BR.	PRAVNA OSOBA/LOKACIJA	OPASNA TVAR	KOLIČINA
1.	Coral Croatia d.o.o. BS Čakovec ² Globetka 12, 40000 Čakovec	Dizel	20 m ³
		Benzin	20 m ³
		Dizel	40 m ³
		Benzin	40 m ³
		AD Blue	5 m ³
		UNP	4,85 m ³ 10 kg 40 kom
		Motorna ulja	do 0,2 t
		Antifrizi, stakloper i sl.	do 0,2 t
2.	Betaplast d.o.o. Šljunčara Totovec ³ Totovec bb, 40000 Čakovec	Dizel gorivo	15.000 l
			19.000 l
3.	Crodux derivati dva d.o.o. ⁴ BS Čakovec Jug Kalnička 65, 40000 Čakovec	Benzin	50 m ³
		Dizel	30 m ³
		Benzin	30 m ³
		Dizel	50 m ³
		LPG	5 m ³
		Plinske boce	70 boca (0,7 t)
		Antifriz, stakloper i	do 0,4 t
4.	Čakovečki mlinovi d.d. ⁵ Mlinska 1, 40000 Čakovec	Ekstra lako loživo ulje	30.000 l (bez promjena)
		Diesel gorivo	10.000 l (mjesečno)
5.	Čateks d.d. ⁶ Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec	DIMETILFORMAMID	40,0 t
		LARITHANE MA 84	12,2 t
		LARITHANE MS 132	7,0 t
		LARITHANE TL 307	5,0 t
		LARITHANE MS 128	2,3 t
		PATEX 531/D	2,3 t
		TOLUEN	1,5 t

² Procjena rizika pravne osobe koja obavlja djelatnost korištenjem opasnih tvari Apios d.o.o. BS Čakovec, svibanj 2019. godine (Tvrtka Apios d.o.o. dana 19. siječnja 2021. godine promijenila ime u Coral Croatia d.o.o.)

³ Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša – Šljunčara Totovec

⁴ Procjena rizika civilne zaštite Crodux derivati dva d.o.o. za BS Čakovec, listopad 2020. godine

⁵ Operativni plan civilne zaštite Čakovečki mlinovi d.d., 01. svibanj 2017. godine

⁶ Podaci dostavljeni od strane pravne osobe Čateks d.d., 08. lipanj 2021. godine

R. BR.	PRAVNA OSOBA/LOKACIJA	OPASNA TVAR	KOLIČINA
6.	Ferro-Preis d.o.o. ⁷ DR. Tome Bratkovića, 40000 Čakovec	IMPRAFIX TH	1,0 t
		TINUVIN 765	0,2 t
		ULTRA-FRESH BC-100	0,2 t
		Kisik	0,2 t
		Acetilen	0,15 t
		Propan butan smjesa	0,175 t
		Furfuril-alkohol	25 t
		SAAROKYD	3,70 t
		SAAROKYD-DECKLACK	0,12 t
		Grossol-Primer	0,50 t
		Grossol-razrjeđivač	0,10 t
		SIGMACOVER 280 BASE	1,50 t
		SIGMAPRIME 280 HARDENER	0,375 t
		Thinner 91-92	0,30 t
		RAZRJEĐIVAČ Nr.2	0,06 t
		TEKNOPLAST PRIMER 3	0,08 t
		TEKNOSOLV 9506	0,04 t
		RAZRJEĐIVAČ 06064	1,00 t
		2-K-EP DICKSCHICHT GRUND V4535	0,90 t
		RAZRJEĐIVAČ V4262	0,50 t
		2-K-EP DICKSCHICHT LACK V4619	0,05 t
		D.D.-KUNSTSTOFF LACK V4195	0,30 t
		EP HATER 5800	0,15 t
		DD-RAZRJEĐIVAČ S004	0,15 t
		DD-Harter V2504	0,03 t
		SAAROPOX 2-K ZINKSTAUBFARBE	0,10 t
		EP-Harter V4416	0,015 t
		SENOPOX-2K oker	4,00 t
		TRENNMITTEL 118-92	0,25 t
		KALTEK ISO 60 BF	5,00 t
		Kemolux primer	0,30 t
		TEKNOLAC PRIMER 0168-00	0,24 t
		TEKNOSOLV 9506	0,08 t
		SENRAL Teški benzin (nafta)	0,15 t
		Izopropanol	5,00 t
		Naftni derivati i alt.goriva, dizel, LU	2,00 t
		EP razrjeđivač – benzinsko otapalo	0,20 t
		FOUNDRYLAC GRAFITE CK/10/G	6,50 t
		PBF Pimer	2,10 t
		TEKNOPLAST HARDENER 7485-00	0,02 t
		Teno Coating ZKPX	0,10 t
		MOBIHEL PE kit	0,06 t
		Eurocel lak	0,20 t

⁷ Procjena rizika operatera/postrojenja: Ferro-Preis d.o.o., lipanj 2019. godine

R. BR.	PRAVNA OSOBA/LOKACIJA	OPASNA TVAR	KOLIČINA
		NITRO REZRIJEĐIVAČ	0,25 t
		Convertitore Sintlak	0,20 t
7.	GP Ekom d.o.o. SRC Mladost – Gradski bazeni Čakovec ⁸ Športska 2, 40000 Čakovec	DEZINFICIENS BIS S 2060 amonijev klorid NH ₄ Cl + masni alkohol)	30 kg
		Kloridna kiselina 33%	1.200 kg
		Plinske boce s klorom Cl ₂ UN 1017	100 kg
		Al poliklorid (polialuminijev klorid –)	1.200 kg
		Natrijeva lužina NaOH	180 kg
		Laudamonium	10 kg
		Natrijev hipoklorit	60 kg
		Natrijev bisulfit	60 kg
8.	HŽ Infrastruktura d.o.o. Kolodvor Čakovec ⁹ Kolodvorska 2, 40000 Čakovec	D2	57 t
		Benzin	57 t
		Dušična kiselina	57 t
		Natrij hidroksid	57 t
		Sumporna kiselina	57 t
		Ukapljeni naftni plin	57 t
		Solna kiselina	57 t
		Hiopoklorit	57 t
9.	INA d.d. MPM Čakovec Novakova ¹⁰ Dr. Ivana Novaka 34, 40000 Čakovec	EURODIESEL CLASS	40.740 kg
		EUROSUPER BS	36.254 kg
		EUROSUPER BS	36.254 kg
		EURODIESEL BS	40.740 kg
		LUEL	24.444 kg
		UNP U BOCAMA	600 kg
10.	INA d.d. MPM Čakovec Zrinsko Frankopana ¹¹ Zrinsko-Frankopana 18, 40000 Čakovec	EURODIESEL BS	16.296 kg
		EURODIESEL BS	24.444 kg
		EUROSUPER BS	36.254 kg
		EUROSUPER BS 100	14.502 kg
		EURODIESEL CLASS	16.296 kg
		UNP U BOCAMA	1.970 kg
11.	Vajda d.d. ¹² Zagrebačka 4, 40000 Čakovec	AMONIJAK bezvodni, ukapljeni plin, NH ₃	10 tona
		ACETILEN, C ₂ H ₂	do 0,1 t
		KISIK, O ₂	do 5,0 t
		UGLJIČNI DIOKSID, CO ₂	do 8,0 t
		Sredstva za industrijsko čišćenje i dezinfekciju, razna	do nekoliko t

⁸ Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša, GP EKOM d.o.o. Čakovec, SRC Mladost – Gradski bazeni Čakovec, siječanj 2019. godine

⁹ Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje kolodvora Čakovec, lipanj 2015. godine

¹⁰ Revizija procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za MPM Čakovec Novakova, listopad 2019. godine

¹¹ Revizija procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za MPM Čakovec Zrinsko-Frankopana, listopad 2019. godine

¹² Procjena rizika operatera: VAJDA d.d. Čakovec, lipanj 2021. godina

R. BR.	PRAVNA OSOBA/LOKACIJA	OPASNA TVAR	KOLIČINA
		Nova i rabljena ulja i maziva, boje i otapala, razna	do 0,8 t
		Dušik, N ₂ ukapljeni plin	1 baterija
12.	GPK Čakom d.o.o. ¹³ Mihovljanska 10, 40000 Mihovljan	Dizel gorivo	10.000 l
		Benzin	12.000 l
		Boje za beton, asfalt i drvo	300 l
		Razrjeđivač	250 l
		Antifriz	200 l
		Motorno ulje	500 l
		Sredstva za zaštitu bilja (insekticidi)	2 l
		Fungicidi	3 l
		Herbicidi	10 l
13.	GPK Čakom d.o.o. ¹⁴ Odlagalište za neopasni otpad Totovec Gospodarska 1 i 2, Totovec, 40000 Totovec	Dizel gorivo	1.000 l
		Benzin	40 l
		Ulja	20 l
		UNP	5.000 l
14.	PERUTNINA PTUJ – PIPO d.o.o. ¹⁵ Rudolfa Steinera 7, 40000 Čakovec	Amonijak	10 t
		Monopropilen glikol	17 t
		Loživo ulje ekstra lako	15 t
		Loživo ulje ekstra lako	23 t
15.	Koka d.d. Farma Totovec ¹⁶ Totovec bb, Totovec, 40000 Čakovec	UNP	28.000 kg
16.	LTH alucast d.o.o. Republike Austrije 3, 40000 Čakovec		
17.	Adria oil d.o.o. BP Čakovec Dr. Tome Bratkovića 1b, 40000 Čakovec	benzini, dizel goriva, ukapljeni naftni plin (UNP boce), ulja i maziva	
18.	Mobenz d.o.o. Svetojelenska cesta 18, 40000 Čakovec	gorivo (bezolovni motorni benzin, dizel gorivo, lož ulje, regular i super gorivo)	
19.	INA d.d. MPM Mursko Središće ¹⁷ Josipa Broza Tita 89, 40315 Mursko Središće	Eurodiesel BS CLASS	24.444 kg
		Eurodiesel BS	40.740 kg
		Eurosuper BS	36.254 kg
		Eurosuper BS CLASS	21.752 kg
		Eurodiesel plavi	24.444 kg

¹³ Procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari GPK Čakom d.o.o., studeni 2019. godine

¹⁴ Operativni plan pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari Odlagalište za neopasni otpad Totovec, studeni 2019. godine

¹⁵ Podaci dostavljeni od strane pravne osobe PERUTNINA PTUJ – PIPO d.o.o., 24. lipanj 2021. godine

¹⁶ Operativni plan zaštite i spašavanja KOKA d.d. Varaždin, Radna jedinica: BROJLERSKE I PURANSKE FARME, veljača 2021. godina

¹⁷ Procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenja opasnih tvari, MPM Mursko Središće, svibanj 2020. godina

R. BR.	PRAVNA OSOBA/LOKACIJA	OPASNA TVAR	KOLIČINA
		UNP	1.670 kg
20.	Petrol d.o.o. BP Turčišće ¹⁸ Turčišće 106b, 40318 Dekanovec	Qmax Eurosuper BS 95	22,97 t
		Eurodiesel BS	25,87 t
		Qmax Eurodiesel BS	26,09 t
		UNP za kućanstvo	58 x 10 kg
21.	INA d.d. BP Donja Dubrava Koprivnička bb, 40328 Donja Dubrava	Dizel	
		Euro dizel	
		Plavi dizel	
		Super 95	
		Euro super 98	
		Plin u bocama	
22.	KIS Pića d.o.o. Brodarska 53, 40328 Donja Dubrava	CO ₂	
23.	AGROMEĐIMURJE d.d. 3. travnja, 40328 Donja Dubrava	Dizel gorivo	
24.	Toya d.o.o. Nikole Tesle 1, 40329 Kotoriba	Lož ulje	
		UNP	
25.	Agro-amerika d.o.o. BP Mala Subotica Glavna 47, 40321 Mala Subotica	Motorni benzin	40.000 l
		Diesel goriva	120.000 l
26.	Petrol d.o.o. BP Sveti Križ Čakovečka 1a, Sveti Križ, 40321 Mala Subotica	Motorni benzin	80.000 l
		Diesel goriva	190.000 l
27.	Haix Obuća d.o.o. Gospodarska 1, 40321 Mala Subotica	Härter 1e-075	40 kg/tjedan
		ISA Verdünner 111	18 kg/tjedan
		Isarment 5402 X	408 kg/tjedan
		Ultraflex 4010 Y	163 kg/tjedan
		Isarment 5438	3 kg/tjedan
		Lustral 251-4	1 kg/tjedan
		Härter 101	1 kg/tjedan
		Ultraflex 4320 Schwarz	151 kg/tjedan
		Ultraflex 4915	4 kg/tjedan
		Ultraflex 4320 weiß	322 kg/tjedan
		Ultraflex 4905 X	339 kg/tjedan
		Härter 3fe/Uv	30 kg/tjedan
		Ultraflex 4817 E	23 kg/tjedan
		Icortin C 40 F Teil A I B	194 kg/tjedan
		Ultraflex Vorstrich PU/D	1 kg/tjedan
		Ultraflex 69/258	1 kg/tjedan
		PU+TPU Spitzfarbe 6953/264	1 kg/tjedan
		Gummi-Spritzfarbe Schwarz 3404/41	4 kg/tjedan
		Gummi-Spritzfarbe 3404/43 Beige	4 kg/tjedan

¹⁸ Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenja opasnih tvari, Petrol d.o.o., BP Turčišće, studeni 2020. godine


R. BR.	PRAVNA OSOBA/LOKACIJA	OPASNA TVAR	KOLIČINA
		PUR Spritzfarbe Beige 6960/646 (Ho)	1 kg/tjedan
		Coro – Cleaner CW 1	2 kg/tjedan
		ISA Verdünner 330	134 kg/tjedan
		Ultraflex 69/258	1 kg/tjedan
		ISO 187/42	2.862 kg/tjedan
		Bayflex SVP – 99 143	228 kg/tjedan
		Desmondur S 201 P	103 kg/tjedan
		Ipatherm S 14/176 UV	326 kg/tjedan
		Catalysator KK 611	28 kg/tjedan
		Elastopan S 7428/100	29 kg/tjedan
		Etanol 94%	
		Elastopan S 7429/117/OA	2.342kg/tjedan
		Elastopan S 7469/151	30 kg/tjedan
		Aditivi 94210	1 kg/tjedan
		Elastopan S 7329/172 Polyol komp.	30kg/tjedan
28.	Petrol d.o.o. BP Pušćine Pušćine bb, Nedelišće	Motorni benzin	
		Diesel goriva	
29.	Međimurske vode d.o.o. Vodocrpilište Nedeljanec	Klor	
30.	LifeClass Terme Sveti Martin Izvorska 3, 40313 Sveti Martin	Klor	0,45 t
31.	Adria Oil d.o.o. BP Sveti Martin Zrinskih 64, Žabnik, 40313 Martin na Muri	Naftni derivati	
32.	INA d.d. MPM Štrigova ¹⁹ Štrigova 8B, 40312 Štrigova	Luel	24.444 kg
		Eurodiesel CLASS	24.444 kg
		Eurodiesel BS	40.740 kg
		Eurosuper BS	36.254 kg
		UNP	1.450 kg
		Antifrizi, ulja i maziva, tekućine za pranje	do 1 t

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za područje međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 23/22),

- Industrijske, gospodarske i poslovne zone na području odgovornosti

Prema indeksu razvijenosti, Međimurska županija svrstava se u III. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave koja se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj polovini iznadprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave. Indeks razvijenosti Međimurske županije iznosi 100,50% prosjeka Republike Hrvatske.

¹⁹ Revizija Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za maloprodajno mjesto Štrigova, Štrigova 8/b, Štrigova, 2019. godina



Slika 7: Gospodarske zone na području Međimurske županije

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije, 2022.god.

Na području Međimurske županije osnovano je 60 poslovnih zona odlukom nadležnoga tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave, od kojih je 16 popunjenih, a 27 spremnih za ulaganje. Najveće poduzetničke zone su Središnja gospodarska zona Međimurje, Poslovni park Međimurje, Privredna zona Nedelišće, Industrijska zona Istok u Prelogu i Industrijska zona Sjever u Donjem Kraljevcu.

2.1.3.6. Stambeni, poslovni, sportski, vjerski i kulturni objekti u kojima boravi i može biti ugrožen velik broj ljudi

Problematične su:

- zgrade izgrađene prije razdoblja protupotresnog građenja
- obiteljske kuće izgrađene bez kontrole
- zgrade u kojima je izvršena adaptacija s izmjenama u konstrukciji, a bez detaljnih provjera

Najugroženija područja u situaciji potresa su u naseljima gdje je najveća gustoća naseljenosti i najveći broj stanovnika.

Na području Međimurske županije više je građevina u kojima povremeno ili stalno boravi veći broj osoba. Među značajnije građevine javne namjene, gdje se s obzirom na izgrađenost i djelatnost koje se unutar građevina odvijaju, te gdje se s obzirom na dob i psihofizičke

sposobnosti korisnika prostora mogu očekivati panika ili poteškoće u evakuaciji pri eventualnom nastanku požara ili drugih iznenadnih događanja izdvajaju se:

Tablica 16: Prikaz objekata u kojima može biti ugrožen veći broj ljudi

R.BR.	NAZIV GRAĐEVINE	LOKACIJA
DJEČJI VRTIĆI		
1.	Dječji vrtić Cipelica	Vukovarska ulica 15, Čakovec
2.	Dječji vrtić Cipelica, PO Vjeverica	Zavnoha 24/a, Čakovec
3.	Dječji vrtić Cipelica, PO Mrav	Bana Josipa Jelačića, Čakovec
4.	Dječji vrtić Cipelica, PO Zvezdice	Prvomajska 21, Čakovec
5.	Dječji vrtić Cipelica, PO Pigo	Varaždinska 2, Čakovec
6.	Dječji vrtić Cvrčak Čakovec	Lavoslava Ružičke 2, Čakovec
7.	Dječji vrtić Cvrčak Čakovec, PO Maslačak	J. Bedekovića 22, Čakovec
8.	Dječji vrtić Cvrčak Čakovec, PO Krijesnice	M. Trnine 13, Čakovec
9.	Dječji vrtić Cvrčak Čakovec, PO Pčelice	Zrinskih 4, Ivanovec
10.	Dječji vrtić Cvrčak Čakovec, PO Stonoga	Maršala Tita 45, Novo Selo Rok
11.	Dječji vrtić Dječja mašta	Bana Josipa Jelačića 25, Čakovec
12.	Dječji vrtić Dječja mašta, PO Pinokio	Glavna 59, Sivica
13.	Dječji vrtić Dječja mašta, PO Dječja maštanja	Frankopanska 64, Mursko Središće
14.	Dječji vrtić Dječja mašta; PO Leptirići	Zebanec Selo 67, Zebanec Selo
15.	Dječji vrtić Optica Čakovec	Tina Ujevića 2, Čakovec
16.	Dječji vrtić Optica Čakovec, PO Medo Orehovica	Ljudevita Gaja 10, Orehovica
17.	Dječji vrtić Žibeki	Vinka Žganca 27, Čakovec
18.	Dječji vrtić Žibeki, PO Pribislavec	Kaštelska 14, Pribislavec
19.	Dječji vrtić Žibeki, PO Brezje	Brezje 68, Lopatinec
20.	Dječji vrtić Hižica	Vlatka Mačeka 22, Čakovec
21.	Dječji vrtić Maslačak Mursko Središće	Trg braće Radić 4, Mursko Središće
22.	Dječji vrtić Maslačak Mursko Središće PO Peklenica	Školska 4, Peklenica
23.	Dječji vrtić Fijolica Prelog	Trg kralja Tomislava 2, Prelog
24.	Dječji vrtić Fijolica Prelog, PO Cirkovljan	Trg svetog Lovre bb, Cirkovljan
25.	Dječji vrtić Fijolica Prelog, PO Draškovec	Nikole Tesle 2, Draškovec
26.	Dječji vrtić Vesela optica	Dragutina Antoleka Orešeka 2a, Prelog
27.	Dječji vrtić Belica	Dr. Ljudevita Gaja 21a, Belica
28.	Dječji vrtić Belica, PO Gardinovec	Gardinovec 32, Gardinovec
29.	Dječji vrtić Jelenko	Katarine Zrinski 3, Domašinec
30.	Dječji vrtić Klinčec	Krbulja 21a, Donja Dubrava
31.	Dječji vrtić Klinčec, PO Donji Vidovec	Trg Slobode 4, Donji Vidovec
32.	Dječji vrtić Ftiček	Čakovečka 7/I, Donji Kraljevec
33.	Dječji vrtić Ftiček, PO Hodošan	Braće Radića 2a, Hodošan
34.	Dječji vrtić Ružica	Školska 14, Goričan
35.	Dječji vrtić Zipka	Gornji Mihaljevec 16, Gornji Mihaljevec
36.	Dječji vrtić Zipka, PO Ringišpil	I. G. Kovačića 111a, Lopatinec
37.	Dječji vrtić Kotoriba	Ignaca Svetomartinskog 1, Kotoriba
38.	Dječji vrtić Potočnica Mala Subotica	Glavna ulica 55a, Mala Subotica
39.	Dječji vrtić Zvončić Nedelišće	Uska 16 b, Nedelišće
40.	Dječji vrtić Zvezdica	Varaždinska 25b, Nedelišće
41.	Dječji vrtić Mala tratinčica	I. Zaloka 1g, Podturen
42.	Dječji vrtić Sunčeko	Frankopanska 1, Selnica
43.	Dječji vrtić Sunčeko, PO Pahuljica	Frankopanska 18, Mursko Središće
44.	Dječji vrtić Tikvica	Josipa Horvata Zdelara bb, Strahoninec
45.	Dječji vrtić Kockavica	Andrije Habuša 29b, Sveta Marija
46.	Dječji vrtić Smješko	Dunajska 2, Sveti Martin na Muri
47.	Dječji vrtić Ribica Žabnik	Žabnička 42, Sveti Martin na Muri
48.	Dječji vrtić Vrapčić Šenkovec	Josipa Bedekovića 11, Šenkovec

R.BR.	NAZIV GRAĐEVINE	LOKACIJA
49.	Dječji vrtić Kockice Štrigova	Štrigova bb, Štrigova
50.	Dječji vrtić Kockice Štrigova	Štrigova 102, Štrigova
51.	Dječji vrtić Srčko Vratušinec	Dr. Vinka Žganca 1, Vratušinec
OBRAZOVNE USTANOVE		
52.	I. Osnovna škola Čakovec	Kralja Tomislava 43, Čakovec
53.	II. Osnovna škola Čakovec	Trg pape Ivana Pavla II. 1, Čakovec
54.	III. Osnovna škola Čakovec	Ivana pl. Zajca 24, Čakovec;
55.	Osnovna škola Ivanovec	Bana Jelačića 26, Čakovec
56.	Osnovna škola Draškovec	Draškovićeve 47, Draškovec
57.	Osnovna škola Prelog	Trg bana Jelačića 2, Prelog
58.	Osnovna škola Mursko Središće	Vladimira Nazora 22, Mursko Središće
59.	Osnovna škola Belica	Ljudevita Gaja 21, Belica
60.	Osnovna škola Belica, PŠ Gardinovec	Gardinovec 32, Gardinovec
61.	Osnovna škola Domašinec	Marka Kovača 1, Domašinec
62.	Osnovna škola Domašinec, PŠ Florijana Andrašeca	Marka Kovača 16/a, Dekanovec
63.	Osnovna škola Domašinec, PŠ Turčišće	Turčišće 133, Turčišće
64.	Osnovna škola Donja Dubrava	Krbulja 21, Donja Dubrava
65.	Osnovna škola Donja Dubrava, PŠ Donji Vidovec	Trg oslobođenja 4, Donji Vidovec
66.	Osnovna škola Donji Kraljevec	Čakovečka 7, Donji Kraljevec
67.	Osnovna škola Goričan	Školska 16, Goričan
68.	Osnovna škola Gornji Mihaljevec	Gornji Mihaljevec 83, Gornji Mihaljevec
69.	Osnovna škola Hodošan	Braće Radića 2/A, Hodošan
70.	Osnovna škola Hodošan, PŠ Sv. Juraj u Trnju	Sveti Juraj u Trnju 52, Sveti Juraj u Trnju
71.	Osnovna škola Hodošan, PŠ Palinovec	Palinovec 223, Palinovec
72.	Osnovna škola Jože Horvata Kotoriba	Ignaca Svetomartinskog 1, Kotoriba
73.	Osnovna škola Kuršanec	Glavna 15, Kuršanec
74.	Osnovna škola Tomaša Goričanca	Mala Subotica, Glavna ulica 55, Mala Subotica
75.	Osnovna škola Tomaša Goričanca, PŠ Držimurec-Strelec	Držimurec 131, Držimurec
76.	Osnovna škola dr. Ivana Novaka Macinec	Glavna 32, Nedelišće
77.	Osnovna škola Dr. Ivana Novaka Macinec, PŠ Gornji Hrašćan	Varaždinska 40, Gornji Hrašćan
78.	Osnovna škola Nedelišće	Trg Republike 9, Nedelišće
79.	Osnovna škola Nedelišće, PŠ Dunjkovec	Glavna 51 Dunjkovec
80.	Osnovna škola Nedelišće, PŠ Pušćine	Školska 20, Pušćine
81.	Osnovna škola Orehovica	Školska ulica 2, Orehovica
82.	Osnovna škola Orehovica, PŠ Podbrest	M. Kovača 24, Podbrest
83.	Osnovna škola Podturen	Čakovečka 5, Podturen
84.	Osnovna škola Podturen, PŠ Miklavec	Miklavec 17, Miklavec
85.	Osnovna škola Podturen, PŠ Novakovec	Školska 17, Novakovec
86.	Osnovna škola Podturen, PŠ Sivica	Glavna 47, Sivica
87.	Osnovna škola Vladimira Nazora	Kaštelska 12, Pribislavec
88.	Osnovna škola Selnica	Jelačićev trg 2, Selnica
89.	Osnovna škola Selnica, PŠ Zebanec	Zebanec Selo 66, Zebanec Selo
90.	Osnovna škola Strahoninec	Čakovečka 55, Strahoninec
91.	Osnovna škola Sveta Marija	Andrije Habuša 29a, Sveta Marija
92.	Osnovna škola Sveta Marija, PŠ Donji Mihaljevec	Maršala Tita 40, Donji Mihaljevec
93.	Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića	Pleškovec 31, Sveti Juraj na Bregu
94.	Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, PŠ Zasadbreg	Zasadbreg 187, Zasadbreg
95.	Osnovna škola Sveti Martin Na Muri	Trg sv. Martina 4, Sveti Martin Na Muri
96.	Osnovna škola Petar Zrinski	Maršala Tita 21, Šenkovec

R.BR.	NAZIV GRAĐEVINE	LOKACIJA
97.	Osnovna škola Petar Zrinski, PŠ Mačkovec	Mačkovec 380, Mačkovec
98.	Osnovna škola Petar Zrinski, PŠ Žiškovec	Žiškovec 25A, Žiškovec
99.	Osnovna škola Štrigova	Štrigova 126a, Štrigova
100.	Osnovna škola Štrigova, PŠ Prekopa	Prekopa 44a, Prekopa
101.	Osnovna škola Štrigova, PŠ Železna Gora	Železna Gora 130, Železna Gora
102.	Osnovna škola Štrigova, PŠ Stanetinec	Stanetinec 19b, Stanetinec
103.	Osnovna škola dr. Vinka Žganca Vratišinec	Školska ulica 4, Vratišinec
104.	Osnovna škola dr. Vinka Žganca Vratišinec, PŠ Gornji Kraljevec	Glavna 14, Gornji Kraljevec
105.	Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Čakovec	Vladimira Nazora 14, Čakovec
106.	Centar za odgoj i obrazovanje za djecu s teškoćama u razvoju Čakovec	Ivana pl. Zajca 26, Čakovec
107.	Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec	Vladimira Nazora 34, Čakovec
108.	Graditeljska škola Čakovec	Športska 1, Čakovec
109.	Tehnička škola Čakovec	Športska 5, Čakovec
110.	Ekonomska i trgovačka škola Čakovec	Vladimira Nazora 34, Čakovec
111.	Gospodarska škola Čakovec	Vladimira Nazora 38, Čakovec
112.	Srednja škola Čakovec	Jakova Gotovca 2, Čakovec
113.	Srednja škola Prelog	Čakovečka 1, Prelog
114.	Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Čakovec	Vladimira Nazora 14, Čakovec
115.	Međimursko veleučilište	Bana Josipa Jelačića 22, Čakovec
116.	Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Odsjek u Čakovcu	Dr. Ante Starčevića 55, Čakovec
117.	Pučko otvoreno učilište Čakovec	Kralja Tomislava 52, Čakovec
118.	Pučko otvoreno učilište Novak	Zelena 1 Čakovec
119.	Studentski dom Čakovec	Bana Josipa Jelačića 22g, Čakovec
120.	Učenički dom „Svjetionik“	Jakova Gotovca 2, Čakovec
121.	Učenički dom Graditeljske škole Čakovec	Športska ulica 1, Čakovec
KULTURNE USTANOVE		
122.	Muzej Međimurja Čakovec	Ruđera Boškovića 7, Čakovec
123.	Centar za kulturu Čakovec	Trg Republike 3, Čakovec
124.	Spomen dom rudarstva Mursko Središće	Rudarska ulica 1, Mursko Središće
125.	Centar za kulturu „Rudar“ Mursko Središće	Trg bana Josipa Jelačića 10, Mursko Središće
126.	Muzej Croata Insulanus Grada Preloga	Glavna ulica 33, Prelog
127.	Centar za društvene, kulturne i javne potrebe Općine Strahoninec	Dravska 1, Strahoninec
ZDRAVSTVENE USTANOVE		
128.	Županijska bolnica Čakovec	Ivana Gorana Kovačića 1e, Čakovec
129.	Dom zdravlja Čakovec	Ivana Gorana Kovačića 1e, Čakovec
130.	Poliklinika Medikol, Podružnica Čakovec	Franca Prešerna 13, Čakovec
131.	Poliklinika Lumbalis	Izvorska 1, Toplice Sveti Martin
132.	Poliklinika Med Vital	Zelena 17, Sveti Martin Na Muri
133.	Kotrman d.o.o.	Dunajska 7, Sveti Martin na Muri
SOCIJALNE USTANOVE		
134.	Dom za starije i nemoćne „Čakovec“	Matice hrvatske 1, Čakovec Ivana Mažuranića 6, Čakovec (Depadansa)
135.	Obiteljski dom „Mesarić“	Braće Radića 23, Štefanec
136.	Dom za starije „Hodošan“	Čakovečka 6, Hodošan
137.	Obiteljski dom za starije Majke Terezije „Gudlin“	Štefanec 75B, Štefanec
138.	Dom za starije „Novinščak“	Mihovljanska 46c, Čakovec
139.	Dom za starije „Stubičar“	Kolodvorska 32, Mursko Središće
140.	Dom za starije „Japa“	Frankopanska 18a. Mursko Središće Štrigova 89, Štrigova

R.BR.	NAZIV GRAĐEVINE	LOKACIJA
141.	Dom za starije „Mesmar“	Dr. Vinka Žganca 3, Prelog
142.	Dom za starije „Ščavničar“	Jelačićev trg 5, Selnica
143.	Obiteljski dom za starije „Zamuda“	Zrinskih 53, Praporčan
144.	Dom za starije „Madona“	Katarine Zrinski 1, Domašinec
145.	Obiteljski dom za starije „Posavec“	Glavna 107, Mala Subotica
146.	Dom za starije „Slakovec“	Slakovec 70, Slakovec
147.	Dom za starije „Veselko“	Vugrišinec 8, Vugrišinec
SPORTSKI OBJEKTI		
148.	Stadion SRC Mladost	Športska ulica, Čakovec
149.	Sportsko gimnastički centar Aton	Josipa Marčeca 25, 40305 Nedelišće
150.	Accredo	Zasadbreg 243, Zasadbreg
HOTELI I UGOSTITELJSKI OBJEKTI		
151.	Hotel Park	Zrinsko-frankopanska 14, Čakovec
152.	Hotel Castellum	Vladimira Nazora 16, Čakovec
153.	Hotel Panorama	Matije Gupca 102 Prelog
154.	Hotel Terme Sveti Martin	Izvorska 3, Toplice Sveti Martin
155.	Apartmansko naselje Regina	Sveti Marin na Muri
VJERSKE USTANOVE		
156.	Crkva Sv. Nikole biskupa i Franjevački samostan	Franjevački trg 1, Čakovec
157.	Baptistička crkva „Betanija“ Čakovec	Bana Josipa Jelačića 16, Čakovec
158.	Crkva Sv. Antuna Padovanskog	Trg Sv. Antuna Padovanskog 1, Čakovec
159.	Crkva Marije Kraljice i sv. Ladislava	Martinska 9, Mursko Središće
160.	Baptistička crkva Isusa Krista	Kralja Zvonimira 22, Mursko Središće
161.	Crkva Sv. Jakoba ap.st.	Glavna ulica 34, Prelog
162.	Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije	Kralja Tomislava 117, Belica
163.	Baptistička crkva Belica	Ljudevita Gaja 15a, Belica
164.	Crkva Svih Svetih Dekanovec	Florijana Andrašeca 43, Dekanovec
165.	Crkva Sv. Margarete	Trg Republike 17, Donja Dubrava
166.	Crkva Sv. Marije Magdalene	Ludbreška 3a, Donji Kraljevec
167.	Crkva Sv. Vida mučenika	Trg oslobođenja 2, Donji Vidovec
168.	Crkva Sv. Leonarda	Mirogojska 30p, Goričan
169.	Crkva Sv. Katarine	Gornji Mihaljevec 46, Gornji Mihaljevec
170.	Crkva Sedam Žalosti Blažene Djevice Marije i Sv. Križa	Alojzije Stepinca 2, Kotoriba
171.	Crkva rođenja blažene djevice Marije	Alojzija Stepinca 65, Mala Subotica
172.	Crkva Presvetog Trojstva	Matije Gupca 3, Nedelišće
173.	Crkva Sv. Leopolda Bogdana Mandića	Kralja Zvonimira 12, Orehovica
174.	Crkva sv. Martina	Ivana Grščića 2, Podturen
175.	Crkva Sv. Florijana	Braće Radića 38, Pribislavec
176.	Crkva Sv. Marka ev.	Trg sv. Marka 1, Selnica
177.	Crkva Marije Pomoćnice	Čakovečka 83a, Strahoninec
178.	Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marija	Andrije Habuša 30, Sveta Marija
179.	Rimokatolička Crkva Sv. Juraj na Bregu	Vinogradska 4, Vučetinec
180.	Župna crkva Sv. Martina biskupa	Trg Svetog Martina 1, Sveti Martin na Muri
181.	Crkva Sv. Jelene Križarice	Marka Kovača 1a, Šenkovec
182.	Crkva sv. Jeronima	Štrigova 29, Štrigova
183.	Crkva Sv. Marije Magdalene	Štrigova 75, Štrigova
184.	Crkva Uzvišenja Sv. Križa	Crkvena 6, Vratišinec
DRUŠTVENI DOMOVI I DOMOVI KULTURE		
185.	Dom amatera Čakovec	Stjepana Radića 1, Čakovec
186.	Zadružni dom Čakovec	Zagrebačka 30, Čakovec
187.	Vatrogasni dom Putjane	Putjane 65, Čakovec
188.	Vatrogasni dom Gornji Vidovec – Ivanovec	Gornji Vidovec 10, Gornji Vidovec
189.	Društveni dom Mihovljan	Prvomajska 92, Mihovljan

R.BR.	NAZIV GRAĐEVINE	LOKACIJA
190.	Društveni dom Novo Selo Rok	Maršala Tita 49, Novo Selo Rok
191.	Društveni dom Krištanovec	Krištanovec 122a, Krištanovec
192.	Društveni dom Mačkovec	Trg Sv. Petra i Pavla 2, Mačkovec
193.	Društveni dom Slemenice	Slemenice 10d, Slemenice
194.	Društveni dom Žiškovec	Žiškovec 3b, Žiškovec
195.	Društveni dom Kuršanec	Glavna 104, Kuršanec
196.	Društveni dom Novo Selo na Dravi	Prvomajska ulica 12, Novo Selo na Dravi
197.	Društveni dom Šandorovec	Vladimira Nazora 2, Šandorovec
198.	Društveni dom Totovec	Vladimira Bakarića 35, Totovec
199.	Vatrogasni dom Mursko Središće	Frankopanska ulica 8, Mursko Središće
200.	Društveni dom Peklenica	Trg pekleničkih rudara 3, Peklenica
201.	Društveni dom Križovec	Križovec 17, Križovec
202.	Društveni dom Štrukovec	Štrukovec 142, Štrukovec
203.	Dom kulture Grada Preloga	Trg Slobode 1, Prelog
204.	Dom kulture Čehovec	Čehovec 104, Čehovec
205.	Dom kulture Čukovec	Čukovec 105, Čukovec
206.	Dom kulture Cirkovljan	Donja ulica 1, Cirkovljan
207.	Dom kulture Draškovec	Braće Radića 6, Draškovec
208.	Dom kulture Hemuševac	Trg Male Gospe 5, Hemuševac
209.	Dom kulture Oporovec	Oporovec 160, Oporovec
210.	Dom kulture Otok	Otok 80, Otok
211.	Društveni Dom Belica	Kralja Tomislava 100, Belica
212.	Vatrogasni dom Dekanovec	Florijana Andrašeca 39, Dekanovec
213.	Dom kulture Općine Domašinec	Martina Puštega 9, Domašinec
214.	Vatrogasni dom Hodošan	Prvomajska 2, Hodošan
215.	Dom kulture Donji Hrašćan	Donji Hrašćan 96, Donji Hrašćan
216.	Dom kulture Pustakovec	Donji Pustakovec 111, Donji Pustakovec
217.	Dom kulture Palinovec	Palinovec 22, Palinovec
218.	Dom kulture Donji Vidovec	Rade Končara 9, Donji Vidovec
219.	Dom kulture Donji Mihaljevec	Gornji Mihaljevec 74, Gornji Mihaljevec
220.	Vatrogasni dom Gornja Dubrava	Gornja Dubrava 48, Gornja Dubrava
221.	Vatrogasni dom Preseka	Preseka 6b, Preseka
222.	Vatrogasni dom Martinuševec	Martinuševec 15a, Martinuševec
223.	Dom kulture Vukanovec	Vukanovec 37, Vukanovec
224.	Dom kulture Dragoslavec Selo	Dragoslavec Selo 14, Dragoslavec Selo
225.	Dom kulture Mala Subotica	Glavna 29, Mala Subotica
226.	Društveni dom Palovec	Glavna 35, Palovec
227.	Dom kulture Držimurec-Strelec	Držimurec 136, Držimurec
228.	Društveni dom Sveti Križ	Augusta Šenoa 32, Sveti Križ
229.	Društveni dom Črečan	Črečan 43, Črečan
230.	Društveni dom Gornji Hrašćan	Čakovečka 46, Gornji Hrašćan
231.	Društveni dom Gornji Kuršanec	Trg Mirka Blazinarića 3, Gornji Kuršanec
232.	Vatrogasni dom Nedelišće	Čakovečka 2, Nedelišće
233.	Vatrogasni dom Pretetinec	Pretetinec 65, Pretetinec
234.	Vatrogasni dom Pušćine	Čakovečka 58, Pušćine
235.	Vatrogasni dom Slakovec	Slakovec 118, Slakovec
236.	Društveni dom Trnovec	Trnovec 45, Trnovec
237.	Dom kulture Podbrest	Stjepana Vojvode 20, Podbrest
238.	Društveni dom Vularija	Prvog maja 32, Vularija
239.	Društveni dom Novakovec	Glavna 19, Novakovec
240.	Društveni dom Sivica	Glavna 49, Sivica
241.	Društveni dom Miklavec	Miklavec 84, Miklavec
242.	Vatrogasni dom Ferketinec	Ferketinec 37, Ferketinec

R.BR.	NAZIV GRAĐEVINE	LOKACIJA
243.	Kulturno – sportski centar Celine	Športska ulica 1, Celine
244.	Društveni dom Pribislavec	Braće Radića 47, Pribislavec
245.	Društveni dom Donji Koncovčak	Donji Koncovčak 39a, Donji Koncovčak
246.	Društveni dom Merhatovec 22a	Merhatovec 22a, Merhatovec
247.	Društveni dom Praporčan	Zrinskih 26, Praporčan
248.	Dom kulture Donji Mihaljevec	Čakovečka 42, Donji Mihaljevec
249.	Društveni dom Frkanovec	Frkanovec 85, Frkanovec
250.	Društveni dom Mali Mihaljevec	Rade Končara 23c, Mali Mihaljevec
251.	Dom mladeži Lopatinec	I.G.Kovačića 111a, Lopatinec
252.	Vatrogasni dom Brezje	Brezje 147, Brezje
253.	Društveni dom Okrugli Vrh	Okrugli Vrh 62b, Okrugli vrh
254.	Dom kulture Jurice Muraia	Pleškovec 25, Pleškovec
255.	Društveni dom Vučetinec	Vučetinec 44, Vučetinec
256.	Društveni dom Dragoslavec	Dragoslavec 156, Dragoslavec
257.	Društveni dom Lapšina	Lapšina 6, Lapšina
258.	Vatrogasni dom Sveti Martin na Muri	Vrhovljanska 2, Vrhovljan
259.	Kulturni centar Knezovec	Knezovec 124, Knezovec
260.	Dom kulture Sveti Urban	Sveti Urban 27a, Sveti Urban
261.	Dom kulture, Železna Gora	Železna Gora 126, Železna Gora
262.	Vatrogasni dom Štrigova	Štrigova 101, Štrigova
263.	Vatrogasni Dom Robadje	Robadje 65a, Robadje
264.	Dom kulture Vratišinec	Dr.Vinka Žganca 2, Vratišinec
265.	Društveni dom Gornji Kraljevec	Poljska ulica 1, Vratišinec

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije, 2022.god.

2.1.3.7. Kapaciteti i drugi objekti za sklanjanje

Skloništa i druge građevine za zaštitu stanovništva gradila su se u gradovima i naseljenim mjestima u kojima živi preko 2.000 stanovnika, odnosno izuzetno i u naseljenim mjestima s manje od 2.000 stanovnika ako se nalaze na području stupnja ugroženosti od I. do IV.

U malom dijelu individualnih stambenih objekata postoje individualna skloništa kapaciteta za 3-5 osoba odnosno armirano-betonski podrumi koji mogu poslužiti u istu namjenu.

Kao površine za evakuaciju, a zavisno od vrste potrebitog sklanjanja, predviđaju se uređene zelene površine i prostori sportskih igrališta.

Tablica 17: Pregled skloništa na području Međimurske županije

SKLONIŠTA OSNOVNE ZAŠTITE	KAPACITET OSOBA
Dom za starije i nemoćne osobe „Depadansa“, Ivana Mažuranića 6, Čakovec	100
Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, Čakovec	200
Poslovna zgrada, Matice hrvatske 10, Čakovec (MTČ)	200
Poslovna zgrada, Ivana Mažuranića 2, Čakovec (MEĐIMURJEPLET)	200
Čakovečki mlinovi d.d., Mlinska ulica 1, Čakovec	100
JVP Čakovec, Stjepana Radića 5, Čakovec	25
Vajda d.d., Zagrebačka 4, Čakovec	25
PU međimurska, Jakova Gotovca 7, Čakovec	200
Čateks d.d., Zrinsko-frankopanska 25, Čakovec	25
MORH, Područni odsjek za poslove obrane Čakovec, Jakova Gotovca 5, Čakovec	
SKLONIŠTA DOPUNSKE ZAŠTITE	
Centar za kulturu Čakovec, Trg Republike 3, Čakovec	200
Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, Čakovec	200
Poliklinika Medikol, Franca Prešerna 13, Čakovec	10
SVEUKUPNO	1.485

2.1.3.8. Kapaciteti za zbrinjavanje (smještajni, sanitarni uvjeti i kapaciteti za pripremu hrane)

Zbrinjavanje je moguće provesti u osnovnim i srednjim školama, domovima, sportskim dvoranama, hotelima te ugostiteljskim objektima. U većini objekata moguća je i priprema hrane jer su opremljeni kuhinjama.

Tablica 18: Pregled kapaciteta za hitno i privremeno zbrinjavanje i pripremu obroka na području Županije

R.Br.	Grad - Općina	Objekt	Kapacitet prihvata (broj ljudi)
1.	ČAKOVEC	GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC Športska 1, 40 000 Čakovec – Učenički dom	189
		I. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC, Kralja Tomislava 43, 40 000 Čakovec – Sportska dvorana	300
		PODRUČNA ŠKOLA NOVO SELO ROK, Maršala Tita 47, Novo Selo Rok	/
		II. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC Trg Pape Ivana Pavla II, 40 000 Čakovec	80 - 100
2.	MURSKO SREDIŠĆE	OSNOVNA ŠKOLA MURSKO SREDIŠĆE Vladimira Nazora 22, 40 315 Mursko Središće	Moguća priprema toplih obroka
		ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA	200
3.	PRELOG	OSNOVNA ŠKOLA PRELOG Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog	Moguća priprema toplih obroka
		ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA	
4.	BELICA	OSNOVNA ŠKOLA BELICA Dr. Ljudevita Gaja 21, 40 319 Belica	Moguća priprema toplih obroka
		ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA	300
5.	*DEKANOVEC		

6.	DOMAŠINEC	OSNOVNA ŠKOLA DOMAŠINEC Marka Kovača 1, 40 318 Domašinec	200
		PODRUČNA ŠKOLA TURČIŠĆE Turišće 133	80
		DOM KULTURE DOMAŠINEC	120
		DRUŠTVENI DOM TURČIŠĆE	50
		UGOSTITELJSKI OBJEKTI	Priprema toplih obroka
7.	*DONJA DUBRAVA		
8.	*DONJI KRALJEVEC		
9.	*DONJI VIDOVEC		
10.	GORIČAN	OSNOVNA ŠKOLA GORIČAN Školska 16, 40 324 Goričan	Moguća priprema toplih obroka
		SPORTSKA DVORANA	250
11.	GORNJI MIHALJEVEC	OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC Gornji Mihaljevec 15, 40 306 Macinec	Moguća priprema toplih obroka
		SPORTSKA DVORANA	250
12.	KOTORIBA	OSNOVNA ŠKOLA JOŽE HORVATA KOTORIBA Ulica Ignaca Svetomartinskog 1, 40 329 Kotoriba	Moguća priprema toplih obroka
		ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA	
13.	MALA SUBOTICA	OSNOVNA ŠKOLA TOMAŠA GORIČANCA, Glavna 55, 40 321 Mala Subotica	800 Moguća priprema toplih obroka
		PODRUČNA ŠKOLA DRŽIMUREC, Držimurec 131	300 Moguća priprema toplih obroka
		DRUŠTVENI DOM PALOVEC, Glavna 35, Palovec	40 Moguća priprema toplih obroka
		DOM KULTURE DRŽIMUREC – STRELEC Strelec 66b	40 Moguća priprema toplih obroka
		DRUŠTVENI DOM SVETI KRIŽ Augusta Šenoa 32, Sveti Križ	40 Moguća priprema toplih obroka
14.	*NEDELIŠĆE		
15.	OREHOVICA	OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA Školska 2, 40 322 Orehovica	300 Moguća priprema toplih obroka
16.	PODTUREN	OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN Čakovečka 5, 40 317 Podturen	Moguća priprema toplih obroka
		SPORTSKA DVORANA PODTUREN	300
		DRUŠTVENI DOM PODTUREN	220
		DRUŠTVENI DOM SIVICA	100
		DRUŠTVENI DOM MIKLAVEC	100
		DRUŠTVENI DOM FERKETINEC	30
		DRUŠTVENI DOM NOVAKOVEC	150
		DRUŠTVENI DOM CELINE	80
17.	PRIBISLAVEC	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PRIBISLAVEC Braće Radića 2/b, 40 000 Pribislavec	Moguća priprema toplih obroka
		SPORTSKA DVORANA – STADION „PETAR PERŠIĆ“ Braće Radića 2, 40 000 Pribislavec	400

		DOM KULTURE ZAJEDNO S PROSTORIJAMA OPĆINE I VATROGASNIM DOMOM	200
18.	SELNICA	OSNOVNA ŠKOLA SELNICA Jelačićev trg 2, 40 314 Selnica	Moguća priprema toplih obroka
		ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA	700
		DRUŠTVENI DOM DONJI KONCOVČAK	500
19.	STRAHONINEC	OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINEC Čakovečka 55, Strahoninec	Mogućnost pripreme toplih obroka
		ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA	300
		CENTAR ZA DRUŠTVENE, KULTURNE I JAVNE POTREBE OPĆINE STRAHONINEC	Mogućnost pripreme toplih obroka 200
20.	SVETA MARIJA	OSNOVNA ŠKOLA SVETA MARIJA Andrije Habuša 29/a	Mogućnost pripreme toplih obroka 50
21.	*SVETI JURAJ NA BREGU		
22.	*SVETI MARTIN NA MURI		
23.	*ŠENKOVEC		
24.	ŠTRIGOVA	OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA Štrigova 126A, 40 312 Štrigova	Mogućnost pripreme toplih obroka
		ŠKOLSKO SPORTSKA DVORANA OŠ ŠTRIGOVA	300
25.	VRATIŠINEC	OSNOVNA ŠKOLA DR. VINKA ŽGANCA Školska ulica 4, 40 316 Vratišinec	Mogućnost pripreme toplih obroka 200
		PODRUČNA ŠKOLA GORNJI KRALJEVEC Glavna 14, 40 316 Gornji Kraljevec	Mogućnost pripreme toplih obroka 100
		VATROGASNI DOM „AUGUSTIN JEZERNIK“ Dr. Vinka Žganca 2a, 40 316 Vratišinec	100
		DRUŠTVENI DOM GORNJI KRALJEVEC Poljska ulica 1, 40 316 Vratišinec	200

*JLS nije dostavio podatke u svrhu izrade Plana djelovanja civilne zaštite Međimurske županije

2.1.3.9. Zdravstveni kapaciteti (javni i privatni)

U Međimurskoj županiji registrirano je 27 zdravstvenih ustanova²⁰. Međimurska županija je osnivač 5 zdravstvenih ustanova: Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, Županijske bolnice Čakovec, Doma zdravlja Čakovec te Ljekarne Čakovec.

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije provodi preventivnu zaštitu predškolske djece i mladeži osnovnoškolske i srednjoškolske dobi te studenata; skrbi o zdravstvenim

²⁰ Međimurska županija u brojkama, studeni 2020. godina

potrebama starijih ljudi; provodi higijensko-epidemiološku zaštitu te nadzire provođenje obveznih imunizacija; sudjeluje u prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju bolesti ovisnosti; nadzire mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; analizira ispravnost vode za piće, površinskih i otpadnih voda, stanje vodoopskrbe te zdravstvenu ispravnost namirnica; skrbi o zdravstvenoj zaštiti u izvanrednim prilikama; obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama. U Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije zaposleno je ukupno 71 djelatnik (stanje na dan 31. prosinac 2021. godine).²¹

Zavod za hitnu medicinu Međimurske Županije osnovan je sa zadaćom osiguranja provođenje mjera hitnoga zdravstvenog zbrinjavanja, hitnog prijevoza oboljelih i ozlijeđenih osoba u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu te zdravstvenog zbrinjavanja za vrijeme prijevoza, osobama kojima je zbog bolesti, stradanja ili ozljede neposredno ugrožen život, pojedini organ ili dijelovi tijela, odnosno kod kojih bi u kratkom vremenu moglo doći do životne ugroženosti, a u svrhu maksimalnog skraćivanja vremena od nastanka hitnog stanja do početka postupka završnog liječenja. Sukladno Mreži hitne medicinske pomoći u Sjedištu Zavoda u Čakovcu u smjeni od 0 do 24 sata, 7 dana u tjednu rade 2 tima T1 (timovi koji se sastoje od doktora/ice medicine, medicinskog tehničara/sestre i vozača) i Medicinska prijavno dojavna jedinica Zavoda (koja u smjeni ima 2 medicinske sestre/tehničara). U Ispostavi Zavoda u Prelogu od 0 do 24 sata, 7 dana u tjednu radi samo 1 tim T1 s doktorom medicine, dok ispostave Mursko Središće i Kotoriba imaju samo 1 tim T2 koji se sastoji od 2 medicinske sestre/tehničara. U 2021. godini u Zavodu za hitnu medicinu bilo je zaposleno ukupno 144 djelatnika²².

Županijska bolnica Čakovec je javna zdravstvena ustanova koja obavlja specijalističko-konzilijarnu, laboratorijsku djelatnost, dijagnosticiranje, bolničku djelatnost, medicinsku rehabilitaciju i drugo. Osim zdravstvenih djelatnosti, obavlja usluge pranja rublja, prehrane, tehničke djelatnosti, usluge čišćenja, administrativne usluge, usluge suspaljivanja i sterilizacije infektivnog otpada te usluge osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom. Za obavljanje zdravstvene djelatnosti ustrojene su službe internističkih i kirurških djelatnosti te odjeli: za pedijatriju, ginekologiju, porodništvo i neonatologiju, neurologiju, psihijatriju, anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu s jedinicom intenzivnog liječenja, radiologiju i ultrazvuk, patologiju i citologiju, transfuzijsku medicinu te fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, medicinsko-biokemijski laboratorij, centralna dnevna bolnica s kemoterapijom, centar za hitnu medicinu i bolnička ljekarna te jedanaest poliklinika. Nezdravstvene jedinice su ravnateljstvo, odjel pravnih poslova, ekonomskih i financijskih poslova, tehničkih i informatičkih poslova te uslužnih poslova. U Županijskoj bolnici Čakovec zaposleno je 959 djelatnika (stanje na dan 31. prosinac 2021. godine), od čega je 78,42% zdravstvenih, a 21,58% nezdravstvenih djelatnika. Najveći broj zaposlenih

²¹ Godišnje izvješće o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine, veljača 2022. godina

²² Godišnje izvješće o radu Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u 2021. godini, veljača 2022. godina

nalazi se na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, odnosno ukupno 252 djelatnika. Na specijalističkom usavršavanju nalazi se trenutno 63 doktora medicine. Županijska bolnica Čakovec ima 294 stacionarna kreveta: interna medicina s pulmologijom (85), neurologija (18), pedijatrija (24), psihijatrija (25), infektologija (8), ginekologija i opstetricija (41), opća kirurgija (45), urologija (6), ortopedija i traumatologija (22), oftalmologija (7), otorinolaringologija (11), palijativna skrb (2).²³ Sustav civilne zaštite u Županijskoj bolnici Čakovec provodi se permanentno organiziranjem vježbi zaposlenih po odjelima bolnice koji su uključeni u program vježbi evakuacije i spašavanja s pojedinih objekata, katova ili prostorija, te osposobljavanje svih zaposlenih za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom s vježbom gašenja.

Dom zdravlja Čakovec je okosnica zdravstvene zaštite koja pokriva cijelo Međimurje. Dom zdravlja u okvirima registrirane djelatnosti pruža zdravstvene usluge obaveznog zdravstvenog osiguranja na osnovi sklopljenog ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za djelatnost opće/obiteljske medicine, patronaže, polivalentne stomatologije, zdravstvene njege, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece, djelatnosti RTG kabineta za snimanje zubi, sanitetskog prijevoza i palijativne skrbi. U Domu zdravlja Čakovec organiziran je rad u 19 ordinacija opće/obiteljske medicine (Čakovec (6 timova), Štrigova, Goričan, Orehovica, Donja Dubrava, Belica, Nedelišće (3 tima), Gornji Mihaljevec, Selnica, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu i mala Subotica), 6 ordinacija dentalne medicine (Čakovec, Domašinec, Nedelišće, Vratišinec, Goričan i Mursko Središće), 2 ordinacije zdravstvene zaštite žena (Čakovec i Prelog TBN) te 3 ordinacije zdravstvene zaštite predškolske djece (Čakovec). U Domu zdravlja Čakovec zaposleno je ukupno 130 djelatnika (stanje na dan 31. prosinac 2021. godine). Najbrojnije radno mjesto su poslovi medicinske sestre (34).²⁴

Ljekarnička djelatnost u Međimurskoj je županiji zasniva se na mreži ljekarničkih jedinica u okviru Ljekarne Čakovec, zdravstvene ustanove u vlasništvu Međimurske županije. Ljekarna Čakovec djeluje u 11 svojih jedinica od kojih su dvije u Čakovcu, a 7 ih je ravnomjerno raspoređeno na teritoriju cijelog Međimurja – u Prelogu, Murskom Središću, Domašincu, Donjoj Dubravi, Donjem Kraljevcu, Štrigovi, Kotoribi, Svetoj Mariji i Gornjem Mihaljevcu. Ustanova ima zaposlena 75 djelatnika (magistar farmacije – 37, pravnik – 1, farmaceutski tehničar – 25, administracija – 7, spremačica/dobavljač – 5).²⁵

²³ Godišnje izvješće o radu i poslovanju Županijske bolnice Čakovec za 2021. godinu, ožujak 2022. godina

²⁴ Izvješće ravnatelja o izvršenju Plana i programa rada Doma zdravlja Čakovec za 2021. godinu, veljača 2022. godina

²⁵ Izvješće o poslovanju Ljekarne Čakovec od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine, veljača 2022. godina

2.1.4. Prometno – tehnološka infrastruktura na području odgovornosti**2.1.4.1. Cestovna i željeznička infrastruktura te plovni putovi na unutarnjim vodama**

Mreža cestovne infrastrukture na području Međimurske županije svrstana sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“, broj 41/22), prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 19: Prometnice na području Međimurske županije

OZNAKA	OPIS PRUŽANJA CESTE	DULJINA (km)
AUTOCESTE		
A 4	Goričan (GP Goričan (granica RH/Mađarska)) – Varaždin – Zagreb (čvorište Ivanja Reka, A3)	22,00
DRŽAVNE CESTE		
DC 3	Goričan (GP Goričan (granica RH/Mađarska) – A4) – Hodošan (A4) – Čakovec – Varaždin – Breznički Hum – Popovec (A1) – Karlovac (DC1) – Rijeka (DC8)	35,4
DC 20	Pribislavec (DC3) – Sveti Križ – Donja Dubrava – Koprivnica (DC2)	30,2
DC 208	Trnovec (GP Trnovec (granica RH/Slovenija)) – Nedelišće (DC3)	6,90
DC 209	Mursko Središće (GP Mursko Središće (granica RH/Slovenija)) – Mačkovec – Strahoninec (DC3)	17,30
DC 227	Banfi (GP Banfi (granica RH/Slovenija)) – Prekopa – Lopatinec – Šenkovec (DC209)	19,40
ŽUPANIJSKE CESTE		
ŽC 2002	Jalšovec (ŽC2003) – Štrigova (DC227)	3,55
ŽC 2003	Jalšovec (GP Bukovje (granica RH/Slovenija)) – Sveti Martin na Muri – Mursko Središće (DC209) – Miklavec – Podturen – Turčišće (ŽC2023)	34,95
ŽC 2004	Brezovec (ŽC2003) – Železna Gora (LC20002/LC20080)	3,97
ŽC 2005	Žabnik (ŽC2003) – Selnica – Štrukovec (DC209)	6,66
ŽC 2006	Mursko Središće (DC209) – Selnica – Prekopa (DC227)	10,56
ŽC 2007	Štrigova (DC227) – Sveti Urban (LC20004/LC20005)	3,35
ŽC 2008	Peklenica (ŽC2003) – A.G. Grada Čakovca (Žiškovec)	4,73
ŽC 2009	Železna Gora (DC227) – Gornji Mihaljevec – Gornji Hrašćan (DC208)	11,86
ŽC 2010	Vratišinec (2008) – Gornji Kraljevec (LC20020)	2,07
ŽC 2011	Gornja Dubrava (LC20007) – Gornji Mihaljevec (ŽC2009)	2,10
ŽC 2012	Vučetinec (DC227) – Okrugli Vrh (LC20081)	2,74
ŽC 2013	Frkanovec (ŽC2253) – Zasadbreg – A.G. Grada Čakovca (Slemenice)	5,10
ŽC 2014	Vučetinec (DC227 – ŽC2254)	0,92
ŽC 2015	Zasadbreg (2013) – Brezje (DC227) – Slakovec – Nedelišće (DC3)	10,32
ŽC 2016	Knezovec (LC20018) – A.G. Grada Čakovca (Mačkovec)	0,84
ŽC 2017	Podturen (ŽC2003) – A.G. Grada Čakovca (Novo Selo Rok)	4,52
ŽC 2018	Dekanovec (ŽC2003) – Belica – A.G. Grada Čakovca	13,20
ŽC 2019	Črečan (LC20014) – Gornji Hrašćan (DC208)	2,00
ŽC 2020	A A.G. Grada Čakovca (Savska Ves) – A.G. Grada Čakovca (Totovec) – A.G. Grada Čakovca (Novo Selo na Dravi) – Nedelišće – A.G. Grada Čakovca (Kuršanec) – Gornji Kuršanec (DC3)	4,37
ŽC 2022	Belica (ŽC2018) – Sveti Križ – Šemovec (DC2)	14,89
ŽC 2023	Turčišće (ŽC2003) – Palovec (DC3)	5,58
ŽC 2024	Palovec (DC3) – Palinovec (LC20031)	2,27
ŽC 2026	Goričan (DC3) – Donji Kraljevec – Prelog (DC20)	9,71
ŽC 2033	Sveti Juraj u Trnju (DC3) – Prelog (DC20) – Hrženica (ŽC2071)	11,84
ŽC 2034	Hodošan (DC3) – Donji Kraljevec (ŽC2026)	2,32
ŽC 2038	Sveti Križ (DC20) – Podbrest (LC20037)	1,98

OZNAKA	OPIS PRUŽANJA CESTE	DULJINA (km)
ŽC 2039	Draškovec (DC20) – Oporovec (LC20067)	1,90
ŽC 2040	Kotoriba (LC20045) – Donji Vidovec (DC20)	4,95
ŽC 2041	Donja Dubrava (ŽC2040 – DC20)	2,34
ŽC 2055	Vularija (LC20033) – Orehovica (ŽC2022)	2,34
ŽC 2245	Sveti Martin na Muri (GP Sveti Martin na Muri (granica RH/Slovenija) – ŽC2003)	1,84
ŽC 2253	Dragoslavec (DC227) – Plešivica – Zebanec Selo (ŽC2005)	5,73
ŽC 2254	Gornji Mihaljevec (ŽC2009) – Vučetinec – Lopatinec (DC227)	8,56
ŽC 2255	Donji Kraljevec (ŽC2026) – Draškovec (DC20)	3,28
LOKALNE CESTE		
LC 20001	Vrhovljan (ŽC2003) – Donji Koncovčak (LC20002)	3,28
LC 20002	Hlapičina (ŽC2005) – Železna Gora (ŽC2004/LC20080)	5,23
LC 20003	Mursko Središće (DC209/ŽC2006) – Vratušinec (LC20019)	3,59
LC 20004	Železna Gora (DC227) – Sveti Urban (ŽC2007/LC20005)	3,67
LC 20005	Sveti Urban (ŽC2007/LC20004) – Stanetinec – Macinec (ŽC2009)	11,59
LC 20006	Sveti Urban (LC20005) – Martinuševac – Prhovec (LC20005)	6,05
LC 20007	Železna Gora (LC20004) – Gornja Dubrava – Badličan (LC20005)	7,41
LC 20008	Bogdanovec (ŽC2011)	0,57
LC 20009	Prekopa (DC227) – Vugrišinec (ŽC2009)	2,27
LC 20010	Dragoslavec (DC227) – Gornji Mihaljevec (ŽC2009)	3,57
LC 20011	Dragoslavec (DC227) – Gornji Mihaljevec (ŽC2254)	3,54
LC 20013	Okrugli Vrh (ŽC2254) – Slakovec (ŽC2015)	1,85
LC 20014	Macinec (ŽC2009) – Črečan (ŽC2019)	1,55
LC 20015	Prekopa (DC227) – Žaveščak (ŽC2006)	4,90
LC 20017	Plešivica (ŽC2253) – Štrukovec (DC209)	3,66
LC 20018	Knezovec (ŽC2013 – ŽC2016)	1,46
LC 20019	Štrukovec (DC209) – Vratušinec (ŽC2008)	2,71
LC 20020	Gornji Kraljevec (ŽC2010) – Sivica (ŽC2017)	3,34
LC 20023	A.G. Grada Čakovec – Pribislavec (ŽC2018)	1,43
LC 20026	A.G. Grada Čakovec (Savska Ves) – A.G. Grada Čakovec (Kuršanec)	5,03
LC 20028	Pribislavec (ŽC2018) – A.G. Grada Čakovec (Štefanec) – A.G. Grada Čakovec (Ivanovec) – Vularija (LC20033)	1,39
LC 20029	Ferketinec (ŽC2003) – Sivica (LC20020)	3,32
LC 20030	Gardinovec (ŽC2018) – Domašinec (ŽC2003)	1,59
LC 20031	Turčišće (ŽC2003) – Sveti Juraj u Trnju (DC3)	4,67
LC 20032	Hodošan (DC3) – Hemuševac (ŽC2255)	7,53
LC 20033	A.G. Grada Čakovec (Totovec) – Vularija (ŽC2055)	1,60
LC 20035	Mala Subotica (ŽC2022) – Sveti Križ (DC20)	3,06
LC 20037	Orehovica (ŽC2022) – Podbrest – Otok (ŽC2033)	7,05
LC 20038	Prelog (DC20 – LC20039)	1,45
LC 20039	Orehovica (ŽC2022) – Prelog – Donja Dubrava (DC20)	25,07
LC 20040	Donji Kraljevec (ŽC2255) – Cirkovljan (DC20)	2,43
LC 20041	Donji Mihaljevec (Željeznički kolodvor – LC20039)	4,65
LC 20042	Čukovec (LC20041) – Donji Mihaljevec (DC20)	1,06
LC 20043	Sveta Marija (DC20) – Donji Mihaljevec (LC20039)	0,49
LC 20044	Sveta Marija (DC20 – LC20039)	0,35
LC 20045	Kotoriba (nerazvrstana cesta – ŽC2040)	2,46
LC 20046	Robadje (GP Robadje (granica RH/Slovenija)) – Sveti Urban (ŽC2007)	3,46
LC 20047	Belica (ŽC2022) – Palovec (ŽC2023)	2,25
LC 20048	Gornji Hrašćan (DC208) – Pušćine (DC3)	3,82
LC 20049	Gornji Mihaljevec (ŽC2009) – Okrugli Vrh (LC20013)	2,46
LC 20050	Slakovec (ŽC2015) – Šenkovec (DC209)	3,71
LC 20051	Držimurec (ŽC2023 – ŽC2024)	2,15

OZNAKA	OPIS PRUŽANJA CESTE	DULJINA (km)
LC 20052	Gornji Hrašćan (DC208) – Dunjkovec (ŽC2015)	2,45
LC 20053	Držimurec (ŽC2023) – Piškorovec	1,48
LC 20054	Črečan (ŽC2019) – Pretetinec (LC20052)	1,36
LC 20055	Vukanovec (ŽC2009) – Trnovec (LC20005)	5,26
LC 20056	Trnovec (DC208) – Macinec (ŽC2009)	1,58
LC 20057	Dragoslavec Breg (LC20011) – Dragoslavec Selo (LC20081)	1,46
LC 20058	Čehovec (ŽC2033) – Donji Kraljevec (ŽC2026)	2,86
LC 20059	Prhovec (LC20005) – Preseka (GP Preseka (granica RH/Slovenija))	1,21
LC 20060	Prelog (ŽC2033 – LC20038)	0,48
LC 20061	Donji Mihaljevec (LC20041)	2,88
LC 20062	Vugrišinec (LC20009 – DC227)	0,35
LC 20063	Železna Gora (LC20080) – Prekopa (DC227)	1,47
LC 20065	Donji Koncovčak (LC20002) – Žaveščak (ŽC2006)	2,16
LC 20066	Goričan (LC20032) – Kotoriba (LC20045)	13,39
LC 20067	Oporovec (ŽC2039 – LC20039)	0,81
LC 20069	Gornji Kraljevec (LC20020 – A.G. Grada Čakovec (Krištanovec))	1,57
LC 20070	Palinovec (LC20031) – Hodošan (ŽC2003)	2,94
LC 20071	Gornji Kraljevec (LC20020 – A.G. Grada Čakovec (Krištanovec))	1,34
LC 20072	Stanetinec (LC20005 – LC20075)	0,56
LC 20073	Lopatinec (DC227) – Brezje (ŽC2015)	0,99
LC 20074	Pleškovec (DC227) – Žasadbreg (ŽC2013)	1,81
LC 20075	Martinuševec (LC20006) – Prhovec (LC20006)	2,33
LC 20076	Pleškovec (LC20074) – Mali Mihaljevec (ŽC2015)	1,42
LC 20077	Frkanovec (ŽC2013 – LC20074)	1,44
LC 20078	Nedelišće (DC3) – Strahoninec (LC20026)	2,34
LC 20079	Zasadbreg (ŽC2013) – Štrukovec (DC209)	2,16
LC 20080	Železna Gora (ŽC2004 – DC227)	2,92
LC 20081	Dragoslavec Selo (ŽC2254) – Okrugli Vrh (ŽC2254)	2,03
LC 20083	Gornji Koncovčak (LC20002) – Bukovec (ŽC2006)	1,80
LC 20084	Jalšovec (ŽC2002) – Železna Gora (LC20080)	2,70
LC 20085	Sivica (ŽC2017) – Belica (ŽC2018)	5,18
LC 20086	Draškovec (ŽC2255) – Čukovec (LC20041)	3,33
LC 20087	Tupkovec (ŽC2009) – Prekopa (DC227)	2,05
LC 20088	Belica (ŽC2018) – Držimurec (LC20053)	3,38
LC 26126	Selnica Podravska (ŽC2076) – Donja Dubrava (DC20)	2,90

Izvor: Odluka o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“ broj 59/23, 64/23, 71/23, 97/23)

Županijska uprava za ceste Međimurske županije gospodari i upravlja s ukupno 461,97 km cesta, od čega 207,30 km županijskih i 254,67 km lokalnih cesta.

Sukladno Uredbi o graničnim prijelazima („Narodne novine“, broj 79/13, 38/20, 68/20), na području Međimurske županije nalaze se sljedeći cestovni granični prijelazi:

- Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Goričan,
- Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Goričan II,
- Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Mursko Središće,
- Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Trnovec,

- Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Bukovje,
 - Stalni granični prijelaz za pogranični promet Preseka,
 - Stalni granični prijelaz za pogranični promet Sveti Martin na Muri,
 - Stalni granični prijelaz za pogranični promet Banfi.
- Željeznički promet

Željeznički promet na području Međimurske županije uglavnom čini lokalni putnički promet kojim se županijsko središte povezuje s Varaždinom i Zagrebom te okolnim mjestima. Za prijevoz putnika koriste se motorni vlakovi i konvencionalne kompozicije (lokomotiva i 3-5 vagona). Teretni prijevoz se obavlja na dionici pruge M501 kao tranzitni između Mađarske i Slovenije te manjim dijelom za potrebe Slovenije po dionicama M501 i L101 (veza Lendave s drugim mjestima u Sloveniji).

Tablica 20: Željeznička mreža na području Međimurske županije

OZNAKA	NAZIV ŽELJEZNIČKE PRUGE	UKUPNA DULJINA (km)
M501	(Središće) – Državna granica – Čakovec – Kotoriba – Državna granica – (Murakeresztur)	42,388
R201	Zaprešić – Zabok – Varaždin – Čakovec	100,714
L101	Čakovec – Mursko Središće – Državna granica – (Lendava)	17,942

Izvor: Uredba o razvrstavanju željezničkih pruga („Narodne novine“ broj 84/21)

U Kotoribi i Čakovcu nalaze se stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu. Čakovec je, zbog graničnog prijelaza, značajno čvorište, a stanica koja se nalazi u samom gradu ima značajnu funkciju u regionalnom i državnom prometnom sustavu. Ukupna dužina željezničke mreže iznosi 69,39 km. Uspoređujući podatke u ukupnoj duljini željezničke pruge, ona na području Međimurske županije čini oko 2,7 % ukupne duljine pruge na području Republike Hrvatske, odnosno 3,8 % ukupne duljine pruga na području Kontinentalne Hrvatske.

- Riječni promet

Prema europskim mjerilima plovni put rijeke Drave i Mure u Međimurskoj županiji nije kategoriziran ni u jednu od kategorija plovnosti, stoga je na rijekama u ovom području moguće prometovanje samo čamcima.

2.1.4.2. Zračni promet

Aerodrom Čakovec (na području Općine Pribislavec) spada u kategoriju zračnih pristaništa namijenjenih za povremeni zračni prijevoz, školovanje i sport, a planira se unaprijediti u tercijarnu (2C) kategoriju. Travnata uzletno-sletna staza dugačka je 1.100 m i široka 42 m.

Područje Međimurske županije gravitira prvenstveno Zračnoj luci Franjo Tuđman u Zagrebu koja je od Čakovca udaljena 103 km.

2.1.4.3. Mostovi, vijadukti i tuneli

Na području Grada Čakovca u mjestu Kuršanec nalazi se most Josipa bana Jelačića, koji premošćuje rijeku Dravu, te Međimursku županiju spaja s Varaždinskom županijom.

Na području Grada Mursko Središće nalazi se armirano – betonski most kao granični međudržavni objekt dvosmjerne komunikacije, dužine 142 metra, te u neposrednoj blizini jednokolosiječni željeznički most. Za prijelaz preko rijeke Mure izgrađena su 2 skelska prijelaza.

Na području Općine Goričan izgrađena su 2 cestovna mosta preko rijeke Mure, i to most na starom graničnom prijelazu, i novi most za autocestu na novom graničnom prijelazu. Nekoliko manjih mostova ima na potoku Trnava i potoku Bistrec – Rakovnica te glavnim Lateralnim kanalima Kopanec – Gorenjak i Veliki Berek.

Na području Općine Mala Subotica postoje betonski mostovi na prijelazima cesta preko potoka Trnave u Ulici Braće Radića u Maloj Subotici, u Športskoj ulici u Palovcu, u naselju Držimurec na cesti prema naselju Piškorovec, te drveni most u naselju Strelec. Na autocesti A4 (G.P. Goričan (granica Republike Mađarske) – Varaždin – Zagreb (čvorište Ivanja Reka)) postoje nadvožnjaci, u produžetku ulice Benkovec; na cestama Čakovec – Sveti Križ (DC20), Mala Subotica – Sveti Križ (LC20035), Držimurec – ŽC2024 (LC20051), Palovec – D.Pustakovec (DC3), na željezničkoj pruzi Kotoriba – Mala Subotica u k.o.Palovec i na k.o. Benkovec, te betonski željeznički most preko potoka Trnave.

Na području Općine Podturen aktivna su i 3 skelska prijelaza (funkcija mosta) preko rijeke Mure (Miklavec, Podturen i Novakovec), a služe prvenstveno za prijevoz vlasnika na zemljišta s druge strane rijeke.

2.1.4.4. Dalekovodi i transformatorske stanice

Područje Međimurske županije opskrbljuje se električnom energijom iz mreže, a preko trafostanica naponskog nivoa 110/35 KV (2 kom), 35/10 KV (12 kom) i trafostanica naponskog nivoa 10/0,4 KV (745 kom). Prijenosni sustav čine dalekovodi naponskog nivoa 110 KV, 35 KV, 10 (20) KV i niskonaponska mreža 0,4 KV u izvedbi na drvenim, betonskim i čelično-rešetkastim stupovima, te podzemnim kablama.

Na području Međimurske županije nalaze se objekti prijenosne mreže (dalekovodi i transformatorske stanice odnosno rasklopna postrojenja nazivnog napona 110 kV, odnosno 400 kV) u nadležnosti Hrvatskog operatera prijenosnog sustava d.d.:²⁶

- DV 2x400 kV TS Žerjavinec – TS Heviz (R. Mađarska),
- DV 2x400 kV TS Cirkovce (R. Slovenija) – TS Heviz (R. Mađarska),

²⁶ HOPS d.d., KLASA: 700/22-15/399, URBROJ: 3-200-002-06/JM-22-02, od dana 20. lipnja 2022. godine

- DV 110 kV TS Koprivnica – HE Drava,
- DV 110 kV TS Drava – TS Prelog,
- DV 110 kV TS Prelog – HE Čakovec,
- DV 110 kV TS HE Čakovec – TS Čakovec,
- DV 110 kV TS Nedeljanec – TS Čakovec,
- DV 110 kV TS Nedeljanec – TS Lenti (R. Mađarska) s trasom priključnog DV 2x110 kV TS Čakovec na DV 110 kV Nedeljanec – Lenti,
- RP 110/35 kV HE Drava,
- TS 110/35 kV Prelog,
- TS 110/35 kV Čakovec.

Popis transformatorskih stanica na području Međimurske županije u nadležnosti HEP ODS d.o.o. Elektre Čakovec prikazan je u nastavnim tablicama.

Tablica 21: Transformatorske stanice 35/10(20) kV

ŠIFRA	IME	MJESTO	TRAFO I (MVA)	TRAFO II (MVA)	UKUPNO INSTALIRANA SNAGA (MVA)
T01	"TROKUT"	ČAKOVEC	8,0	8,0	16,0
T02	"PARK"	ČAKOVEC	8,0	16,0	24,0
T03	"M. SREDIŠĆE"	M. SREDIŠĆE	8,0	8,0	16,0
T04	"PRELOG"	PRELOG	8,0	8,0	16,0
T05	"ŠENKOVEC"	ŠENKOVEC	8,0	8,0	16,0
T06	"DEKANOVEC"	DEKANOVEC	4,0	4,0	8,0
T07	"KOTORIBA"	KOTORIBA	8,0	8,0	16,0
T08	"IVANOVEC"	IVANOVEC	8,0	8,0	16,0
T09	"ŽELEZNA GORA"	ŽELEZNA GORA	4,0	4,0	8,0
T10	"D. KRALJEVEC"	D. KRALJEVEC	4,0	4,0	8,0
T11	"ISTOK"	ČAKOVEC	8,0	8,0	16,0
T12	"FERRO - PREIS"	ČAKOVEC	8,0	0	8,0
RASKLOPNA POSTROJENJA (RP)					
RP01	"STROJARNICA"	HE ČAKOVEC			
RP02	"BRANA"	HE ČAKOVEC			
RP03	"STROJARNICA"	HE DUBRAVA			
RP04	"BRANA"	HE DUBRAVA			
RP05	"FERRO - PREIS"	ČAKOVEC	100 kVA		0,1

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za područje međimurske županije, 2022.god.

Tablica 22: Transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV

ŠIFRA	IME	MJESTO	VRSTA	TRAFO 1 (kVA)	TRAFO 2 (kVA)	UKUPNO INSTALIRANA SNAGA (MVA)
T101	"ČATEKS 3"	ČAKOVEC	KTS-I	630	0	0,630
T102	"ČATEKS 2"	ČAKOVEC	KTS-I	630	630	1,260
T103	"ČAKOVEČKA"	NEDELIŠĆE	TOR	400	0	0,400
T104	"VATROGASNI DOM"	NEDELIŠĆE	KTS	400	0	0,400
T105	"ROBNA KUĆA"	NEDELIŠĆE	TOR	630	0	0,630
T106	"KLAONICA PERADI"	NEDELIŠĆE	SBTS	250	0	0,250
T107	"VATROGASNI DOM"	PUŠĆINE	TOR	250	0	0,250

ŠIFRA	IME	MJESTO	VRSTA	TRAFO 1 (kVA)	TRAFO 2 (kVA)	UKUPNO INSTALIRANA SNAGA (MVA)
T108	"R.M. - TRGOHIT"	ČAKOVEC	KTS	630	0	0,630
T109	"GORNJI KURŠANEC"	GORNJI KURŠANEC	TOR	400	0	0,400
T110	"STARA"	GORNJI HRAŠĆAN	SATS	250	0	0,250
T111	"PIL"	GORNJI HRAŠĆAN	TOR	160	0	0,160
T112	"ČREČAN"	ČREČAN	TOR	160	0	0,160
T113	"TRNOVEC"	TRNOVEC	SATS	100	0	0,100
T114	"MACINEC"	MACINEC	KTS	250	0	0,250
T115	"PILANA"	ČAKOVEC	TOR	400	0	0,400
T116	"KSAJPA"	ŠENKOVEC	KTS	100	0	0,100
T117	"SLAKOVEC"	SLAKOVEC	TOR	250	0	0,250
T118	"MARTANE - INDUSTRIJSKA ZONA"	ČAKOVEC	KTS	250	0	0,250
T119	"BREZJE 1"	BREZJE	TOR	160	0	0,160
T120	"STARA"	LOPATINEC	TOR	100	0	0,100
T121	"VUKANOVEC 1"	DRAGOSLAVEC	TOR	100	0	0,100
T122	"PREKOPA"	PREKOPA	TOR	100	0	0,100
T123	"OKRUGLI VRH"	OKRUGLI VRH	TOR	100	0	0,100
T124	"GORNJI MIHALJEVEC"	GORNJI MIHALJEVEC	MTS	250	0	0,250
T125	"GORNJA DUBRAVA"	GORNJA DUBRAVA	TOR	160	0	0,160
T126	"CIGLANA STARA"	ŠENKOVEC	KTS-I	630	0	0,630
T127	"SELO"	ŠENKOVEC	TOR	250	0	0,250
T128	"ZADRUŽNI DOM"	ŠENKOVEC	TOR	630	0	0,630
T129	"PZK GLOBETKA"	ČAKOVEC	KTS-I	630	0	0,630
T130	"LJEVAONICA"	ČAKOVEC	KTS-I	1000	630	1,630
T131	"AUTOSERVIS"	ČAKOVEC	KTSI-ZG	630	0	0,630
T132	"DOLIČ"	NEDELIŠĆE	TOR	160	0	0,160
T133	"CIGLANA NOVA"	ŠENKOVEC	KTS-I	630	630	1,260
T134	"PRESEKA"	PRESEKA	KTS	100	0	0,100
T135	"CRPNA"	NEDELIŠĆE	KTS-I	630	0	0,630
T136	"ŠKOLA"	NEDELIŠĆE	TOR	250	0	0,250
T137	"TRANSPORT"	ČAKOVEC	KTS-I	630	0	0,630
T138	"VUGRIŠINEC"	VUGRIŠINEC	TOR	100	0	0,100
T139	"MARTINUŠEVEC"	MARTINUŠEVEC	TOR	160	0	0,160
T140	"STANETINEC"	STANETINEC	TOR	250	0	0,250
T141	"GKM - GLOBETKA"	ČAKOVEC	KTS-I	630	630	1,260
T142	"MALI MIHALJEVEC"	MALI MIHALJEVEC	TOR	250	0	0,250
T143	"KNEZOVEC"	KNEZOVEC	TOR	160	0	0,160
T144	"VARAŽDINSKA"	NEDELIŠĆE	TOR	250	0	0,250
T145	"KIŠ"	LOPATINEC	SATS	250	0	0,250
T146	"VUČETINEC"	VUČETINEC	SATS	160	0	0,160
T147	"JELEN"	ČAKOVEC	KTS-I	630	0	0,630
T148	"VULARIJA 2"	VULARIJA	TOR	100	0	0,100
T149	"BREZJE 2"	BREZJE	SATS	100	0	0,100
T150	"MOSTIŠĆE"	BELICA	TOR	160	0	0,160
T151	"PUŠĆINE 3"	PUŠĆINE	TOR	160	0	0,160
T152	"SOLITERI IVANA pl. ZAJCA"	ČAKOVEC	KTS-ZG	630	0	0,630
T153	"MTČ - ČARAPARIJA"	ČAKOVEC	DTS	730	630	1,360
T154	"ZASADBREG 2"	ZASADBREG	SATS	100	0	0,100
T155	"DUNJKOVEC 2"	DUNJKOVEC	TOR	160	0	0,160
T156	"KRČOVENKE"	STANETINEC	SATS	100	0	0,100

ŠIFRA	IME	MJESTO	VRSTA	TRAFO 1 (kVA)	TRAFO 2 (kVA)	UKUPNO INSTALIRANA SNAGA (MVA)
T157	"BOGDANOVEC"	BOGDANOVEC	SATS	100	0	0,100
T158	"DRAGOSLAVEC BREG"	DRAGOSLAVEC BREG	SATS	100	0	0,100
T159	"MOHOKOS"	PLEŠKOVEC	TOR	160	0	0,160
T160	"KVITROVEC"	DOMAŠINEC	TOR	100	0	0,100
T161	"KROLOVEC"	IVANOVEC	TOR	160	0	0,160
T162	"KOKA 1"	TOTOVEC	SATS-I	160	0	0,160
T163	"MEIKO"	ČAKOVEC	KTSI-ZG	630	0	0,630
T164	"DRAGOSLAVEC"	DRAGOSLAVEC	SATS	100	0	0,100
T165	"BUKOVEC 1"	BUKOVEC	KTS	100	0	0,100
T166	"STAKLENIK"	ČAKOVEC	KTS	400	0	0,400
T167	"TRNOVČAK"	ŽELEZNA GORA	SATS	50	0	0,050
T168	"PRETETINEC"	PRETETINEC	TOR	100	0	0,100
T169	"GORNJA DUBRAVA 2"	GORNJA DUBRAVA	SATS	100	0	0,100
T170	"DOMAŠINEC 4"	DOMAŠINEC	TOR	160	0	0,160
T171	"DRAGOSLAVEC SELO"	DRAGOSLAVEC SELO	SATS	100	0	0,100
T172	"KRIŽOPOLJE"	OKRUGLI VRH	MTS	630	0	0,630
T173	"LOPATINEC 3"	LOPATINEC	TOR	250	0	0,250
T174	"PREPUMPNA"	LOPATINEC	KTS-I	630	0	0,630
T175	"PRAPORČAN"	PRAPORČAN	SATS	100	0	0,100
T176	"KALNIČKA"	ČAKOVEC	KTS	630	0	0,630
T177	"GLOBETKA 1"	ČAKOVEC	KTS	630	0	0,630
T178	"ROBADJE"	ROBADJE	SATS	100	0	0,100
T179	"MEPLAST"	DONJI VIDOVEC	KTS-I	630	0	0,630
T180	"AMERIKA"	STANETINEC	SATS	50	0	0,050
T181	"STRELEC 2"	STRELEC	KTS	160	0	0,160
T182	"OPSKRBNI CENTAR"	OREHOVICA	KTS	400	0	0,400
T183	"POJATIŠTE"	KOTORIBA	KTS-I	160	0	0,160
T184	"PANEX PROIZVODNJA"	ČAKOVEC	KTSI-ZG	630	0	0,630
T185	"IPC"	ČAKOVEC	KTSI-ZG	630	0	0,630
T186	"PLEŠKOVEC"	PLEŠKOVEC	SATS	100	0	0,100
T187	"ROBNA KUĆA"	ČAKOVEC	KTS-I	630	630	1,260
T188	"ZAGREBAČKA"	ČAKOVEC	KTS	630	0	0,630
T189	"LOHOVEC"	SVETI URBAN	SATS	50	0	0,050
T190	"OREHOVČAK 1"	ŽELEZNA GORA	SATS	50	0	0,050
T191	"BUSINŠČAK"	ŽELEZNA GORA	SBTS	50	0	0,050
T192	"KOKA 2"	TOTOVEC	SATS-I	160	0	0,160
T193	"PERNJAK"	SVETI URBAN	SBTS	50	0	0,050
T194	"TIOŠ"	ČAKOVEC	KTS	630	0	0,630
T195	"DRAVSKA"	PODBREST	KTS	100	0	0,100
T196	"ŠKOLA"	DUNJKOVEC	KTS	400	0	0,400
T197	"RADE KONČARA 3"	DONJI KRALJEVEC	KTS-I	630	0	0,630
T198	"KUHNJA ŠIBE"	KOTORIBA	SATS	250	0	0,250
T199	"ELEKTRA 2"	ČAKOVEC	KTS	160	0	0,160
T201	"GLOBETKA"	ČAKOVEC	KTS	630	0	0,630
T202	"PEŠKI PUT"	ČAKOVEC	MTS	1000	0	1,000
T203	"METALAC"	ČAKOVEC	KTS-I	630	630	1,260
T204	"ZRINSKI"	ČAKOVEC	MTS	630	0	0,630
T205	"MEDICINSKI CENTAR"	ČAKOVEC	KTS-I	630	630	1,260
T206	"ZVERNJAK"	ČAKOVEC	KTS	250	0	0,250
T207	"DUGI VRH"	DRAGOSLAVEC	SBTS	50	0	0,050
T208	"MTČ 2"	ČAKOVEC	KTS	630	630	1,260

ŠIFRA	IME	MJESTO	VRSTA	TRAFO 1 (kVA)	TRAFO 2 (kVA)	UKUPNO INSTALIRANA SNAGA (MVA)
T210	"ČAKOVEČKI MLINOVI"	ČAKOVEC	KTS-I	1000	1000	2,000
T211	"SOLITERI OTOKARA KERŠOVANIJA"	ČAKOVEC	KTS-ZG	630	0	0,630
T212	"LAVOSLAVA RUŽIČKE"	ČAKOVEC	KTS	400	0	0,400
T213	"ELEKTRA 1"	ČAKOVEC	KTS	400	0	0,400
T214	"ČAKOVEC 3"	ČAKOVEC	KTS	630	0	0,630
T215	"HRAST 1"	ČAKOVEC	KTS-ZG	400	0	0,400
T216	"MARTANE"	ČAKOVEC	KTS	400	0	0,400
T217	"VODOVOD"	ČAKOVEC	KTS-I	100	0	0,100
T218	"VAJDA"	ČAKOVEC	MTS	1000	0	1,000
T219	"ČAKOVEC 4"	ČAKOVEC	KTS	400	0	0,400
T220	"KOLSKA"	ČAKOVEC	KTS-I	630	0	0,630
T221	"TRAVNIK"	ČAKOVEC	TOR	400	0	0,400
T222	"PUSTAKOVEC"	ČAKOVEC	TOR	250	0	0,250
T223	"BUZOVEC"	ČAKOVEC	KTS	400	0	0,400
T224	"ZAVALENTA"	IVANOVEC	TOR	400	0	0,400
T225	"STARA"	IVANOVEC	TOR	250	0	0,250
T226	"GRABANICA"	IVANOVEC	TOR	250	0	0,250
T227	"ŠTEFANEC"	ŠTEFANEC	TOR	250	0	0,250
T228	"VATROGASNI DOM"	MALA SUBOTICA	TOR	250	0	0,250
T229	"BENKOVEC"	MALA SUBOTICA	TOR			0,000
T229	"BENKOVEC"	MALA SUBOTICA	KTS	400	0	0,400
T230	"PRELOGE"	IVANOVEC	TOR	100	0	0,100
T231	"VULARIJA 1"	VULARIJA	TOR	160	0	0,160
T232	"ŠANDOROVEC"	ŠANDOROVEC	TOR	250	0	0,250
T233	"STARA DRAVA"	KURŠANEC	TOR	100	0	0,100
T234	"CRPNA"	KURŠANEC	KTS	400	0	0,400
T235	"SAVSKA VES 1"	SAVSKA VES	TOR	250	0	0,250
T236	"STARA"	STRAHONINEC	TOR	400	0	0,400
T237	"MLIN"	STRAHONINEC	TOR	250	0	0,250
T238	"TOPOLOVEC"	STRAHONINEC	TOR	400	0	0,400
T239	"MATEKOVEC"	PODTUREN	SBTS	50	0	0,050
T240	"STARA"	TOTOVEC	KTS	250	0	0,250
T241	"ŠLJUNČARA"	TOTOVEC	KTS-I	630	0	0,630
T242	"SINDIKAT"	ČAKOVEC	KTS	630	0	0,630
T243	"CENTAR"	ČAKOVEC	KTS	400	630	1,030
T244	"PETEROKATNICA"	ČAKOVEC	KTS-ZG	630	0	0,630
T245	"ŠUP"	ČAKOVEC	KTS	400	0	0,400
T246	"ISTARSKA"	ČAKOVEC	KTS	630	0	0,630
T247	"KOMUNAL"	ČAKOVEC	KTS	250	0	0,250
T248	"CIGLANA"	MIHOVLJAN	TOR	250	0	0,250
T249	"STARA"	MIHOVLJAN	TOR	250	0	0,250
T250	"ŠKOLA"	MIHOVLJAN	TOR	250	0	0,250
T251	"PREHRANA"	ČAKOVEC	KTS	250	0	0,250
T252	"LOKA"	ČAKOVEC	TOR	160	0	0,160
T253	"STARA"	PRIBISLAVEC	TOR	400	0	0,400
T254	"RADNIČKA"	BELICA	TOR	250	0	0,250
T255	"STARA"	BELICA	TOR	400	0	0,400
T256	"STJEPANA RADIĆA"	BELICA	TOR	250	0	0,250
T257	"EKONOMIJA"	BELICA	TOR	160	0	0,160
T258	"PROČIŠĆIVAČ"	ČAKOVEC	KTS	1000	0	1,000

ŠIFRA	IME	MJESTO	VRSTA	TRAFO 1 (kVA)	TRAFO 2 (kVA)	UKUPNO INSTALIRANA SNAGA (MVA)
	OTPADNIH VODA"					
T259	"PALOVEC"	PALOVEC	TOR	250	0	0,250
T261	"DRŽIMUREC"	DRŽIMUREC	TOR	160	0	0,160
T262	"STARA"	GARDINOVEC	TOR	100	0	0,100
T263	"STARA"	DEKANOVEC	TOR	160	0	0,160
T264	"SVETI FLORIJAN"	DEKANOVEC	TOR	160	0	0,160
T265	"PALONJEK"	NOVAKOVEC	TOR	100	0	0,100
T266	"STARA"	TURČIŠĆE	TOR	160	0	0,160
T267	"STARA"	DOMAŠINEC	TOR	160	0	0,160
T268	"DOMAŠINEC 2"	DOMAŠINEC	TOR	250	0	0,250
T269	"STOČNA HRANA"	ČAKOVEC	KTS-I	1000	0	1,000
T270	"JURČEVEC"	MALA SUBOTICA	TOR	160	0	0,160
T271	"GORNJI KRAJ"	PRIBISLAVEC	TOR	400	0	0,400
T272	"GRUNTI"	PRIBISLAVEC	TOR	250	0	0,250
T273	"3. OSNOVNA ŠKOLA"	ČAKOVEC	KTS	630	0	0,630
T274	"GKM - UPRAVA"	ČAKOVEC	KTS-I	400	0	0,400
T275	"BUDIM"	NOVAKOVEC	TOR	100	0	0,100
T276	"PTT"	ČAKOVEC	KTS-ZG	160	0	0,160
T278	"VOJNI VRTOVI"	ČAKOVEC	KTS	630	0	0,630
T279	"BUZOVEČKA"	ČAKOVEC	KTS	250	0	0,250
T280	"IVANA MEŠTROVIĆA"	ČAKOVEC	KTS	400	0	0,400
T282	"GORNJI VIDOVEC"	IVANOVEC	TOR	100	0	0,100
T283	"RADNIČKI STANOVİ"	ČAKOVEC	KTS	630	0	0,630
T284	"BEREK"	GARDINOVEC	TOR	100	0	0,100
T285	"GORNJI KRAJ"	DOMAŠINEC	TOR	100	0	0,100
T286	"POŽARINE"	TOTOVEC	TOR	100	0	0,100
T287	"MEĐIMURJEPLET"	ČAKOVEC	KTS	400	630	1,030
T288	"PUT DVORIŠĆE"	TURČIŠĆE	TOR	100	0	0,100
T289	"IGRALIŠTE"	PRIBISLAVEC	TOR	160	0	0,160
T290	"VRAZOVA"	ČAKOVEC	KTS	400	0	0,400
T291	"NOVO SELO NA DRAVI"	N. SELO NA DRAVI	TOR	250	0	0,250
T292	"PLIVA"	ČAKOVEC	KTS-I	400	0	0,400
T293	"SOLITERI VUKOVARSKA"	ČAKOVEC	KTS-ZG	630	0	0,630
T294	"GMAJNA"	MALA SUBOTICA	TOR	160	0	0,160
T295	"MALI ŠTEFANEC"	ŠTEFANEC	TOR	160	0	0,160
T296	"SAVSKA VES 2"	SAVSKA VES	TOR	250	0	0,250
T297	"AERODROM"	PRIBISLAVEC	TOR	100	0	0,100
T298	"JUG 2"	ČAKOVEC	KTS	250	0	0,250
T299	"IVANA GORANA KOVAČIĆA"	ČAKOVEC	KTS	400	0	0,400
T301	"MURSKO SREDIŠĆE 2"	MURSKO SREDIŠĆE	TOR	400	0	0,400
T302	"ŠKOLA"	MURSKO SREDIŠĆE	TOR	630	0	0,630
T303	"KOLODVORSKA"	MURSKO SREDIŠĆE	TOR	400	0	0,400
T304	"MARTINSKA"	MURSKO SREDIŠĆE	TOR	250	0	0,250
T305	"GRANIČNI PRIJELAZ"	MURSKO SREDIŠĆE	KTS	160	0	0,160
T306	"PLEŠIVICA"	PLEŠIVICA	TOR	100	0	0,100
T307	"STARA"	SELNICA	TOR	250	0	0,250
T308	"DONJI KONCOVČAK"	DONJI KONCOVČAK	SATS	100	0	0,100
T309	"STARA"	HLAPIĆINA	SBTS	250	0	0,250

ŠIFRA	IME	MJESTO	VRSTA	TRAFO 1 (kVA)	TRAFO 2 (kVA)	UKUPNO INSTALIRANA SNAGA (MVA)
T310	"ZDENAC"	HLAPIČINA	TOR	160	0	0,160
T311	"STARA"	SV. MARTIN NA MURI	TOR	160	0	0,160
T312	"LAPŠINA"	LAPŠINA	TOR	100	0	0,100
T313	"VUČKOVEC"	TOPLICE SV. MARTIN	MTS	160	0	0,160
T314	"GRABROVNIK"	GRABROVNIK	TOR	100	0	0,100
T315	"STARA"	ŠTRIGOVA	KTS	400	0	0,400
T316	"ŽELEZNA GORA"	ŽELEZNA GORA	TOR	50	0	0,050
T317	"RIMŠČAK"	SVETI URBAN	TOR	100	0	0,100
T318	"SITNICE"	MURSKO SREDIŠĆE	SATS	50	0	0,050
T319	"STARA"	VRATIŠINEC	TOR	250	0	0,250
T320	"ZADRUŽNI DOM"	VRATIŠINEC	TOR	160	0	0,160
T321	"BRODEC"	VRATIŠINEC	TOR	160	0	0,160
T322	"STARA"	PEKLENICA	TOR	160	0	0,160
T323	"STARA"	GORNJI KRALJEVEC	TOR	160	0	0,160
T324	"IGRALIŠTE"	GORNJI MIHALJEVEC	SBTS	50	0	0,050
T325	"SIVICA 1"	SIVICA	TOR	100	0	0,100
T326	"STARA"	PODTUREN	TOR	160	0	0,160
T327	"ŠKOLSKA"	PODTUREN	TOR	250	0	0,250
T328	"DONJI ZAVEŠČAK"	ZAVEŠČAK	SATS	100	0	0,100
T329	"ŽIŠKOVEC 3"	ŽIŠKOVEC	KTS	160	0	0,160
T330	"ZASADBREG 1"	ZASADBREG	TOR	160	0	0,160
T331	"KRIŠTANOVEC"	KRIŠTANOVEC	TOR	250	0	0,250
T332	"STARA"	NOVO SELO ROK	TOR	400	0	0,400
T333	"STARA"	MAČKOVEC	TOR	250	0	0,250
T334	"ŠKOLA"	MAČKOVEC	TOR	400	0	0,400
T335	"ZEBANEC 1"	ZEBANEC SELO	TOR	100	0	0,100
T336	"NOVO SELO"	NOVO SELO ROK	TOR	100	0	0,100
T337	"ŽABNIK"	ŽABNIK	TOR	160	0	0,160
T338	"BREZOVEC"	BREZOVEC	TOR	160	0	0,160
T339	"MIKLAVEC"	MIKLAVEC	TOR	160	0	0,160
T340	"TRATE"	KRIŽOVEC	TOR	100	0	0,100
T341	"CRKVA"	NOVO SELO ROK	TOR	250	0	0,250
T342	"FERKETINEC"	FERKETINEC	TOR	100	0	0,100
T343	"BREZJE"	PEKLENICA	TOR	100	0	0,100
T344	"MAROF"	GORNJI KRALJEVEC	TOR	160	0	0,160
T345	"REMIS"	GORNJI KRALJEVEC	TOR	100	0	0,100
T346	"MODEKS"	MURSKO SREDIŠĆE	KTS	250	0	0,250
T347	"MURSKA"	PODTUREN	TOR	100	0	0,100
T348	"ŠTRUKOVEC 2"	ŠTRUKOVEC	TOR	100	0	0,100
T349	"ČESTIJANEC"	ČESTIJANEC	SATS	100	0	0,100
T350	"MERHATOVEC"	MERHATOVEC	KTS	100	0	0,100
T351	"BANFI"	BANFI	SATS	100	0	0,100
T352	"MTČ"	MURSKO SREDIŠĆE	KTS-I	250	0	0,250
T353	"KAMENICA"	SELNICA	TOR	100	0	0,100
T354	"SLEMENICE"	SLEMENICE	MKTS	250	0	0,250
T355	"IGRALIŠTE"	ŠTRIGOVA	KTS	160	0	0,160
T356	"JALŠOVEC 1"	JALŠOVEC	SATS	250	0	0,250
T357	"KRNIŠĆE"	PEKLENICA	TOR	100	0	0,100
T358	"SIVICA 2"	SIVICA	TOR	250	0	0,250
T359	"GRADIŠČAK 1"	GRADIŠČAK	TOR	100	0	0,100

ŠIFRA	IME	MJESTO	VRSTA	TRAFO 1 (kVA)	TRAFO 2 (kVA)	UKUPNO INSTALIRANA SNAGA (MVA)
T360	"OGRNICE"	ŽIŠKOVEC	TOR	100	0	0,100
T361	"JUROVEC"	JUROVEC	TOR	100	0	0,100
T362	"MUNĐAROV BREG"	FRKANOVEC	SBTS	50	0	0,050
T363	"MURAL"	MURSKO SREDIŠĆE	KTS-I	630	630	1,260
T364	"ČRNA MLAKA"	SELNICA	SATS	100	0	0,100
T365	"VRBOVICA"	SVETI URBAN	SATS	50	0	0,050
T366	"BREZJE"	MURSKO SREDIŠĆE	SATS	100	0	0,100
T367	"LESKOVEC"	LESKOVEC	SATS	100	0	0,100
T368	"FRKANOVEC 1"	FRKANOVEC	TOR	100	0	0,100
T369	"ZEBANEC 2"	DONJI ZEBANEC	SATS	100	0	0,100
T370	"CELINE"	SIVICA	TOR	100	0	0,100
T371	"CIGANJŠČAK"	GRABROVNIK	SBTS	100	0	0,100
T372	"JALŠOVEC 2"	JALŠOVEC	KTS	160	0	0,160
T373	"DUNAJ"	SV. MARTIN NA MURI	KTS	250	0	0,250
T374	"ŠAFARŠČAK"	BANFI	SBTS	50	0	0,050
T375	"VUŠIVČAK"	BANFI	SBTS	50	0	0,050
T376	"KRIŽOVEC 3"	KRIŽOVEC	KTS	160	0	0,160
T377	"VRHOVLJAN"	SV. MARTIN NA MURI	KTS	100	0	0,100
T378	"GORNJI ZAVEŠČAK"	ZAVEŠČAK	SATS	100	0	0,100
T379	"HABAJ"	ZASADBREG	SATS	100	0	0,100
T380	"VELIKI KOZLOVČAK"	SVETI URBAN	SBTS	50	0	0,050
T381	"SVETI URBAN"	SVETI URBAN	SBTS	100	0	0,100
T382	"SELŠČAK"	ROBADJE	SBTS	100	0	0,100
T383	"KAPELA"	VUČETINEC	SBTS	100	0	0,100
T384	"LOGOŽAREC"	ZASADBREG	SBTS	50	0	0,050
T385	"TRBUČOVKA"	ŽELEZNA GORA	SBTS	100	0	0,100
T386	"ŠKOLA"	ŽELEZNA GORA	SATS	100	0	0,100
T387	"IVE LOLE RIBARA"	NOVO SELO ROK	KTS	100	0	0,100
T388	"NOVA PILANA"	DONJI KRALJEVEC	KTS-I	160	0	0,160
T389	"GORNJI ZEBANEC"	GORNJI ZEBANEC	SATS	50	0	0,050
T390	"ĐURINOVA GRABA"	GORNJI ZEBANEC	SBTS	50	0	0,050
T391	"SIRKOVIŠĆE"	GORIČAN	KTS	400	0	0,400
T392	"CIGLANA 3"	ŠENKOVEC	KTS-I	630	0	0,630
T393	"GLOBETKA 2"	ČAKOVEC	KTS	630	0	0,630
T394	"SUHI LUG"	KOTORIBA	KTS	100	0	0,100
T395	"SPORTSKA DVORANA"	ČAKOVEC	KTS-ZG	400	0	0,400
T396	"NOVO NASELJE"	DONJI KRALJEVEC	KTS	100	0	0,100
T397	"METALNE KONSTRUKCIJE"	DONJA DUBRAVA	KTS-I	160	0	0,160
T398	"FARMA NERČEVA"	ČAKOVEC	KTS	100	0	0,100
T399	"VETERINARSKA STANICA"	ČAKOVEC	KTS	400	0	0,400
T401	"HRUPINE"	PRELOG	SŽTS	160	0	0,160
T402	"OTOČKA"	PRELOG	TOR	160	0	0,160
T403	"OTOK"	OTOK	MKTS	160	0	0,160
T404	"PODBREST 1"	PODBREST	TOR	250	0	0,250
T405	"STARA"	OREHOVICA	TOR	100	0	0,100
T406	"ZADRUŽNI DOM"	DONJI KRALJEVEC	TOR	250	0	0,250
T407	"SUŠARA"	DONJI KRALJEVEC	KTS-I	500	0	0,500

ŠIFRA	IME	MJESTO	VRSTA	TRAFO 1 (kVA)	TRAFO 2 (kVA)	UKUPNO INSTALIRANA SNAGA (MVA)
T408	"LUDBREŠKA"	DONJI KRALJEVEC	TOR	250	0	0,250
T410	"STARA"	CIRKOVLJAN	TOR	160	0	0,160
T411	"ŠKOLA"	CIRKOVLJAN	TOR	100	0	0,100
T412	"OPOROVEC"	OPOROVEC	MKTS	100	0	0,100
T413	"STARA"	DRAŠKOVEC	TOR	250	0	0,250
T414	"ČUKOVEC"	ČUKOVEC	TOR	100	0	0,100
T415	"STARA"	DONJI MIHALJEVEC	TOR	160	0	0,160
T416	"STARA"	SVETA MARIJA	TOR	250	0	0,250
T417	"BUZJAKOV TRG"	SVETA MARIJA	TOR	160	0	0,160
T418	"STARA"	DONJI VIDOVEC	TOR	160	0	0,160
T419	"PRODNICA"	DONJI VIDOVEC	TOR	250	0	0,250
T420	"KOVAČNICA"	DONJI VIDOVEC	TOR	250	0	0,250
T421	"MOTEL"	KOTORIBA	SBTS	50	0	0,050
T422	"PIK"	KOTORIBA	TOR-I	100	0	0,100
T423	"PEKARA"	KOTORIBA	TOR	400	0	0,400
T424	"KINO"	KOTORIBA	TOR	250	0	0,250
T425	"NOVA ŠKOLA"	KOTORIBA	TOR	250	0	0,250
T426	"KOTORIPSKA"	DONJA DUBRAVA	TOR	160	0	0,160
T427	"SELO"	DONJA DUBRAVA	TOR	160	0	0,160
T429	"NOVO NASELJE"	ČEHOVEC	KTS	160	0	0,160
T430	"VELIKI PAŽUT"	DONJA DUBRAVA	TOR	100	0	0,100
T431	"MOST"	DONJA DUBRAVA	TOR	160	0	0,160
T432	"STARA"	ČEHOVEC	TOR	160	0	0,160
T433	"DELNICE"	ČEHOVEC	TOR	250	0	0,250
T434	"DONJI PUSTAKOVEC"	DONJI PUSTAKOVEC	TOR	400	0	0,400
T435	"ZAVRTJE"	PALINOVEC	TOR	160	0	0,160
T436	"STARA"	PALINOVEC	TOR	100	0	0,100
T437	"SVETI JURAJ U TRNJU"	SVETI JURAJ U TRNJU	TOR	160	0	0,160
T438	"MOST"	HODOŠAN	TOR	250	0	0,250
T439	"DONJI HRAŠČAN"	DONJI HRAŠČAN	TOR	160	0	0,160
T440	"STARA"	HODOŠAN	TOR	250	0	0,250
T441	"STARA"	GORIČAN	TOR	250	0	0,250
T442	"DRAVSKA"	GORIČAN	TOR	160	0	0,160
T443	"VRTNA"	GORIČAN	TOR	250	0	0,250
T444	"LETINSKI MOST"	GORIČAN	TOR	100	0	0,100
T445	"GRANIČNI PRIJELAZ"	GORIČAN	KTS	250	0	0,250
T446	"MTČ"	PRELOG	KTS-I	400	0	0,400
T447	"PRELOG 2"	PRELOG	KTS	400	0	0,400
T448	"CRKVA"	PRELOG	KTS-ZG	630	0	0,630
T449	"KRALJA PETRA KREŠIMIRA"	PRELOG	TOR	400	0	0,400
T450	"DRUŠTVENI DOM"	DRAŠKOVEC	TOR	250	0	0,250
T451	"HOTEL"	KOTORIBA	TOR	160	0	0,160
T453	"POLET"	PRELOG	KTS-I	630	630	1,260
T454	"JUG 1"	PRELOG	MKTS	630	0	0,630
T455	"OPSKRBNI CENTAR"	DONJI KRALJEVEC	TOR	400	0	0,400
T456	"KONOPLJIŠĆE"	PRELOG	TOR	100	0	0,100
T457	"MEĐIMURJEPLET"	KOTORIBA	KTS-I	630	630	1,260
T458	"FEROMONT"	DONJI KRALJEVEC	KTS-I	630	1000	1,630
T459	"BELI BEČ"	SVETA MARIJA	TOR	100	0	0,100
T460	"MURSKA"	GORIČAN	TOR	100	0	0,100

ŠIFRA	IME	MJESTO	VRSTA	TRAFO 1 (kVA)	TRAFO 2 (kVA)	UKUPNO INSTALIRANA SNAGA (MVA)
T461	"ČAKOVEČKA"	PRELOG	TOR	160	0	0,160
T462	"DRUŠTVENI DOM"	DONJI MIHALJEVEC	TOR	100	0	0,100
T463	"PREKOP"	DONJA DUBRAVA	TOR	160	0	0,160
T464	"GROBLJANSKA"	SVETA MARIJA	TOR	250	0	0,250
T465	"GROBLJANSKA"	OREHOVICA	TOR	250	0	0,250
T466	"PODBREST 2"	PODBREST	TOR	160	0	0,160
T467	"IGRALIŠTE"	KOTORIBA	TOR	160	0	0,160
T468	"MEISO"	GORIČAN	TOR	400	0	0,400
T469	"ŠKOLA"	PALINOVEC	TOR	160	0	0,160
T470	"OREHOVICA 3"	OREHOVICA	TOR	250	0	0,250
T472	"PRVOMAJSKA"	GORIČAN	TOR	100	0	0,100
T473	"SVETI KRIŽ"	SVETI KRIŽ	TOR	100	0	0,100
T474	"MAČKOVEC"	PODBREST	SATS	160	0	0,160
T475	"ANTUNA MIHANOVIĆA"	PRELOG	KTS	100	0	0,100
T476	"KAPELŠČAK"	KAPELŠČAK	SATS	100	0	0,100
T477	"GRKAVEŠČAK"	GRKAVEŠČAK	SATS	100	0	0,100
T478	"PHONOPLAST"	PRELOG	KTSI-ZG	1000	1000	2,000
T479	"STJEPANA RADIĆA"	PRELOG	TOR	160	0	0,160
T480	"BUKOVEC 2"	BUKOVEC	SATS	100	0	0,100
T481	"VUKANOVEC 2"	VUKANOVEC	SATS	100	0	0,100
T482	"GORNJA DUBRAVA 3"	GORNJA DUBRAVA	SATS	100	0	0,100
T483	"FRKANOVEC 2"	FRKANOVEC	SATS	100	0	0,100
T484	"MARTINOVSKI VRH"	ŽELEZNA GORA	SATS	100	0	0,100
T485	"GRADIŠČAK 2"	GRADIŠČAK	SATS	100	0	0,100
T486	"PUM"	ČAKOVEC	KTS-I	400	0	0,400
T487	"SAJMIŠTE"	ČAKOVEC	KTS	630	0	0,630
T488	"JUG 3"	ČAKOVEC	KTS	250	0	0,250
T489	"HRAST 2"	ČAKOVEC	KTSI-ZG	630	630	1,260
T490	"KRBULJA"	DONJA DUBRAVA	KTS	250	0	0,250
T491	"BALOGOVEC"	MAČKOVEC	KTS	250	0	0,250
T492	"ŠKOLSKA"	GORIČAN	KTS	100	0	0,100
T493	"PRODE"	HODOŠAN	KTS	100	0	0,100
T494	"MATIJE GUPCA"	DONJI VIDOVEC	KTS	100	0	0,100
T495	"SAJMIŠTE"	PRELOG	KTS	250	0	0,250
T496	"JUG 4"	ČAKOVEC	KTS	1000	0	1,000
T497	"DONJI MIHALJEVEC 3"	DONJI MIHALJEVEC	KTS	100	0	0,100
T498	"MATIJE GUPCA"	KOTORIBA	KTS	160	0	0,160
T499	"HLADNJAČA"	DONJI KRALJEVEC	KTSI-ZG	630	630	1,260
T501	"ŠENKOVEC 3"	ŠENKOVEC	KTS	400	0	0,400
T502	"HERJAKOVČINA"	PREKOPA	SBTS	50	0	0,050
T503	"SEP"	PUŠČINE	KTS	160	0	0,160
T504	"NOVAKOVA"	ČAKOVEC	KTS	1000	0	1,000
T505	"KAPELA"	KURŠANEC	KTS	250	0	0,250
T506	"MAROF"	NOVO SELO ROK	KTS	100	0	0,100
T507	"RASADNIK"	VUKANOVEC	SBTS	50	0	0,050
T509	"JUG 1"	ČAKOVEC	KTS	250	0	0,250
T510	"BORKE"	PRHOVEC	SBTS	100	0	0,100
T511	"JUROVČAK"	JUROVČAK	SBTS	50	0	0,050
T512	"ŠTRIGOVŠČAK"	GRABROVNIK	SBTS	50	0	0,050
T513	"ZAVRTJE"	MIHOVLJAN	KTS	160	0	0,160

ŠIFRA	IME	MJESTO	VRSTA	TRAFO 1 (kVA)	TRAFO 2 (kVA)	UKUPNO INSTALIRANA SNAGA (MVA)
T514	"KOD BUŠOTINE"	MERHATOVEC	SBTS	50	0	0,050
T515	"RADE KONČARA"	DONJI VIDOVEC	KTS	160	0	0,160
T516	"KALNIČKA"	DEKANOVEC	KTS	100	0	0,100
T517	"MARKOVČINA"	ZASADBREG	SBTS	50	0	0,050
T518	"MURŠČAK"	DOMAŠINEC	KTS	100	0	0,100
T519	"JUG 5"	ČAKOVEC	KTS	250	0	0,250
T520	"MEĐIMURJEPLET 2"	ČAKOVEC	KTS	400	0	0,400
T521	"VATROGASNI DOM"	PRETETINEC	KTS	160	0	0,160
T522	"GARDINOVEC 3"	GARDINOVEC	TOR	100	0	0,100
T523	"VARAŽDINSKA"	PUŠČINE	KTS	630	0	0,630
T524	"CENTAR"	PRELOG	KTS	250	0	0,250
T525	"MALI ROK"	NOVO SELO ROK	SBTS	100	0	0,100
T526	"MTČ"	KOTORIBA	KTS-I	630	0	0,630
T527	"ULJARA"	ČAKOVEC	SBTS	100	0	0,100
T528	"DVORIŠĆE"	TURČIŠĆE	SBTS	50	0	0,050
T529	"CENTAR"	KOTORIBA	KTS	160	0	0,160
T530	"GORNJI KRAJ"	TURČIŠĆE	KTS	250	0	0,250
T531	"CIRKOVLJAN 3"	CIRKOVLJAN	KTS	160	0	0,160
T532	"HODOŠAN 4"	HODOŠAN	KTS	160	0	0,160
T533	"ŠKOLSKA"	KOTORIBA	KTS	160	0	0,160
T534	"MARTINUŠEVEC 2"	MARTINUŠEVEC	SBTS	50	0	0,050
T535	"BUJANIČIN BREG"	PREKOPA	SBTS	50	0	0,050
T536	"JOSIPA BEDEKOVIĆA"	PRELOG	KTS	400	0	0,400
T537	"KRALJA TOMISLAVA"	BELICA	KTS	160	0	0,160
T538	"RADE KONČARA"	MURSKO SREDIŠĆE	KTS	630	0	0,630
T539	"ANGELOV BREG"	OKRUGLI VRH	SBTS	100	0	0,100
T540	"TUPKOVEC"	TUPKOVEC	SBTS	50	0	0,050
T541	"SELO"	ZEBANEC SELO	KTS	100	0	0,100
T542	"MATIJE GUPCA"	BELICA	KTS	160	0	0,160
T543	"PALOVEC 2"	PALOVEC	KTS	250	0	0,250
T544	"MAROF"	GARDINOVEC	KTS	100	0	0,100
T545	"DONJI KRAJ"	OPOROVEC	KTS	100	0	0,100
T546	"DONJI MIHALJEVEC 4"	DONJI MIHALJEVEC	KTS	160	0	0,160
T547	"BADLIČAN"	BADLIČAN	SBTS	100	0	0,100
T548	"POLEVE"	STRAHONINEC	SBTS	100	0	0,100
T549	"JUG"	MACINEC	KTS	630	0	0,630
T550	"CENTAR"	DONJA DUBRAVA	KTS	250	0	0,250
T551	"BANFI 2"	BANFI	SBTS	100	0	0,100
T552	"DOMET"	PRELOG	SBTS	250	0	0,250
T553	"PREKOPA 3"	PREKOPA	SBTS	50	0	0,050
T554	"NIKOLE TESLE"	MALA SUBOTICA	KTS	250	0	0,250
T555	"PERADARNIK"	SELNICA	SBTS	100	0	0,100
T556	"CENTAR"	NOVAKOVEC	KTS	100	0	0,100
T557	"GMAJNA"	HLAPIČINA	KTS	160	0	0,160
T558	"IGRALIŠTE"	KRIŠTANOVEC	SBTS	100	0	0,100
T559	"PALOVEC 3"	PALOVEC	KTS	250	0	0,250
T560	"MURSKO SREDIŠĆE 1"	MURSKO SREDIŠĆE	KTS	630	0	0,630
T561	"BREG"	VUGRIŠINEC	SBTS	100	0	0,100
T562	"KOŠANLINOV BREG"	VUKANOVEC	SBTS	50	0	0,050
T563	"AMBRUŠOV BREG"	DRAGOSLAVEC	SATS	50	0	0,050
T564	"GAJ"	ZASADBREG	SBTS	50	0	0,050

ŠIFRA	IME	MJESTO	VRSTA	TRAFO 1 (kVA)	TRAFO 2 (kVA)	UKUPNO INSTALIRANA SNAGA (MVA)
T565	"OKRUGLI VRH 3"	OKRUGLI VRH	SBTS	50	0	0,050
T566	"MAROF"	GORNJI HRAŠĆAN	KTS	100	0	0,100
T567	"SAJMIŠTE 1"	ČAKOVEC	KTS	630	0	0,630
T568	"BETON"	PRELOG	KTS	630	0	0,630
T569	"ŠLJUNČARA POREDJE"	PRELOG	SBTS	250	0	0,250
T570	"POLJSKA"	STRAHONINEC	KTS	160	0	0,160
T571	"MTČ"	ŠTRIGOVA	KTS	250	0	0,250
T572	"ZELENA"	LOPATINEC	SBTS	100	0	0,100
T573	"ŠLJUNČARA PRELOGE"	IVANOVEC	KTS-I	1000	0	1,000
T574	"RASKLOPIŠTE"	MALA SUBOTICA	TOR	100	0	0,100
T575	"MTČ - GLOBETKA"	ČAKOVEC	KTS	630	0	0,630
T576	"EKO"	ŠENKOVEC	MTS	630	0	0,630
T577	"NASELJE ROMA"	OREHOVICA	KTS	100	0	0,100
T578	"LUG"	KURŠANEC	SBTS	160	0	0,160
T579	"DONJE POLJE"	DONJA DUBRAVA	KTS	400	0	0,400
T580	"CRPILIŠTE"	PRELOG	KTSI-ZG	160	0	0,160
T581	"BREZJE 3"	BREZJE	MTS	400	0	0,400
T582	"MEĐIMURJEPLET 2"	KOTORIBA	KTS-I	1000	0	1,000
T583	"MALA PRIVREDA"	PRELOG	KTS	1000	0	1,000
T584	"NOVO NASELJE"	GORIČAN	KTS	160	0	0,160
T585	"MALA PRIVREDA"	DONJI KRALJEVEC	KTS	1000	0	1,000
T586	"BETAPLAST"	DONJI KRALJEVEC	KTS	160	0	0,160
T587	"JUG"	PRELOG	KTS	630	0	0,630
T588	"DRAGOSLAVEC BREG 2"	DRAGOSLAVEC BREG	SBTS	100	0	0,100
T589	"MALA PRIVREDA 2"	PRELOG	KTS	250	0	0,250
T591	"GLOBETKA 4"	ČAKOVEC	KTS	630	0	0,630
T592	"ČRET"	DONJA DUBRAVA	SBTS	50	0	0,050
T593	"RASKRIŠKA GRABA"	BANFI	SBTS	100	0	0,100
T594	"GLOBOČKI BREG"	ROBADJE	SBTS	50	0	0,050
T595	"KRČE"	ROBADJE	SBTS	50	0	0,050
T596	"GLOBETKA 5"	ČAKOVEC	MTS	630	0	0,630
T597	"GLOBOČKA GRABA"	ROBADJE	SBTS	50	0	0,050
T598	"GRANIČNI PRIJELAZ"	TRNOVEC	KTS	100	0	0,100
T601	"INDUSTRIJSKA ZONA"	KOTORIBA	KTS	630	0	0,630
T602	"ŠAFRAN"	MIHOVLJAN	KTS	100	0	0,100
T603	"ŠLJUNČARA"	KURŠANEC	DTS	160	0	0,160
T604	"ZONA MALE PRIVREDE"	PUŠČINE	KTS	400	0	0,400
T605	"IGRALIŠTE"	NEDELIŠĆE	MTS	630	0	0,630
T606	"PARAG 1"	TRNOVEC	SBTS	50	0	0,050
T607	"PARAG 2"	TRNOVEC	SBTS	50	0	0,050
T608	"TRNOVEC 2"	TRNOVEC	KTS	160	0	0,160
T610	"ZAVNOH-a"	ČAKOVEC	KTS	250	0	0,250
T611	"ŠRC MLADOST"	ČAKOVEC	KTS	400	0	0,400
T612	"BIJELI PIL"	ZAVEŠČAK	SBTS	50	0	0,050
	Rasklopište "BIJELI PIL"	ZAVEŠČAK		0	0	0,000
T613	"GULEŠČAK"	DONJI HRAŠĆAN	KTS	160	0	0,160
T614	"MOHOKOS 2"	PLEŠKOVEC	SBTS	100	0	0,100
T615	"SIRKO"	KRIŠTANOVEC	KTS	250	0	0,250
T616	"PERADNJAK"	MAČKOVEC	SBTS	100	0	0,100

ŠIFRA	IME	MJESTO	VRSTA	TRAFO 1 (kVA)	TRAFO 2 (kVA)	UKUPNO INSTALIRANA SNAGA (MVA)
T617	"PUNGRAD"	NEDELIŠĆE	KTS	160	0	0,160
T618	"SAVSKA VES 3"	SAVSKA VES	KTS	160	0	0,160
T619	"KANAL"	ŠENKOVEC	KTS	250	0	0,250
T620	"GERJANA"	PREKOPA	SBTS	100	0	0,100
T621	"GRABROVNIK 1"	GRABROVNIK	SBTS	100	0	0,100
T623	"ISTOK 1"	ČAKOVEC	KTS	630	0	0,630
T624	"BETON 2"	ČAKOVEC	KTS	630	0	0,630
T626	"SJEVER 1"	ČAKOVEC	KTS	400	0	0,400
T627	"INDUSTRIJSKA ZONA ZAPAD 1"	ČAKOVEC	KTS	630	0	0,630
T628	"INDUSTRIJSKA ZONA ZAPAD 2"	ČAKOVEC	KTS	630	0	0,630
T629	"KAUFLAND"	ČAKOVEC	KTS	630	0	0,630
T630	"GLOBETKA 3"	ČAKOVEC	MKTS	630	0	0,630
T631	"POSTOJEĆI GRANIČNI PRIJELAZ"	AC ČK - GORIČAN	KTS	400	0	0,400
T632	"ČVOR GORIČAN"	AC ČK - GORIČAN	KTS	400	0	0,400
T633	"CESTARINSKI PROLAZ"	AC ČK - GORIČAN	KTS	400	0	0,400
T634	"ČVOR ČAKOVEC"	AC ČK - GORIČAN	KTS	400	0	0,400
T638	"TOPLICE"	TOPLICE SV. MARTIN	KTS	630	0	0,630
T639	"PERADNJAK"	DONJI PUSTAKOVEC	SBTS	160	0	0,160
T640	"MLIN"	DONJI KRALJEVEC	KTS	400	0	0,400
T642	"SPC BETAPLAST"	DONJI KRALJEVEC	KTS	630	0	0,630
T643	"CRPNA 1"	NEDELIŠĆE	MTS	630	0	0,630
T644	"ŠKARJE"	DRŽIMUREC	SBTS	100	0	0,100
T645	"INDUSTRIJSKA ZONA 1"	PRI BISLAVEC	KTS	630	0	0,630
T646	"INDUSTRIJSKA ZONA 2"	PRI BISLAVEC	KTS	250	0	0,250
T647	"PIPO V.S."	ČAKOVEC	KTS	1000	0	1,000
T648	"KRČ"	GORNJI MIHALJEVEC	MTS	630	0	0,630
T649	"MEĐIMURSKA BANKA"	ČAKOVEC	KTS	400	0	0,400
T650	"PERADNJAK"	PALINOVEC	SBTS	250	0	0,250
T651	"PERADNJAK"	LOPATINEC	SBTS	100	0	0,100
T652	"PIRAMIDA"	LOPATINEC	SBTS	250	0	0,250
T653	"BP SVETI KRIŽ"	SVETI KRIŽ	SBTS	250	0	0,250
T654	"PODBREST 4"	PODBREST	MKTS	100	0	0,100
T655	"ŠTEFANEC 1"	ŠTEFANEC	KTS	250	0	0,250
T656	"KLEMA"	SV. MARTIN NA MURI	MKTS	400	0	0,400
T657	"ŽELEZNA GORA Č 02"	ŽELEZNA GORA	"Č 02"	30	0	0,030
T658	"HESPO"	PRELOG	KTS	1000	0	1,000
T659	"HME LINIŠĆE"	ŠENKOVEC	SBTS	100	0	0,100
T660	"GORNJI KURŠANEC 1"	GORNJI KURŠANEC	MKTS	160	0	0,160
T661	"DOLEC"	ŠENKOVEC	KTS	100	0	0,100
T662	"TUBLA - INDUSTRIJSKA ZONA ISTOK"	ČAKOVEC	KTS-ZG	4000	2400	6,400
T663	"PERADARNIK"	ČEHOVEC	SBTS	100	0	0,100
T664	"JUŽNA ZAobilaznica 1"	ČAKOVEC	KTS	250	0	0,250

ŠIFRA	IME	MJESTO	VRSTA	TRAFO 1 (kVA)	TRAFO 2 (kVA)	UKUPNO INSTALIRANA SNAGA (MVA)
T665	"JUŽNA ZAOBILAZNICA 2"	ČAKOVEC	KTS	250	0	0,250
T667	"JUŽNA ZAOBILAZNICA 3"	ČAKOVEC	KTS	250	0	0,250
T668	"JUŽNA ZAOBILAZNICA 4"	ČAKOVEC	KTS	250	0	0,250
T669	"JUŽNA ZAOBILAZNICA 5"	ČAKOVEC	KTS	250	0	0,250
T670	"MURAPLAST"	KOTORIBA	DTS	1250	1250	2,500
T671	"NOVO NASELJE"	PODTUREN	MKTS	250	0	0,250
T672	"MALA PRIVREDA 3"	PRELOG	MKTS	250	0	0,250
T673	"QUADRO"	KRIŽOVEC	KTS	630	0	0,630
T674	"INDUSTRIJSKA ZONA"	DONJI KRALJEVEC	KTS	1000	0	1,000
T675	"PRIVREDNA ZONA"	NEDELIŠĆE	DTS	630	0	0,630
T676	"ZONA MALE PRIVREDE"	SVETA MARIJA	MTS	160	0	0,160
T677	"PERADARNIK"	SLAKOVEC	SBTS	50	0	0,050
T678	"ZONA MALE PRIVREDE"	IVANOVEC	MTS	1000	0	1,000
T679	"PRHOVEC 2"	PRHOVEC	SBTS	100	0	0,100
T680	"ODLAGALIŠTE OTPADA"	TOTOVEC	SBTS	100	0	0,100
T682	"BETEX"	BELICA	MTS	630	0	0,630
T684	"TROKUT PS"	ČAKOVEC	MKTS	250	0	0,250
T685	"ŠENKOVEC 4"	ŠENKOVEC	KTS	250	0	0,250
T687	"PODUZETNIČKA ZONA - JUG 1"	KOTORIBA	MTS	630	0	0,630
T689	"PODUZETNIČKA ZONA - JUG 3"	KOTORIBA	MTS	400	630	1,030
T691	"MERCATOR H"	ČAKOVEC	KTS	1000	0	1,000
T692	"PODUZETNIČKA I ŠPORTSKA ZONA"	DOMAŠINEC	MTS	400	0	0,400
T693	"IM-COMP"	PRIBISLAVEC	MTS	400	0	0,400
T694	"MALI ROK 1"	NOVO SELO ROK	MKTS	250	0	0,250
T695	"GRANIČNI PRIJELAZ"	SV. MARTIN NA MURI	MKTS	100	0	0,100
T696	"MURSKO SREDIŠĆE 3"	MURSKO SREDIŠĆE	MKTS	100	0	0,100
T697	"GOSPODARSKA ZONA"	SELNICA	MTS	250	0	0,250
T699	"JUG 2"	PRELOG	KTS	250	0	0,250
T701	"JUG 3"	PRELOG	KTS	630	0	0,630
T702	"MOST GORIČAN"	AC ČK - GORIČAN	KTS	100	0	0,100
T704	"MARTANE 2"	ČAKOVEC	KTS	160	0	0,160
T705	"MARTANE 3"	ČAKOVEC	KTS	400	0	0,400
T706	"ZONA MALE PRIVREDE 2"	DONJA DUBRAVA	DTS	630	630	1,260
T707	"ZONA PODUZETNIŠTVA 1"	MALA SUBOTICA	KTS	160	0	0,160
T708	"ZONA PODUZETNIŠTVA 2"	MALA SUBOTICA	KTS	400	0	0,400
T710	"ROMSKO NASELJE"	PRIBISLAVEC	MKTS	160	0	0,160
T711	"HGH"	PRELOG	KTS	400	0	0,400

ŠIFRA	IME	MJESTO	VRSTA	TRAFO 1 (kVA)	TRAFO 2 (kVA)	UKUPNO INSTALIRANA SNAGA (MVA)
T712	"PARAG 3"	TRNOVEC	MKTS	160	0	0,160
T713	"LONČAREVO"	PODTUREN	MKTS	100	0	0,100
T714	"PIŠKOROVEC"	DRŽIMUREC	MKTS	100	0	0,100
T716	"SJEVER 1"	PRELOG	DTS	1000	0	1,000
T717	"SJEVER 2"	PRELOG	KTS	250	0	0,250
T718	"HEPLAST - PIPE"	PRELOG	DTS	630	630	1,260
T719	"PLASTOMETALIK"	MALA SUBOTICA	MTS	400	0	0,400
T720	"STADION"	ČAKOVEC	DTS	630	0	0,630
T721	"SJEVER 3"	PRELOG	DTS	1000	1000	2,000
T723	"FEROKOTAO"	DONJI KRALJEVEC	MTS	1000	0	1,000
T724	"DONJI KONCOVČAK 1"	DONJI KONCOVČAK	SBTS	100	0	0,100
T725	"VUČETINEC 1"	VUČETINEC	MKTS	400	0	0,400
T726	"PRIVREDNA ZONA"	DEKANOVEC	MTS	400	0	0,400
T728	"GOSPODARSKA ZONA"	SV. MARTIN NA MURI	KTS	1000	0	1,000
T731	"MARTANE 1"	ČAKOVEC	DTS	1000	0	1,000
T732	"HOTEL GOLF"	TOPLICE SV. MARTIN	DTS	630	1000	1,630
T735	"IM-COMP 1"	PRIBISLAVEC	MTS	1600	0	1,600
T737	"PROČISTAČ"	DONJI KRALJEVEC	KTS	250	0	0,250
T739	"SRC"	NEDELIŠĆE	MTS	630	0	0,630
T740	"GOSPODARSKA ZONA"	BELICA	MTS	630	0	0,630
T741	"NASELJE ROMA 1"	OREHOVICA	KTS	100	0	0,100
T742	"NASELJE ROMA 2"	OREHOVICA	KTS	100	0	0,100
T743	"MLIN"	KOTORIBA	MTS	1000	0	1,000
T746	"NASELJE ROMA"	MURSKO SREDIŠĆE	KTS	100	0	0,100
T747	"GLOBETKA 6"	ČAKOVEC	MTS	1000	0	1,000
T753	"HAIX"	MALA SUBOTICA	KTS	1000	1000	2,000
T754	"GLOBETKA 7"	ČAKOVEC	KTS	630	1000	1,630
T757	"MEC"	PRIBISLAVEC	MTS	630	0	0,630
T758	"CENTROMETAL"	MACINEC	MTS	1000	0	1,000
T760	"FERRO PREIS 2"	ČAKOVEC	DTS	1000	630	1,630
T761	"GOSPODARSKA ZONA 1"	SV. MARTIN NA MURI	MTS	1000	0	1,000
T763	"PAVLIC-ASFALT-BETON"	GORIČAN	DTS	1000	0	1,000
T764	"ZONA MALE PRIVREDE 1"	DONJA DUBRAVA	KTS	0	0	0,000
T765	"BREZJE"	MIHOVLJAN	KTS	250	0	0,250
T768	"PROČISTAČ"	PODTUREN	KTS	250	0	0,250
T769	"DR. TOME BRATKOVIĆA"	ČAKOVEC	MTS	160	0	0,160
T772	"SLAKOVEC 1"	SLAKOVEC	KTS	160	0	0,160
T775	"GOSPODARSKA ZONA 1"	BELICA	MTS	400	0	0,400
T777	"NOVI FEROMONT"	DONJI KRALJEVEC	MTS	1000	0	1,000
T783	"LIVADARSKA"	NEDELIŠĆE	KTS	160	0	0,160
T784	"NOVO NASELJE"	SV. MARTIN NA MURI	KTS	160	0	0,160
T787	"EKO - NOVA HALA"	ŠENKOVEC	MTS	1000	0	1,000
T788	"GLOBETKA 8"	ČAKOVEC	MTS	1000	0	1,000
T791	"SAJMIŠTE 2"	ČAKOVEC	DTS	1000	630	1,630

ŠIFRA	IME	MJESTO	VRSTA	TRAFO 1 (kVA)	TRAFO 2 (kVA)	UKUPNO INSTALIRANA SNAGA (MVA)
T792	"EKO KOTOR 1"	KOTORIBA	DTS	100	0	0,100
T794	"PERUTNINA PIPO"	ČAKOVEC	KTS	1000	1000	2,000
T795	"ISTOK 3"	ČAKOVEC	KTS	630	630	1,260
T797	"MURAPLAST 1"	KOTORIBA	KTS	1000	0	1,000
T798	"SLATINE"	MURSKO SREDIŠĆE	MTS	400	0	0,400
T805	"VUČ 3"	ŽELEZNA GORA	KTS	100	0	0,100
T806	"GOSPODARSKA ZONA ISTOK"	GORIČAN	DTS	630	0	0,630
T807	"GORNJE TRATE 1"	MALA SUBOTICA	KTS	100	0	0,100
T808	"GORNJE TRATE 2"	MALA SUBOTICA	KTS	100	0	0,100
T809	"CPS MIHOVLJAN"	SLEMENICE	MTS	100	0	0,100
T810	"VLADIMIRA NAZORA"	ČAKOVEC	MTS	250	0	0,250
T811	"MALI ŠTEFANEC 3"	ŠTEFANEC	KTS	1000	0	1,000
T813	"GOSPODARSKA ZONA BREZJE"	MURSKO SREDIŠĆE	MTS	250	0	0,250
T815	"GOSPODARSKA ZONA GORIČICA"	NEDELIŠĆE	MTS	630	0	0,630
T816	"PRIVREDNA ZONA 2"	NEDELIŠĆE	KTS	630	0	0,630
T820	"PROČIŠĆIVAČ"	N. SELO NA DRAVI	KTS	100	0	0,100
T821	"FARMA"	DONJA DUBRAVA	KTS	250	0	0,250
T822	"ISTOK 4"	ČAKOVEC	KTS-ZG	1600	1600	3,200
T826	"SJEVER 5"	PRELOG	KTSI-ZG	2000	1000	3,000
T827	"SAJMIŠTE 3"	ČAKOVEC	MTS	400	0	0,400
T828	"MALA PRIVREDA 2"	DONJI KRALJEVEC	DTS	50	1000	1,050
T829	"ZONA MALE PRIVREDE 2"	IVANOVEC	MTS	630	0	0,630
T830	"DONJI PUSTAKOVEC 2"	DONJI PUSTAKOVEC	MTS	400	0	0,400
T832	"ISTOK 1"	DONJI KRALJEVEC	KTS	250	0	0,250
T834	"SLATINE 2"	MURSKO SREDIŠĆE	DTS	1000	0	1,000
T835	"INDUSTRIJSKA ZONA 2"	DONJI KRALJEVEC	DTS			0,000
T836	"SJEVER 6"	PRELOG	MTS	630		0,630
T840	"PROČISTAČ"	MURSKO SREDIŠĆE	KTSI-ZG			0,000
T841	"SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC"	ČAKOVEC	MTS	400	0	0,400
T846	"ZAPAD 1"	PRELOG	KTS	250	0	0,250

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije, 2022.god.

2.1.4.5. Energetski sustavi

Na graničnom području Međimurske i Varaždinske županije nalaze se u pogonu dvije hidroelektrane – HE Čakovec snage 80,4 MW u pogonu od 1982. godine, te HE Dubrava snage 80,6 MW u pogonu od 1989. godine. Obje hidroelektrane vezane su svojom 110 kV vezom na elektroenergetski sustav Hrvatske, a preko 35 kV dalekovoda i s distribucijskim sustavom "Elektre" Čakovec. U godini prosječno bogatoj vodom, HE Čakovec i HE Dubrava proizvedu zajedno oko 700 milijuna kWh električne energije.

2.1.4.6. Telekomunikacijski sustavi (lokacije GSM, FM radio i TV odašiljača)

Telekomunikacijski promet na području Međimurske županije odvija se u javnim komunikacijama u nepokretnoj mreži, javnim komunikacijama u pokretnoj mreži i u sustavu radiokomunikacija. Međimurje je dobro povezano telekomunikacijskom infrastrukturom.

Središte pošta Čakovec dio je sustava HP Hrvatska pošta d.d. koji djeluje na području Međimurske županije s osnovnom djelatnošću prijama i uručnja poštanskih pošiljaka, poslova platnog prometa, mjenjačkih poslova, usluga ostalog novčanog posredovanja, prodaje poštanskih vrijednosnica, ambalaže, publikacija i edicija, te obavljanja usluga brzojavnog i telefonskog prometa. Na području Središta pošta Čakovec djeluju 22 poštanska ureda koji pružaju usluge u svojim poslovnim prostorima i na svom određenom dostavnom području.

2.1.4.7. Plinovodi, naftovodi i sl.

Međimurska županija ima najveću pokrivenost plinskom mrežom i broj priključaka u Republici Hrvatskoj. Energetski subjekt koji obavlja distribuciju plina na području Međimurske županije je Međimurje plin d.o.o. te pokrivenost Županije plinskom mrežom iznosi 97%. Prema Godišnjem izvješću Međimurje plin-a d.o.o. za 2019. godinu, broj potrošača iznosio je 32.041 (kućanstva – 27.783, poduzeća – 4.256).

Područjem Županije prolaze plinovodi u ukupnoj duljini od 1.032,76 km, odnosno visokotlačni plinovodi (50 bara) u dužini od 36,13 km, srednjetačni plinovodi (3-6 bara) u dužini 443,25 km te niskotlačni plinovodi (100 mbara) u dužini 553,38 km.

Prekidi dobave plina na glavnim plinskim vodovima omogućeni su na mjerno redukcijskim stanicama (MRS). Priključak na visokotlačnu plinsku mrežu osiguran je iz smjera Varaždina te iz smjera Legrada. Do pojedinih naselja prirodni plin se dovodi srednjetačnim plinovodom (3-6 bara), gdje se reducira na radni tlak uličnih plinskih mreža pojedinih naselja (100 mbara). Na područjima s većom disperzijom potrošača do pojedinih potrošača prirodni plin se dovodi srednjetačnim plinovodom 3 bara, a redukcija na potreban radni tlak plinskih trošila provodi se prije ulaska plina u sam objekt.

Magistralnu plinsku mrežu na području Međimurske županije čine plinovodi:

- magistralni plinovod Varaždin–Čakovec–Šenkovec DN 200/50,
- magistralni plinovod Varaždin II – Čakovec DN 200/50,
- magistralni plinovod Čakovec – Šenkovec DN 150/50,
- magistralni plinovod Šenkovec – Mihovljan DN150/50,
- magistralni plinovod Mihovljan – Mursko Središće DN150/50,
- magistralni plinovod Legrad – Donja Dubrava DN 150/50,
- nadzemni objekti: MRS Čakovec, MRS Donje Međimurje, MRS Kuršanec, MRS Mihovljan, MRS Mursko Središće, MRS Nedelišće, MRS Šenkovec.

Građevine za transport plina na području Međimurske županije:

- lokalni distribucijski plinovod Nedelišće – Gornji Kuršanec,
- lokalni distribucijski plinovod Nedelišće – Šenkovec,
- lokalni distribucijski plinovod Donja Dubrava – Prelog,
- lokalni distribucijski plinovod Donja Dubrava – Kotoriba,
- lokalni distribucijski plinovod Prelog – Gornji Kuršanec,
- lokalni distribucijski plinovod Donji Kraljevec – Goričan,
- lokalni distribucijski plinovod Križopotje – Preseka – Štrigova,
- lokalni distribucijski plinovod Lopatinec – Štrigova,
- lokalni distribucijski plinovod Mursko Središće – Peklenica,
- lokalni distribucijski plinovod Mursko Središće – Sveti Martin na Muri – Štrigova,
- lokalni distribucijski plinovod Mursko Središće – Selnica – Zebanec – Lopatinec,
- lokalni distribucijski plinovod Turčišće – Domašinec – Ferketinec,
- lokalni distribucijski plinovod Orehovica – Ivanovec,
- lokalni distribucijski plinovod Orehovica – Mala Subotica,
- distribucijski glavni gradski prsten Grada Čakovca,
- distribucijski prigradski plinski prsten,
- distribucijski prsten Ivanovec – Pribislavec – Belica – Gardinovec – Strelec – Palovec – Štefanec,
- distribucijski prsten Grada Preloga,
- distribucijski prsten Peklenica – Ferketinec – Sivica – Vratišinec.

Sustav transporta nafte Magistralni naftovod Virje – Lendava ulazi na područje Međimurske županije u Općini Donja Dubrava, prolazi nizinskim dijelom Županije u dužini cca. 38 km te u Gradu Mursko Središće prelazi u Republiku Sloveniju. Promjer transportnog cjevovoda je 300 mm. Naftovod trenutno nije u funkciji. Naftovodom upravlja JANAF d.d.

Otpremni sabirni plinovod CS Međimurje – CPS Molve, kroz Međimursku županiju prolazi u dužini od 45 km. Jednim dijelom, dionica plinovoda smještena je uz postojeću trasu JANAF-a u objedinjenom infrastrukturnom koridoru.


2.2. Upozoravanje

Rano upozoravanje označava pružanje pravodobnih i učinkovitih informacija na temelju kojih nadležne institucije pokreću zajednice i pojedince izložene opasnostima na poduzimanje mjera za izbjegavanje ili smanjivanje rizika i provođenje pravodobnih priprema za učinkovit odgovor na prijetnje.

Informacije ranog upozoravanja prikupljaju sve institucije iz javnog sektora u području meteorologije, hidrologije i obrane od poplava, seizmologije, javnog zdravstva, geologije i inspeksijske službe.

Informacije o neposrednoj opasnosti od nastanka nesreće čije posljedice mogu izazvati značajne posljedice po živote i zdravlje ljudi i štete na materijalnim dobrima i okolišu prikupljaju operateri postrojenja s opasnim tvarima i vatrogastvo.

Informacije ranog upozoravanja i neposredne opasnosti, u vremenu najpribližnijem realnom, prenose se Službi civilne zaštite Čakovec koja preko ŽC 112 informacije o ranom upozoravanju dostavlja odgovornim osobama Županije, Županu (**PRILOG 8.**) i načelniku Stožera civilne zaštite (**PRILOG 1**).



Slika 8: Shematski prikaz postupaka primanja i prenošenja ranog upozoravanja i neposredne opasnosti

Na temelju dobivenih informacija, Župan ili načelnik Stožera civilne zaštite nalaže pripravnost vlastitim operativnim snagama sustava civilne zaštite.

Tablica 23: Prikaz izvora upozoravanja, sadržaja, korisnika upozoravanja, mjera, snaga i sredstva po pojedinoj ugrozi

IZVANREDNI DOGAĐAJ	IZVOR UPOZORAVANJA	SADRŽAJ	KORISNICI UPOZORAVANJA	MJERE, SNAGE I SREDSTVA
Epidemije i pandemije	- Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec, centar 112 - od građana - neposrednim uvidom na terenu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije	- Vrste virusa u opticaju - Medicinske prognoze, obavijesti i priopćenja	- Stožer civilne zaštite Županije - operativne snage civilne zaštite stanovništvo ugroženog područja - javnost	- mjere i snage utvrđene Planom djelovanja civilne zaštite Županije - ljudski i materijalni resursi utvrđeni Planom djelovanja civilne zaštite Županije
Ekstremne vremenske pojave - Ekstremne temperature	- Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec, centar 112 - DHMZ	- vrsta opasnosti - vremenske prognoze - mjere zaštite	- Stožer civilne zaštite Županije - operativne snage civilne zaštite stanovništvo ugroženog područja - javnost	- mjere i snage utvrđene Planom djelovanja civilne zaštite Županije Upozoravanje je moguće provesti na vrijeme.
Ekstremne vremenske pojave – Vjetar (kretanje zračnih masa općenito)	- Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec, centar 112 DHMZ	- vrsta opasnosti - vremenske prognoze	- Stožer civilne zaštite Županije - operativne snage civilne zaštite stanovništvo ugroženog područja - javnost	- mjere i snage utvrđene Planom djelovanja civilne zaštite Županije Upozoravanje je moguće provesti na vrijeme.
Ekstremne vremenske pojave – Tuča (padaline)	- Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec, centar 112 - DHMZ	- vrsta opasnosti - vremenske prognoze	- Stožer civilne zaštite Županije - operativne snage civilne zaštite stanovništvo ugroženog područja - javnost	- mjere i snage utvrđene Planom djelovanja civilne zaštite Županije - Upozoravanje je moguće provesti na vrijeme.

IZVANREDNI DOGAĐAJ	IZVOR UPOZORAVANJA	SADRŽAJ	KORISNICI UPOZORAVANJA	MJERE, SNAGE I SREDSTVA
Ekstremne vremenske pojave – Kiša (padaline)	- Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec, centar 112 - DHMZ	- vrsta opasnosti - vremenske prognoze	- Stožer civilne zaštite Županije - operativne snage civilne zaštite stanovništvo ugroženog područja - javnost	- mjere i snage utvrđene Planom djelovanja civilne zaštite Županije - Upozoravanje je moguće provesti na vrijeme.
Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline)	- Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec, centar 112 - DHMZ	- vrsta opasnosti - vremenske prognoze	- Stožer civilne zaštite Županije - operativne snage civilne zaštite stanovništvo ugroženog područja - javnost	- mjere i snage utvrđene Planom djelovanja civilne zaštite Županije - Upozoravanje je moguće provesti na vrijeme.
Ekstremne vremenske pojave – Grmljavinsko nevrijeme	- Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec, centar 112 - DHMZ	- vrsta opasnosti - vremenske prognoze	- Stožer civilne zaštite Županije - operativne snage civilne zaštite stanovništvo ugroženog područja - javnost	- mjere i snage utvrđene Planom djelovanja civilne zaštite Županije - Upozoravanje je moguće provesti na vrijeme.
Ekstremne vremenske pojave – snijeg i led	- Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec, centar 112 - DHMZ	- vrsta opasnosti - vremenske prognoze	- Stožer civilne zaštite Županije - operativne snage civilne zaštite stanovništvo ugroženog područja - javnost	- mjere i snage utvrđene Planom djelovanja civilne zaštite Županije - Upozoravanje je moguće provesti na vrijeme.
Suša	- Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec, centar 112 DHMZ	- vrsta opasnosti vremenske prognoze	- Stožer civilne zaštite Županije - operativne snage civilne zaštite stanovništvo ugroženog područja - javnost	- mjere i snage utvrđene Planom djelovanja civilne zaštite Županije Upozoravanje je moguće provesti na vrijeme.

IZVANREDNI DOGAĐAJ	IZVOR UPOZORAVANJA	SADRŽAJ	KORISNICI UPOZORAVANJA	MJERE, SNAGE I SREDSTVA
Degradacija tla - Klizišta	- od građana - neposrednim uvidom na terenu	- lokacija - značajke ugroženog područja - površina ugroženog područja - neposredna ugroženost - posljedice	- Stožer civilne zaštite - operativne snage sustava civilne zaštite - stanovništvo ugroženog područja - javnost	- mjere i snage utvrđene Planom djelovanja civilne zaštite Županije - ljudski i materijalni resursi utvrđeni Planom djelovanja civilne zaštite Županije - spašavanje, evakuacija, zbrinjavanje, prva pomoć, druga potrebna skrb, asanacija i dr. - Upozoravanje je moguće provesti pravovremeno, osim kada se radi o naglim klizanjima terena na nepredviđenim područjima.
Poplava – Poplave izazvane izlivanjem kopnenih vodenih tijela	- Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec, centar 112 - DHMZ - Hrvatske vode - od građana - neposrednim uvidom na terenu	- stanje protoka na vodotocima koji prolaze kroz Županiju - prognoza vodostaja - prognoza za padaline koje mogu dovesti do povećanja vodostaja	- Stožer civilne zaštite Županije - operativne snage sustava civilne zaštite - stanovništvo ugroženog područja - javnost	- mjere i snage utvrđene Planom djelovanja civilne zaštite Županije - ljudski i materijalni resursi utvrđeni Planom djelovanja civilne zaštite Županije - spašavanje, evakuacija, zbrinjavanje, prva medicinska pomoć i druga potrebna skrb. - Upozoravanje je moguće provesti pravovremeno osim kada se radi o bujičnim poplavama.
Poplava – Poplave izazvane pucanjem brana	- Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec, centar 112 - DHMZ - Hrvatske vode - od građana - neposrednim uvidom na terenu	- stanje protoka na vodotocima koji prolaze kroz Županiju - prognoza vodostaja - prognoza za padaline koje mogu dovesti do povećanja vodostaja	- Stožer civilne zaštite Županije - operativne snage sustava civilne zaštite - stanovništvo ugroženog područja - javnost	- mjere i snage utvrđene Planom djelovanja civilne zaštite Županije - ljudski i materijalni resursi utvrđeni Planom djelovanja civilne zaštite Županije - spašavanje, evakuacija, zbrinjavanje, prva medicinska pomoć i druga potrebna skrb. - Upozoravanje je moguće provesti pravovremeno osim kada se radi o bujičnim poplavama.

IZVANREDNI DOGAĐAJ	IZVOR UPOZORAVANJA	SADRŽAJ	KORISNICI UPOZORAVANJA	MJERE, SNAGE I SREDSTVA
Potres	- Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec, centar 112 - Seizmološka služba RH sve institucije i građani na pogođenom i susjednim područjima	- osnovni parametri potresa - prve pouzdane podatke o potresu na pogođenom području moguće je napraviti u vremenu od minimalno 30 min do maksimalno 3 sata	- Stožer civilne zaštite Županije - operativne snage sustava civilne zaštite - stanovništvo ugroženog područja - javnost	- mjere i snage utvrđene Planom djelovanja civilne zaštite Županije - ljudski i materijalni resursi utvrđeni Planom djelovanja civilne zaštite Županije - spašavanje, evakuacija, zbrinjavanje, prva medicinska pomoć i druga potrebna skrb, asanacija i drugo Za potres nije moguće provesti pravovremeno upozoravanje.
Tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima – Industrijska nesreća	- Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec, centar 112 - pravne osobe koje rade s opasnim tvarima - operater - svjedoci nesreće	- mjesto događaja - vrsta i količina opasne tvari te opasnosti koje prijete - podaci, procjene razvoja događaja - mjere civilne zaštite prema žurnosti poduzimanja	- Županijski Stožer civilne zaštite - operativne snage sustava civilne zaštite - pravne osobe za postupanje s opasnim tvarima - javnost - inspekcije nadležnih središnjih tijela državne uprave - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Odluku o upozoravanju unutar postrojenja donose odgovorne osobe, a Odluku o javnom uzbunjivanju pročelnik Područnog ureda za civilnu zaštitu Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec uz konzultacije s operaterom i Županom.	- mjere i snage utvrđene Planom djelovanja civilne zaštite Županije - mjere i snage utvrđene operativnim planovima operatera

2.3. Uzbunjivanje

Odluku o uzbunjivanju stanovništva putem sirena, oglašavanjem znaka neposredne opasnosti ili upozorenja na nadolazeću opasnost, s priopćenjem za stanovništvo donosi Župan, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti načelnik Stožera civilne zaštite. Odluku o uzbunjivanju stanovništva, u slučaju žurnosti može donijeti voditelj Službe civilne zaštite Čakovec ili osobe koje oni ovlaste u slučaju svoje odsutnosti ili spriječenosti.

Sustav za uzbunjivanje stanovništva putem sirena koristi se kod ugroze od poplava, požara, nesreća koje uključuju opasne tvari, ratnih opasnosti i terorističkog djelovanja.

Odluka o uzbunjivanju stanovništva donosi se na temelju:

- informacija ranog upozoravanja institucija iz javnog sektora u sklopu propisanog djelokruga u području meteorologije, hidrologije i obrane od poplava, ionizirajućeg zračenja, inspeksijske službe i institucija koje provode znanstvena istraživanja,
- informacija o neposrednoj opasnosti od nastanka nesreće koje prikupljaju operateri postrojenja s opasnim tvarima, hidroakumulacija, vatrogastvo,
- informacija koje prikupljaju Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Kod ugroza od poplava izazvanih izlivanjem kopnenih vodenih tijela informacije potrebne za donošenje odluke za uzbunjivanje stanovništva osiguravaju Hrvatske vode u skladu s Državnim planom obrane od poplava.

Ovlasti i postupci uzbunjivanja stanovništva kod nesreća koje uključuju opasne tvari, pucanja akumulacijskih brana i drugim slučajevima kada pravna osoba ima vlastite sirene ili sustav uzbunjivanja, propisani su člankom 5. *Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva* te pojedinačnim planovima za slučaj opasnosti (operativni, unutarnji i vanjski planovi zaštite i spašavanja). Znak neposredne opasnosti za navedene nesreće, oglašava pravna osoba čijom djelatnošću je uzrokovana nesreća te bez odlaganja obavještava Centar 112 i dostavlja priopćenje za stanovništvo. Centar 112 dalje postupa u skladu s aktom kojim se reguliraju aktivnosti Centra 112 i pravne osobe u takvim slučajevima.

Odluka o uzbunjivanju stanovništva (**PRILOG 43.**) s priopćenjem za stanovništvo upućuje se Centru 112 / Operativnom centru civilne zaštite.

Centar 112 u provedbi uzbunjivanja sirenama postupa na sljedeći način:


- sustavom javnog uzbunjivanja emitira odgovarajući znak za uzbunjivanje,
- emitira priopćenje za stanovništvo putem elektroničkih sirena,
- nalaže oglašavanje odgovarajućeg znaka za uzbunjivanje pravnim osobama koje imaju sirene ili sustave za uzbunjivanje, a nisu uvezane u sustav za daljinsko upravljanje sirenama iz centra 112.

Centar 112 u skladu s utvrđenim načinima komunikacije šalje priopćenje za stanovništvo:

- Operativnom centru civilne zaštite,
- operativno - komunikacijskim centrima hitnih službi,

- Stožeru civilne zaštite,
- Županu,
- pravnoj osobi koja posjeduje vlastiti sustav uzbunjivanja,
- vlasnicima ili korisnicima objekata koji su obvezni uspostaviti interni sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje,
- elektroničkim medijima prema popisu koji je sastavni dio *Plana*.

Uzbunjivanje stanovništva u slučaju nadolazeće i neposredne opasnosti obavlja se propisanim jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje prema Uredbi o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje („Narodne novine“ broj 61/16).



Slika 9: Znakovi za uzbunjivanje stanovništva, vatrogasnih i drugih postrojbi civilne zaštite

Izvor: Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje („Narodne novine“ broj 61/16)

Za uzbunjivanje i obavješćivanje stanovništva koriste se:

- sirene,
- razglasni uređaji,
- elektronički mediji,

- radio i televizijske postaje na nacionalnoj razini,
- lokalne radio postaje i televizijske postaje,
- web-stranice MUP-a – Ravnateljstvo civilne zaštite,
- aplikacije za pametne telefone i druge uređaje,
- SMS poruke (nakon što se kod davatelja usluga).

Uz znakove za uzbunjivanje stanovništva u slučaju nadolazeće i neposredne opasnosti putem nadležnog Centra 112 daje se priopćenje za stanovništvo o vrsti opasnosti i mjerama koje je neophodno poduzeti.

Priopćenja za stanovništvo emitiraju se neposredno nakon danog znaka za uzbunjivanje putem sirena, razglasnih uređaja, elektroničkih medija te SMS poruka.

Uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi obavlja se putem telekomunikacijskih sredstava, a kada to nije moguće znakom „vatrogasna uzbuna“.

Osiguranje uzbunjivanja osoba s invaliditetom na području Međimurske županije na razini jedinica lokalne samouprave provodit će se putem povjerenika civilne zaštite uz pomoć članova udruga. Povjerenici civilne zaštite će kao predstavnici naselja imati uvid o broju osoba s invaliditetom na svom području te će se informacija o ranom upozoravanju moći provesti u realnom vremenu. Ako je osobama s invaliditetom putem posebnih propisa dodijeljena osoba koja se brine za osobu s invaliditetom, ista će informaciju o ranom upozoravanju moći provesti u realnom vremenu.

Po prestanku opasnosti za stanovništvo, donositelj odluke je dužan Centru 112 dostaviti odluku o prestanku opasnosti s priopćenjem za stanovništvo.

2.4. Pripravnost

Pripravnost je stanje spremnosti operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite za operativno djelovanje.

Kako je u Procjeni rizika navedeno, ugroze mogu biti predvidive (poplave, ekstremne temperature, klizišta, suša, tuča, mraz) i nepredvidive (potres, epidemije i pandemije, industrijske nesreće). Za slučaj predvidivih ugroza, Župan uvodi pripravnost operativnih snaga sustava civilne zaštite, dok kod nepredvidivih ugroza, nakon što se dogode, Župan aktivira sve potrebne snage civilne zaštite.

Pripravnost operativnih snaga sustava civilne zaštite nalaže Župan temeljem informacija u sustavu ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće. U odsutnosti Župana pripravnost uvodi načelnik Županijskog Stožera civilne zaštite.

Mjere pripravnosti za snage i sredstva koja se uključuju u civilnu zaštitu:

- obavještanje (upozorenje) pripadnicima operativnih snaga o mogućoj ugrozi,
- ograničenje udaljavanja iz mjesta stanovanja ili s radnog mjesta,
- uvođenje pasivnog dežurstva u pravnim osobama, udrugama od interesa za civilnu zaštitu, obrtnicima i fizičkim osobama s ciljem ocjene stanja i spremnosti ljudi te

- popunjenosti materijalno – tehničkim sredstvima,
- stalna dostupnost na telefon/mobitel,
- kontrola potrebnih materijalno – tehničkih sredstava i opreme,
- provedba pripravnosti putem telefona/mobitela, a u slučaju nemogućnosti korištenja telekomunikacija mjere pripravnosti naložiti putem teklića.

Pripravnost se uvodi operativnim snagama sustava civilne zaštite.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite Međimurske županije:

- Stožer civilne zaštite Međimurske županije,
- Vatrogasna zajednica Međimurske županije,
- Društvo Crvenog križa Međimurske županije,
- Hrvatska gorska služba za spašavanje – Stanica Čakovec,
- Koordinatori na lokaciji,
- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.

Operativne snage vatrogastva, Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatskog Crvenog križa su temeljne operativne snage u sustavu civilne zaštite koje posjeduju spremnost na žurno i kvalitetno operativno djelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite.

Tijekom pripravnosti će se uvesti dežurstvo (aktivno) svih potrebnih operativnih snaga i provesti ocjena spremnosti i stanja materijalno - tehničkih sredstava za djelovanje u slučaju određene ugroze (Stožer civilne zaštite, vatrogastvo, DCK MŽ, HGSS – Stanica Čakovec, udruge, koordinatori na lokaciji i pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite). Isto tako uvest će se pasivno dežurstvo u pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite s ciljem ocjene stanja i spremnosti ljudi i popunjenosti materijalnim sredstvima (građevinske i komunalne tvrtke, tvrtke za prijevoz osoba i tereta, za osiguranje prehrane i smještaja, za distribuciju energenata i vode) i u udrugama građana.

Tablica 24: Uvođenje pripravnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite

Pripravnost operativnih snaga civilne zaštite	
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE (PRILOG 1.)	Po upozorenju na dolazeću prijeteću opasnost, Župan nalaže pripravnost Stožera civilne zaštite tako da telefonom poziva direktno načelnika Stožera ili njegovog zamjenika. Ako postoji mogućnost prerastanja izvanrednog događaja u veliku nesreću, Župan nalogom (PRILOG 28.), a sukladno Shemi mobilizacije Stožera civilne zaštite (PRILOG 27.), mobilizira Stožer koji se upoznaje s trenutnom situacijom na terenu. Sukladno razvoju situacije, Župan na preporuku Stožera civilne zaštite uvodi pripravnost operativnih snaga civilne zaštite: – temeljnih operativnih snaga: vatrogastvo, HGSS – Stanica Čakovec, DCK MŽ (vrijeme pripravnosti 1 – 3 sata), – ostale operativne snage: pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite, koordinatori na lokaciji i udruge.
OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA (PRILOG 2.)	Županijski vatrogasni zapovjednik nakon dobivanja zahtjeva od strane Župana (u dogovoru sa Stožerom civilne zaštite), obavještava telefonom zapovjednike svih vatrogasnih postrojbi o nadolazećoj ugrozi te uvodi dodatna dežurstva uz podizanje gotovosti i pripremu materijalno - tehničkih sredstava. Ovisno o ugrozi saziva sastanak zapovjedništva Vatrogasne

	zajednice Međimurske županije kako bi se planirali udruženi resursi. Zahtjeva se uvođenje dežurstva i u dobrovoljnim vatrogasnim društvima.
CRVENI KRIŽ MŽ (PRILOG 3.)	DCK MŽ djeluje u skladu sa zahtjevima Stožera civilne zaštite i koordinatora na lokaciji temeljem ovog <i>Plana</i> i sukladno vlastitom Operativnim planovima civilne zaštite. Župan putem načelnika Stožera poziva ravnatelje DCK MŽ - a ili njihove zamjenike putem telefona direktno ili putem Županijskog centra 112 te ih obavještava o nastaloj ugrozi.
HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA (HGSS) – STANICA ČAKOVEC (PRILOG 4.)	Djeluje u skladu sa zahtjevima Stožera civilne zaštite i koordinatora na lokaciji temeljem ovog <i>Plana</i> i sukladno vlastitom Operativnom planu civilne zaštite. Župan putem načelnika Stožera civilne zaštite poziva pročelnika HGSS – Stanice Čakovec i obavještava je o nastaloj ugrozi.
UDRUGE GRAĐANA (PRILOG 5.)	Župan u dogovoru sa Stožerom civilne zaštite obavještava odgovorne osobe udruga od interesa za sustav civilne zaštite o nastaloj ugrozi i stavlja ih u stanje pripravnosti.
PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE (PRILOG 6.)	Župan u dogovoru sa Stožerom civilne zaštite obavještava odgovorne osobe pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite o nastaloj ugrozi i stavlja ih u stanje pripravnosti. Način priopćavanja informacija o stanju pripravnosti ostvaruje se telefonom, faksom, e-mailom, putem Centra 112 ili osobno.
KOORDINATORI NA LOKACIJI (PRILOG 7.)	Koordinate na lokaciji određuje i upućuje na lokaciju načelnik Stožera civilne zaštite, sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa Stožerom civilne zaštite.

2.5. Mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga sustava civilne zaštite


Aktiviranje podrazumijeva postupke pokretanja žurnih službi, operativnih snaga sustava civilne zaštite i građana na temelju relevantnih podataka sustava ranog upozoravanja kada izvanredni događaj ima tendenciju razvoja u veliku nesreću.

Aktiviranje operativnih snaga sustava civilne zaštite, odlukom nalaže Župan samostalno ili na prijedlog Stožera i Službe civilne zaštite Čakovec preko Centra 112.

Tablica 25: Mobilizacija operativnih snaga sustav civilne zaštite

Mobilizacija operativnih snaga sustava civilne zaštite	
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE (PRILOG 1.)	Mobilizaciju Stožera nalaže Župan, odnosno načelnik Stožera civilne zaštite. Članovi Stožera civilne zaštite mobiliziraju se vlastitim kapacitetima nadležnih tijela, sukladno Shemi mobilizacije Stožera civilne zaštite (PRILOG 27.). Članovi Stožera mobiliziraju se u pravilu putem fiksne ili mobilne telekomunikacijske mreže, a mobilizacijski poziv im se uručuje naknadno pri dolasku na zorno mjesto. Mobilizacija Stožera civilne zaštite može se izvršiti putem teklića. Mobilizacijsko mjesto: Zgrada Međimurske županije na adresi Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec. Pričuvna lokacija koja će se koristiti u nemogućnosti prilaska primarnoj lokaciji je zgrada Srednje škole Čakovec na adresi Jakova Gotovca 2, 40 000 Čakovec.
OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA (PRILOG 2.)	Zapovjedništva i postrojbe vatrogastva, kada u velikim nesrećama i katastrofama djeluju kao operativna snaga sustava civilne zaštite, mobiliziraju se sukladno odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva, planovima djelovanja civilne zaštite, Zakona o sustavu civilne zaštite, vlastitih operativnih planova civilne zaštite te nalogu Stožera civilne zaštite. Ako zapovjednici postrojbi na terenu zahtijevaju dodatne vatrogasne snage,

	tada odluku o uključivanju većeg dijela postrojbi donosi zapovjednik Vatrogasne zajednice Međimurske županije, a na prijedlog voditelja intervencije. Ako zapovjednik vatrogasne intervencije ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o nastaloj situaciji odmah izvješćuje Županijskog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima vođenje intervencije. S obzirom na da sukladno članku 92. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19, 112/22), zapovjednici imaju javne ovlasti koje su široke potrebno je uspostaviti stalnu komunikaciju sa Stožerom civilne zaštite koji bi intervenirao u slučajevima kada se za to ukaže potreba kako bi se zapovjednicima na terenu pomoglo u izvršavanju zadaća.
CRVENI KRIŽ MŽ (PRILOG 3.)	Djeluje u skladu sa zahtjevima Stožera civilne zaštite i koordinatora na lokaciji temeljem ovog <i>Plana</i> i sukladno vlastitom operativnim planovima civilne zaštite. Mobilizacija kapaciteta DCK MŽ za sudjelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama provodi se po nalogu načelnika Stožera civilne zaštite, koji im se u pravilu dostavlja putem nadležnog Centra 112.
HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA (HGSS) – STANICA ČAKOVEC (PRILOG 4.)	Djeluje u skladu sa zahtjevima Stožera civilne zaštite i koordinatora na lokaciji temeljem ovog <i>Plana</i> i sukladno vlastitom operativnom planu civilne zaštite. Mobilizacija kapaciteta HGSS – Stanice Čakovec za sudjelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama provodi se po nalogu načelnika Stožera civilne zaštite, koji im se u pravilu dostavlja putem nadležnog Županijskog centra 112.
UDRUGE GRAĐANA (PRILOG 5.)	Članovi udruga mobiliziraju se na temelju naloga, zahtjeva i uputa Stožera civilne zaštite i koordinatora na lokaciji.
PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE (PRILOG 6.)	Pravne osobe za potrebe sustava civilne zaštite mobiliziraju se na temelju naloga Stožera civilne zaštite (PRILOG 29.), a sukladno <i>Planu</i>, Odluci o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite te operativnim planovima civilne zaštite pravnih osoba. Čelnik pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite dužan je izvijestiti Župana o mogućnostima za stavljanje na raspolaganje operativnih ljudskih i materijalno - tehničkih sredstava za provođenje mjera iz <i>Plana</i>.
KOORDINATORI NA LOKACIJI (PRILOG 7.)	Koordinatora na lokaciji Stožer civilne zaštite, nakon zaprimanja obavijesti o velikoj nesreći ili katastrofi, mobilizira odmah po saznanju i upućuje ga na mjesto incidenta prije dolaska operativnih snaga.



Slika 10: Shema narastanja operativnih snaga sustava civilne zaštite

2.5.1. Vrijeme pripravnosti i mobilizacije operativnih snaga sustava civilne zaštite

Gotove snage se mogu odmah uključiti u provedbu mjera civilne zaštite, a za ostale snage teče vrijeme pripreme za mobilizaciju, u kojem se obavljaju neophodne radnje popune potrebnim sredstvima za uspješnu provedbu mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite.

Procjenom rizika od velikih nesreća za Međimursku županiju izdvojene su sljedeće ugroze:

1. Epidemije i pandemije,
2. Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature,
3. Ekstremne vremenske pojave – Vjetar (kretanje zračnih masa općenito),
4. Ekstremne vremenske pojave – Grmljavinsko nevrijeme,
5. Ekstremne vremenske pojave – Tuča (padaline),
6. Ekstremne vremenske pojave – Kiša (padaline),
7. Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline),
8. Ekstremne vremenske pojave – Snijeg i led (padaline),
9. Suša,
10. Degradacija tla – Klizišta,
11. Poplava - Poplave izazvane izlivanjem kopnenih vodenih tijela,
12. Poplava – Poplave izazvane pucanjem brana,
13. Potres,
14. Tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima – Industrijska nesreća.

Vrijeme pripravnosti i mobilizacije prema pojedinim ugrozama navedeni su u nastavnim tablicama.

Tablica 26: Vrijeme pripravnosti i mobilizacije u slučaju epidemije i pandemije

R.BR.	NOSITELJ	VRIJEME MOBILIZACIJE I AKTIVIRANJA	VRIJEME PRIPRAVNOSTI
1.	Stožer civilne zaštite	1 h	ODMAH pri prijetnji
2.	VZ MŽ	odmah do 1 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
3.	Pravne osobe s građevinskom mehanizacijom	3 h	ODMAH nakon
4.	HEP ODS d.o.o. Elektra Čakovec i drugi operateri, distributeri vode i energenata	3 h	ODMAH nakon
5.	Dom zdravlja Međimurske županije	1 h	ODMAH pri prijetnji
6.	Društvo Crvenog križa Međimurske županije	3 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
7.	Veterinarske stanice	3 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
8.	Koordinatori na lokaciji	1 h	ODMAH pri prijetnji

Tablica 27: Vrijeme pripravnosti i mobilizacije u slučaju ekstremnih vremenskih uvjeta i suša

R.BR.	NOSITELJ	VRIJEME MOBILIZACIJE I AKTIVIRANJA	VRIJEME PRIPRAVNOSTI
1.	Stožer civilne zaštite	1 h	ODMAH pri prijetnji
2.	VZ MŽ	odmah do 1 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
3.	Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite	3 h	ODMAH nakon
4.	HEP ODS d.o.o. Elektra Čakovec i drugi operateri, distributeri vode i energenata	3 h	ODMAH nakon
5.	Dom zdravlja Međimurske županije	1 h	ODMAH pri prijetnji
6.	Društvo Crvenog križa Međimurske županije	3 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
7.	Veterinarske stanice	3 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
8.	Koordinatori na lokaciji	1 h	ODMAH pri prijetnji
9.	Udruge građana od interesa za sustav civile zaštite	odmah do 3 h	ODMAH po primitku zahtjeva od Župana ili Službe civilne zaštite
10.	Građani—uključuju se u civilnu zaštitu po nalogu Župana u skladu s naputcima Stožera civilne zaštite	10 h	ODMAH pri prijetnji

Tablica 28: Vrijeme pripravnosti i mobilizacije u slučaju nastanka klizišta

R.BR.	Nositelj	Vrijeme mobilizacije i aktiviranja	Vrijeme pripravnosti
1.	Stožer civilne zaštite	1 h	ODMAH pri prijetnji
2.	VZ MŽ	odmah do 1 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
3.	Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite	3 h	ODMAH nakon prijetnje
4.	HEP ODS d.o.o. - Elektra Čakovec i drugi operateri, distributeri vode i energenata	3 h	ODMAH nakon prijetnje
5.	Dom zdravlja Međimurske županije	1 h	ODMAH pri prijetnji
6.	Društvo Crvenog križa Međimurske županije	3 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
7.	Veterinarske stanice	3 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
8.	HGSS – Stanica Čakovec	odmah do 3 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
9.	Koordinator na lokaciji	1 h	ODMAH pri prijetnji

Tablica 29: Vrijeme pripravnosti i mobilizacije u slučaju ugroze poplavom (poplave izazvane izlivanjem kopnenih vodenih tijela, poplave izazvane pucanjem brana)

R.BR.	NOSITELJ	VRIJEME MOBILIZACIJE I AKTIVIRANJA	VRIJEME PRIPRAVNOSTI
1.	Hrvatske vode – VGO za Muru i gornju Dravu	odmah do 1 h	ODMAH pri prijetnji
2.	Stožer civilne zaštite	1 h	ODMAH pri prijetnji
3.	VZ MŽ	odmah do 1 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije

R.BR.	NOSITELJ	VRIJEME MOBILIZACIJE I AKTIVIRANJA	VRIJEME PRIPRAVNOSTI
4.	PU MŽ	odmah do 1 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
5.	Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite s građevinskom mehanizacijom	3 h	ODMAH nakon poplava
6.	Komunalna poduzeća	3 h	ODMAH nakon poplava
7.	HEP ODS d.o.o. Elektra Čakovec i drugi operateri, distributeri vode i energenata	3 h	ODMAH nakon poplava
8.	Dom zdravlja Međimurske županije	1 h	ODMAH nakon poplava
9.	Društvo Crvenog križa Međimurske županije	3 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
10.	Veterinarske stanice	3 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
11.	HGSS – Stanica Čakovec	odmah do 3 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
12.	Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite	odmah do 3 h	odmah po primitku zahtjeva od Župana ili Službe civilne zaštite
13.	Koordinatori na lokaciji	1 h	ODMAH nakon poplave
14.	Građani-uključuju se u civilnu zaštitu po nalogu Župana u skladu s nalogom Stožera civilne zaštite	10 h	ODMAH nakon poplave

Tablica 30: Vrijeme pripravnosti i mobilizacije u slučaju ugroze potresom

R.BR.	NOSITELJ	VRIJEME MOBILIZACIJE I AKTIVIRANJA	VRIJEME PRIPRAVNOSTI
1.	Stožer civilne zaštite	1 h	ODMAH nakon potresa
2.	VZ MŽ	odmah do 1 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
3.	PU MŽ	odmah do 1 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
4.	Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite s građevinskom mehanizacijom	3 h	ODMAH nakon potresa
5.	Komunalna poduzeća	3 h	ODMAH nakon potresa
6.	HEP ODS d.o.o. Elektra Čakovec i drugi operateri, distributeri vode i energenata	3 h	ODMAH nakon potresa
7.	Dom zdravlja Međimurske županije	1 h	ODMAH nakon potresa
8.	Društvo Crvenog križa Međimurske županije	3 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
9.	Veterinarske stanice	3 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
10.	HGSS – Stanica Čakovec	odmah do 3 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
11.	Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite	odmah do 3 h	odmah po primitku zahtjeva od Župana ili Službe civilne zaštite
12.	Koordinatori na lokaciji	1 h	ODMAH nakon potresa
13.	Građani-uključuju se u civilnu zaštitu po nalogu Župana u skladu s nalogom Stožera civilne zaštite	10 h	ODMAH nakon potresa
14.	Hrvatske vode – VGO za Muru i gornju	odmah do 1 h	ODMAH pri prijetnji ugroze

R.BR.	NOSITELJ	VRIJEME MOBILIZACIJE I AKTIVIRANJA	VRIJEME PRIPRAVNOSTI
	Dravu		

Tablica 31: Vrijeme pripravnosti i mobilizacije u slučaju industrijske nesreće

R.BR.	NOSITELJ	VRIJEME MOBILIZACIJE I AKTIVIRANJA	VRIJEME PRIPRAVNOSTI
1.	Operater s opasnim tvarima	1h	ODMAH nakon nesreće
2.	Stožer civilne zaštite	1 h	ODMAH nakon nesreće
3.	VZ MŽ	odmah do 1 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
4.	PU MŽ	odmah do 1 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
5.	HEP ODS d.o.o. Elektra Čakovec i drugi operateri, distributeri vode i energenata	3 h	ODMAH nakon nesreće
6.	Dom zdravlja Međimurske županije	1 h	ODMAH nakon nesreće
7.	Veterinarske stanice	3 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
8.	Koordinatori na lokaciji	1 h	ODMAH nakon nesreće

2.5.2. Organizacija popune operativnih snaga civilne zaštite obveznicima te osobnim i skupnim materijalno – tehničkim sredstvima

Popuna operativnih snaga obveznicima vrši se:

- imenovanjem na dužnosti u Stožer civilne zaštite,
- na principu radne obveze za pravne osobe koje se poslovima civilne zaštite bave u redovitoj djelatnosti,
- određivanjem stručnih timova ili potrebitog broja zaposlenika ili članova udruge za izvršavanja dobivene zadaće u civilnoj zaštiti.

Tablica 32: Organizacija popune osobnim i skupnim materijalno - tehničkim sredstvima

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE	– članovi Stožera civilne zaštite popunjavaju se opremom i sredstvima za rad od stručnih službi Županije (sredstva veze, računalnu opremu i ostala sredstva za rad)
OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA, CRVENOG KRIŽA, HGSS – A	– popunjavaju se materijalnim sredstvima, koje koriste i tijekom redovnih poslova iz svojih vlastitih izvora.
PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I UDRUGE GRAĐANA	- koriste opremu i sredstva vlastitih tvrtki te udruga, sukladno dobivenoj zadaći u civilnoj zaštiti.

Potrebna materijalno - tehnička sredstva osigurat će se i privremenim oduzimanjem pokretnine od pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite te od obrtnika i poljoprivrednih gospodarstava na području Međimurske županije.

2.5.3. Troškovi angažiranih pravnih osoba i redovnih službi kod aktiviranja snaga civilne zaštite

Privremeno oduzimanje (mobilizacija) navedenih pokretnina izvršit će se temeljem Uredbe o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 33/17, 156/22) i temeljem Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 85/06).

Zapisnik o privremenom oduzimanju pokretnine i Zapisnik o povratu privremeno oduzete pokretnine nalaze se u **PRILOZIMA 32. i 33.**

Odgovorna osoba u pravnoj osobi radi ostvarivanja materijalnih prava za pravnu osobu, Županiji podnosi Zahtjev za naknadu za privremeno oduzetu pokretninu (**PRILOG 34.**).

3. GRAFIČKI DIO

- 3.1. Zemljovid – II. izmjene i dopune Prostornog plana Međimurske županije – Korištenje i namjena prostora,
- 3.2. Zemljovid – II. izmjene i dopune Prostornog plana Međimurske županije – Infrastrukturni sustavi,
- 3.3. Razmještaj operativnih snaga, mjesta zdravstvenog zbrinjavanja, mjesta zbrinjavanja i smještaja, lokacije na kojima se manipulira opasnim tvarima, mjesta za ukop poginulih i dr.

4. POSEBNI DIO

4.1. Mjere civilne zaštite od epidemija i pandemija

U slučaju postavljanja sumnje ili utvrđivanja zaraznih bolesti životinja, osim poduzimanja propisanih mjera protiv širenja i sprečavanja iste, Veterinarska stanica dužna je sumnju odnosno utvrđenu zaraznu bolest prijaviti Upravi za veterinarstvo, obavijestiti pravne i fizičke osobe koje obavljaju veterinarsku djelatnost i nadležnu Veterinarsku službu Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, a u slučaju pojave zoonoze i tijelo Državne uprave nadležno za poslove zdravstva. Shodno članku 49. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/13, 148/13, 115/18, 52/21), službene osobe nadležne Policijske uprave na zaraženom ili ugroženom području, u granicama svoje ovlasti, pružaju nadležnom Veterinarskom uredu, na njegov zahtjev, pomoć pri zaprečivanju zaraženih mjesta i područja i provođenje drugih mjera za zaštitu zdravlja životinja od zaraznih bolesti.

Upozoravanje

Na epidemije međunarodnog tipa upozorava Hrvatski zavod za javno zdravstvo temeljem dojave građana, liječnika odnosno bilo koga tko dojavljuje.

Postupak

Epidemiolozi izlaze na teren, vrši se epidemiološki izvid i anketa (anketom se utvrđuje broj oboljelih). Uključuje se sanitarna inspekcija Državnog inspektorata, ekološki tim-laboratorij (provjera pitke vode, mikrobiološka ispravnost hrane) i Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (**PRILOG 13.**).

Trajna pripravnost organizirana je za hitna stanja u epidemiologiji:

- prijava grupiranja oboljelih/umrlih na području Županije;
- ugriz ili ozljeda bijesne životinje ili životinje za koju se sumnja da je bijesna;
- nadzor nad osobama koje su bile izložene zaraznoj bolesti (potreba za cijepljenjem, kemoprofilaksom ili seroprofilaksom);
- incidentne ili iznenadne neželjene situacije s potencijalnim štetnim posljedicama po zdravlje ljudi i sl.

Mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti mogu biti: opće, posebne i ostale.

Opće mjere

- osigurajte zdravstveno ispravne namirnice i predmete opće uporabe, te sanitarno-tehničke i higijenske uvjete proizvodnje i prometa istih,
- koristite zdravstveno ispravnu vodu za piće,
- brinite o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima u kući,
- brinite o higijenskom neškodljivom uklanjanju fekalija i drugih otpadnih tvari,
- provedite, ovisno o mogućnosti, dezinfekciju, dezinfekciju i deratizaciju u prostoru gdje proizvodite ili prodajete namirnice opće uporabe i hranu, gdje se opskrbljujete vodom za osobne potrebe i u prostoru za hranjenje i napajanje domaćih životinja,

- provedite dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u prijevoznim sredstvima namijenjenim za promet namirnica i predmeta opće uporabe te sirovina za njihovu proizvodnju.

*** Napomena:** U objektima/ prostorima za uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih tvari, za organizaciju zdravstva i zdravstvenih djelatnika koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom, odgojno-obrazovnim objektima, objektima i sredstvima javnog prometa, stambenim objektima i dvorištima, ostalim objektima (prostorijama, na površinama, sredstvima rada i dr.) poduzeća i drugih pravnih osoba te fizičkih osoba opće mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti provodit će sukladno svojim planovima njihove nadležne službe.

Posebne mjere

- slušajte (radio, TV) i čitajte i slijedite upute nadležne službe za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti kako bi mogli provesti neke posebne mjere:
 - rano otkriti izvor zaraze i put prenošenja zaraze,
 - prevesti, izolirati i brinuti za oboljele do mjesta stanovanja do zdravstvene ustanove,
 - prijaviti zaraze odgovarajućoj službi.

***Napomena:** Epidemiološko terenski izvid i epidemiološko ispitivanje radi ranog otkrivanja izvora zaraze i putova prenošenja zaraze, laboratorijsko ispitivanje uzročnika zaraznih bolesti/epidemije zaraznih bolesti, obveznu dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenim i drugim osobama, zdravstveni odgoj osoba, imunizaciju, seroprofilaksu i kemoprofilaksu te karantenu, provodit će sukladno svojim planovima nadležne službe.

4.1.1. Organizacija provođenja preventivnih mjera

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Operativni postupci dio su redovnih poslova nadležnih službi higijensko - epidemiološke, veterinarske i agrarne službe u provođenju kojih, pored njihovih resursa, sudjeluju građani, vlasnici stoke i poljoprivrednici. Služba za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije ima organiziran sustav trajne pripravnosti epidemiologa, a u cilju ranog otkrivanja izvora zaraze i putova prenošenja zaraze. Preventivne mjere će se poduzimati ovisno o uzročniku odnosno o bolesti koja je izazvala epidemiju, a surađivat će sa: – dežurnim epidemiologom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, – sanitarnom inspekcijom, – veterinarskom inspekcijom, – komunikacija putem Centra 112 sa Stožerom civilne zaštite. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne Novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09, 22/14, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21), propisao je posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti čiji su nositelji: – za rano otkrivanje izvora zaraze i putova širenja (Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije), – laboratorijsko ispitivanje uzročnika (Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije), – prijavljivanja (sve zdravstvene ustanove), – prijevoz, izolacija i liječenje oboljelih (Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije, Županijska bolnica Čakovec), – provođenje preventivne i obvezne preventivne DDD mjere (ovlaštene pravne osobe, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije), – protuepidemijske DDD mjere (Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije) – zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenicima i drugim osobama (Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije), – imunizacija, seroprofilaksa i kemoprofilaksa (Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije), – informiranje zdravstvenih radnika i pučanstva (Stožer za krizna stanja Ministarstva zdravstva, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije).	– Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije <u>(PRILOG 13.)</u> – Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije <u>(PRILOG 13.)</u> – Dom zdravlja Međimurske županije <u>(PRILOG 13.)</u> – Županijska bolnica Čakovec <u>(PRILOG 13.)</u> – Društvo Crvenog križa Međimurske županije <u>(PRILOG 3.)</u>

4.1.2. Organizacija provođenja kurativnih mjera

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
U slučaju pojave epidemija i pandemija nositelji provođenja mjera bit će ekipe: – Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, – Dom zdravlja Međimurske županije, – Sanitarna inspekcija, – Veterinarska inspekcija. Nadležne službe u provođenju mjera mogu: – spriječiti širenje zaraznih bolesti (u stambenim objektima, javnim prostorima, sredstvima javnog prijevoza i prijevoza namjernica) provedbom DDD postupaka, – izolirati kliconoše, – prijaviti zaraznu bolest, – laboratorijski ispitati uzročnike zaraznih bolesti, – odrediti mjesto za karantenu (za slučaj epidemije/epizootije), – pod nadzor staviti zdravlje zdravstvenih radnika koji skrbe za oboljele, – provjeriti zdravlje osobama školskih, predškolskih i drugih ustanova gdje borave djeca, – staviti pod zdravstveni nadzor osobe koje posluju s namjericama i koje se bave poslovima osobnih usluga (frizeri, za njegu lica i tijela), – provoditi vakcinaciju, – odrediti mjesto higijenskog odlaganja otpada, – obaviti pogreb i iskopavanje umrlih (uz suglasnost službe za unutarnje poslove). Nadležne službe u provođenju mjera mogu nalagati: – ograničenje ili zabranu kretanja životinja i prometa životinja (naredbom), – zabrana održavanja stočnih sajmovi i izložbi (naredbom), – zabrana ispaše, kupanja i napajanja životinja na rijekama i potocima (naredbom), – zabrana klanja (naredbom), – dezinfekcija osoba koje su bile u dodiru sa zaraženim životinjama, – dezinfekcija i deratizacija prostora i objekata za smještaj stoke i preradu i čuvanje biljaka, – zabrana uzgoja pojedinih vrsta bilja za određeno vrijeme i na određenom području (naredbom), – zabrana stavljanja u promet kontaminiranog bilja i biljnih proizvoda te sterilizacija predmeta koji su bili	– Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (PRILOG 13.) – Dom zdravlja Međimurske županije (PRILOG 13.) – Veterinarske stanice (PRILOG 14.) – Veterinarska inspekcija

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
u dodiru s uzročnikom zarazne bolesti (naredbom), – sterilizirati predmete koji su bili u dodiru s uzročnikom bolesti, – uništavati zaraženo bilje (naredbom), – objaviti (naredbe) putem sredstava javnog priopćavanja.	

4.1.3. Organizacija sudjelovanja i uključivanja dodatnih operativnih snaga i nositelja u provođenju mjera i aktivnosti naloženih od strane nadležnih službi

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Ministar nadležan za zdravstvo na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, posebnom Odlukom proglašava epidemiju zarazne bolesti ili opasnost od epidemije zarazne bolesti te određuje zaraženo, odnosno ugroženo područje. Ako zaraženo/ugroženo područje obuhvaća šire područje Međimurske županije, odnosno više jedinica lokalne samouprave, Stožer civilne zaštite (na poziv Župana) prikuplja informacije, analizira i procjenjuje situaciju o stanju higijensko-epidemiološke zaštite na području Međimurske županije. Župan aktivira Bioinstitut d.d. i Veterinarsku stanicu Prelog d.o.o., te preko ŽC 112 snage Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije. Pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici na području Županije obvezni su provoditi mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti. Zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici, u suradnji s nadležnim tijelima utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti, a sastoje se od uzajamnog izvješćivanja o pojavi i kretanju tih bolesti te organiziranja i provedbe protuepidemijskih, higijenskih i drugih mjera za sprečavanje, odnosno suzbijanje određenih zaraznih bolesti.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (PRILOG 13.) – Veterinarske stanice (PRILOG 14.)

4.1.4. Pružanje medicinske pomoći i medicinsko zbrinjavanje

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Prvu medicinsku pomoć unesrećenima pružit će Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije, nakon čega se uključuju djelatnici Doma zdravlja Međimurske županije. Psihološku potporu pružit će djelatnici Društva Crvenog križa Međimurske županije. Za provođenje higijensko epidemioloških mjera zadužen je Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije. Opskrbu sanitetskim materijalom i opremom dati će bolnice i ljekarne na prostoru Međimurske županije. U slučaju potrebe, Župan će traži pomoć od susjednih županija i Republike Hrvatske.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 13.) – Dom zdravlja Međimurske županije (PRILOG 13.) – Županijska bolnica Čakovec (PRILOG 13.) – Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.) – Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (PRILOG 13.)

4.2. Mjere civilne zaštite od ekstremnih vremenskih pojava i suše

- Mjere zaštite od ekstremnih temperatura

Toplinski val predstavlja dugotrajnije razdoblje izrazito toplog vremena i visokih temperatura, nerijetko praćenog i visokim postotkom vlage u zraku. Mjeri se u odnosu na uobičajene temperature za pojedino razdoblje određenog područja. Toplinski valovi predstavljaju opasnost za stanovništvo uzrokujući zdravstvene smetnje i povećanu smrtnost. Posebno ugrožene skupine društva su mala djeca, kronični bolesnici, starije i nemoćne osobe, osobe koje rade na otvorenom prostoru (građevinski radnici, osobe zadužene za održavanje cesta i javnih površina i sl.). Nepovoljan učinak mogu uzrokovati toplinski valovi koji traju dulje vrijeme.

Toplinski valovi uzrokuju ozbiljne zdravstvene i socijalne posljedice. Veoma je važno pravovremeno prepoznati simptome toplotnog udara te što prije započeti s hlađenjem tijela. Kako bi se građani što bolje zaštitili, uveden je sustav upozoravanja na opasnost od vrućine koji se provodi u razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna. Temeljem prognoze temperature zraka za tekući dan i sljedeća četiri dana, Državni hidrometeorološki zavod objavljuje upozorenja na opasnost od vrućine na sljedeće četiri razine: nema opasnosti, umjerena opasnost, velika opasnost i vrlo velika opasnost. Pravovremene preventivne mjere mogu smanjiti broj umrlih od toplinskih valova, te su zbog toga veoma bitne preporuke za zaštitu od velikih vrućina (rashlađenje privatnih i poslovnih prostorija, sklanjanje od vrućine, unos dovoljne količine tekućine i dr.).

- Mjere zaštite od vjetra

Jak vjetar karakterizira jačina od 8 bofora prema Beaufortovoj ljestvici čija brzina iznosi preko 74 km/h. Jačina vjetra izražava se u stupnjevima čiji je prikaz predložen nastavno.

Kako bi se dobila što preciznija slika o ugroženosti određenog područja od vjetra (kretanje zračnih masa općenito), potrebno je, uz analizu smjera i jačine vjetra, analizirati i broj dana s jakim i olujnim vjetrom. Tablično prikazani podaci odnose se na cjelokupni prostor Županije. Postoje i iznimne situacije kada navedeni podaci nisu u potpunosti adekvatan pokazatelj, a to je u sljedećim slučajevima:

- u hladnom dijelu godine javljaju se prodori hladnog zraka sa sjevera i sjeveroistoka, te je u takvim vremenskim situacijama moguć jak, pa čak i olujni sjeveroistočni (NE) vjetar,
- u ljetnim mjesecima dolazi do jakog miješanja zraka, razvijaju se grmljavinski oblaci te se stvaraju uvjeti za ljetne oluje koje karakterizira jak, odnosno olujni vjetar praćen pljuskom kiše i grmljavinom, a nerijetko i tučom.

Vjetar olujne i orkanske jačine nije karakterističan za područje Županije, a moguće je pojavljivanje samo u kratkim i priličnom nepravilnim vremenskim intervalima (što mu je glavna karakteristika) nanijelo bi velike štete svojim rušilačkim djelovanjem:

- u građevinarstvu (rušiti krovove i slabije građevine),
- u elektroprivredi i HPT prometu (kidati električne i telefonske vodove, rušiti njihove nosače),
- u poljoprivredi i šumarstvu (uzrokovati polijeganje žitarica, osipanje zrna iz klasa, prijelom stabljike, kidanje cvjetova, otresanje plodova, lom grana i cijelih stabala voćaka i različitog šumskog drveća),
- u prometu (opasnost za cestovni promet, poradi rušenja stabala i grana na prometnice).

Prilikom projektiranja objekata voditi računa da isti izdrže opterećenja navedenih vrijednosti koje podrazumijevaju olujni i orkanski vjetar. Uz prometnice koje prolaze kroz šumsko područje održavati svijetle pruge bez vegetacije i sastojina kako uslijed olujnog i orkanskog nevremena ne bi došlo do ugrožavanja prometa i njegovih sudionika. Izbor građevnog materijala, a posebno za izgradnju krovista i nadstrešnica, treba prilagoditi jačini vjetra. Na prometnicama se, na mjestima gdje postoji opasnost od udara vjetra olujne jačine, trebaju postavljati posebni zaštitni vjetrobrani (kameni i/ili betonski zidovi te perforirane stijene i/ili segmentni vjetrobrani) i posebni znakovi upozorenja.

- Mjere zaštite od snijega i leda

U projektiranju i izgradnji infrastrukture i definiranju njezinih svojstava treba uvažavati pojavnost i intenzitet snijega i statističke pokazatelje.

Krovne konstrukcije trebaju biti projektirane prema normama za opterećenje snijegom karakteristično za različita područja, a određeno na temelju meteoroloških podataka iz višegodišnjeg razdoblja motrenja.

Uz kritične dijelove prometnica izloženih nanosima snijega planirati i izgraditi snjegobrane ili zaštitne pojaseve od drveća i grmlja.

Čišćenje lokalnih cesta, nogostupa i prilaznih puteva.

Posipanje puteva i cesta solju te čišćenje drveća od snijega.

Ugradnja grijaćih kabela, grijaćih tragova ili grijaćih mreža u ili ispod završnog sloja prometne površine radi sprečavanja taloženja snijega i nastajanja leda.

- Mjere zaštite od tuče

Tuča (grad, krupa) su ledena zrnca koja nastaju u olujnim oblacima, velikih vertikalnih dimenzija kad naglo uzlazne i vrtložne struje nose pothlađene kapljice koje se u dodiru sa zrcima leda brzo zalede u zrno tuče. Zrno tuče sve više raste dok zbog svoje težine ne počne padati na zemlju. Zrna tuče obično su veličine graška, ali veoma rijetko i veličine kokošjeg jajeta. Tuča kao najkrupniji i najrazorniji oblika padalina može vrlo brzo uzrokovati totalne štete na svim poljoprivrednim kulturama koje nisu fizički zaštićene od ove oborine. Kada

nastupi grmljavinska oluja praćena tučom, velike površine pod raznim ekonomski važnim kulturama mogu ostati kompletno uništene. Oborina tog tipa može nanijeti štetu od 50 do 80%, a nerijetko se dogodi da za jakih oluja u samo 15-20 minuta nastane 100%-tna šteta. Komadi leda svojim padom s velike visine nanose direktnu mehaničku štetu svim izloženim dijelovima biljke pa nakon kratkog vremenskog roka usjevi poput pšenice, ječma, kukuruza i ostalih ratarskih kultura mogu biti uništeni. U voćarstvu i vinogradarstvu tuča nanosi štete listu i plodovima u razvoju pa se tako prinos može znatno smanjiti ili potpuno izgubiti. Krupna tuča može oštetiti pokrove i ostakljenja na građevinskim objektima te oštetiti vozila.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kada je riječ o mjerama obrane od tuče, u svojim dokumentima prostornog uređenja, trebaju se pridržavati Zakona o sustavu obrane od tuče („Narodne novine“, broj 53/01, 55/07). Obrana od tuče obuhvaća poslove istraživanja i poslove operativne obrane od tuče.

- Mjere zaštite od grmljavinskog nevremena

Grmljavinska nevremena mogu prouzročiti veliku štetu na pokretnoj i nepokretnoj imovini te uzrokovati ljudske žrtve. Ljeto je godišnje doba kada su grmljavinske nestabilnosti relativno česte, osobito za vrijeme prodora vlažnog zraka. Grmljavinsko nevrijeme može predstavljati ugrozu ukoliko se radi o grmljavinskoj oluji, točnije lokalnoj pojavi praćenoj jakom kišom, grmljavinom i pojačanim vjetrom.

Preporučuje se ugradnja sustava zaštite od munja (gromobranska instalacija).

Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode, te sve ostale radnje kojima se smanjuju posljedice grmljavinskog nevremena.

- Mjere zaštite od kiše

Zbog svojih veoma malih dimenzija vodene kapljice oblaka mogu neko vrijeme lebdjeti u zraku. Spajanjem (koagulacijom) sitnih kapljica nastaju u oblacima krupnije kapi koje otežaju i padaju prema Zemlji. Sam proces stvaranja kapljica je dosta kompliciran. Vodena para prelazi u tekuće stanje kada je njena zasićenost dosegla 100%. Međutim u oblaku zasićenost je daleko iznad 100%, a sam proces kondenzacije neusporedivo «teže» bi počeo da nema tzv. kondenzacijskih jezgri. Radi se o sitnim česticama prašine ili soli koje vjetar ponese u zrak prilikom razbijanja valova o obalu. Prisutnost takvih čestica omogućuje proces kondenzacije i na stupnju zasićenosti vodene pare i ispod 100%. Za padanje obilnih kiša iz oblaka vrlo je značajna prisutnost sitnih ledenih kristala koji se sublimiranjem i spajanjem s pothlađenim kapljicama povećavaju i postaju veliki kristali leda, brzo se na dnu oblaka otapaju i padaju kao kiša (pljusak).

Mjere zaštite od kiše obuhvaćaju Održavanje oborinske kanalizacije, jaraka, postavljanje adekvatno dimenzioniranih proticajnih profila cijevi.

- Mjere zaštite od mraza

Mraz nastaje kada se krute površine u dodiru sa zrakom ohlade ispod točke smrzavanja vode, te se na njima natalože kristali leda. Uvjeti smrzavanja mogu se pojaviti tijekom proljeća, jeseni ili zime. Rani jesenski mrazovi mogu oštetiti tek iznikle ozime usjeve. Proljetni mraz može izazvati potpune štete i gubitak uroda ili dovesti do slabe kvalitete i zakašnjelog prinosa.

Sve metode ublažavanja smrzavanja temelje se na sprječavanju ili nadomještanja gubitka topline zračenjem. Pravilan odabir opreme za ublažavanje zamrzavanja za određeni položaj ovisi o mnogim čimbenicima kao što su troškovi opreme, troškovi rada i dodatne radne potrebe.

- Mjere zaštite od suše

Posljedice suše ogledaju se gotovo u svim aspektima života kod ljudi, biljaka i životinja. Manjak oborine se može pojaviti tijekom tjedana, mjeseci ili godina što može imati za posljedicu smanjenje površinskih i podzemnih zaliha vode, odnosno smanjenje protoka vode u vodotocima te razine vode u jezerima i u podzemlju, uzrokujući hidrološku sušu. Pored hidrološke suše i kratkoročni manjak oborine u vegetacijskom razdoblju može uzrokovati nedostatak vode u tlu (zasušenje) koja je potrebna za razvoj biljnih kultura te biljke zaostaju u rastu i razvoju što se u konačnici odražava smanjenjem prinosa i nestabilnošću biljne proizvodnje. Osim nedostatka oborine, kad dođe do povećanja temperature zraka (zatopljenje) kod biljke se javlja povećana potreba biljke za vodom

U mjerama zaštite od suše i smanjenju eventualnih šteta potrebno je sagledati mogućnosti navodnjavanja poljoprivrednih površina izgradnjom sustava za navodnjavanje.

4.2.1. Organizacija obavještanja o pojavi opasnosti

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Prema Standardnom operativnom postupku za korištenje vremenskih prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda obavijest o nadolazećoj opasnosti dolazi u Centar 112 koji zatim obavještava župana. PODSJETNIK ZA OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI Obavijest sredstvima javnog priopćavanja daje župan ili osoba koju ovlasti: – službena objava podataka o žrtvama, – stanje na pogođenom području, – opasnosti za ljude materijalna dobra i okoliš – mjere koje se poduzimaju – putovi evakuacije i lokacijama za prihvati i pružanje prve medicinske pomoći – provođenje osobne i uzajamne zaštite – sudjelovanje i suradnja s operativnim snagama sustava civilne zaštite, – pristup dodatnim informacijama – ostale činjenice u svezi sa specifičnim okolnostima događaja i dr.	– Župan (PRILOG 8.)

4.2.2. Organizacija provođenja mjera i aktivnosti sudionika operativnih snaga civilne zaštite za preventivnu zaštitu i otklanjanje posljedica ekstremnih vremenskih uvjeta

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Nakon dobivanja informacija upozorenja o ekstremno visokim temperaturama od ŽC 112, Župan poziva članove Stožera civilne zaštite. Stožer prikuplja informacije o trenutnom stanju, o očekivanim temperaturama u narednom razdoblju, stanju vodoopskrbnog sustava te informacije o raspoloživosti zdravstvenih timova i kapaciteta. Ako je zbog visokih temperatura koje traju veći broj dana došlo do prekida u vodoopskrbi, župan u dogovoru sa Stožerom civilne zaštite definira punktove na kojima će se vršiti dostava vode za piće te aktivira vatrogasne snage koje će na ranije definirane punktove cisternama dostaviti vodu za stanovništvo na pogođenom području Županije i turiste. Istovremeno pravne osobe, vlasnici kritične infrastrukture za opskrbu vodom rade na tome da se osigura funkcioniranje vodoopskrbnog sustava te po potrebi pomažu kod dostave vode cisternama na punktovima za opskrbu.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Vatrogasna zajednica Međimurske županije (PRILOG 2.) – Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.) – Udruge (PRILOG 5.) – Međimurske vode d.o.o. (PRILOG 19.) – Pravne osobe javnog priopćavanja (PRILOG 26.)

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Vodu za stanovnike koji nisu u mogućnosti doći na punktove (stari, bolesni, invalidi i sl.) dostavit će (u dogovoru sa Stožerom civilne zaštite) pripadnici Društva Crvenog križa i članovi udruga. Upute za postupanje u slučaju pojave toplinskog vala, građanima će se prenositi preko sredstava javnog informiranja.	

4.2.3. Pregled raspoloživih operativnih kapaciteta za otklanjanje posljedica od ekstremnih vremenskih uvjeta s utvrđenim zadaćama

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Stožer civilne zaštite: – analizira i procjenjuje situaciju na temelju informacija dobivenih od DHMZ, – prikuplja informacije o raspoloživosti zdravstvenih kapaciteta na području Županije te o stanju medicinske opreme, zaliha lijekova i sanitetskog materijala, – prikuplja informacije o stanju vodoopskrbnog sustava, – definira punktove na kojima će se vršiti distribucija pitke vode za građane i turiste (u slučaju kada vodoopskrbni sustav ne funkcionira), – predlaže Županu aktiviranje pravnih operativnih snaga za prijevoz bolesnih u zdravstvene ustanove. Načelnik Stožera civilne zaštite po potrebi traži pomoć više hijerarhijske razine. Operativne snage vatrogastva (Vatrogasna zajednica Međimurske županije): – dostava vode cisternama do punktova koje definira Stožer civilne zaštite (u slučaju kada vodoopskrbni sustav ne funkcionira), – sudjeluje u prijevozu bolesnih u zdravstvene ustanove. Pružanje prve medicinske pomoći i sanitetski prijevoz nepokretnim i oboljelim osobama provodi Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije i Doma zdravlja Međimurske županije. Društvo Crvenog križa Međimurske županije i udruge pomažu u dostavi vode za stanovnike koji nisu u mogućnosti doći na punktove (stari, bolesni, invalidi i sl.). Tvrtke za vodoopskrbu osiguravaju funkcioniranje vodoopskrbnog sustava i po potrebi pomažu kod dostave vode cisternama na punktovima za opskrbu. Sredstva javnog priopćavanja provode informiranje stanovništva o vremenskim prilikama i mjerama koje moraju poduzeti.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Vatrogasna zajednica Međimurske županije (PRILOG 2.) – Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.) – Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 13.) – Dom zdravlja Međimurske županije (PRILOG 13.) – Međimurske vode d.o.o. (PRILOG 19.) – Pravne osobe javnog priopćavanja (PRILOG 26.)

4.2.4. Pružanje prve medicinske pomoći i medicinskog zbrinjavanja

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Prvu medicinsku pomoć unesrećenima pružit će Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije, nakon čega se uključuju djelatnici Doma zdravlja Međimurske županije. Psihološku potporu pružit će djelatnici nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured županijske službe Čakovec i Prelog. Za provođenje higijensko epidemioloških mjera zadužen je Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije. Opskrbu sanitetskim materijalom i opremom dati će bolnice i ljekarne na prostoru Međimurske županije. U slučaju potrebe, Župan će traži pomoć od susjednih županija i Republike Hrvatske.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 13.) – Dom zdravlja Međimurske županije (PRILOG 13.) – Županijska bolnica Čakovec (PRILOG 13.) – Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.) – Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (PRILOG 13.)

4.3. Mjere civilne zaštite od degradacije tla – Klizišta

Ako se u zoni zahvata prostornog plana u kojem je predviđeno građenje nalaze klizišta ili mjesta velikih erozija, nužno ih je označiti u kartografskom prikazu. Za zone klizanja i erozije potrebno je predvidjeti urbanističke mjere zaštite.

- Posljedice uslijed degradacije tla - klizišta

Ove posljedice se mogu podijeliti na dvije kategorije:

Ekonomске posljedice, koje se odnose na materijalne gubitke i oštećenja i sredstva koja su potrebna za evakuaciju, sanaciju klizišta i popravku oštećenih objekata i eventualne troškove raseljavanja stanovništva.

Socijalne posljedice, koje se odnose na gubitak života, mentalno i psihičko zdravlje ljudi, još veću ugroženost ranjivih kategorija (prije svega djece, žena, starih, bolesnih i dr.), otežan rad školskih i zdravstvenih institucija, raseljavanje, egzistencijalne probleme i dodatni utjecaj na budžet svakog domaćinstva itd.

- Prevencija, interventne mjere i sanacija

Mjere sanacije klizišta mogu se podijeliti u tri kategorije: preventivne mjere, interventne (hitne) mjere, trajne (sanacione) mjere.

Sve navedene mjere potrebno je da provode stručna lica, inženjeri odgovarajućih struka i hitne službe u izvanrednim situacijama.

Preventivne mjere:

- Katastar klizišta i izrada prognoznih karata (sklonosti ka klizanju, hazarda i rizika) kao kriterij za pravilno planiranje i projektiranje;
- Sistemi za rano upozoravanje (Early Warning System) – monitoring u realnom vremenu;
- Poboljšanje u zakonodavnoj vlasti;
- Edukacija stanovništva i jačanje stručnih kapaciteta.

Interventne (hitne mjere):

Interventne mjere sanacije izvode se u situacijama kada je neophodno hitno reagirati radi spašavanja ljudskih života, imovine, objekata infrastrukture i sl. One se neposredno sprovede nakon uočavanja ili aktiviranja pojave radi sprečavanja dodatnih šteta i posljedica, a to su:

- Odvođenje površinskih voda izvan tijela klizišta izradom drenažnih kanala ili rovova;
- Hitno čišćenje propusta i jaruga ako su zatrpane zemljanim materijalom, građevinskim šutom, radi lakšeg odvođenja viška
- površinskih voda;

- Zapunjavanje ožiljaka i pukotina nastalih kliženjem, glinenom ispunom i prekrivanje plastičnom folijom i vodootpornim ceradama radi sprečavanja daljeg prolaska površinskih voda u dublje dijelove klizišta;
- Preraspodjela masa na klizištu – plansko uređenje klizišta.

Trajne (sanacione) mjere:

- Trajne sanacione mjere sprovode se nakon detaljnih geotehničkih istraživanja i izrade potrebne projektne dokumentacije. Cilj svakog istraživanja i sanacije jeste zaustavljanje procesa klizanja uz primjenu jedne ili kombinaciju metoda sanacije.

Najčešće mjere sanacije su dreniranje i izrada potpornih konstrukcija.

Dreniranje se najčešće koristi kao sanacijska mjera da bi se smanjio i ograničio utjecaj površinskih i podzemnih voda. Ovakvim mjerama regulira se otjecanje površinskih voda (površinske drenaže) i spušta se nivo podzemnih voda (podzemne drenaže).

Potporne konstrukcije su jedna od najčešće korištenih mjera sanacije koje sve sile preuzimaju pretežno svojom masom (gravitacijske građevine). Za složenije sanacije često im se dodaju ankeri, razupirači, kontrafori, zatege i sl.

4.3.1. Organizacija spašavanja i raščišćavanja, zadaće sudionika i operativnih snaga civilne zaštite koje raspolažu kapacitetima za spašavanje iz ruševina na svim razinama sustava i drugi podaci bitni za operativno djelovanje Stožera civilne zaštite

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Organizaciju raščišćavanja ruševina i spašavanja zatrpanih vodi Stožer civilne zaštite. Raščišćavanje ruševina i spašavanje zatrpanih obavljat će snage civilne zaštite navedene u izvršiteljima sukladno zahtjevu župana Međimurske županije odnosno Stožera civilne zaštite Međimurske županije. Zadaće snaga civilne zaštite su izviđanje i pretraživanje ruševina te neposredno spašavanje stradalih iz ruševina. Zbog stalnog dežurstva i opreme koju posjeduju, Javne vatrogasne postrojbe uvijek prve dolaze do mjesta nesreće. Pretraživanje i raščišćavanje ruševina obavljat će operativne snage vatrogastva Županije uz pomoć Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Čakovec. Evakuaciju i spašavanje stanovništva iz visokih objekata obavljat će Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Čakovec i operativne snage vatrogastva. Kao potpora navedenim snagama u raščišćavanju ruševina određuju se komunalna društva te tvrtke i obrti koji posjeduju potrebnu mehanizaciju za raščišćavanje. Lokacije za odlaganje materijala nastalog rušenjem građevina navedene su u Planovima civilne zaštite za pojedinu jedinicu lokalne samouprave. Navedeni materijal potrebno je zbrinuti na reciklažno dvorište za građevinski otpad ili na neku drugu privremenu lokaciju.	– Stožer civilne zaštite Međimurske županije (PRILOG 1.) – Vatrogasna zajednica Međimurske županije (PRILOG 2.) – HGSS – Stanica Čakovec (PRILOG 4.) – Županijska uprava za ceste Međimurske županije (PRILOG 23.) – Komunalna društva na području Međimurske županije (PRILOG 21.) – Pravne osobe s materijalno – tehničkim sredstvima (građevinska mehanizacija) (PRILOG 22.)

4.3.2. Organizacija zaštite objekata kritične infrastrukture i suradnja s pravnim osobama s ciljem osiguranja kontinuiteta njihovog djelovanja

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Stožer civilne zaštite u komunikaciji s vlasnicima kritične infrastrukture, analizira stanje i prikuplja informacije o mogućnosti funkcioniranja kritične infrastrukture. Načelnik Stožera civilne zaštite utvrđuje redoslijed stavljanja u potpunu funkciju opskrbu električnom energijom po sljedećim prioritetima: 1. zdravstveni objekti, 2. komunikacijska i informacijska tehnologija, 3. vodoopskrbni sustav, 4. vatrogasni domovi, 5. smještajni kapaciteti, 6. objekti za pripremu hrane, 7. ostali korisnici.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – HEP – Operater distribucijskog sustava d.o.o. (PRILOG 20.) – Pravne osobe zadužene za distribuciju energenata (PRILOG 20.)

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Načelnik Stožera civilne zaštite utvrđuje redoslijed stavljanja u potpunu funkciju vodoopskrbu po sljedećim prioritetima: 1. zdravstveni objekti, 2. vatrogasni domovi, 3. objekti za pripremu hrane, 4. smještajni kapaciteti, 5. ostali korisnici. Načelnik Stožera civilne zaštite utvrđuje redoslijed stavljanja u potpunu funkciju komunikacijske i informacijske tehnologije sljedećim prioritetom: 1. zgrada Županijske uprave, 2. zdravstveni objekti, 3. vatrogasni domovi, 4. smještajni kapaciteti, 5. kapaciteti za pripremu hrane, 6. ostali korisnici. Načelnik Stožera civilne zaštite utvrđuje redoslijed stavljanja u potpunu funkciju prometa sljedećim prioritetom: 1. putevi intervencije, 2. putevi evakuacije, 3. ostalo. Župan upućuje zahtjev odgovornim osobama objekata kritične infrastrukture za popravak i stavljanje u funkciju istih.	

4.3.3. Organizacija gašenja požara (nositelji, zadaće, nadležnosti i usklađivanje)

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Za gašenje požara nadležna je Vatrogasna zajednica Međimurske županije s JVP - om i dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Sukladno Planu zaštite od požara Međimurske županije, Stožer civilne zaštite prikuplja informacije o požarnoj opasnosti (za to je zadužen član Stožera za protupožarnu zaštitu). Stožer se informira o potrebi iskapčanja pojedinih energenta na prijedlog člana Stožera zaduženog za protupožarnu zaštitu. Ako dobrovoljna vatrogasna društva (na lokalnoj razini) ne mogu sanirati nastalu požarnu opasnost zatražit će pomoć od Županijskog vatrogasnog zapovjednika sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Međimurske županije.	– Vatrogasna zajednica Međimurske županije s javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima (PRILOG 2.)

4.3.4. Organizacija reguliranja prometa i osiguranja za vrijeme intervencija

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Za ocjenu stanja i funkcionalnosti prometa i komunikacijskih sustava i objekata zadužena je Policijska uprava Međimurska, Županijska uprava za ceste Međimurske županije i Hrvatske ceste d.o.o., sektor za održavanje. Stožer definira prioritete u sanaciji prometnica i upućuje zahtjev za aktiviranjem pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite. Donošenje odluka o zabrani cestovnog i željezničkog prometa poradi zaštite sigurnosti na pogođenom području, uspostava alternativnih prometnih pravaca, nadzor i čuvanje ugroženog područja i osiguravanje područje intervencija u nadležnosti je Policijske uprave Međimurske.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Hrvatske ceste d.d. (PRILOG 23.) – Policijska uprava Međimurska (PRILOG 16.) – Županijska uprava za ceste Međimurske županije (PRILOG 23.) – Hrvatski telekom d.d.

4.3.5. Organizaciju pružanja medicinske pomoći i medicinskog zbrinjavanja

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Stožer prikuplja informacije o stanju objekata za pružanje zdravstvenih usluga, o stanju medicinske opreme i zaliha lijekova te sanitetskog materijala (za to je zadužen član Stožera za zdravstveno zbrinjavanje). Prvu medicinsku pomoć unesrećenima pružit će pripadnici Društva Crvenog križa Međimurske županije do dolaska Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, nakon čega se uključuju djelatnici Doma zdravlja Međimurske županije te djelatnici Društva Crvenog križa Međimurske županije. Psihološku potporu pružit će djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured županijske službe Čakovec te Prelog i Društvo Crvenog križa Međimurske županije. Za provođenje higijensko epidemioloških mjera zadužen je Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije. Opskrbu sanitetskim materijalom i opremom dati će bolnice i ljekarne na području Međimurske županije. U slučaju potrebe, župan će traži pomoć od susjednih županija i Republike Hrvatske.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 13.) – Dom zdravlja Međimurske županije (PRILOG 13.) – Županijska bolnica Čakovec (PRILOG 13.) – Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.) – Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (PRILOG 13.)

4.3.6 Organizacija pružanja veterinarske pomoći

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Stožer civilne zaštite prikuplja informacije o stoci i domaćim životinjama koje su bez nadzora. Načelnik Stožera zatražit će se podatke od gradonačelnika/općinskih načelnika. Nadležnost za: praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprječavanju nastanka ili širenja zaraznih bolesti; nadzor nad prometom i distribucijom namirnica životinjskog porijekla; prikupljanje i zbrinjavanje životinja; liječenje, klanje ili eutanazija životinja i druge provedbene aktivnosti imaju veterinarske organizacije na prostoru Međimurske županije (ovisno o ugroženom području). Veterinarsku pomoć pručiti će ovlaštene veterinarske stanice s područja Županije po pozivu Župana ili načelnika Stožera. U provođenju veterinarske zaštite uključuju se i svi vlasnici stoke, a po potrebi i lovačka društva. Praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprječavanju nastanka ili širenja zaraznih bolesti, zadaće praćenja stanja i provođenju aktivnosti na sprječavanju nastanka ili širenja bolesti provodit će: Državni veterinarski inspektor, Županijski veterinarski inspektor i Veterinarske stanice s područja Županije. Nadzor nad prometom i distribucijom namirnica životinjskog porijekla provodit će Državni veterinarski inspektor, Županijski veterinarski inspektor i Sanitarna inspekcija. Prikupljanje i zbrinjavanje životinja provodit će veterinarske stanice s područja Međimurske županije, komunalna poduzeća (skupljanje lešina), lovačke udruge i građani. Mjesta prikupljanja lešina određena su planovima gradova i općina na području Međimurske županije. Odvoz lešina vršit će tvrtka Agroproteinka d.d., Sesevski Kraljevac. Liječenje životinja provodit će Veterinarske stanice s područja Županije. Provedbu sanitacije provodit će veterinarske stanice s ekipama za sanitaciju.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Veterinarske stanice (PRILOG 14.) – Državni veterinarski inspektorat – Županijski veterinarski inspektorat – Sanitarna inspekcija – Komunalna poduzeća (PRILOG 21.) – Lovska društva (PRILOG 5.) – Agroproteinka d.d. Sesevski Kraljevac (PRILOG 24.)

4.3.7 Organizacija provođenja evakuacije

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Župan uz konzultaciju sa Stožerom civilne zaštite donosi Odluku o provođenju evakuacije stanovništva, materijalnih dobara i životinja s određenog područja ovisno o događaju. Odluka se prenosi sredstvima javnog ili sredstvima lokalnog priopćavanja, a može se prenijeti i sustavima za uzbuđivanje, davanjem znaka nadolazeća opasnost i govornim informacijama. Odluka se može prenijeti i putem povjerenika civilne zaštite na razini jedinica lokalnih samouprava Međimurske županije za određeno područje ili dijelove naselja odnosno za područje pojedinog mjesnog odbora. Paralelno s dostavom obavijesti o provođenju evakuacije, pokreće se aktiviranje sustava evakuacije od župana ili načelnika Stožera civilne zaštite i pravne osobe s prometnim sredstvima za prijevoz stanovništva kao i Policijske uprave Međimurske radi reguliranja prometa i osiguranja provođenja evakuacije te zaštite imovine osoba koje su napustile područje. Evakuacija/samoevakuacija stanovništva započinje nakon utvrđene opasnosti i zapovijedi za evakuaciju od strane župana. Evakuacija stanovništva provodit će se uglavnom osobnim vozilima građana. Za početak provođenja evakuacije angažirat će se povjerenici civilne zaštite na razini jedinica lokalnih samouprava Međimurske županije. Nakon mobilizacije, provođenje evakuacije izvršit će dobrovoljna vatrogasna društva na području Županije i prijevoznici. Pravce evakuacije zavisno od nastale situacije ugroženog područja odredit će Stožer civilne zaštite u suradnji s Policijskom upravom Međimurskom i povjerenicima civilne zaštite na razini jedinica lokalnih samouprava Međimurske županije.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Vatrogasna zajednica Međimurske županije (PRILOG 2.) – Policijska uprava Međimurska (PRILOG 16.) – Pravne osobe s prijevoznim sredstvima

4.3.8. Organizacija spašavanja i evakuacije ranjivih skupina stanovništva

Obrađeno u Poglavlju 4.8.

4.3.9. Organizacija provođenja zbrinjavanja

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
U zbrinjavanju ugroženog i stradalog stanovništva angažirat će se: redovne zdravstvene institucije i ustanove, Društvo Crvenog križa Međimurske županije, Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured županijske službe Čakovec i Prelog te ekipe za prihvrat ugroženog stanovništva. Potrebnu hranu, prijevoz i ostalo osigurat će stručne službe Županije. Ekipe za prihvrat ugroženog stanovništva i Društvo Crvenog križa Međimurske županije uz pomoć udruga građana organiziraju razmjestaj u objektima namijenjenim za smještaj evakuiranog stanovništva, organiziraju postavljanje ležajeva, uređenje prostora, određuju dežurne osobe, organiziraju dobavu hrane i vode za piće. Hrvatski zavod za socijalni rad uspostavljaju usku suradnju u provedbi navedenih zadaća s organizacijom Crvenog križa u materijalnom i drugom osiguranju potreba osoba koje podliježu zbrinjavanju. Timovi opće medicine pružaju psiho-socijalnu i zdravstvenu njegu osobama na zbrinjavanju i upućuju ih prema potrebi u specijalizirane zdravstvene ustanove. Udruge građana pomažu u zadovoljavanju potreba osoba na zbrinjavanju, pripremanju hrane, opsluživanju te organizaciji društvenog života u objektima Vatrogasne snage sudjeluju u dobavi potrebnih količina pitke i tehničke vode, prijenosu bolesnih osoba u transportna sredstva, prijevozu i drugo. Kapaciteti za zbrinjavanje Međimurske županije prikazani su u PRILOGU 38. Pregled mogućih lokacija za podizanje šatorskih i drugih privremenih naselja: – zelene površine na području Županije (blizina mogućih priključaka na infrastrukturu). Nositelj veterinarskog zbrinjavanja su veterinarske ustanove na području Međimurske županije. Smještaj stoke vršit će vlasnici stoke uz koordinaciju povjerenika civilne zaštite na razini jedinica lokalnih samouprava Međimurske županije i Stožera civilne zaštite. Stočna hrana uskladištiti će se u privatna domaćinstva prema raspoloživim kapacitetima. Odvoz, prihvrat i toplinsku preradu uginulih životinja obavljat će pravne osobe navedene u PRILOGU 24.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 13.) – Dom zdravlja Međimurske županije (PRILOG 13.) – Županijska bolnica Čakovec (PRILOG 13.) – Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.) – Hrvatski zavod za socijalni rad (PRILOG 15.) – Udruge građana (PRILOG 5.) – Veterinarske stanice (PRILOG 14.) – Agroproteinka d.d. Sesvetski Kraljevec (PRILOG 24.)

4.3.10. Organizacija provođenja humane asanacije i identifikacije poginulih

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Asanacija obuhvaća: – identifikaciju poginulih (Polijska uprava Međimurska), – sanitarni nadzor nad ukapanjem mrtvih, – osiguranje prostora za prikupljanje poginulih i druge provedbene aktivnosti. Rukovođenje prikupljanjem informacija o poginulima i analizi stanja uporabljivosti mrtvačnica u naseljima na području Županije provodi načelnik Stožera civilne zaštite u suradnji sa Stožerom civilne zaštite na lokalnoj razini. Identifikacija i humana asanacija vršit će po posebnim propisima (sudac, policijski službenici, liječnik). Sahranjivanje poginulih vršit će se na mjesnim grobljima po mjestu prebivališta poginulih. Preuzimanje, opremanje, prijevoz, ukop stradalih te osiguranje prostora za prikupljanje poginulih i druge provedbene aktivnosti provode komunalne tvrtke.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Policijska uprava Međimurska (PRILOG 16.) – Pravne osobe za pružanje pogrebnih usluga (PRILOG 25.)

4.3.11. Organizacija higijensko-epidemiološke zaštite

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Na pogođenom području moguć je nastanak minimalnih uvjeta za održanje potrebne higijene. U tim slučajevima mora se provesti higijensko - epidemiološka zaštita pogođenog područja. Stožer prikuplja informacije o stanju higijensko - epidemiološke zaštite u suradnji sa zdravstvenim ustanovama te analizira stanje vodoopskrbnih objekata u suradnji s odgovornim osobama objekata za vodoopskrbu. Ovisno o situaciji na terenu župan upućuje zahtjev Zavodu za javno zdravstvo za analizu ispravnosti vode za piće. Djelatnici tvrtki koje vrše vodoopskrbu provode aktivnosti za stavljanje u funkciju vodoopskrbnog sustava i zaštitu voda. U slučaju potrebe župan upućuje zahtjev Zavodu za javno zdravstvo i specijaliziranim tvrtkama za provedbu mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (PRILOG 13.) – Komunalna poduzeća (PRILOG 21.) – Međimurske vode d.o.o. (PRILOG 19.)

4.3.12. Organizacija osiguravanja hrane i vode za piće

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Stožer prikuplja informacije o stanju vodoopskrbnog sustava (za to je zadužen član Stožera za vodoopskrbu) uz suradnju sa Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije. Do uspostave vodoopskrbnog sustava, dobrovoljna vatrogasna društva će dovoziti vodu na punktove po ugroženom području, a raspored određuje član Stožera za protupožarnu zaštitu. Stožer određuje minimalne dnevne količine vode po osobi na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije. Stožer organizira dopremu prehrambenih artikala. Stožer organizira distribuciju hrane.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (PRILOG 13.) – Dobrovoljna vatrogasna društva (PRILOG 2.)

4.3.13. Organizacija središta za informiranje stanovništva

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Stožer započinje prikupljanje podataka o stanju u srušenim i oštećenim objektima, posebno u javnim školama, domovima, crkvama, trgovinama, ugostiteljskim objektima. Informacije se prikupljaju od strane župana i Centra 112. Informiranje građana o mjerama i postupcima za zaštitu zdravlja, života i imovine, informiranje o evakuaciji i mjestima okupljanja, osiguranje vozila za evakuaciju, osiguranje hrane i vode za piće, utvrđivanje lokacija, prihvati i zbrinjavanje stanovništva, organizacija života u prihvatnom centru (koristi se sustav javnog uzbunjivanja, lokalne radio stanice, internet za prenošenje uputa o postupcima bitnim za preživljavanje tijekom trajanja događaja i mjerama koje treba provesti nakon njegovog okončanja),	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Mediji javnog priopćavanja (PRILOG 26.)

4.3.14. Organizacija prihvata pomoć

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Provođenje mjera zaštite od degradacije tla – pojave klizišta zahtjeva velik angažman snaga u ljudstvu i materijalno - tehničkim resursima. Isto tako dio pomoći se odnosi na potrepštine za stanovništvo koje dolaze u obliku donacija ili organiziranog prikupljanja. Organizacijom prihvata pomoći rukovodi Stožer civilne zaštite.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Dom zdravlja Međimurske županije (PRILOG 13.)

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Prema mjestu događaja i uvjetima na terenu Stožer civilne zaštite određuje mjesta za prihvata pomoći iz kojih će se pomoć u bilo kojem obliku moći dostaviti na ugroženo područje. Prihvata sanitetskog materijala i lijekova obavlja se u Domu zdravlja Međimurske županije, a za prihvata je zadužen član Stožera za zdravstveno zbrinjavanje. Na prijedlog Stožera civilne zaštite, župan aktivira/mobilizira snage sustava civilne zaštite koje će provoditi prihvata pomoći, ali i vozila za dostavu pomoći i objekte ili skladišta za skladištenje pomoći.	

4.3.15. Organizacija pružanja psihološke pomoći

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Psihološku potporu osobama koje su traumatizirane zadobivenim ozljedama, gubitkom članova obitelji, gubitkom stambenog objekta ili drugih materijalnih dobara pružit će djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured županijske službe Čakovec i Prelog.	– Hrvatski zavod za socijalni rad (PRILOG 15.)

4.4. Mjere civilne zaštite od poplava

VODOTOCI, JEZERA I AKUMULACIJE NA PODRUČJU ŽUPANIJE KOJE MOGU BITI IZVOR POPLAVA:

- Rijeka Drava

Rijeka Drava najveći je pritok Dunava s ušćem u Republici Hrvatskoj, na rkm 1382+300 Dunava, kod naselja Aljmaš. Drava izvire u Toblaškom polju, 1192 m n.m. u južnom Tirolu u Italiji (Pusterthal). Nakon 20 km toka kroz Italiju, ulazi u Austriju pa Sloveniju, a u Hrvatsku ulazi na rkm 322+800. Ukupna dužina rijeke Drave iznosi 749 km, od čega na Hrvatsku otpada 322,8 km gdje teče širokom aluvijalnom dolinom tvoreći većim dijelom toka hrvatsko-mađarsku državnu granicu. Tako je Drava na sektoru od rkm 70+400 do rkm 236+700 (ušće Mure) s prekidom od rkm 195 do rkm 225 granična rijeka s Mađarskom, a sektor od zajedničkog interesa je od ušća Mure u Dravu do Osijeka. Sa Slovenijom je granična rijeka od rkm 297 do 322,8 što je identično sektoru od zajedničkog interesa sa Slovenijom.

Ukupna površina sliva rijeke Drave iznosi 41.238 km², dok je površina dravskog sliva u Republici Hrvatskoj 7.015 km², s izduženim oblikom sliva. Godišnja visina oborina na slivu Drave varira od 660 do 1.530 mm, s time da je količina oborina veća u gornjem dijelu sliva.

Rijeka Drava ima pluvijalno-glacijalni (kišno-ledenjački) vodni režim. Karakterizira ga mala vodnost zimi, a velika u drugoj polovici proljeća i ljeti. Tako se najmanji protoci Drave javljaju u siječnju i veljači, dok se velike vode javljaju u svibnju, lipnju i srpnju uslijed otapanja snijega i leda i pojave godišnjih maksimuma oborina. Međutim, postoje i odstupanja od navedenog, tako da su se kiše velikog intenziteta pojavile u listopadu (1993. i 1998. godina) ili studenome (2012. godine) što je dovelo do pojave maksimuma godišnjih vodostaja, te su mjere obrane od poplava bile provođene tijekom cijelog navedenog razdoblja. Srednji protok Drave u Hrvatskoj kreće se od 326 m³/s na granici sa Slovenijom, pa sve do 561 m³/s na ušću u Dunav. Drava je u svom gornjem toku, do Maribora u Sloveniji, izrazito alpska rijeka, a u donjem toku nizinska rijeka s puno meandara i sprudova.

U Hrvatskoj značajnije pritoke Drave su lijevoobalna Mura, i desnoobalne Bednja, Županijski kanal i Vučica. Među pritocima svakako je najznačajnija Mura koja svojim vodnim količinama znatno utječe na vodni režim Drave.

Raspoložive vodne količine i relativno veliki uzdužni padovi pogodovali su intenzivnoj izgradnji hidroenergetskih objekata. Tako je u Austriji izgrađeno 16, u Sloveniji 8, a u Hrvatskoj do sada 3 hidroelektrane. Na Dravi je pojava leda i obrana od leda vrlo značajan čimbenik u sustavu obrane od poplava. Led na Dravi u pravilu se pojavljuje 7-8 dana poslije naglog zahlađenja, pri srednjoj dnevnoj temperaturi zraka -5,2 °C u samom slivu, dok je eventualno zaustavljanje ledenih santi i stvaranje barijera moguće ako su temperature zraka u daljnjem opadanju. Na Dravi postoji vrlo veliki broj lokacija pogodnih za zaustavljanje ledenih santi i stvaranje ledenih barijera, a to su u pravilu oštre krivine, plićaci i mostovi.

- Rijeka Mura

Mura izvire u Austriji u Visokim Turama na nadmorskoj visini 1.753 m. Poslije 390 km toka u Austriji, dolazi do slovensko-austrijske granice kod mjesta Spielfeld, rkm 129,60. Odatle pa do mjesta Radenci, rkm 96,20 r. Mura je granična rijeka između Austrije i Slovenije. Do Hrvatske dolazi u rkm 78,96 kod mjesta Gibina i do ušća Krke u Muru, rkm. 48,00 je granična rijeka između Slovenije i Hrvatske. U nastavku toka Mura je granična rijeka između Mađarske i Hrvatske. Mura utječe u Dravu u rkm 236,7. Ukupna dužina Mure je 519,20 km, a površina sliva je 14.304 km². Površina slivnog područja u Hrvatskoj je 473 km². Godišnja visina oborina pada od izvora prema ušću. Na izvoru iznosi od 1.250 – 1.500 mm, dok je na ušću Mure u Dravu 800 mm. Najčešći visoki vodostaji javljaju se u svibnju, lipnju i srpnju uslijed otapanja snijega i leda. Najmanji protoci su u prosincu, siječnju i veljači, kad nema otapanja snijega i leda.

U svom gornjem toku Mura je izrazito brdska rijeka, dok je u Hrvatskoj nizinska rijeka s puno sprudova i meandara. U donjem toku Mure za promatrano područje najznačajniji je desni pritok Trnava. Vodnost Mure je prilično velika. Srednji protok Mure kreće se od 160 m³/s na granici sa Slovenijom, pa sve do 182 m³/s na ušću u Dravu.

Relativno veliki padovi i vodne količine uvjetovali su intenzivnu izgradnju hidroenergetskih objekata u Austriji, gdje je izgrađeno 37 vodnih stepenica, od toga 18 manjih od 5 MW. U Sloveniji je na Muri u funkciji jedna hidroelektrana, a predviđena je izgradnja još 8. Prema starim planovima, u Hrvatskoj su predviđene četiri vodne stepenice i to dvije sa Slovenijom i dvije s Mađarskom. Opažanja pojave leda na vodomjernim stanicama u Hrvatskoj nisu se vršila kontinuirano, tako da ti podaci postoje jedino za mađarsku vodomjernu postaju Letenje. Nepotpuna opažanja na vodomjernim postajama Veržej i Petanjci, pokazuju da do pojave leda dolazi kada temperatura zraka padne ispod -10 °C. Iskustva iz 1985. i 2012 godine, kada su bile izrazito niske temperature zraka, upozoravaju da je u oštrim krivinama i kod mostova dolazilo do uspora uslijed nagomilavanja pokretnih santi leda. Međutim ti uspori nisu bili tako veliki da bi izazvali poplave.

- Trnava

Trnava je desni pritok Mure koji se formira od više manjih potoka čiji su izvori u brežuljkastom gornjem Međimurju, a sjeveroistočno od Goričana se ulijeva u Muru. U gornjem je toku potok Trnava ostatak najstarijeg toka rijeke Drave, dok je donji tok potoka Trnave nastao daljnjim pomicanjem rijeke Drave. Potok Trnava ima sliv veličine 250 km² (od kojeg je 75 km² brdskog područja) s izgrađenim glavnim kanalima II reda (Boščak, Murščak i Lateralni kanal oko Čakovca). Potok Trnava odvodi kako površinske i podzemne vode svog nizinskog dijela, tako i vode bujičnih potoka Dragoslavec, Goričica i Hrebec (Pleškovec).

- Hidroakumulacijske brane

Na rijeci Dravi su sagrađene tri hidroelektrane (Varaždin, Čakovec i Dubrava) sa dugačkim nasutim branama. U slučaju formiranja otvora u nasutim branama može doći do istjecanja značajnih količina vode i propagacije poplavnog vala. Svi objekti hidroelektrane su projektirani na veliku vodu 1.000 godišnjeg povratnog perioda s nadvišenjem od 0,5 m. To praktično znači da do prelijevanja nasipa ne može doći, s obzirom na to da su ostali dijelovi sustava obrane od velikih voda (vodoprivredni nasipi) projektirani na niže razine te će njih velika voda prije prelići.

Hidroelektrana Dubrava:

HE Dubrava je smještena je na rijeci Dravi, između mjesta Hrženica i mjesta Donja Dubrava i koristi vodne snage rijeke Drave na dionici dužoj 25 km (od r.km. 267 do r.km. 242). HE Dubrava je višenamjenska hidroelektrana koja osim proizvodnje električne energije brani zemljište i naselja od poplava i erozivnog djelovanja rijeke, odvodnju prekomjerno vlažno zemljište, stvara uvjete za gravitacijsku odvodnju doline i gravitacijsko natapanje zemljišta, te uvjete za razvoj razonode, izletništva i športa. Glavni objekti hidroelektrane su akumulacijsko jezero, nasuta i betonska (pokretna) brana, dovodni kanal, strojarnica i odvodni kanal.

Prema službenoj definiciji visokih brana, u sustavu hidroelektrane je sedam visokih brana: lijevi i desni nasip akumulacije, betonska (pokretna) brana, nasuta brana, lijevi i desni nasip dovodnog kanala i strojarnica. HE Dubrava je derivacijska hidroelektrana kanalskog tipa s akumulacijom za dnevno uređenje dotoka. U pogonu je od 1982. godine i zajedno sa HE Varaždin i HE Čakovec predstavlja lanac hidroelektrana kojima se vođenje obavlja iz centra daljinskog nadzora i upravljanja (Centar proizvodnje Sjever). Srednji godišnji protok kroz HE Dubrava iznosi 335 m³/s, a sto godišnja velika voda 2.600 m³/s. Akumulacijsko jezero ostvareno je obodnim nasipima te nasutom i betonskom (pokretnom) branom. Dužine je 11,2 km, površine 16,6 km², prosječne širine 1,5 km, te ukupne zapremine kod srednjeg protoka 93,5 hm³.

Akumulacijsko jezero HE Dubrava započinje praktički na mjestu restitucije derivacionog kanala HE Čakovec. U akumulacijsko jezero ulaze samo vode koje su dotekle odvodnim kanalom HE Čakovec i starim koritom. Akumulacijsko jezero ostvareno je obodnim nasipima te nasutom i betonskom (pokretnom) branom. Dužine je 11,2 km, površine 16,6 km², prosječne širine 1,5 km, sa korisnim volumenom od 93,5 hm³. Normalni uspor u jezeru (radna kota ili gornja voda brane) je na koti 149,60 m n.m. Iznimno, ali kratkotrajno dozvoljava se 20 cm viša kota.

Kada su birane lokacije na kojima može doći do formiranja otvora, pretpostavljeno je da može doći do formiranja otvora na mjestima oštećenja asfaltne obloge kao i na lokacijama gdje uslijed velikih valova može doći do prelijevanja. S obzirom na to da je jezero formirano izgradnjom nasipa i nasute brane, a i dovodni kanal je omeđen visokim nasipima koji se ne mogu trenutno srušiti, prilikom koncipiranja modela loma je usvojena pretpostavka o postepenom formiranju otvora u nasipu.

Nasuta brana je izgrađena prvenstveno zbog trajne pregradnje dijela starog korita Drave i skretanja vode u betonsku branu čiji uređaji omogućuju kontrolirani protok. Uz tijelo od šljunka i uzvodnu asfaltnu oblogu, produženje puta procjeđivanja vode ispod brane (do nizvodnog korita Drave) ostvareno je izvedbom glinobetonskog zastora. U nastavku brane nalazi se desni obodni nasip akumulacije. Nastavno na nasutu branu nadovezuje se betonska (pokretna) brana, koja ima četiri preljevna polja, a čija je uloga evakuacija velikih voda rijeke Drave. Prelijevanje preko brane ostvaruje se preko zaklopke (max. 150 m³/s po polju) te istjecanjem ispod segmentnog zatvarača.

Ugroženo područje u slučaju rušenja brana HE Dubrava je prostrana aluvijalna dolina južno i sjeverno od korita rijeke. Dužina dijela doline koji je ugrožen u slučaju havarije objekata HE Dubrava je oko 20-tak kilometara s prosječnim uzdužnim padom od 0.7‰. Širina područja je relativno velika i iznosi oko 10-ak kilometara. Objekti postrojenja na umjetni način razgraničavaju područje, a širenje poplave je moguće s obje strane objekata na udaljenost od 5-6 km. Utjecaj hidroelektrane na okolinu je značajan, a pri koncipiranju postrojenja naročita pažnja je posvećena obrani od poplave.

Potencijalno ugrožena područja od poplavnog vala u slučaju rušenja velikih brana HE Dubrava na području Međimurske županije su: grad Prelog, naselja Sveta Marija, Donji Vidovec, Donji Mihaljevec, Donja Dubrava, Draškovec, Oporovec, Čukovec i Kotoriba.

Hidroelektrana Čakovec:

HE Čakovec smještena je na rijeci Dravi, između grada Varaždina i Preloga i koristi vodne snage rijeke Drave na dionici dugoj 21 km (od r.km. 288 do r.km. 267). HE Čakovec je višenamjenska hidroelektrana koja osim proizvodnje električne energije brani zemljište i naselja od poplava i erozivnog djelovanja rijeke, odvodnjuje prekomjerno vlažno zemljište, stvara uvjete za gravitacijsku odvodnju doline i gravitacijsko natapanje zemljišta, te uvjete za razvoj razvodne, izletništva i športa. Glavni objekti hidroelektrane su akumulacijsko jezero, nasuta i betonska (pokretna) brana, dovodni kanal, strojarnica i odvodni kanal. HE Čakovec je derivacijska hidroelektrana kanalskog tipa s akumulacijom za dnevno uređenje dotoka. U pogonu je od 1982. godine i s HE Varaždin i HE Dubrava zajedno, predstavlja lanac hidroelektrana kojima se vođenje obavlja iz centra daljinskog nadzora i upravljanja (Centar proizvodnje Sjever).

Pri maksimalnom usporu zapremine jezera i dovodnog kanala iznosi oko 51·10⁶ m³ te se po našim propisima brana ubraja u visoke brane. Prema službenoj definiciji visokih brana, u sustavu hidroelektrane je sedam visokih brana: lijevi i desni nasip akumulacije, betonska (pokretna) brana, nasuta brana, lijevi i desni nasip dovodnog kanala i strojarnica.

Područje u kojem su sagrađeni objekti HE Čakovec je nizinsko – ravničarsko područje u kojem je meandrirala rijeka Drava. Područje je relativno plodna ravnica koju je Drava često plavila pa su naselja sagrađena na povišenim dijelovima terena. Izgradnjom višenamjenskih objekata na rijeci Dravi su se poboljšali hidrološki uvjeti tj. smanjeno je plavljenje područja te su u posljednjih 30-tak godina intenzivnije urbanizirana i niža područja. Izgradnjom autoceste koja je značajnim dijelom u nasipu se plavljeno područje može podijeliti na područje koje je

zapadno (uzvodno) od autoceste i u kojem se u slučaju formiranja otvora formiraju veće dubine i na područje koje je istočno od autoceste (nizvodno) u kojem će doći reducirani poplavni val.

Hidroelektrana Varaždin:

HE Varaždin smještena je na rijeci Dravi, kraj grada Varaždina i koristi vodne snage rijeke Drave na dionici dužoj 28,5 km (od r.km. 309 do r.km. 288). Hidroelektra je sagrađena kao višenamjenski objekt koji osim proizvodnje električne energije brani zemljište i naselja od poplava i erozivnog djelovanja rijeke, odvodnjuje prekomjerno vlažno zemljište, stvara uvjete za gravitacijsku odvodnju doline i gravitacijsko natapanje zemljišta, te uvjete za razvoj razonode, izletništva i športa.

HE Varaždin je derivacijska hidroelektrana kanalskog tipa s akumulacijom za dnevno uređenje dotoka. U pogonu je od 1975. godine i s HE Čakovec i HE Dubrava zajedno, predstavlja lanac hidroelektrana kojima se vođenje obavlja iz centra daljinskog nadzora i upravljanja (Centar proizvodnje Sjever).

Pri normalnom usporu zapremina jezera i dovodnog kanala iznosi 10,1·10⁶ m³, te se po našim propisima brana ubraja u visoke brane. Građevine HE Varaždin su izgrađene na holocenskim naslagama. Na površini terena je prašnasti pijesak prosječne debljine 1 m, a dublje je vodonosni šljunak. Nepropusnu podinu čini lapor koji je kod Ormoža na površini, kod ormoškog mosta je na dubini 5 m, na mjestu brane 10 m, strojarnice oko 30 m, a na ušću kanala je na dubini od oko 70 m. Na gornjem toku rijeke Drave uzvodno od HE Varaždin je sagrađen sustav hidroelektrana na Dravi. Drava je u Austriji i Sloveniji gotovo potpuno energetski iskorištena.

U okviru HE Varaždin je sagrađeno: jezero s obodnim nasipima, odvodnim jarcima i vodograđevinama u koritu i inundacijama, pokretne (betonske) brane s malom hidroelektranom u desnom upornjaku i ribljom stazom, nasute brane, dovodnog kanala, strojarnice i odvodnog kanala. U okviru izgradnje HE Varaždin izgrađeni su obodni nasipi koji formiraju akumulacijsko jezero i dovodni kanal. Akumulacijsko jezero prema Državnom planu obrane od poplava („Narodne novine“, broj 8/97) počinje na cestovnom mostu Ormož (r.km 312+600), a završava na brani (r.km 308+600). Unutar jezera izvedene su regulacijske poprečne vodne građevine (pera) čija je funkcija zadržavanje pozicije korita rijeke u jezeru. U inundaciji jezera uz obodne nasipe izvedena je horizontalna pjeskovito-prašnasta izolacija čija je uloga smanjenje procjeđivanja iz jezera. Obodni nasipi akumulacijskog jezera izvedeni su od uvaljanog šljunka visine 2 do 6 m, širine u kruni 4 metra. Uzvodno od mosta je vodoprivredni nasip, sagrađen prije hidroelektrane, koji brani desnu nisku obalu od velikih voda. Nasipi dovodnog kanala su dužine po 7.400 m. Obodni nasipi formiraju akumulaciju čija je zapremina oko 8.5·10⁶ m³. Sam grad Ormož nije posebno branjen jer je na povišenom terenu te ga od poplava Drave štiti nasip željezničke pruge Čakovec –Pragersko.

Brana je sagrađena nedaleko sela Strmec te formira jezero čiji uspor seže sve do ušća Pesnice koje se nalazi uzvodno od Ormoža. Dovodni kanal elektrane proteže se od brane HE Varaždin do strojarnice HE Varaždin u blizini sela Svibovec. Brana HE Varaždin se sastoji od

nasutog i betonskog dijela sa šest protočnih polja širine po 17 m koja su opremljena segmentnim zatvaračima i preljevnim zaklopkama. Na lijevoj strani brane se naslanja na lijevi bočni nasip akumulacijskog jezera, a na desnoj strani na ulaz u derivacijski kanal.

Dovodni kanal HE Varaždin trapeznog je poprečnog presjeka dužine 7,4 km formiran je nasipima visine od 7 do 14 m. Nasipi dovodnog kanala izvedeni su od šljunka, s unutarnje strane obloženi asfalt betonskom vodonepropusnom oblogom, a s vanjske strane humusirani i zatravljeni. Unutarnji pokos nasipa je nagiba 1:2, a vanjski 1:1,5 i 1:1,7. Širina dna dovodnog kanala kreće se od 52 m na njegovom početku (kod brane) do 10 m na kraju (kod strojarnice), a širine u kruni im je 4 m.

Strojarnica HE Varaždin se nalazi jugozapadno od naselja Svibovec. Objekt je armiranobetonska konstrukcija dužine 64 m, širine 62 m te je ukopana 30 m. U strojarnici su smještena dva agregata s Kaplanovim turbinama s vertikalnom osovinom svaka snage 47 MW koje su konstruirane za pad od 21.9 m, protok 250 m³/s i za 125 o/min.

U ugroženo područje u slučaju rušenja brana HE Varaždin je oko 20-tak kilometara s prosječnim uzdužnim padom od 1.2‰. Širina područja je relativno velika. Izgrađeni hidrotehnički objekti na umjetni način razgraničavaju područje, a širenje poplavnog vala je moguće s obje strane objekata na udaljenosti od oko 6 km. Potencijalno područje plavljenja na sjever ne bi širilo dalje od ceste Ormož – Središće i željezničke pruge Središće – Čakovec. S južne strane granica plavljenog područja bi bila cesta Ormož – Strmec – Sračinec – Varaždin u primarnoj fazi plavljenja odnosno pod udarom vodnog vala. Sekundarno ova strana zaobalja bi prelijevanjem spomenute prometnice mogla također biti ugrožena, ali sa znatno manjim efektima plavljenja, naročito u vremenskom smislu.

U potencijalno plavljenom području se nalazi visoki postotak obradivih površina. Ugroženo je područje Općine Nedelišće.

Obrana od poplava na području Županije provodi se sukladno:

- Provedbenom planu obrane od poplava branjenog područja – Sektor A – Mura i gornja Drava, Branjeno područje 21: područje maloga sliva Trnava,
- Provedbenom planu obrane od poplava branjenog područja – Sektor A – Mura i gornja Drava, Branjeno područje 33: međudržavne rijeke Drava i Mura na područjima malih slivova Plitvica – Bednja, Trnava i Bistra,

Pregled teritorijalnih jedinica za izravnu provedbu mjera obrane od poplava (branjenih područja, dionica) po sektorima i pripadajućih zaštitnih vodnih građevina na kojima se provode mjere obrane od poplava, odnosno mjere obrane od leda na vodotocima i vodostaji pri kojima na pojedinoj dionici počinje pripremno stanje, redovna odnosno izvanredna obrana od poplava i izvanredno stanje na vodama I. reda:

SEKTOR A – MURA I GORNJA DRAVA

Tablica 33: Branjeno područje 21 – mali sliv Trnava (osim rijeka Mure i Drave)

Dionica obrane broj	VODOTOK Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina Ukupna dužina	OBJEKTI NA KOJIMA SE PROVODE MJERE OBRANE OD POPLAVA		PODRUČJE UGROŽENO POPLAVOM Županije gradovi/općine, naselja i objekti	Mjerodavni vodomjeri i kriteriji za proglašenje mjera obrane od poplava
		NASIPI Naziv nasipa Naziv dionice Stacionaža po vodotoku Stacionaža po nasipu Ukupna dužina nasipa	OBJEKTI NA DIONICI		V – vodomjer, rkm(aps. kota „0“) P – pripremno stanje R – redovna obrana I – Izvanredna obrana IS – Izvanredno stanje M – najviši zabilježeni vodostaj
1	2	3	4	5	6
A.21.1.	p. Bistrec-Rakovnica Ušće u Muru - granice uspora-most na cesti D.Vidovec-Kotoriba) 0+000-25+470 dužine 25,5 km Kotoribski kanal Ušće u Bistrec-Rakovnicu do cest.mosta u Kotoribi 0+000-3+518 dužine 3,5 km, ukupna dužina: 29,0 km	Usporni nasipi uz p.Bistrec: l.u. nasip kmn 0+000-5+370 dužine 5,4 km d.u. nasip kmn 0+000-4+990 5,0 km Usporni nasipi uz Kotoribski knl. l.u. nasip kmn 0+000-2+400 dužine 2,4 km d.u. nasip kmn 0+000-2+400 2,4 km ukupna dužina: 15,2 km	-nkm 0+630 betonska ustava Ø 100 cm -nkm 1+093 bet.propust Ø 50 cm -nkm 2+700 bet.propust Ø 100 cm -nkm 0+625 bet.propust Ø 50 cm -nkm 2+000 bet.propust Ø 100 cm -nkm 2+940 bet.propust Ø 50 cm -nkm 3+680 bet.propust Ø 110 cm -nkm 0+780 bet.propust Ø 100 cm -nkm 1+310 bet.propust Ø 80 cm -nkm 1+970 bet.propust Ø 100 cm -nkm 1+780 bet.propust Ø 50 cm -pkm 2+225 cest. most D.Dubrava-Kakinja -pkm 4+985	Koprivničko-križevačka; Legrad: -ekonomija Pažut, poljoprivredne i šumske površine Međimurska; Donja Dubrava: Kotoriba: Kotoriba Sveta Marija: Prelog: Goričan: Donji Kraljevec: Donji Kraljevec	Cestovni most, km 6+500 R: za vodostaj uz most kod mlina 132,60 m.n.m

			cest. most D.Dubrava-Senjar -pkm 6+500 cest. most D.Dubrava-Kotoriba (Mlin) -pkm 6+520 vodomjer Mlin -pkm 11+360 željeznički most Čakovec-Kotoriba -pkm 12+940 cest. most Sv.Marija-Mura -pkm 14+950 cest. most D.Mihaljevec-Goričan -pkm 15+980 cest. most Hemuševac-Goričan -pkm 17+740 cest. most Goričan-Draškovec -pkm 19+640 – željeznički most Čakovec-Kotoriba -pkm 20+340 most na cesti D.Kraljevec-Hemuševac -pkm 21+060 most na cesti D.Kraljevec-Cirkovljan -pkm 22+040 most na cesti D.Kraljevec-Prelog -pkm 23+950 most na cesti Prelog-Čehovec -pkm 24+708 cijevni prop. Prelog-D.Pustakovec		
Slaba mjesta na dionici: 1. Betonska ustava O 120 cm (zacjevljenje bet. cijevima O 120 cm l=20 m, a.b. okno s pločastom zapornicom i pokrovnom rešetkom, bet. zidovi, vodokazne letve od 1 m visine, na uljevnom i izljevnom zidu.) Betonska ustava je: - ključna točka u provođenju obrane od poplava - provodi se stalni nadzor od strane vodočuvara - provodi se redovno održavanje od strane certificirane tvrtke prema klimatsko hidrološkim uvjetima, te u skladu pogonskim pravilnikom za upravljanje zapornicom proglašava se i provodi obrana od poplava - osiguravaju se potrebni resursi (motorne pumpe, agregati, ljudstvo,...) - redovna obrana proglašava se kada vodostaj na vodomjernoj letvi dosegne visinu +45 cm vodostaj (130,00 m.n.m.) s tendencijom daljeg rasta vodostaja - prepumpavanje vode iz Obodnog kanala Bistrec-Gorenjak u potok Bistrec-Rakovnicu započinje kada vodostaj na vodomjernoj letvi u Obodnom kanalu dosegne visinu od +95 cm (130,50 m.n.m.). Preporučljivi kapaciteti pumpi (kao i za predloženu crpnu stanicu 750 l/sek. - otvaranje zapornice obavlja se kada vodostaj na vodomjernoj letvi u potoku Bistrec-Rakovnici padne na +80 cm (130,35 m.n.m.) i kada se očekuje daljnji pad vodostaja potoka Bistrec a rijeke Drave.					

2. Betonski cijevni propust O 50 cm na kanalu Krka II Stara u Kotoribi , ušće u stari rukavac rijeke Mure – Donat potrebno riješiti izlaznu građevinu – grljenjak s talpama zbog regulacije zaobalne odvodnje i zaštite od povratih voda iz Donata. 3. Svi žablji poklopci koji su spomenuti u hidrotehničkim objektima značajnim za obranu od poplava Područja ugrožena od poplave : Prema posljednjim pokazateljima od 04. mjeseca 2013. godine kada je na sustav obrane od poplava istovremeno utjecalo nekoliko hidroloških faktora: - obilne padaline, - naglo otapanje visokog snježnog nanosa, - saturiranost tla, - visoke podzemne vode, - povišeni vodostaji rijeke Mure i Drave, - i dr.. Ugrožena naselja su: Kotoriba – sjeverni nizinski dio naselja. Donja Dubrava – okolni dijelovi naselja zbog visokih podzemnih voda u dravskoj nizini. Ugrožene poljoprivredne površine protežu se na cca 15 ha, što se odnosi na mikrodepresije od 0,5 do 2,0 ha /lokacija , na 15-tak mjesta u području Krka i Velikih Pažuta. Druga crta obrane: Druga crta obrane od poplava na vodotoku Bistrec-Rakovnica u osnovi ne postoji ali sustav dobro funkcionira uz redovno održavanje postojećeg sustava kanalske mreže. Moguće je drugu crtu uspostaviti na sjevernoj granici naselja Kotoribe, neposredno iza ugroženih okućnica ili povišenja desne bankine uz kanal Kentibe II kao poveznicu povišenih obala od starog murskog rukavca na Donatu preko Krke, Zelengaja, Kentibe do visoke obale glavnog puta na sjevernom izlazu iz naselja. Takova uspostava zaštite od velikih voda ne može se izvesti interventno kod proglašenja određenog stupnja obrane od poplava (zbog nepristupačnosti, močvarnog terena, područja zaštićenog krajolika rijeke Mure i dr.) već je za iznalaženja rješenja vodoprivredne problematike potreban studijski pristup (pedološki, ekološki, hidrološki i dr.) zbog utjecaja unutarnjih voda i uspornih voda rijeke Mure.					
A.21.2.	p. Trnava Murska – ušće u Muru do izvora pkm 0+000 –46+890 dužine 46,9 km	Usporni nasipi uz p.Trnavu l.u. nasip kmn 0+000-3+150 dužine 3,1 km d.u. nasip kmn 0+000-3+250 3,2 km	Lijevi usp. nasip - kmn 1+234 propust Ø 50 cm - kmn 2+495 propust Ø 50 cm Desni usp. nasip - kmn 0+245 propust Ø 50 cm - kmn 1+503 propust Ø 50 cm - kmn 2+025 propust Ø 50 cm - kmn 2+943 propust Ø 50 cm - pkm 0+290 drveni most („Črni most“) - pkm 2+400 Željezni (plontonski most) - pkm 2+900 AB pločasti most - pkm 2+950 AB pločasti (autocesta) most - pkm 3+400 cestovni most - pkm 3+420 cestovni most Čakovec-Letenye - - pkm 5+100 Cestovni most (Zelengaj) - pkm 6+480 vođomjer Donji Hrašćan - pkm 7+210 cestovni most D.Hrašćan-Murščak	Međimurska; Goričan: Donji Kraljevec: Domašinec: Turčišće Mala Subotica: Piškorovec, Držimurec, Strelec, Palovec, Mala Subotica, Štefanec Pribislavec:	za dionicu 0+000 – 18+600 V – Goričan, rkm 35+600 (138,59) P: +330 R: +380 I: +420 IS:+460 M: +551 (15.09.2014.) Cestovni most, km 28+431 za dionicu 18+600 – 34+000 R: 166,60 m.n.m

		- pkm 8+688 cestovni most Turčišće-Muršćak - - pkm 9+689 cestovni most Dvorišće-polje - pkm 10+662 cestovni most Turčišće-Kvitrovec - pkm 14+030 cestovni most Držimurec-Belica - pkm 14+733 drveni most Strelec-polje - pkm 16+824 cestovni most Palovec-Belica - pkm 18+628 cestovni most M.Subotica-Belica (Jandrašiček) - pkm 20+200 željeznički most M.Subotica - pkm 21+586 cestovni most Štefanec-Pribislavec - pkm 23+770 drveno-zidani most - pkm 24+300 Cestovni most kod Agro Međimurja - pkm 24+889 cestovni most Čakovec-Buzovec - pkm 24+950 pješački most Čakovec-Čak.Jug - - pkm 25+630 pješački most Čakovec-Travnik - - pkm 26+572 most „Vajda“ - pkm 26+886 cestovni most – prolaz za želj.stanicu Čakovec - pkm 27+828 cestovni most ljevaonica Čakovec - pkm 28+133 željeznički most Čakovec-Varaždin - pkm 28+183 cestovni most –pilana - pkm 28+238 cestovni most –trafostanica - pkm 28+431 cestovni most Čakovec-Varaždin - pkm 29+500 Cestovni most kod Nogometnog igrališta NK Nedelišće - pkm 29+797 cestovni most Nedelišće-Globetka - pkm 30+632 cestovni most Nedelišće--Dunjkovec - pkm 32+332 cestovni most G. Hrašćan-Pretetinec - pkm 33+384 cestovni most G. Hrašćan-Črečan - pkm 33+852 željeznički most Čakovec-Pragersko - pkm 34+454 cestovni most Macinec-Črečan	Čakovec: Čakovec Strahoninec: Nedelišće: Nedelišće, G. Hrašćen, Macinec G. Mihaljevec: G. Mihaljevec	
--	--	--	--	--

			- pkm 35+185 cestovni most Macinec-G. Mihaljevec - pkm 40+382 cestovni most Macinec-G. Mihaljevec - pkm 41+282 cestovni most G. Mihaljevec-Dragoslavec Selo		
Slaba mjesta na dionici: - Žablji poklopac na lijevoj obali pkm 1+100 je neispravan, gdje može doći do propuštanja vode u zaobalje, a samim time i plavljenja poljoprivrednog zemljišta općine Goričan - Žablji poklopac na desnoj obali pkm 16+900 je neispravan, gdje može doći do plavljenja naselja Palovec - Most Cestovni (Zelengaj) pkm 5+100 zbog stupa koji se nalazi na sredini korita p Trnave gdje dolazi do začepjenja i uspora vodotoka, gdje može doći do izlivanja vode iz korita p. Trnave te plavljenja poljoprivrednog zemljišta naselja Hodošan i autoceste Budimpešta - Zagreb - Drveni most Strelec – polje pkm 14+733 zbog stupa koji se nalazi na sredini korita p Trnave gdje dolazi do začepjenja i uspora vodotoka, gdje može doći do izlivanja vode iz korita p. Trnave te plavljenja naselja Držimurec-Strelec i njihovih poljoprivrednih površina - Od cestovnog mosta M. Subotica – Belica pkm 18+628 nizvodno cca 300 m, na desnoj strani nasipa u potezu od 50 metara došlo je do ulegnuća krune nasipa u visini od 0,5 m, gdje može doći do izlivanja vode iz korita p. Trnave te plavljenja naselja Mala Subotica. - Žablji poklopac na lijevoj obali pkm 23+820 je neispravan, gdje može doći do propuštanja vode prema okolnim kućama. - Prilikom visokog vodostaja na p. Trnava dolazi do uspora a samim time i povećanje vodostaja na pritocima Lateralni kanal i Zapadni kanal koji može dovesti do izlivanja p. Trnave iz samog korita - Neispravna zapornica na Odušnom kanalu Trnava Zelena pkm 36+422 s velikim količinama pronosa materijala iz brdskog dijela sliva može dovesti do izlivanja p. Trnave iz samog korita Područja ugrožena od poplava prema kritičnim točkama na predmetnoj dionici su: Naselja: - Goričan - Hodošan - Držimurec Strelec - Palovec - Mala Subotica - Štefanec - Pribislavec - Čakovec - Nedelišće - Macinec Poljoprivredne površine: - Mogućnost plavljenja u već spomenutim naseljima ugroženim od poplava na kritičnim mjestima. Druga crta obrane u spomenutim naseljima: - Goričan – kod spajanja makadam puta s kanalima Jagodnjak od I do V i kanala Kopanec i cesta Goričan - Granični prijelaz - Hodošan- autocesta Zagreb – Budimpešta - Držimurec Strelec- nema - Palovec- nema - Mala Subotica - željeznička pruga Čakovec- Kotoriba - Štefanec - II crta obrane: željeznička pruga Čakovec- Kotoriba					

· Pribislavec - II crta obrane: željeznička pruga Čakovec- Kotoriba · Čakovec - II crta obrane: željeznička pruga Čakovec- Pragersko · Nedelišće - II crta obrane: nema · Macinec - II crta obrane: nema					
A.21.3.	p. Trnava Dravska – Od granice RH-SLO do izvora pkm 5+570-16+230 (ili 0+000-10+650)	/	- pkm 0+392 Cest. most Preseka - Prodnice - pkm 1+210 cest. most Preseka-Godeninci - pkm 1+857 potok Šantavec – d.o. - pkm 2+000 cest. most Preseka-Macinec - pkm 2+000 cest. most Preseka-Hrnje - pkm 3+885 cest. most Prhovec-Badličan - pkm 4+440 cest. most Prhovec-G.Dubrava - pkm 5+615 cest. most Martinuševac-Poslovo Selo - pkm 5+620 potok Vugrišinec – l.o. - pkm 6+596 potok Lohovčak - pkm 7+502 propust na c. Goričica – Tupkovec - pkm 8+412 propust na c. Pernjak – Tupkovec - pkm 9+036 propust na c. Rimšćak - Tupkovec	Međimurska; Štrigova: Gornji Mihaljevec: Preseka	Cest. most, km 2+000 R: 198,74 m.n.m.
Slaba mjesta na dionici: - svi mostovi i propusti (osim u km 2+000) na kojima je moguća pojava uspora zbog začepjenja i premalog profila za vode viših povratnih perioda: - pkm 0+392 cest. most Preseka - Prodnice - pkm 1+210 cest. most Preseka-Godeninci - pkm 2+000 cest. most Preseka-Macinec - pkm 3+885 cest. most Prhovec- Badličan - pkm 4+440 cest. most Prhovec-G.Dubrava - pkm 5+615 cest. most Martinuševac-Poslovo Selo - pkm 7+502 propust na c. Goričica – Tupkovec - pkm 8+412 propust na c. Pernjak – Tupkovec - pkm 9+036 propust na c. Rimšćak - Tupkovec Područja ugrožena od poplave su: - pošto potok protječe kroz duboku dolinu u kojoj nema građevina, u slučaju izlivanja potoka na pojedinim dionicama će biti poplavljene manje površine poljoprivrednog ili šumskog zemljišta i dijelovi cesta na prijelazima potoka. - u naselju Preseka postoji mala vjerojatnost plavljenja dvije građevine(kuća i pomoćna građevina). Druga crta obrane: ne postoji i nije potrebna. Evakuacija stanovništva: nije potrebna pošto se sve građevine nalaze na povišenim lokacijama.					
A.21.4.	p. Šantavec,	/	-pkm 0+077 Pločasti propust u polje	Međimurska;	Cest. most na Trnavi Dravskoj, km

	ušće u Trnavu dravsku do izvora pkm 0+000-8+420 dužine 8,4 km		- pkm 0+352 propust na c. Preseka – Kocijan - pkm0+697 potok Budorica l.o. - pkm 2+720 cest. propust na putu Stanetinec- Pesovčak - pkm 4+183 cest. propust na cesti Stanetinec – Jastrebc - pkm 4+922183 cest. propust na cesti Stanetinec – Kog - pkm 6+870 cest.propust na putu M.Kozlovčak- Gomila - pkm 6+870 cest.propust na putu Šantavec - Pukšić	Gornji Mihaljevec: Preseka Štrigova:	2+000 R: 198,74 m.n.m.
Slaba mjesta na dionici: - svi mostovi i propusti (osim u km 0+077) na kojima je moguća pojava uspora zbog začepljenja i premalog profila za vode viših povratnih perioda: - pkm 0+077 pločasti propust u polje - pkm 0+352 propust na c. Preseka – Kocijan - pkm 2+720 cest. propust na putu Stanetinec- Pesovčak - pkm 4+183 cest. propust na cesti Stanetinec – Jastrebc - pkm 4+922183 cest. propust na cesti Stanetinec – Kog - pkm –pkm 6+870 cest.propust na putu M.Kozlovčak- Gomila - pkm –pkm 6+870 cest.propust na putu Šantavec – Pukšić Područja ugrožena od poplave su: - pošto potok protječe kroz duboku dolinu u kojoj nema građevina, u slučaju izlivanja potoka na pojedinim dionicama će biti poplavljene manje površine poljoprivrednog ili šumskog zemljišta te dijelovi cesta na prijelazima potoka. - tri građevine u km 1+790 u dijelu naselja Stanetinec (Amerika) – stari mlin Druga crta obrane: ne postoji i nije potrebna. Evakuacija stanovništva: nije potrebna pošto se sve građevine nalaze na povišenim lokacijama.					
A.21.5.	Zapadni lateralni kanal Trnave Zapadni kanal: 2,69 km Lateralni kanal: 9,3 km	Obrambeni nasipi uz Lateralni kanal desni.obr.nasip kmn 0+000-9+203 dužine 9,2 km	Zemljana brana retencija – GLOBETKA V= 440.000 m ³	Međimurska; Nedelišće: Šenkovec	R: 164,00 m.n.m.
Slaba mjesta Lateralni kanal dionica: - Visina vode u lateralnom kanalu ovisi o retenciji Šenkovec i retenciji Jegerseg te nizvodno i retenciji Pribislavec, te bujičnim pritocima Zvir, Hrebec, Brezje-Ksajpa i Brezje koji mogu dovesti do pronosa materijala te uspora i plavljenja Slaba mjesta Zapadni kanal dionica: - Mogućnost uspora kod željezničkog mosta Čakovec – Pragersko zbog suženog profila kanala - Mogućnost uspora kod ušća zapadni kanal – Trnava Područja ugrožena od poplava prema kritičnim točkama na predmetnoj dionici (lateralni kanal) su:					

Naselja: - Pribislavec - Šenkovec Područja ugrožena od poplava prema kritičnim točkama na predmetnoj dionici (zapadni kanal) su: Naselja: - Nedelišće - Dunjkovec Poljoprivredne površine: - Mogućnost plavljenja u već spomenutim naseljima ugroženim od poplava na kritičnim mjestima. Druga crta obrane u spomenutim naseljima (lateralni kanal): Pribislavec – II crta obrane: nema Šenkovec – II crta obrane: nema Druga crta obrane u spomenutim naseljima (zapadni kanal): Nedelišće – II crta obrane: nema Dunjkovec – II crta obrane: nema					
A.21.6.	Retencija Dragoslavec - Brana na km 5+800 Vodotoka Dragoslavec	/	Zemljana brana Retencija – Dragoslavec $V = 783.000 \text{ m}^3$	Međimurska Gornji Mihaljevec Nedelišće: Črečan	V na brani (dno temelj. ispusta 190,20 m.n.m.) P: +330 R: +400 I: +600 IS: +650
Na retenciji postavljene vodokazne letve nisu u funkciji, već nekoliko godina te ih je potrebno zamijeniti te postaviti nove, kako bi lakše mogli rukovoditi u obrani od poplava. Slaba mjesta na retenciji : Ulegnuća na kruni brane u visini od 0,4m, te nedostatak brklji koji uzrokuje vožnju po kruni brane. Područja ugrožena od poplava su: Naselja: - Gornji Mihaljevec - Nedelišće - Črečan					
A.21.7.	Retencija Jegerseg Na km 2+800 vodotoka Goričica	/	Zemljana brana visine 5,7m $V_{\max} = 337000 \text{ m}^3$ $VC = 77000 \text{ m}^3$	Međimurska; Sv. Juraj na Bregu Nedelišće: Slakovec	R = 189,50 m.n.m.
Slaba mjesta na retenciji : - Ulegnuća na kruni brane u visini od 0,5m, te nedostatak brklji koji uzrokuje vožnju po kruni brane. - Ab zidovi sigurnosnog preljeva vidno popucani					

Područja ugrožena od poplava su: Naselja: - Sveti Juraj na Bregu - Nedelišće - Slakovec					
A.21.8.	Retencija Šenkovec Na km 00+805 vodotoka Pleškovec	/	Zemljana brana Retencija – Šenkovec $V = 510.340 \text{ m}^3$	Međimurska; Šenkovec: Šenkovec	V na brani (dno temelj.ispusta 178,95 m.n.m.) P: +400 R: +450 I: +600 IS:+700
Slaba mjesta na retenciji : - Ab zidovi sigurnosnog preljeva vidno popucani - Na otvoru grljenjaka nedostaje metalna sigurnosna rešetka Područja ugrožena od poplava su: Naselja: - Šenkovec					
A.21.9.	Retencija Globetka Na km 0+600 Zapadnog lateralnog kanala Trnave	/	Zemljana brana Retencija – Globetka $V_{\max} = 440.000 \text{ m}^3$ Visina brane 1,2 m	Međimurska; Šenkovec Čakovec: Čakovec Strahoninec	R: 164,00 m.n.m.
Slaba mjesta na retenciji : - Ulegnuća na kruni brane u visini od 0,3m, te nedostatak brklji koji uzrokuje vožnju po kruni brane. Područja ugrožena od poplava su: Naselja: - Šenkovec - Čakovec - Strahoninec					
A.21.10.	Retencija Pribislavec Na km 1+940 lateralnog kanala	/	Zemljana brana Retencija – Pribislavec $V = 600.000 \text{ m}^3$ Visina brane 2,6 m	Međimurska; Pribislavec: Pribislavec	V – na brani (dno temelj.ispusta 157,18 m.n.m.) P: +200 R: +250 I: +350 IS:+390
Slaba mjesta na retenciji : - Ulegnuća na kruni brane u visini od 0,5m, te nedostatak brklji koji uzrokuje vožnju po kruni brane.					

- Oštećena unutrašnja nožica nasipa – mogućnost procjeđivanja kod visokog vodostaja u zaobalje Područja ugrožena od poplava su: Naselja: - Pribislavec					
A.21.11.	Akumulacija Selnica Na km 3+300 Gornjeg potoka	/	Zemljana brana Retencija - Selnica V = 744.470 m ³	Međimurska Selnica Mursko Središće: Mursko Središće	V – na brani akumul. Selnica (dno temelj. ispusta 175,00 m.n.m.) P: +450 R: +500 I: +600 IS: +670
Slaba mjesta na dionici: - rešetka na grljenjaku koju je potrebno posebno kontrolirati prilikom nailaska vodnog vala kao i pri padu vodnog vala zbog mogućeg začepljenja od granja i lišća. Područja ugrožena od poplave su: - zapadni dio grada Mursko Središće Druga crta obrane: - izgradnja planirane retencije Bratjanec s branom cca 700 m nizvodno od retencije Selnica. Evakuacija stanovništva: - potrebna je samo u slučaju havarije na brani retencije u zapadnom dijelu grada Mursko Središće (kuće uz potok uzvodno od mosta na cesti M.Središće – Hlapičina).					
A.21.12.	b. Gorni potok s Dolnim potokom – Gornji potok 0+000-11+730 Oteretni kanal G.Potok – D.Potok 0+00 – 1+650 Dolni Potok 0+00 – 5+230 Donji Potok s oteretnim G.Potok – D.Potok 0+000 – 6+880 Ukupno 18,6 km	Pkm 0+305 – usporni nasipi na Gornjem Potoku L.n. l = 227 m D.n. l = 235 m	- pkm 0+282 cij. prop. 3x1000 ulica u M Središću - pkm 0+305 – usporni nasipi Ln l= 227 m Dn l= 235 m - pkm 0+396 automatski čep u L.u.n. - pkm 0+531 cest. most u Mursko Središće - Hlapičina -0+540 vodomjer G.Potok - pkm 1+089 ušće oteretnog kanala d.o. - pkm 1+294 propust poljski put - pkm 1+608 ušće kan. Zadravec l.o. - pkm 3+284 brana akumul.Selnica - pkm 4+471 cest. most Selnica-Vrhovljan - pkm 5+201 most-ulica u Selnici - pkm 5+290 cest. most - pkm 7+058 propust Prilaz kući u Zaveščaku - pkm 7+497 cest. propust Zaveščak - Praporčan - pkm 7+558 ušće potoka Čret l.o. - pkm 7+579 ušće potoka Praporčan d.o. - pkm 7+960 ušće Brežnog potoka d.o. - pkm 9+435 propust na poljskom putu - pkm 10+568 propust na cesti Gerjana – Praporčan	Međimurska; Mursko Središće: Mursko Središće Selnica: Selnica	V – na brani akumul. Selnica (dno temelj. ispusta 175,00 m.n.m.) P: + 450 R: + 500 I: + 600 IS: + 670

			- pkm 10+807 propust na cesti Gerjana – Prekopa - kkm 0+352 most na poljskom putu M. Središće – Selnica - kkm 0+800 most na cesti M. Središće – Selnica - pkm 0+259 ušće kanala Kerača l.o. - pkm 0+979 propust na putu Sitnice – polje - pkm 1+277 ušće kanala Sitnice V d.o. - pkm 1+375 ušće kanala Krčevine l.o. - pkm 2+088 propust na poljskom putu - pkm 3+058 propust na cesti Zebanec – Selnica - pkm 3+350 propust na cesti Zebanec selo – Gornji Zebanec		
Slaba mjesta na dionici: - lijevi i desni usporni nasip uz Gorni potok - automatski čep u lijevom uspornom nasipu Gornog potoka u pkm 0+305 - svi mostovi i propusti na kojima je moguća pojava uspora zbog začepljenja i premalog profila za vode viših povratnih perioda: Gorni potok: - pkm 0+282 cij. prop. 3x1000 ulica u M Središću - pkm 1+294 propust poljski put - pkm 4+471 cest. most Selnica-Vrhovljan - pkm 7+058 propust - prilaz kući u Zaveščaku - pkm 7+497 cest. propust Zaveščak - Praporčan - pkm9+435 propust na poljskom putu - pkm 10+568 propust na cesti Gerjana – Praporčan - pkm 10+807 propust na cesti Gerjana – Prekopa Dolni potok: -pkm 3+350 propust na cesti Zebanec selo – Gornji Zebanec Područja ugrožena od poplave su: - dio objekata uz usporne nasipe na Gornom potoku - manji dio poljoprivrednih površina na nereguliranim dijelovima Gornog i Dolnoga potoka - dijelovi cesta i puteva uz mostove i propuste koji zbog začepljenja i premalog profila ne omogućavaju normalni protok voda viših povratnih perioda Druga crta obrane: ne postoji i nije moguća. Evakuacija stanovništva: - potrebna u slučaju havarije na brani akumulacije Selnica u zapadnom dijelu grada Mursko Središće uzvodno od mosta na cesti M. Središće – Hlapičina.					

Izvor: Glavni provedbeni plan obrane od poplava, 2022.god. – teritorijalne jedinice za izravnu provedbu mjera od poplava

Tablica 34: Branjeno područje 33 – međudržavne rijeke Mura i Drava na malim slivovima Bistra, Plitvica – Bednja i Trnava

Dionica obrane broj	VODOTOK Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina Ukupna dužina	OBJEKTI NA KOJIMA SE PROVODE MJERE OBRANE OD POPLAVA		PODRUČJE UGROŽENO POPLAVOM Županije gradovi/općine, naselja i objekti	Mjerodavni vodomjeri i kriteriji za proglašenje mjera obrane od poplava
		NASIPI Naziv nasipa Naziv dionice Stacionaža po vodotoku Stacionaža po nasipu Ukupna dužina nasipa	OBJEKTI NA DIONICI		V – vodomjer, rkm(aps. kota „0“) P – pripremno stanje R – redovna obrana I – Izvanredna obrana IS – Izvanredno stanje M – najviši zabilježeni vodostaj
1	2	3	4	5	6
A.33.4.	r. Drava, d.o.; Most Botovo - Selnica Podravska (- Staro korito HE Dubrave – do granice Županija VŽ-KK) 226+800-249+450 dužine 18,3 km	Nasip Libanovec Legrad-Selnica-sa uspornim nasipima uz potok Gradišće rkm 234+700-248+800 kmn 0+000-1+340, dužine 1,3 km 0+000-8+600, dužine 8,6 km 0+000-0+820 dužine 0,8 km Ukupno: 10,7 km	Cijevni propust (čep) Ø 100 cm- na potoku Gradišće, na st.0+410 uspornog nasipa -Limnigraf Selnica Podravska, rkm 247+000 (HEP)	Koprivničko-križevačka; Legrad: Đelekovec , Legrad, Veliki Otok, Selnica Podravska Međimurska; Donja Dubrava:	V – ukupni protok na HE Dubrava, rkm 255+050 P: 1500 m³/s R: 1800 m³/s I: 2400 m³/s IS: 2600 m³/s

Nasipi mogu bez posebnih intervencija prihvatiti 100-godišnje velike vode kraćeg trajanja (5-6 dana). Na uzvodnom kraju uspornih nasipa uz potok Gradišće izvedena je pločasta zapornica koju pri porastu vodostaja treba zatvarati. Zatvaranjem ove zapornice sprečava se plavljenje Legrada povratnim vodama. Nasipi Libanovec, Legrad – Selnica i usporni uz Gradišće čine funkcionalnu cjelinu koja štiti područje od 1040 ha i naselja Legrad, Veliki Otok i Selnicu Podravsku. Čitavom dužinom nasipa izveden je pristupni put s branjene strane kojim se može pristupiti nasipu radi obilaska, nadzora ili dopreme mehanizacije, opreme ili ljudi.

Mjerodavni elementi za uspostavu mjera obrane od poplava na dionici A.33.4.

Pripremno stanje obrane od poplava (kada u pravilu počinje izlijevanje vode iz korita r. Drave u uređenu inundaciju) proglašava se kad ukupni protok na HE Dubrava dosegne 1500 m³/s, a također i pri pojavi plovećeg leda (ledohoda) na 25% površine rijeke Drave.

Redovna obrana od poplava proglašava se pri ukupnom protoku na HE Dubrava od 1800 m³/s, a također i pri pojavi ledostaja na rijeci Dravi.

Izvanredna obrana od poplava proglašava se pri ukupnom protoku na HE Dubrava od 2400 m³/s, odnosno pri formiranju ledenog čepa u koritu r. Drave. Ove mjere mogu se proglasiti i pri manjem protoku, ako neposredno prijeti proboj, oštećenje ili rušenje nasipa.

Izvanredno stanje obrane od poplava na vodoprivrednim objektima proglašava se pri ukupnom protoku na HE Dubrava od 3100 m³/s, odnosno i pri manjem protoku, ako neposredno prijeti proboj, rušenje ili prelijevanje nasipa, ili je do proboja, rušenja ili prelijevanja već došlo.

Izvanredno stanje na području branjenom ovim nasipom proglašava župan Koprivničko-križevačke županije na prijedlog rukovoditelja obrane od poplava Sektora A, ako neposredno prijeti proboj, rušenje ili prelijevanje nasipa, odnosno ako je došlo do poplave širih razmjera na ovoj dionici obrane od poplava.

Na ovim nasipima nema hidrotehničkih objekata (ustave, čepovi, propusti i sl.), pa prema tome ni slabih mjesta u smislu procjeđivanja kroz nasip. Niveleta je projektirana na 100-god, vel. vodu iz 1965. godine (vodomjer Varaždin +424 cm) s nadvišenjem krune od 1,20 m, te zadovoljava u potpunosti kriterij sigurnosti nasipa = rač 100 god. v.v. +1,20 m.

Obrana nasipa moguća je teoretski do ukupne protoke na HE Dubrava cca 3200 m³/s, pri kojoj je razina vode poravnata s kotom krune nasipa (što je kritično stanje, jer uslijed pojave valova dolazi do prelijevanja nasipa, ispiranja i zatim do prodora istog). Svaki protok veći od cca 3200 m³/s na HE Dubrava, znači neizbježno prelijevanje vode preko krune nasipa, i ako trajanje te situacije nije minimalno, s minimalnim prelijevanjem, daljnja obrana nasipa nije moguća. U slučaju protoka ne znatno viših od 3200 m³/s i uz kratko trajanje, u principu je moguće angažiranjem ljudstva i upotrebom materijala (vreće s pijeskom, PVC barijere i sl.) spriječiti prodor nasipa uslijed prelijevanja preko krune nasipa.

Ako iz bilo kojeg razloga dođe do prelijevanja preko krune ili prodora ovih nasipa:

- pri vodostaju ili protoci jednakoj ili višoj računskoj 100 god.v.v. poplavljeni bi bili dijelovi naselja Legrad (uglavnom sjeverni i sjeveroistočni dijelovi), a čitavo naselje bi bilo okruženo vodom, zatim dio naselja Veliki Otok i naselje Selnica Podravska (sjeverno od ceste Mali Bukovec- Legrad). Poplavljene bi bile poljoprivredne i šumske površine, lokalne prometnice (Selnica Podravska - Donja Dubrava, Donja Dubrava-Legrad, Mali Bukovec – Legrad, Legrad - Đelekovec) i poljski putevi. Zbog toga treba ove prometnice zatvoriti za sav promet, a u dogovoru s djelatnicima HEP-a isključiti i lokalne dalekovode kao i lokalna elektropostrojenja.
- pri vodostaju za 1,00 m nižem od rač. 100 god. v.v. bili bi poplavljeni rubni dijelovi naselja Legrad, Veliki Otok i Selnica Podravska, prometnica Selnica Podravska - Donja Dubrava, Donja Dubrava-Legrad, poljoprivredne i šumske površine, te poljski putevi.
- pri vodostaju za 2,00 m nižem od rač.100 god.v.v. bile bi poplavljene samo poljoprivredne i šumske površine, dio prometnica Selnica Podravska - Donja Dubrava i Donja Dubrava-Legrad te dijelovi poljskih puteva.

A.33.7.	r. Drava - l.o. Ušće Mure u Dravu - restitucija HE Dubrava 236+700-243+000 dužine 3,9 km	Nasip Dubrava rkm 238+800-241+000 kmn 0+000-2+180 dužine 2,18 km Nasip u D.Dubravi Dužine 0.6km Ukupno: 2,8 km	-rkm 241+850 cestovni most Donja Dubrava	Koprivničko-križevačka; Legrad: Međimurska; Donja Dubrava Donja Dubrava	V – ukupni protok na HE Dubrava, rkm 255+050 P: 1500 m³/s R: 1800 m³/s I: 2400 m³/s IS: 2600 m³/s M: 1930 m³/s (06.11.2012.)
----------------	---	---	---	---	--

Nasipi mogu bez posebnih intervencija prihvatiti 100-godišnje velike vode kraćeg trajanja (5-6 dana).

Na ovim nasipima nema hidrotehničkih objekata.

Nasip u Donjoj Dubravi, nasip Dubrava i usporni nasip uz Bistrec čine cjelinu koja štiti područje od 420 ha i dio naselja Donja Dubrava.

Po kruni nasipa Dubrava moguća je vožnja radi obilaska i nadzora. Pristupni putevi za obilazak i nadzor kao i dopremu mehanizacije, opreme i ljudi su poljski putevi iz naselja Donja Dubrava.

Pristup nasipu u Donjoj Dubravi moguć je cestama u samom naselju.

Mjerodavni elementi za uspostavu mjera obrane od poplava na dionici A.33.7.

Pripremno stanje obrane od poplava (kada u pravilu počinje izlivanje vode iz korita r. Drave u uređenu inundaciju) proglašava se kad ukupni protok na HE Dubrava dosegne 1500 m³/s, a također i pri pojavi plovećeg leda (ledohoda) na 25% površine rijeke Drave.

Redovna obrana od poplava proglašava se pri ukupnom protoku na HE Dubrava od 1800 m³/s, a također i pri pojavi ledostaja na rijeci Dravi.

Izvanredna obrana od poplava proglašava se pri ukupnom protoku na HE Dubrava od 2400 m³/s, odnosno pri formiranju ledenog čepa u koritu r. Drave. Ove mjere mogu se proglasiti i pri manjem protoku, ako neposredno prijeti proboj, oštećenje ili rušenje nasipa.

Izvanredno stanje obrane od poplava na vodoprivrednim objektima proglašava se pri ukupnom protoku na HE Dubrava od 3100 m³/s, odnosno i pri manjem protoku, ako neposredno prijeti proboj, rušenje ili prelijevanje nasipa, ili je do proboja, rušenja ili prelijevanja već došlo.

Izvanredno stanje na području branjenom ovim nasipom proglašava župan Međimurske županije na prijedlog rukovoditelja obrane od poplava Sektora A, ako neposredno prijeti proboj, rušenje ili prelijevanje nasipa, odnosno ako je došlo do poplave širih razmjera na ovoj dionici obrane od poplava.

Ako iz bilo kojeg razloga dođe do prelijevanja preko krune ili prodora ovog nasipa:

- pri protoku ili vodostaju jednakom ili višem od računске 100 god. v.v. poplavljene bi bile poljoprivredne površine na području Pažuta, poljoprivredni i sportski objekti u području Pažuta, a ako bi vodostaj bio znatno viši od navedenog, bili bi ugroženi i rubni dijelovi naselja Donja Dubrava.
- pri protoku ili vodostaju za 1,00 m nižem od računске 100 god. v.v. bile bi poplavljene samo poljoprivredne površine.
- pri protoku ili vodostaju za 2,00 m nižem od računске 100 god. v.v. bile bi poplavljene samo poljoprivredne površine.

A.33.10.	r. Drava – l.o. – Staro korito HE Varaždin Područje od Željezničkog mosta Varaždin do granice (HR – SLO) 288+035-297+000 Dužine 10,2 km	Nasip Pušćine Rkm 288+500 - 293+000 Dužine 3,9 km Nasip Pušćine G.Hrašćan Rkm 293+000-294+300 Dužine 3 km Nasip Trnovec Rkm 294+300-297+000 Dužine 2,5 km Ukupno: 9,4 km	Rkm 288+035 Željeznički most Varaždin Rkm 288+145 Cestovni most Varaždin	Varaždinska; Varaždin Sračinec Međimurska; Nedelišće: Nedelišće, Gornji Kuršanec, Pušćine, Gornji Hrašćan, Trnovec, Parag I, Parag II	V – protok na brani HE Varaždin, rkm 308+600 P: 1000 m³/s R: 1200 m³/s I: 1800 m³/s IS: 2000 m³/s M: 2930 m³/s (06.11.2012.)
Hidrotehničkih objekata na ovim nasipima nema. Pristupni put za obilazak i nadzor kao i dopremu mehanizacije, opreme ili ljudi izveden je s branjene strane samo uz nasip Trnovec, dok se nasipima Pušćine i Pušćine-Hrašćan može pristupiti poljskim putevima. Mjerodavni elementi za uspostavu mjera obrane od poplava na dionici A.33.10. Pripremno stanje obrane od poplava (kada u pravilu počinje izlivanje vode iz korita r. Drave u uređenu inundaciju) proglašava se kad protok na brani HE Varaždin dosegne 800 m³/s, a također i pri pojavi plovećeg leda (ledohoda) na 25% površine rijeke Drave. Redovna obrana od poplava proglašava se pri protoku na brani HE Varaždin od 1000 m³/s, a također i pri pojavi ledostaja na rijeci Dravi. Izvanredna obrana od poplava proglašava se pri protoku na brani HE Varaždin od 1500 m³/s, odnosno pri formiranju ledenog čepa u koritu r. Drave. Ove mjere mogu se proglasiti i pri manjem protoku, ako neposredno prijeti proboj, oštećenje ili rušenje nasipa. Izvanredno stanje obrane od poplava na vodoprivrednim objektima proglašava se pri protoku na brani HE Varaždin od 2000 m³/s, odnosno i pri manjem protoku, ako neposredno prijeti proboj, rušenje ili prelijevanje nasipa, ili je do proboja, rušenja ili prelijevanja već došlo. Izvanredno stanje na području branjenom ovim nasipima proglašava župan Međimurske županije na prijedlog rukovoditelja obrane od poplava Sektora A, ako neposredno prijeti proboj, rušenje ili prelijevanje nasipa, odnosno ako je došlo do poplave širih razmjera na ovoj dionici obrane od poplava. Na nasipu Trnovec nema potencijalnih slabih mjesta. Nasipi Pušćine i Pušćine-Hrašćan ne zadovoljavaju gabaritima ni visinom i potrebno ih je rekonstruirati. Ako dođe do prelijevanja preko krune ili do prodora nasipa na ovoj dionici: - pri protoku ili vodostaju jednakom ili višem od računske 100 god. v.v. (brana HE Varaždin cca 2200 m³/s), poplavljene bi bile poljoprivredne površine između nasipa i magistralne ceste Varaždin-Čakovec, ugroženi zapadni dijelovi naselja Novi Kuršanec i Pušćine (uz magistralnu prometnicu). Ako bi vodostaj bio znatno viši od navedenog došlo bi i do djelomičnog plavljenja ove prometnice - kada je istu potrebno zatvoriti za sav cestovni promet. - pri protoku ili vodostaju za 1,00 m nižem od računske 100 god. v.v. bile bi poplavljene samo poljoprivredne površine zapadno od naselja Novi Kuršanec i Pušćine. - pri protoku ili vodostaju za 2,00 m nižem od računske 100 god. v.v. bile bi poplavljene samo poljoprivredne površine neposredno uz nasip Pušćine.					
A.33.16.	r. Mura - d.o. Ušće Mure u Dravu do područja Gorenjak rkm 0+000-24+700	Nasip uz desnu obalu rijeke Mure rkm 0+000- 24+700, kmn 0+000-15+000	rkm 10+270 željeznički most Kotoriba	Koprivničko-križevačka; Legrad: Međimurska; Kotoriba:	V – Goričan, rkm 35+600 (138,59) P: +360 R: +400 I: +460 IS: +500

	dužine 24,7 km	dužine: 15,0 km		Kotoriba	M: +551 (15.09.2014.)
Nasip može na rekonstruiranim dionicama bez posebnih intervencija prihvatiti 100-godišnje velike vode kraćeg trajanja (5-6 dana). Na nerekonstruiranim dionicama potrebno je pojačano pratiti kretanje vodnih nivoa i eventualne pojave procjeđivanja te po potrebi reagirati angažiranjem ljudstva i upotrebom materijala (vreće s pijeskom, PVC barijere i sl.). Na Glavnom murskom nasipu na ovoj dionici nema hidrotehničkih objekata. Čitavom dužinom nasipa izveden je šljunčani put s branjene strane radi obilaska i nadzora, te po potrebi za dopremu mehanizacije, opreme i ljudi. Mjerodavni vodostaji za uspostavu mjera obrane od poplava na dionici A.33.16. Pripremno stanje obrane od poplava (kada u pravilu počinje izlivanje vode iz korita r. Mure u uređenu inundaciju) proglašava se kad vodostaj na VS Goričan postigne +330 cm, a također i pri pojavi plovećeg leda (ledohoda) na 25% površine rijeke Mure. Redovna obrana od poplava proglašava se kad vodostaj na VS Goričan postigne +380 cm, a također i pri pojavi ledostaja na rijeci Muri. Izvanredna obrana od poplava proglašava se kad vodostaj na VS Goričan postigne +420 cm, odnosno pri formiranju ledenog čepa u koritu r. Mure. Izvanredno stanje obrane od poplava na vodoprivrednim objektima proglašava se kad vodostaj na VS Goričan postigne +460 cm, odnosno i pri vodostaju i nižem od + 460 cm, ako neposredno prijeti plavljenje na ovoj dionici. Izvanredno stanje na području ove dionice proglašava župan Međimurske županije na prijedlog rukovoditelja obrane od poplava Sektora A, ako neposredno prijeti plavljenje na ovoj dionici ili je do plavljenja već došlo. Ako iz bilo kojeg razloga dođe do prelijevanja preko krune ili prodora nasipa: - pri protoku ili vodostaju jednakom ili višem od računske 100 god. v.v. evakuira se naselje Kotoriba, a pod vodom ostaju dijelovi prometnice Donji Vidovec - Kotoriba, lokalne prometnice i dijelovi željezničke pruge Kotoriba - Murakerstur (u Mađarskoj), te poljoprivredne i šumske površine. Prometnice (ceste, želj. prugu) potrebno je zatvoriti za sav promet, a u dogovoru s djelatnicima HEP-a treba isključiti lokalne dalekovode i lokalna elektropostrojenja. - pri protoku ili vodostaju za 1,00 m nižem od računske 100 god. v.v. bili bi poplavljani dijelovi naselja Kotoriba, lokalne prometnice te poljoprivredne i šumske površine. - pri protoku ili vodostaju za 2,00 m nižem od računske 100 god. v.v. bile bi poplavljene samo poljoprivredne i šumske površine.					
A.33.17.	r. Mura - d.o. Od područja Gorenjak do područja Vološčak s ušćem Trnave rkm 24+700-37+500 dužine 12,8 km	Nasip uz d.o. rijeke Mure km 24+700 – 37+500 kmn 15+000 -25+000 dužine: 10 km	rkm 34+600 - most autoceste rkm 35+600 - most Goričan rkm 35+700 - ispust kanalizacije carine	Međimurska; Kotoriba Goričan: Goričan	V – Goričan rkm 35+600 (138,59) P: +360 R: +400 I: +460 IS: +500 M: +551 (15.09.2014.)
Na dionici obrane od poplave A.33.17. zbog manjih odstupanja (do 50 cm) visinski ne zadovoljava 8,6 km nasipa koji je potrebno rekonstruirati. Mjerodavni vodostaji za uspostavu mjera obrane od poplava na dionici A.33.17. Pripremno stanje obrane od poplava (kada u pravilu počinje izlivanje vode iz korita r. Mure u uređenu inundaciju) proglašava se kad vodostaj na VS Goričan postigne +330 cm, a također i pri pojavi plovećeg leda (ledohoda) na 25% površine rijeke Mure. Redovna obrana od poplava proglašava se kad vodostaj na VS Goričan postigne +380 cm, a također i pri pojavi ledostaja na rijeci Muri. Izvanredna obrana od poplava proglašava se kad vodostaj na VS Goričan postigne +420 cm, odnosno pri formiranju ledenog čepa u koritu r. Mure. Izvanredno stanje obrane od poplava na vodoprivrednim objektima proglašava se kad vodostaj na VS Goričan postigne +460 cm, odnosno i pri vodostaju i nižem od + 460 cm, ako neposredno prijeti plavljenje na ovoj dionici. Izvanredno stanje na području ove dionice proglašava župan Međimurske županije na prijedlog rukovoditelja obrane od poplava Sektora A, ako neposredno prijeti plavljenje na ovoj dionici ili je do plavljenja već došlo. Ako iz bilo kojeg razloga dođe do prelijevanja preko krune ili prodora nasipa: - pri protoku ili vodostaju jednakom ili višem od računske 100 god. v.v. bili bi pod vodom objekti graničnog prijelaza Goričan, dijelovi prometnica (stare magistralne ceste te izlaz autoputa Zagreb - Goričan; odvojak za granični prijelaz) te					

poljoprivredne i šumske površine. Zbog toga treba ove prometnice zatvoriti za sav promet, a u dogovoru s djelatnicima HEP-a isključiti lokalne dalekovode i lokalna elektropostrojenja. - pri protoku ili vodostaju za 1,00 m nižem od računske 100 god. v.v. bili bi ugroženi objekti graničnog prijelaza Goričan te lokalne prometnice (poljski putevi) i poljoprivredne i šumske površine. - pri protoku ili vodostaju za 2,00 m nižem od računske 100 god. v.v. bile bi poplavljene samo poljoprivredne i šumske površine.					
A.33.18.	r. Mura - d.o. od područja Vološćak do Podturna rkm 37+500-54+000 dužine 16,5 km	Nasip uz desnu obalu rijeke Mure rkm 37+500-54+000 kmn 25+000-36+856 dužine 11,9 km		Međimurska; Domašinec Dekanovec Podturen	V – Goričan rkm 35+600 (138,59) P: +360 R: +400 I: +460 IS: +500 M: +551 (15.09.2014.)
Na dionici obrane od poplave A.33.16. zbog manjih odstupanja (do 50 cm) visinski ne zadovoljava 0,9 km nasipa koje je potrebno rekonstruirati. Mjerodavni vodostaji za uspostavu mjera obrane od poplava na dionici A.33.18. Pripremno stanje obrane od poplava (kada u pravilu počinje izlivanje vode iz korita r. Mure u uređenu inundaciju) proglašava se kad vodostaj na VS Mursko Središće postigne +330 cm, a također i pri pojavi plovećeg leda (ledohoda) na 25% površine rijeke Mure. Redovna obrana od poplava proglašava se kad vodostaj na VS Mursko Središće postigne +360 cm, a također i pri pojavi ledostaja na rijeci Muri. Izvanredna obrana od poplava proglašava se kad vodostaj na VS Mursko Središće postigne +410 cm, odnosno pri formiranju ledenog čepa u koritu r. Mure. Izvanredno stanje obrane od poplava na vodoprivrednim objektima proglašava se kad vodostaj na VS Mursko Središće postigne +450 cm, odnosno i pri vodostaju i nižem od + 450 cm, ako neposredno prijeti plavljenje na ovoj dionici. Izvanredno stanje na području ove dionice proglašava župan Međimurske županije na prijedlog rukovoditelja obrane od poplava Sektora A, ako neposredno prijeti plavljenje na ovoj dionici ili je do plavljenja već došlo. Ako iz bilo kojeg razloga dođe do prelijevanja preko krune ili prodora nasipa: - pri protoku ili vodostaju jednakom ili višem od računske 100 god. v.v. plavljeni bi bili sjeverni rubni dijelovi naselja Domašinec i Novakovec, lokalne prometnice (poljski putevi) te poljoprivredne i šumske površine. - pri protoku ili vodostaju za 1,00 m nižem od računske 100 god. v.v. bile bi poplavljene samo poljoprivredne i šumske površine. - pri protoku ili vodostaju za 2,00 m nižem od računske 100 god. v.v. bile bi poplavljene samo poljoprivredne i šumske površine.					
A.33.19.	r. Mura - d.o. od Podturna do granice sa Slovenijom (Bukovje-Gibina) rkm 54+000 – 78+960	Nasip Podturen rkm 54+000-56+300 kmn 0+000-2+605 dužine 2,6 km Nasip Lončarevo rkm 56+300-56+700 kmn 0+000-0+702 dužine 0,72 km Nasip Križovec rkm 61+500-62+050 kmn 0+000-1+160 dužine 1,16 km	- rkm 54+100 bet.ustava Hrastinka, kmn 0,36 - rkm 55+00 čep na nasipu Podturen kmn 1,2 - zapornica na km nasipa 2+309 (2x tablasti zatvarač 1x1 m) - čep u kmn 0+458, Ø 100 cm - zapornica Ø 100 cm, 0+250 - zapornica Ø 100 cm, 0+540 - zapornica Ø 100 cm, 0+830 - rkm 67+600 željeznički most Mursko Središće	Međimurska; Podturen: Ferketinec, Miklavac, Križovec M. Središće: M. Središće, Hlapčina Sv. Martin na Muri: Marof, Vrhovljan,	V – Mursko Središće rkm 67+700 (156,29) P: +330 R: +380 I: +440 IS: +480 M: +528 (15.09.2014.)

		Nasip Hlapićina rkm 72+100 dužine 0,18 km Nasip Sv.Martin rkm 74+500-75+500 dužine 2,0 km Ukupno: 6,66 km	rkm 67+700 Vodomjer – Mursko Središće - rkm 67+850 cestovni most Mursko Središće - kmn 0+130 propust Ø 50 cm - kmn 0+030 propust Ø 100 cm - kmn 0+195 propust Ø 100 cm - rkm 74+800 cestovni most Sveti Martin	Sv. Martin, Brezovec, Lapšina, Čestijanec Štrigova	
Mjerodavni vodostaji za uspostavu mjera obrane od poplava na dionici A.33.19. Pripremno stanje obrane od poplava (kada u pravilu počinje izlivanje vode iz korita r. Mure u uređenu inundaciju) proglašava se kad vodostaj na VS Mursko Središće postigne +330 cm, a također i pri pojavi plovećeg leda (ledohoda) na 25% površine rijeke Mure. Redovna obrana od poplava proglašava se kad vodostaj na VS Mursko Središće postigne +360 cm, a također i pri pojavi ledostaja na rijeci Muri. Izvanredna obrana od poplava proglašava se kad vodostaj na VS Mursko Središće postigne +410 cm, odnosno pri formiranju ledenog čepa u koritu r. Mure. Izvanredno stanje obrane od poplava na vodoprivrednim objektima proglašava se kad vodostaj na VS Mursko Središće postigne +450 cm, odnosno i pri vodostaju i nižem od +450 cm, ako neposredno prijeti plavljenje na ovoj dionici. Izvanredno stanje na području ove dionice proglašava župan Međimurske županije na prijedlog rukovoditelja obrane od poplava Sektora A, ako neposredno prijeti plavljenje na ovoj dionici ili je do plavljenja već došlo. Nasip Podturen štiti područje od 39 ha i naselje Podturen. Visinski nasip Podturen odgovara 100-godišnjoj velikoj vodi s nadvišenjem krune od 1,0 m. Poprečni presjek nasipa isti je cijelom dužinom, a elementi su: - kruna nasipa 4,00 m - pokos s vodne strane 1:3 - pokos sa zračne strane 1:3 - nadvišenje krune 1,0 m Nasip je konstruiran, odnosno izgrađen tako da može bez posebnih intervencija prihvatiti 100-godišnje velike vode kraćeg trajanja (5-6 dana). Hidrotehnički objekti na ovom nasipu su: - zapornica Hrastinka I. na km nasipa 0+350 (betonski propust Ø100 s tablastim zatvaračem) - čep na km nasipa 1+163 (čep 2xØ100 sa žabljim poklopcem) - zapornica na km nasipa 2+309 (2x tablasti zatvarač 1x1 m) Duž nasipa je izveden pristupni put s branjene strane za obilazak i nadzor kao i dopremu mehanizacije, opreme ili ljudi. Ako iz bilo kojeg razloga dođe do prelijevanja preko krune ili prodora nasipa: - pri protoku ili vodostaju jednakom ili višem od računske 100 god. v.v. bili bi pod vodom dijelovi naselja Podturen te poljoprivredne površine. - pri protoku ili vodostaju za 1,00 m nižem od računske 100 god. v.v. također bi bili pod vodom dijelovi naselja Podturen te poljoprivredne površine. - pri protoku ili vodostaju za 2,00 m nižem od računske 100 god. v.v. bi bile poplavljene poljoprivredne površine. Nasip Lončarevo štiti naselje Lončarevo u površini od 6,8 ha. Visinski nasip Lončarevo odgovara 100-godišnjoj velikoj vodi s nadvišenjem krune od 1,0 m. Poprečni presjek nasipa isti je cijelom dužinom, a elementi su: - kruna nasipa 4,00 m - pokos s vodne strane 1:3 - pokos sa zračne strane 1:3 - nadvišenje krune 1,0 m Nasip je izgrađen tako da može bez posebnih intervencija prihvatiti 100-godišnje velike vode kraćeg trajanja (5-6 dana).					

Od hidrotehničkih objekata na ovom je nasipu izveden čep na km nasipa 0+458 (čep Ø100 sa žabljim poklopcem).

Obilazak, nadzor i doprema mehanizacije, opreme ili ljudi vrši se po kruni nasipa koja je za tu svrhu pošljunčana, te služi kao pristupni put.

Ako iz bilo kojeg razloga dođe do prelijevanja preko krune ili prodora nasipa:

- pri protoku ili vodostaju jednakom ili višem od računske 100 god. v.v. bilo bi pod vodom čitavo naselje Lončarevo.
- pri protoku ili vodostaju za 1,00 m nižem od računske 100 god. v.v. bili bi pod vodom dijelovi naselja Lončarevo.
- pri protoku ili vodostaju za 2,00 m nižem od računske 100 god. v.v. bilo bi poplavljeno nekoliko objekata u naselju Lončarevo.

Nasip Križovec štiti područje od 13,4 ha i naselje Križovec.

Visinski nasip Križovec odgovara 100-godišnjoj velikoj vodi s nadvišenjem krune od 1,0 m. Poprečni presjek nasipa isti je cijelom dužinom, a elementi su:

- kruna nasipa 4,00 m
- pokos s vodne strane 1:3
- pokos sa zračne strane 1:3
- nadvišenje krune 1,0 m

Nasip je izgrađen tako da može bez posebnih intervencija prihvatiti 100-godišnje velike vode kraćeg trajanja (5-6 dana).

Hidrotehnički objekti na ovom nasipu su:

- zapornica na km nasipa 0+250 (betonski propust Ø100 s tablastim zatvaračem)
- zapornica na km nasipa 0+540 (betonski propust Ø100 s tablastim zatvaračem)
- zapornica na km nasipa 0+830 (betonski propust Ø100 s tablastim zatvaračem)

Na najuzvodnijem dijelu nasipa izgrađen je pristupni put s branjene strane nasipa za obilazak i nadzor kao i dopremu mehanizacije, opreme ili ljudi. Ostatak servisnog puta je izveden sa komunikacijom po kruni nasipa koja se u tu svrhu pošljunčala, a na najnižvodnijem dijelu je nasip i dalje bez pristupnog puta.

Ako iz bilo kojeg razloga dođe do prelijevanja preko krune ili prodora nasipa:

- pri protoku ili vodostaju jednakom ili višem od računske 100 god. v.v. bili bi pod vodom dijelovi naselja Križovec te poljoprivredne površine.
- pri protoku ili vodostaju za 1,00 m nižem od računske 100 god. v.v. također bi bili pod vodom dijelovi naselja Križovec te poljoprivredne površine.
- pri protoku ili vodostaju za 2,00 m nižem od računske 100 god. v.v. bi bile poplavljene poljoprivredne površine.

Nasip Sv. Martin štiti područje od 26,5 ha i naselje Sv. Martin.

Visinski nasip Sv. Martin odgovara 100-godišnjoj velikoj vodi s nadvišenjem krune od 1,0 m. Nizvodni dio nasipa u dužini 420 m je izveden kao asfaltirana cesta. Poprečni presjek nasipa isti je cijelom dužinom, a elementi su:

km nasipa 0-0+420 - cesta na nasipu km nasipa 0+420 – 1+600

- kruna nasipa 6,0 m
- pokos s vodne strane 1:1,5
- pokos sa zračne strane 1:2
- nadvišenje krune 1,0 m
- kruna nasipa. 3,0 m
- pokos s vodne strane 1:2
- pokos sa zračne strane 1:3
- nadvišenje krune 1,0 m

Nasip je izgrađen tako da može bez posebnih intervencija prihvatiti 100-godišnje velike vode kraćeg trajanja (3-4 dana).

Hidrotehnički objekti na ovom nasipu su:

- propust na km nasipa 0+000 (betonski propust Ø80 sa žabljim poklopcem)
- propust na km nasipa 0+095 (betonski propust Ø80 sa žabljim poklopcem)

Prilaz prvom dijelu nasipa moguć je s krune nasipa (asfaltna cesta). Duž drugog dijela nasipa je izveden pristupni put s branjene strane (2013 god) Za obilazak i nadzor kao i dopremu mehanizacije, opreme ili ljudi mogu se koristiti lokalni putevi.

Ako iz bilo kojeg razloga dođe do prelijevanja preko krune ili prodora nasipa: - pri protoku ili vodostaju jednakom ili višem od računske 100 god. v.v. bili bi pod vodom dijelovi naselja Sv. Martin te poljoprivredne površine. - pri protoku ili vodostaju za 1,00 m nižem od računske 100 god. v.v. također bi bili pod vodom dijelovi naselja Sv. Martin te poljoprivredne površine. - pri protoku ili vodostaju za 2,00 m nižem od računske 100 god. v.v. bi bile					
A.33.20.	r. Mura – l.o. 65+900 – 66+200 68+00 – 70+700 71+400 – 75+600 Dužine 8,2 km	Kot – Hotiza rkm 72+700 – 75+600 kmn 0+080 – 3+100 dužine 3,0 km Lijevi Murski nasip rkm 66+00 – 72+00 kmn 4+420 – 4+730 6+800 – 7+400 7+585 – 8+175 10+050 – 10+390 dužine 1,84 km		Međimurska; Mursko Središće Sv. Martin na Muri	V – Mursko Središće rkm 67+700 (156,29) P: +330 R: +380 I: +440 IS:+480 M: +528 (15.09.2014.)
Branjeno područje oznake A.33.20. obuhvaća dijelove lijevoobalnog nasipa rijeke Mure koji su na teritoriju R. Hrvatske. Ukupna dužina ovog nasipa je 14,7 km i prvenstveno brani teritorij i naselja R. Slovenije. Za vrijeme velikih voda nasipu se ne može pristupiti s teritorija R. Hrvatske.					

Izvor: Glavni provedbeni plan obrane od poplava, 2022.god. – teritorijalne jedinice za izravnu provedbu mjera od poplava

4.4.1. Organizacija provođenja obveza iz Državnog plana obrane od poplava (način suradnje s kapacitetima Hrvatskih voda)

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Obranu od poplava na zaštitnim vodnim građevinama sukladno Zakonu o vodama („Narodne novine“ broj 66/19, 84/21, 47/23) provode Hrvatske vode koje su, sa svojim licenciranim tvrtkama, temeljni nositelji obrane. Obrana od poplava provodi se sukladno odredbama Državnog plana obrane od poplava („Narodne novine“ broj 84/10), odnosno, temeljem njega donesenog Glavnog provedbenog plana obrane od poplava (ožujak 2018. godine): Sektor A – Mura i gornja Drava, Branjeno područje 21: područje maloga sliva Trnava, - Sektor A – Mura i gornja Drava, Branjeno područje 33: međudržavne rijeke Drava i Mura na područjima malih slivova Plitvica – Bednja, Trnava i Bistra. Stupnjevanje obrane od poplava: 1. Pripremno stanje - početak i prestanak pripremnog stanja po dionicama određuje rukovoditelj obrane od poplava branjenog područja kad mjerodavni vodostaji ili protoci dosegnu razinu određenu provedbenim planom, - rukovoditelji obrane od poplava dionica obavljaju pregled stanja vodotoka i zaštitnih vodnih građevina i procjenjuju slaba mjesta na dionicama za koje su imenovani, te vodočuvarima određuju obvezu stalnog nadzora i provođenje svih propisanih radnji. 2. Redovna obrana od poplava - početak i prestanak redovite obrane od poplava na pojedinim dionicama proglašava rješenjem rukovoditelj obrane od poplava branjenog područja, kad mjerodavni vodostaji ili protoci dosegnu razinu određenu provedbenim planom, - uspostavljaju se stalna dnevna dežurstva rukovoditelja obrane od poplava dionica, nadležnih centara obrane od poplava i sustava veza, - izdaje se nalog za aktiviranje pravne osobe koja obavlja radove obrane od poplava na branjenom području, - po potrebi se izvode interventni radovi na vodotocima i vodnim građevinama po nalogu rukovoditelja obrane od poplava branjenog područja. 3. Izvanredna obrana od poplava - početak i prestanak izvanredne obrane od poplava na pojedinim dionicama proglašava rješenjem rukovoditelj obrane od poplava sektora, kad mjerodavni vodostaji ili protoci dosegnu razinu određenu provedbenim planom, - rukovoditelj obrane od poplave sektora može proglasiti izvanrednu obranu od poplava i pri nižim vodostajima ili protocima, ako neposredno prijeti proboj, oštećenje i rušenje zaštitnih vodnih građevina,	- Hrvatske vode (<u>PRILOG 17.</u>) - Ravnateljstvo civilne zaštite (<u>PRILOG 9.</u>) - Stožer civilne zaštite (<u>PRILOG 1.</u>) - Vatrogasna zajednica Međimurske županije (<u>PRILOG 2.</u>)

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
– vrši se kontinuirani cjelodnevni obilazak dionica i uspostavlja cjelodnevno dežurstvo u nadležnom centru obrane od poplava, – promptno se vrši sanacija kritičnih mjesta u sustavu obrane od poplava. 4. Izvanredno stanje – najviši stupanj mjera obrane od poplava, kada neposredno prijeti prelijevanje, proboj ili rušenje zaštitnih vodnih građevina, – izvanredno stanje na zaštitnim vodnim građevinama na pojedinim dionicama proglašava rješenjem rukovoditelj obrane od poplava sektora, a u hitnim slučajevima rukovoditelj obrane od poplava branjenog područja, kad vodostaji ili protoci dosegnu razinu određenu provedbenim planom, odnosno pri nižim vodostajima i protocima, ako neposredno prijeti proboj, rušenje ili prelijevanje zaštitnih vodnih građevina ili je do proboja, rušenja ili prelijevanja već došlo, – izvanredno stanje na poplavom ugroženim područjima proglašava župan (na području jedne županije), dok katastrofu i veliku nesreću, na prijedlog ministra može proglasiti Vlada Republike Hrvatske (na području dviju ili više županija), – na zaštitnim vodnim građevinama na kojima je proglašeno izvanredno stanje provode se mjere izvanredne obrane od poplava u skladu s provedbenim planom obrane od poplava. Za upravljanje obranom od poplava odgovorni su glavni rukovoditelj obrane od poplava, voditelj Glavnog centra obrane od poplava i rukovoditelji obrane od poplava teritorijalnih jedinica. Župan uvodi dežurstvo Stožera civilne zaštite i nalaže aktivnosti na provedbi mjera obrane od poplava, na područjima svoje nadležnosti na inicijativu rukovoditelja obrane od poplava. Stožer civilne zaštite održava stalnu vezu s rukovoditeljem obrane od poplava Hrvatskih voda mobilnom i fiksnom telefonijom direktno ili putem ŽC 112. Za uzbunjivanje stanovništva zadužen je ŽC 112 i zapovjednici vatrogasnih postrojbi. Uzbunjivanje stanovništva vršit će se putem sustava za uzbunjivanje HE Čakovec i HE Dubrava te vatrogasnim sirenama. Župan (na prijedlog Stožera) stavlja u pripravnost operativne snage i pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite te ih obavještava o mogućoj ispomoći nositelju obrane od poplava - Hrvatskim vodama. Početak i prestanak redovne obrane od poplava na pojedinim dionicama proglašava rješenjem rukovoditelj obrane od poplava branjenog područja kad mjerodavni vodostaji ili protoci dosegnu razinu određenu provedbenim planom. Rukovoditelj obrane od poplave sektora može proglasiti izvanrednu obranu od poplava i pri nižim vodostajima ili protocima, ako neposredno prijeti proboj, oštećenje i rušenje zaštitnih vodnih građevina.	

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Rukovoditelj obrane od poplava sektora odlučuje o uvođenju stalnih dežurstava imenovanih rukovoditelja obrane od poplava, obrambenih centara, sustava veza i ugovornih pravnih osoba – licenciranih društava nadležnih za ovo obrambeno područje. Kako je ranije navedeno, pri izvanrednoj obrani od poplava i izvanrednom stanju na zaštitnim vodnim građevinama nadležni rukovoditelj obrane od poplava može zatražiti od ugroženih jedinica lokalne/regionalne samouprave angažman operativnih snaga civilne zaštite, a pri izvanrednom stanju na zaštitnim vodnim građevinama i angažman ugroženog stanovništva na čuvanju i ojačavanju zaštitnih vodnih građevina. Sve troškove ovog angažmana snose Hrvatske vode. Za ostvarivanje kvalitetne suradnje s Hrvatskim vodama ključne su informacije: gdje se dogodio prodor vode, koliko dodatnih snaga i koje sve namjenske snage je potrebno staviti na raspolaganje (mekanizacija, ljudstvo, ronionici). Stožer civilne zaštite nakon primitka ključnih informacija usmjerava dio snaga na suzbijanje daljnjeg prodora vode sukladno uputama stručnjaka Hrvatskih voda, dok je drugi dio snaga civilne zaštite zadužen za evakuaciju i spašavanje stanovništva na pogođenom području (već poplavljenom ili onom koje je u procesu plavljenja).	

4.4.2. Organizacija i pregled obveza sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite koji se trebaju uključiti u obranu od poplava

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Hrvatske vode organiziraju provođenje obrane od poplave na zaštitnim vodnim građevinama. Nositelj zadatka provedbe obrane od poplava su Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu. Certificirana poduzeća Hrvatskih voda: Hidrotehnika d.o.o. Čakovec, Vodogradnja d.d. Varaždin, provode zadatke i potrebite radnje na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama u skladu s planom obrane od poplava. Županijska tijela (Županijska skupština, Župan, nadležni Upravni odjel Županije i druge pravne osobe organiziraju provođenje obrane od poplave branjenog i nebranjenog područja Županije). Postrojbe civilne zaštite gradova i općina Međimurske županije na ugroženim područjima svoga teritorija u suradnji s Hrvatskim vodama, Vodnogospodarskim odjelom za Muru i gornju Dravu te prema potrebi, postavljaju vreće s pijeskom, postavljanju box barijere, uklanjaju naplavine, spašavaju ljude iz poplavnog područja. JVP i dobrovoljna vatrogasna društva na području Međimurske županije pomažu ispumpavanjem vode, uklanjanjem naplavina, spašavanjem ljudi i imovine i sl.). U svrhu pravovremenog izvršenja radnji na obrani od poplava, a prema veličini i intenzitetu porasta vodostaja, poduzimaju se i odgovarajuće mjere angažiranja potrebne radne snage, prijevoznih sredstava i sl.	– Hrvatske vode (PRILOG 17.) – Vatrogasna zajednica Međimurske županije (PRILOG 2.)

4.4.3. Načela za zaštitu ugroženih objekata kritične infrastrukture i obveze vlasnika kritične infrastrukture

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Zaštita kritične infrastrukture označuje aktivnosti koje imaju za cilj osigurati funkcionalnost, neprekidno djelovanje i isporuku usluga/robe kritične infrastrukture te spriječiti ugrožavanje iste. Isključenje elektroenergetske mreže u poplavljenom području kako ista ne bi pretrpjela veću štetu uslijed mogućih kratkih spojeva. Sanacija štete na elektroenergetskim objektima. Popravak telefonske infrastrukture (područne centrale, mjesne centrale, repetitori, stupovi nadzemne telefonske mreže). Osiguranje redovne isporuke pitke vode. Zatvaranje poplavljenih cesta na pristupu u poplavljeno područje i obilježavanje obilaznih pravaca. Po potrebi u ojačavanju zaštitne infrastrukture uključit će se pravne osobe s građevinskom mehanizacijom.	– HEP – Operater distribucijskog sustava d.o.o. (PRILOG 20.) – Međimurske vode d.o.o. (PRILOG 20.) – Hrvatski telekom d.d. – Županijska uprava za ceste Međimurske županije (PRILOG 23.) – Policijska uprava Međimurska županije (PRILOG 16.)

4.4.4. Organizacija pružanja prve medicinske pomoći (utvrđivanje zadaća zdravstvenim ustanovama)

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije upućuje na intervenciju raspoložive ekipe i vozila. Zavod za hitnu medicinu vrši medicinsku trijažu uz pomoć osposobljenih pripadnika Društva Crvenog križa Međimurske županije i Gradskih društva crvenog križa. Medicinska trijaža vrši se tako da se obilježe osobe prema težini ozljeda: 1. lakše povrijeđeni 2. teže povrijeđeni 3. mrtve osobe Lakše povrijeđeni uz pomoć pripadnika Civilne zaštite udaljavaju se s mjesta urušavanja kako bi im se pružila potrebna prva medicinska pomoć. Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije teže ozlijeđenim osobama (životno ugroženim) na licu mjesta pruža prvu medicinsku pomoć, teže ozlijeđeni se nakon pružene prve medicinske pomoći odvoze sanitetskim prijevozom na daljnju medicinsku obradu i zbrinjavanje zavisno od vrste povrede. Zavod za javno zdravstvo pruža sanitarnu medicinsku zaštitu. Pružanje prve medicinske pomoći kao pridodane snage pružit će Društvo Crvenog križa Međimurske županije. Bolnice kojima upravlja Županija koristit će se za potrebe gradova, općina ali i Županije. Opskrba sanitetskim materijalom i opremom dužnost je Doma zdravlja Međimurske županije, Županijska bolnica Čakovec, Ljekarni i Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.	– Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 13.) – Županijska bolnica Čakovec (PRILOG 13.) – Dom zdravlja Međimurske županije (PRILOG 13.) – Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (PRILOG 13.) – Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.) – Ljekarne (PRILOG 13.)

4.4.5. Organizacija pružanja veterinarske pomoći (utvrđivanje zadaća veterinarskim ustanovama)

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Veterinarsku pomoć pružiti će ovlaštene veterinarske stanice po pozivu Župana ili načelnika Stožera. U provođenju veterinarske zaštite uključuju se i svi vlasnici stoke, a po potrebi i lovačka društva. Praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprječavanju nastanka ili širenja zaraznih bolesti, zadaće praćenja stanja i provođenju aktivnosti na sprječavanju nastanka ili širenja bolesti provodit će: Državni veterinarski inspektor, Županijski veterinarski inspektor i veterinarske stanice s područja Međimurske županije. Nadzor nad prometom i distribucijom namirnica životinjskog porijekla provodit će Državni veterinarski inspektor, Županijski veterinarski inspektor i Sanitarna inspekcija. Prikupljanje i zbrinjavanje životinja provodit će veterinarske stanice s područja Međimurske županije, komunalna poduzeća (skupljanje lešina), lovačke udruge i građani. Odvoz lešina vršit će tvrtka Agroproteinka d.d., Sesevski kraljevac. Liječenje životinja provodit će veterinarske stanice s područja Međimurske županije. Provedbu sanitacije provodit će veterinarske stanice s ekipama za sanitaciju.	– Veterinarske stanice (PRILOG 14.) – Komunalna poduzeća (PRILOG 21.) – Lovačka društva (PRILOG 5.) – Pravne osobe za prikupljanje i zbrinjavanje životinja (PRILOG 24.)

4.4.6. Organizacija provođenja evakuacije

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Župan uz konzultaciju sa Stožerom civilne zaštite donosi Odluku o provođenju evakuacije stanovništva, materijalnih dobara i životinja s određenog područja ovisno o događaju. Odluka se prenosi sredstvima javnog ili sredstvima lokalnog priopćavanja, a može se prenijeti i sustavima za uzbunjivanje, davanjem znaka nadolazeća opasnost i govornim informacijama. Odluka se može prenijeti i putem povjerenika civilne zaštite na razini jedinica lokalnih samouprava Međimurske županije za određeno područje ili dijelove naselja odnosno za područje pojedinog mjesnog odbora. Paralelno s dostavom obavijesti o provođenju evakuacije, pokreće se aktiviranje sustava evakuacije od župana ili načelnika Stožera civilne zaštite i pravne osobe s prometnim sredstvima za prijevoz stanovništva kao i Policijske uprave Međimurske radi reguliranja prometa i osiguranja provođenja evakuacije te zaštite imovine osoba koje su napustile područje. Evakuacija/samoevakuacija stanovništva započinje nakon utvrđene opasnosti i zapovijedi za evakuaciju od strane župana. Evakuacija stanovništva provodit će se uglavnom osobnim vozilima građana. Za početak provođenja evakuacije angažirat će se povjerenici civilne zaštite na razini jedinica lokalnih samouprava	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Vatrogasna zajednica Međimurske županije (PRILOG 2.) – Policijska uprava Međimurska (PRILOG 16.) – Pravne osobe s prijevoznim sredstvima

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Međimurske županije. Nakon mobilizacije, provođenje evakuacije izvršit će dobrovoljna vatrogasna društva na području Županije i prijevoznici. Pravce evakuacije zavisno od nastale situacije ugroženog područja odredit će Stožer civilne zaštite u suradnji s Policijskom upravom Međimurskom i povjerenicima civilne zaštite na razini jedinica lokalnih samouprava Međimurske županije.	

4.4.7 Organizacija zbrinjavanja

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
U zbrinjavanju ugroženog i stradalog stanovništva angažirat će se: redovne zdravstvene institucije i ustanove, Društvo Crvenog križa Međimurske županije, Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured županijske službe Čakovec i Prelog te ekipe za prihvrat ugroženog stanovništva. Potrebnu hranu, prijevoz i ostalo osigurat će stručne službe Županije. Ekipe za prihvrat ugroženog stanovništva i Društvo Crvenog križa Međimurske županije uz pomoć udruga građana organiziraju razmještaj u objektima namijenjenim za smještaj evakuiranog stanovništva, organiziraju postavljanje ležajeva, uređenje prostora, određuju dežurne osobe, organiziraju dobavu hrane i vode za piće. Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured županijske službe Čakovec i Prelog uspostavljaju usku suradnju u provedbi navedenih zadaća s organizacijom Crvenog križa u materijalnom i drugom osiguranju potreba osoba koje podliježu zbrinjavanju. Timovi opće medicine pružaju psiho-socijalnu i zdravstvenu njegu osobama na zbrinjavanju i upućuju ih prema potrebi u specijalizirane zdravstvene ustanove. Udruge građana pomažu u zadovoljavanju potreba osoba na zbrinjavanju, pripremanju hrane, opsluživanju te organizaciji društvenog života u objektima Vatrogasne snage sudjeluju u dobavi potrebnih količina pitke i tehničke vode, prijenosu bolesnih osoba u transportna sredstva, prijevozu i drugo. Kapaciteti za zbrinjavanje Međimurske županije prikazani su u PRILOGU 38. Pregled mogućih lokacija za podizanje šatorskih i drugih privremenih naselja: – zelene površine na području Županije (blizina mogućih priključaka na infrastrukturu). Nositelj veterinarskog zbrinjavanja su veterinarske ustanove na području Međimurske županije. Smještaj stoke vršit će vlasnici stoke uz koordinaciju povjerenika civilne zaštite na razini jedinica lokalnih samouprava Međimurske županije i Stožera civilne zaštite. Stočna hrana uskladištiti će se u privatna domaćinstva prema raspoloživim	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 13.) – Dom zdravlja Međimurske županije (PRILOG 13.) – Županijska bolnica Čakovec (PRILOG 13.) – Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.) – Hrvatski zavod za socijalni rad (PRILOG 15.) – Udruge građana (PRILOG 5.) – Veterinarske stanice (PRILOG 14.) – Agroproteinka d.d. Sesvetski Kraljevec (PRILOG 24.)

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
kapacitetima. Odvoz, prihvati i toplinsku preradu uginulih životinja obavljat će pravne osobe navedene u PRILOGU 24.	

4.4.8 Organizacija provođenja asanacije

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Asanacija obuhvaća: – identifikaciju poginulih (Policajska uprava Međimurska), – sanitarni nadzor nad ukapanjem mrtvih, – osiguranje prostora za prikupljanje poginulih i druge provedbene aktivnosti. Rukovođenje prikupljanjem informacija o poginulima i analizi stanja uporabljivosti mrtvačnica u naseljima na području Županije provodi načelnik Stožera civilne zaštite u suradnji sa Stožerom civilne zaštite na lokalnoj razini. Identifikacija i humana asanacija vršit će po posebnim propisima (sudac, policijski službenici, liječnik). Sahranjivanje poginulih vršit će se na mjesnim grobljima po mjestu prebivališta poginulih. Preuzimanje, opremanje, prijevoz, ukop stradalih te osiguranje prostora za prikupljanje poginulih i druge provedbene aktivnosti provode komunalne tvrtke.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Policijska uprava Međimurska (PRILOG 16.) – Pravne osobe za pružanje pogrebnih usluga (PRILOG 25.)

4.4.9. Reguliranje prometa i osiguranja za vrijeme intervencija

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Za ocjenu stanja i funkcionalnosti prometa i komunikacijskih sustava i objekata zadužena je Policijska uprava Međimurska, Županijska uprava za ceste Međimurske županije i Hrvatske ceste d.o.o., sektor za održavanje. Stožer definira prioritete u sanaciji prometnica i upućuje zahtjev za aktiviranjem pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite. Donošenje odluka o zabrani cestovnog i željezničkog prometa poradi zaštite sigurnosti na pogođenom području, uspostava alternativnih prometnih pravaca, nadzor i čuvanje ugroženog područja i osiguravanje područje intervencija u nadležnosti je Policijske uprave Međimurske.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Hrvatske ceste d.d. (PRILOG 23.) – Policijska uprava Međimurska (PRILOG 16.) – Županijska uprava za ceste Međimurske županije (PRILOG 23.) – Hrvatski telekom d.d.

4.5. Mjere civilne zaštite od potresa

Potres je elementarna nepogoda uzrokovana prirodnim događajem koji je vjerojatno najveći uzrok stradavanja ljudi i uništenja materijalnih dobara. Katastrofe uzrokovane potresima karakterizira brz nastanak, a događaju se stalno i bez prethodnog upozorenja.

Posljedice uslijed potresa:

- izravna oštećenja prometnica i njihova neprohodnost što može otežati prometnu povezanost Županije interno te sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te usporiti potrebne radnje neposredno nakon potresa (spašavanje, evakuacija, odvoz građevinskog otpada i sl.);
- oštećenje industrijskih objekata uz izravne troškove zbog oštećenja građevina i opreme mogu zbog odgode spremnosti za rad, uključivati dodatne posljedice za zaposleno stanovništvo i gospodarstvo u cjelini, kao i dugoročne posljedice na okoliš;
- prekidi u telekomunikacijskoj mreži mogu stanovništvu i hitnim službama otežati komunikaciju, a oštećenja strujne mreže i komunalne infrastrukture mogu usporiti radove hitnih službi i povećati osjećaj nesigurnosti stanovništva;
- opasnost od oštećenja bolnice i domova zdravlja mogu otežati mogućnost osiguravanja dovoljnih kapaciteta za zbrinjavanje ozlijeđenih;
- oštećenje objekata javne društvene namjene poput muzeja i sportskih objekata može ugroziti sigurnost velikog broja ljudi.

- **Mjere zaštite od potresa**

Protupotresno projektiranje, kao i gradnju građevina, treba se provoditi sukladno zakonskim propisima o građenju i prema postojećim tehničkim propisima za navedenu seizmičku zonu. Projektiranje, građenje i rekonstrukcija važnih građevina mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres. Potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove, omogućiti nesmetan pristup svih vrsti pomoći u skladu s važećim propisima.

4.5.1. Organizacija spašavanja i raščišćavanja, zadaće sudionika i operativnih snaga civilne zaštite koje raspolažu kapacitetima za spašavanje iz ruševina na svim razinama sustava i drugi podaci bitni za operativno djelovanje Stožera civilne zaštite

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Organizaciju raščišćavanja ruševina i spašavanja zatrpanih vodi Stožer civilne zaštite. Raščišćavanje ruševina i spašavanje zatrpanih obavljat će snage civilne zaštite navedene u izvršiteljima sukladno zahtjevu župana Međimurske županije odnosno Stožera civilne zaštite Međimurske županije. Zadaće snaga civilne zaštite su izviđanje i pretraživanje ruševina te neposredno spašavanje stradalih iz ruševina. Zbog stalnog dežurstva i opreme koju posjeduju, Javne vatrogasne postrojbe prve dolaze do mjesta nesreće. Pretraživanje i raščišćavanje ruševina obavljat će Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Čakovec. Evakuaciju i spašavanje stanovništva iz visokih objekata obavljat će Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Čakovec. Kao potpora navedenim snagama u raščišćavanju ruševina određuju se komunalna društva te tvrtke i obrti koji posjeduju potrebnu mehanizaciju za raščišćavanje. Lokacije za odlaganje materijala nastalog rušenjem građevina navedene su u Planovima civilne zaštite za pojedinu jedinicu lokalne samouprave. Navedeni materijal potrebno je zbrinuti na reciklažno dvorište za građevinski otpad ili na neku drugu privremenu lokaciju.	– Stožer civilne zaštite Međimurske županije (PRILOG 1.) – Vatrogasna zajednica Međimurske županije (PRILOG 2.) – HGSS – Stanica Čakovec (PRILOG 4.) – Županijska uprava za ceste Međimurske županije (PRILOG 23.) – Komunalna društva na području Međimurske županije (PRILOG 21.) – Pravne osobe i obrti s materijalno – tehničkim sredstvima (građevinska mehanizacija) (PRILOG 22.)

4.5.2. Organizacija zaštite objekata kritične infrastrukture i suradnja s pravnim osobama s ciljem osiguranja kontinuiteta njihovog djelovanja

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Stožer civilne zaštite u komunikaciji s vlasnicima kritične infrastrukture, analizira stanje i prikuplja informacije o mogućnosti funkcioniranja kritične infrastrukture. Načelnik Stožera civilne zaštite utvrđuje redoslijed stavljanja u potpunu funkciju opskrbu električnom energijom po sljedećim prioritetima: 1. zdravstveni objekti, 2. komunikacijska i informacijska tehnologija, 3. vodoopskrbni sustav, 4. vatrogasni domovi, 5. smještajni kapaciteti, 6. objekti za pripremu hrane, 7. ostali korisnici. Načelnik Stožera civilne zaštite utvrđuje redoslijed stavljanja u potpunu funkciju vodoopskrbu po sljedećim	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – HEP – Operater distribucijskog sustava d.o.o. (PRILOG 20.) – Pravne osobe zadužene za distribuciju energenata (PRILOG 20.) – Međimurske vode d.o.o. (PRILOG 20.) – Hrvatski telekom d.d.

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
prioritetima: 1. zdravstveni objekti, 2. vatrogasni domovi, 3. objekti za pripremu hrane, 4. smještajni kapaciteti, 5. ostali korisnici. Načelnik Stožera civilne zaštite utvrđuje redoslijed stavljanja u potpunu funkciju komunikacijske i informacijske tehnologije sljedećim prioritetom: 1. zgrada Županijske uprave, 2. zdravstveni objekti, 3. vatrogasni domovi, 4. smještajni kapaciteti, 5. kapaciteti za pripremu hrane, 6. ostali korisnici. Načelnik Stožera civilne zaštite utvrđuje redoslijed stavljanja u potpunu funkciju prometa sljedećim prioritetom: 1. putevi intervencije, 2. putevi evakuacije, 3. ostalo. Župan upućuje zahtjev odgovornim osobama objekata kritične infrastrukture za popravak i stavljanje u funkciju istih.	

4.5.3. Organizacija gašenja požara (nositelji, zadaće, nadležnosti i usklađivanje)

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Za gašenje požara nadležna je Vatrogasna zajednica Međimurske županije s Javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Sukladno Planu zaštite od požara Međimurske županije, Stožer civilne zaštite prikuplja informacije o požarnoj opasnosti (za to je zadužen član Stožera za protupožarnu zaštitu). Stožer se informira o potrebi iskapčanja pojedinih energenta na prijedlog člana Stožera zaduženog za protupožarnu zaštitu. Ako dobrovoljna vatrogasna društva (na lokalnoj razini) ne mogu sanirati nastalu požarnu opasnost zatražit će pomoć od Županijskog vatrogasnog zapovjednika sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Međimurske županije.	– Vatrogasna zajednica Međimurske županije s javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima (PRILOG 2.)

4.5.4. Organizacija reguliranja prometa i osiguranja za vrijeme intervencija

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Za ocjenu stanja i funkcionalnosti prometa i komunikacijskih sustava i objekata zadužena je Policijska uprava Međimurska, Županijska uprava za ceste Međimurske županije i Hrvatske ceste d.o.o., sektor za održavanje. Stožer definira prioritete u sanaciji prometnica i upućuje zahtjev za aktiviranjem pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite. Donošenje odluka o zabrani cestovnog i željezničkog prometa poradi zaštite sigurnosti na pogođenom području, uspostava alternativnih prometnih pravaca, nadzor i čuvanje ugroženog područja i osiguravanje područje intervencija u nadležnosti je Policijske uprave Međimurske.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Hrvatske ceste d.d. (PRILOG 23.) – Policijska uprava Međimurska (PRILOG 16.) – Županijska uprava za ceste Međimurske županije (PRILOG 23.) – Hrvatski telekom d.d.

4.5.5. Organizaciju pružanja medicinske pomoći i medicinskog zbrinjavanja

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Stožer prikuplja informacije o stanju objekata za pružanje zdravstvenih usluga, o stanju medicinske opreme i zaliha lijekova te sanitetskog materijala (za to je zadužen član Stožera za zdravstveno zbrinjavanje). Prvu medicinsku pomoć unesrećenima pružit će Društvo Crvenog križa Međimurske županije do dolaska Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, nakon čega se uključuju djelatnici Doma zdravlja Međimurske županije te djelatnici Društva Crvenog križa Međimurske županije. Psihološku potporu pružit će djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured županijske službe Čakovec i Prelog i Društvo Crvenog križa Međimurske županije. Za provođenje higijensko epidemioloških mjera zadužen je Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije. Opskrbu sanitetskim materijalom i opremom dati će bolnice i ljekarne na području Međimurske županije. U slučaju potrebe, župan će traži pomoć od susjednih županija i Republike Hrvatske.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 13.) – Dom zdravlja Međimurske županije (PRILOG 13.) – Županijska bolnica Čakovec (PRILOG 13.) – Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.) – Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (PRILOG 13.) – Ljekarne (PRILOG 13.)

4.5.6. Organizacija pružanja veterinarske pomoći

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Stožer civilne zaštite prikuplja informacije o stoci i domaćim životinjama koje su bez nadzora. Načelnik Stožera zatražit će se podatke od gradonačelnika/općinskih načelnika. Nadležnost za: praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprječavanju nastanka ili širenja zaraznih bolesti; nadzor nad prometom i distribucijom namirnica životinjskog porijekla; prikupljanje i zbrinjavanje životinja; liječenje, klanje ili eutanazija životinja i druge provedbene aktivnosti imaju veterinarske organizacije na prostoru Međimurske županije (ovisno o ugroženom području). Veterinarsku pomoć pručiti će ovlaštene veterinarske stanice po pozivu Župana ili načelnika Stožera. U provođenju veterinarske zaštite uključuju se i svi vlasnici stoke, a po potrebi i lovačka društva. Praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprječavanju nastanka ili širenja zaraznih bolesti, zadaće praćenja stanja i provođenju aktivnosti na sprječavanju nastanka ili širenja bolesti provodit će: Državni veterinarski inspektor, Županijski veterinarski inspektor i Veterinarske stanice s područja Međimurske županije. Nadzor nad prometom i distribucijom namirnica životinjskog porijekla provodit će Državni veterinarski inspektor, Županijski veterinarski inspektor i Sanitarna inspekcija. Prikupljanje i zbrinjavanje životinja provodit će veterinarske stanice s područja Međimurske županije, komunalna poduzeća (skupljanje lešina), lovačke udruge i građani. Mjesta prikupljanja lešina određena su planovima gradova i općina na području Međimurske županije. Odvoz lešina vršit će tvrtka Agroproteinka d.d., Sesevski kraljevac. Liječenje životinja provodit će Veterinarske stanice s područja Međimurske županije. Provedbu sanitacije provodit će veterinarske stanice s ekipama za sanitaciju.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Veterinarske stanice (PRILOG 14.) – Državni veterinarski inspektorat – Županijski veterinarski inspektorat – Sanitarna inspekcija – Komunalna poduzeća (PRILOG 21.) – Lovačka društva (PRILOG 5.) – Agroproteinka d.d. Sesevski Kraljevac (PRILOG 24.)

4.5.7. Organizacija provođenja evakuacije

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Župan uz konzultaciju sa Stožerom civilne zaštite donosi Odluku o provođenju evakuacije stanovništva, materijalnih dobara i životinja s određenog područja ovisno o događaju. Odluka se prenosi sredstvima javnog ili sredstvima lokalnog priopćavanja, a može se prenijeti i sustavima za uzbuđivanje, davanjem znaka nadolazeća opasnost i govornim informacijama. Odluka se može prenijeti i putem povjerenika civilne zaštite na razini jedinica lokalnih samouprava Međimurske županije za određeno područje ili dijelove naselja odnosno za područje pojedinog mjesnog odbora. Paralelno s dostavom obavijesti o provođenju evakuacije, pokreće se aktiviranje sustava evakuacije od župana ili načelnika Stožera civilne zaštite i pravne osobe s prometnim sredstvima za prijevoz stanovništva kao i Policijske uprave Međimurske radi reguliranja prometa i osiguranja provođenja evakuacije te zaštite imovine osoba koje su napustile područje. Evakuacija/samoevakuacija stanovništva započinje nakon utvrđene opasnosti i zapovijedi za evakuaciju od strane župana. Evakuacija stanovništva provodit će se uglavnom osobnim vozilima građana. Za početak provođenja evakuacije angažirat će se povjerenici civilne zaštite na razini jedinica lokalnih samouprava Međimurske županije. Nakon mobilizacije, provođenje evakuacije izvršit će dobrovoljna vatrogasna društva na području Županije i prijevoznici. Pravce evakuacije zavisno od nastale situacije ugroženog područja odredit će Stožer civilne zaštite u suradnji s Policijskom upravom Međimurskom i povjerenicima civilne zaštite na razini jedinica lokalnih samouprava Međimurske županije.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Vatrogasna zajednica Međimurske županije (PRILOG 2.) – Policijska uprava Međimurska (PRILOG 16.) – Pravne osobe s prijevoznim sredstvima

4.5.8. Organizacija spašavanja i evakuacije ranjivih skupina stanovništva

Obrađeno u Poglavlju 4.8.

4.5.9. Organizacija provođenja zbrinjavanja

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
U zbrinjavanju ugroženog i stradalog stanovništva angažirat će se: redovne zdravstvene institucije i ustanove, Društvo Crvenog križa Međimurske županije, Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured županijske službe Čakovec i Prelog te ekipe za prihvata ugroženog stanovništva. Potrebnu hranu, prijevoz i ostalo osigurat će stručne službe Županije. Ekipe za prihvata ugroženog stanovništva i Društvo Crvenog križa Međimurske županije uz pomoć udruga građana organiziraju razmještanje u objektima namijenjenim za smještaj evakuiranog stanovništva, organiziraju postavljanje ležajeva, uređenje prostora, određuju dežurne osobe, organiziraju dobavu hrane i vode za piće. Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured županijske službe Čakovec i Prelog, uspostavljaju usku suradnju u provedbi navedenih zadaća s organizacijom Crvenog križa u materijalnom i drugom osiguranju potreba osoba koje podliježu zbrinjavanju. Timovi opće medicine pružaju psiho-socijalnu i zdravstvenu njegu osobama na zbrinjavanju i upućuju ih prema potrebi u specijalizirane zdravstvene ustanove. Udruge građana pomažu u zadovoljavanju potreba osoba na zbrinjavanju, pripremanju hrane, opsluživanju te organizaciji društvenog života u objektima. Vatrogasne snage sudjeluju u dobavi potrebnih količina pitke i tehničke vode, prijenosu bolesnih osoba u transportna sredstva, prijevozu i drugo. Kapaciteti za zbrinjavanje Međimurske županije prikazani su u PRILOGU 38. Pregled mogućih lokacija za podizanje šatorskih i drugih privremenih naselja: – zelene površine na području Županije (blizina mogućih priključaka na infrastrukturu). Nositelj veterinarskog zbrinjavanja su veterinarske stanice na području Međimurske županije. Smještaj stoke vršit će vlasnici stoke uz koordinaciju povjerenika civilne zaštite na razini jedinica lokalnih samouprava Međimurske županije i Stožera civilne zaštite. Stočna hrana uskladištiti će se u privatna domaćinstva prema raspoloživim kapacitetima. Odvoz, prihvata i toplinsku preradu uginulih životinja obavljat će pravne osobe navedene u PRILOGU 24.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 13.) – Dom zdravlja Međimurske županije (PRILOG 13.) – Županijska bolnica Čakovec (PRILOG 13.) – Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.) – Hrvatski zavod za socijalni rad (PRILOG 15.) – Udruge građana (PRILOG 5.) – Veterinarske stanice (PRILOG 14.) – Agroproteinka d.d. Sesvetski Kraljevec (PRILOG 24.)

4.5.10. Organizacija provođenja humane asanacije i identifikacije poginulih

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Asanacija obuhvaća: – identifikaciju poginulih (Polijska uprava Međimurska), – sanitarni nadzor nad ukapanjem mrtvih, – osiguranje prostora za prikupljanje poginulih i druge provedbene aktivnosti. Rukovođenje prikupljanjem informacija o poginulima i analizi stanja uporabljivosti mrtvačnica u naseljima na području Županije provodi načelnik Stožera civilne zaštite u suradnji sa Stožerom civilne zaštite na lokalnoj razini. Identifikacija i humana asanacija vršit će po posebnim propisima (sudac, policijski službenici, liječnik). Sahranjivanje poginulih vršit će se na mjesnim grobljima po mjestu prebivališta poginulih. Preuzimanje, opremanje, prijevoz, ukop stradalih te osiguranje prostora za prikupljanje poginulih i druge provedbene aktivnosti provode komunalne tvrtke.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Policijska uprava Međimurska (PRILOG 16.) – Pravne osobe za pružanje pogrebnih usluga (PRILOG 25.)

4.5.11. Organizacija higijensko-epidemiološke zaštite

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Područje pogođeno potresom pogodno je za širenje epidemija jer se brzo razmnožavaju njihovi prijenosnici, a nestaju i minimalni uvjeti za održanje potrebne higijene. U tim slučajevima mora se provesti higijensko-epidemiološka zaštita pogođenog područja. Stožer prikuplja informacije o stanju higijensko-epidemiološke zaštite u suradnji sa zdravstvenim ustanovama te analizira stanje vodoopskrbnih objekata u suradnji odgovornim osobama objekata za vodoopskrbu. Ovisno o situaciji na terenu župan upućuje zahtjev Zavodu za javno zdravstvo za analizu ispravnosti vode za piće. Djelatnici tvrtki koje vrše vodoopskrbu provode aktivnosti za stavljanje u funkciju vodoopskrbnog sustava i zaštitu voda. U slučaju potrebe župan upućuje zahtjev Zavodu za javno zdravstvo i specijaliziranim tvrtkama za provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (PRILOG 13.) – Međimurske vode d.o.o. (PRILOG 20.)

4.5.12. Organizacija osiguravanja hrane i vode za piće

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Stožer prikuplja informacije o stanju vodoopskrbnog sustava (za to je zadužen član Stožera za vodoopskrbu) uz suradnju sa Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije. Do uspostave vodoopskrbnog sustava, dobrovoljna vatrogasna društva će dovoziti vodu na punktove po ugroženom području, a raspored određuje član Stožera za protupožarnu zaštitu. Stožer određuje minimalne dnevne količine vode po osobi na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije. Stožer organizira dopremu prehrambenih artikala. Stožer organizira distribuciju hrane.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (PRILOG 13.) – Dobrovoljna vatrogasna društva (PRILOG 2.)

4.5.13. Organizacija središta za informiranje stanovništva

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Stožer započinje prikupljanje podataka o stanju u srušenim i oštećenim objektima, posebno u javnim školama, domovima, crkvama, trgovinama, ugostiteljskim objektima. Informacije se prikupljaju od strane župana i Centra 112. Informiranje građana o mjerama i postupcima za zaštitu zdravlja, života i imovine, informiranje o evakuaciji i mjestima okupljanja, osiguranje vozila za evakuaciju, osiguranje hrane i vode za piće, utvrđivanje lokacija, prihvati i zbrinjavanje stanovništva, organizacija života u prihvatnom centru (koristi se sustav javnog uzbunjivanja, lokalne radio stanice, internet za prenošenje uputa o postupcima bitnim za preživljavanje tijekom trajanja događaja i mjerama koje treba provesti nakon njegovog okončanja),	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Mediji javnog priopćavanja (PRILOG 26.)

4.5.14. Organizacija prihvata pomoć

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Provođenje mjera zaštite od potresa zahtjeva veliko angažman snaga u ljudstvu i materijalno-tehničkim resursima. Isto tako dio pomoći se odnosi na potrepštine za stanovništvo koje dolaze u obliku donacija ili organiziranog prikupljanja. Organizacijom prihvata pomoći rukovodi Stožer civilne zaštite. Prema mjestu događaja i uvjetima na terenu Stožer civilne zaštite određuje mjesta za prihvati pomoći iz kojih će se	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Dom zdravlja Međimurske županije (PRILOG 13.)

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
pomoć u bilo kojem obliku moću dostaviti na ugroženo područje. Prihvat sanitetskog materijala i lijekova obavlja se u Domu zdravlja Međimurske županije, a za prihvat je zadužen član Stožera za zdravstveno zbrinjavanje. Na prijedlog Stožera civilne zaštite, župan aktivira/mobilizira snage sustava civilne zaštite koje će provoditi prihvat pomoći, ali i vozila za dostavu pomoći i objekte ili skladišta za skladištenje pomoći.	

4.5.15. Organizacija pružanja psihološke pomoći

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Psihološku potporu osobama koje su traumatizirane zadobivenim ozljedama, gubitkom članova obitelji, gubitkom stambenog objekta ili drugih materijalnih dobara pružit će djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured županijske službe Čakovec i Prelog.	– Hrvatski zavod za socijalni rad (PRILOG 15.)

4.6. Mjere civilne zaštite od industrijske nesreće

Nesreća u tehnološkom postrojenju može nastati uslijed istjecanja i/ili eksplozije opasne tvari koje može biti posljedica korištenja neispravne opreme, nemarnog rada ili namjerne diverzije. Mogućnost nastanka tehničko-tehnoloških nesreća za koje postoji opasnost prerastanja u veliku nesreću ili katastrofu ovisi o vrsti, koncentraciji i količini opasne tvari na lokaciji. Posljedice i utjecaji ovakvih katastrofa na okolinu mogu biti raznovrsne. Najvažniji utjecaj koji mogu imati je ponajprije na život i zdravlje ljudi nastanjenih u bližoj i daljoj okolini, zatim na stanje u okolišu te na okolno gospodarstvo i objekte kritične infrastrukture. Jačina utjecaja katastrofe ovisi o vrsti, koncentraciji i količini opasne tvari u postrojenju, geofizičkom položaju, njegovoj udaljenosti od najbližeg naselja te brzini reagiranja snaga spašavanja.

Mjere zaštite

U blizini lokacija gdje se proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, sakupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima ne preporučuje se gradnja objekata u kojem boravi veći broj osoba (dječji vrtići, škole, sportske dvorane, stambene građevine i sl.). Nove objekte koji se planiraju graditi u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je locirati tako da u slučaju nesreće ne ugrožava stanovništvo (rubni dijelovi poslovnih zona) te obvezivati na uspostavu sustava za uzbunjivanje i uvezivanje na 112.

4.6.1. Pregled operatera područja postrojenja i rizika iz izvješća o sigurnosti i unutarnjih planova operatera za svako područje postrojenja

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Postupaju sukladno operativnim planovima. U nedostatku vlastitih snaga traže pomoć s razine Međimurske županije.	– Operateri koji koriste opasne tvari

4.6.2. Identifikacija lokalnih resursa za pokrivanje nepokrivenih zadaća

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Za evakuaciju i zbrinjavanje nadležna je Vatrogasna zajednica Međimurske županije. Uključit će se i Društvo Crvenog križa Međimurske županije. Humanu i animalnu asanaciju provodit će komunalna poduzeća na području Međimurske županije i Veterinarske stanice s područja Županije. Za pružanje medicinske pomoći nadležan je Zavod za hitnu medicine Međimurske županije, Dom zdravlja Međimurske županije, Županijska bolnica Čakovec.	– Vatrogasna zajednica Međimurske županije (PRILOG 2.) – Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.) – Veterinarske stanice (PRILOG 14.) – Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 13.) – Dom zdravlja Međimurske županije (PRILOG 13.) – Županijska bolnica Čakovec (PRILOG 13.)

4.6.3. Utvrđivanje načelnog sustava ekspertnih timova za pripremu aktualnih stručnih prosudbi i razvoja mogućih posljedica izvanrednog događaja te predlaganje poduzimanja mjera civilne zaštite

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Potrebno je izabrati ekspertni tima koji će procijeniti moguće posljedice izvanrednog događaja i predložiti mjere zaštite i spašavanja te tehničke intervencije. Član ekspertnog tima može biti stručnjak zaposlen u pravnoj osobi koja koristi, skladišti, proizvodi ili prevozi opasne tvari, ekspert s područja sigurnosti i postupanja s opasnim tvarima i sl. Ekspertni tim stoji na dispoziciji Županu i Stožeru civilne zaštite.	– Ekspertni tim (PRILOG 12.)

4.6.4. Pregled obveza operatera u čijem području postrojenja je došlo do nesreće

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Obaveze pravnih osoba s opasnim tvarima propisane su odgovarajućim zakonskim i podzakonskim aktima, te njihovom internom dokumentacijom. Operateri imaju osposobljeno, opremljeno i uvježbano osoblje i adekvatan sustav nadzora i alarmiranja. Odgovorna osoba operatera dužna je u slučaju nesreće obavijestiti ŽC 112 koji će odmah mobilizirati žurne službe (vatrogasci, hitna medicinska pomoć, policija) te obavijestiti čelnike jedinice lokalne samouprave na kojoj se postrojenje nalazi te po potrebi i Župana (ako se posljedice ne mogu sanirati snagama lokalne razine). Obavijest koju odgovorna osoba na lokaciji područja postrojenja daje ŽC 112 sadrži sljedeće podatke: – ime/naziv fizičke ili pravne osobe koja je dostavila obavijest, – lokaciju akcidentnog događaja, – vrijeme i datum akcidentnog događaja, – opis, jačina i opseg akcidentnog događaja. Operater će ŽC 112 dati procjenu razvoja izvanrednog događaja, mogućnosti eskalacije krize van perimetra postrojenja, koje ugroze prijete te strukturu potrebne pomoći. Pregled sposobnosti pravnih osoba koje koriste opasne tvari kao i njihove obveze u slučaju nesreće definirane su Operativnim planom pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari/Unutarnjim planom zaštite i spašavanja.	– Operateri koji koriste opasne tvari – Vatrogasna zajednica Međimurske županije (PRILOG 2.) – Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 13.) – Policijska uprava Međimurska (PRILOG 16.)

4.6.5. Pregled redovnih službi, operativnih snaga i drugih potrebnih kapaciteta za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite s posebno utvrđenim zadaćama za svaku od operativnih snaga

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Stožer civilne zaštite planira, organizira, usklađuje i nadzire provođenje zadaća civilne zaštite. Za provođenje mjera tehničkih intervencija, gašenje požara, sanacija prosutih, prolivenih opasnih tvari zadužena je Vatrogasna zajednica Međimurske županije. Zdravstveno zbrinjavanje teže povrijeđenih osoba obavlja Dom zdravlja Međimurske županije. Hitnu medicinsku pomoć pruža Zavod za hitnu medicine Međimurske županije. Hitnu medicinsku pomoć na nepristupačnom terenu ili objektu, evakuaciju i transport ozlijeđenih do prometnice obavljat će Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Čakovec. Organizaciju pružanja veterinarske pomoći obavljaju veterinarske stanice s područja županije. Za reguliranje prometa za vrijeme intervencija zadužena je Policijska uprava Međimurska sa svojim policijskim postajama. Osiguranje redovite isporuke vodom, rad na sanaciji oštećene i /ili uništene vodovodne infrastrukture i zbrinjavanje otpada obavljaju komunalna poduzeća na području Međimurske županije. Nositelji organizacije sklanjanja, evakuacije i zbrinjavanja su Vatrogasna zajednica Međimurske županije, Društvo Crvenog križa Međimurske županije i prijevoznike tvrtke.	– Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) – Vatrogasna zajednica Međimurske županije (PRILOG 2.) – Dom zdravlja Međimurske županije (PRILOG 13.) – Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 13.) – HGSS – Stanica Čakovec (PRILOG 4.) – Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.) – Veterinarske stanice (PRILOG 14.) – Policijska uprava Međimurska (PRILOG 16.) – Komunalna poduzeća (PRILOG 21.) – Pravne osobe s prijevoznim sredstvima

4.6.6. Pregled prometnica po kojima je dozvoljen prijevoz opasnih tvari

Sukladno Odluci o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama („Narodne novine“, broj 114/12), prijevoz opasnih tvari cestama na području Međimurske županije dozvoljen je samo državnim cestama:

- Autocesta A3 - GP Goričan (R. Mađarska) – Varaždin – Zagreb (čvorište Ivanja Reka, A3),

osim u slučajevima opskrbe gospodarskih subjekata, benzinskih postaja i stanovništva.

4.6.7. Organizacija spašavanja materijalnih dobara i sastavnica okoliša (pravne osobe, redovne službe i djelatnosti, obveze drugih operativnih snaga civilne zaštite kao i provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite)

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Potrebno je: – odrediti pravne osobe, operatere zadužene za spašavanje materijalnih dobara (pregled-popis, navesti odgovorne osobe, ime i prezime, broj telefona i mobitela, adresa), – odrediti lokaciju i rezervnu lokaciju za pohranu spašenih materijalnih dobara koja ne treba dekontaminirati (pregled-popis lokacija, odgovorna osoba za prijem dobara te njeno ime i prezime, broj telefona i mobitela, adresa), – odrediti lokaciju i rezervnu lokaciju za pohranu spašenih materijalnih dobara koja treba dekontaminirati (pregled-popis lokacija, odgovorna osoba za prijem dobara te njeno ime i prezime, broj telefona i mobitela, adresa), – načiniti popis spašenih materijalnih dobara i lokaciju gdje se ista nalaze, – napraviti upute i obavijesti (vrijedi za sve građane) za provedbu mjera osobne i uzajamne zaštite, – napraviti upute za provedbu mjera civilne zaštite (sklanjanje, evakuacija, zbrinjavanje, asanacija), – predvidjeti naknadu troškova i izraditi zahtjeve.	– Vlastiti spasilački interventni timovi, procesno osoblje operatera – Vatrogasna zajednica Međimurske županije (PRILOG 2.) – HGSS – Stanica Čakovec (PRILOG 4.) – Komunalna poduzeća (PRILOG 21.) – Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.) – Pravne osobe s prijevoznim sredstvima – Policijska uprava Međimurska (PRILOG 16.)

4.6.8. Ustrojavanje operativnog dežurstva, prijema i prijenosa informacija, pozivanja osoba, obavješćivanja i uzbunjivanja

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
U slučaju tehničko - tehnološke katastrofe, operater je dužan proslijediti informaciju u ŽC 112 te obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova i vatrogasne snage ako je potrebna intervencija nekih od gotovih snaga. Ako akcident prelazi granice same pravne osobe, ista je dužna o tome obavijestiti čelnika jedinice lokalne samouprave te mu podastrijeti sve informacije neophodne za informiranje javnosti u slučaju potrebe. Ustrojavanje operativnog dežurstva u Međimurskoj županiji, svojim aktom ustrojava Župan koliko je isto potrebno s obzirom na to da stalno dežurstvo Ministarstva unutarnjih poslova, nadležni JVP i Policijske uprave Međimurske. U Operativno dežurstvo Županije svakako treba uključiti načelnika Stožera civilne zaštite, glasnogovornika Županije te nekog od djelatnika Županijske uprave za izradu akata i priopćenja.	– Operateri koji koriste opasne tvari – Župan (PRILOG 8.) – Vatrogasna zajednica Međimurske županije (PRILOG 2.) – HGSS – Stanica Čakovec (PRILOG 4.) – Policijska uprava Međimurska (PRILOG 16.)

4.6.9. Upoznavanje stanovništva sa žurnim mjerama i drugim postupcima u slučaju nesreće

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Upoznavanje stanovništva sa svim opasnostima kao i postupcima proizašlim iz cjelokupnog Plana djelovanja civilne zaštite vršit će se po jedinicama lokalne samouprave u suradnji sa snagama civilne zaštite. Potrebno je da Međimurska županija izda brošure s Uputama građanima za postupanje u slučaju industrijskih nesreća.	– Operateri koji koriste opasne tvari – Jedinice lokalne samouprave – Župan (PRILOG 8.)

4.6.10. Informiranje javnosti o nesreći i poduzetim mjerama

OPERATIVNI POSTUPCI	IZVRŠITELJI
Izješćivanje javnosti o nastanku izvanrednog događaja te poduzetim mjerama prvenstveno je u obavezi operatera opasne tvari kod kojeg je izvanredni događaj nastao, zatim jedinice lokalne samouprave na čijem području je nastao incident i Županije te Područnog ureda civilne zaštite Varaždin – Službe civilne zaštite Čakovec. Poželjno je da ta informiranja budu usklađena i zajednička, a obavezno istinita i pravovremena. Gradonačelnici, općinski načelnici, Župan i Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec koordinirat će glede informiranja javnosti. Župan će u slučaju prijetnje, katastrofe ili velike nesreće obavijest stanovništvu dostavljati putem medija. Težišni sadržaji obavješćivanja su: – obavijest o incidentu i potencijalima ugroze, – posljedice koje su ili mogu biti izazvane, – stanje na području ugroženosti, – opasnost za ljude i okoliš, – mjere koje se poduzimaju, – sudjelovanje i suradnja s operativnim snagama civilne zaštite.	– Operateri koji koriste opasne tvari – Jedinice lokalne samouprave – Župan (PRILOG 8.) – MUP - Ravnateljstvo civilne zaštite - Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec (PRILOG 9.) – Pravne osobe javnog priopćavanja (PRILOG 26.)

4.7. Način zahtijevanja i pružanja pomoći između različitih hijerarhijskih razina sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi

U slučaju velike nesreće kada su prethodno upotrijebljene sve sposobnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite Županije i iskorišteni svi raspoloživi kapaciteti ili ako su oni nedostatni za učinkovitost spašavanja, Županija odnosno Stožer civilne zaštite upućuje zahtjev kojim traži pomoć više hijerarhijske razine, odnosno Republike Hrvatske.


Načelnik Stožera civilne zaštite, po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Župana, šalje Republici Hrvatskoj zahtjev za traženje pomoći. Sadržaj zahtjeva nalazi se u **PRILOGU 35.**

Zahtjev kojim se traži pomoć podnosi se samo u izvanrednim situacijama kada se utvrdi:

- stvarni manjak u potrebnim operativnim kapacitetima za učinkovito spašavanje u slučaju velike nesreće,
- izraženim velikim nedostacima u osposobljenosti ili opremljenosti te kompetencijama/stručnosti operativnih snaga koji značajno umanjuju njihovu operativnu spremnost za uspješno djelovanje u velikoj nesreći, koje se utvrđuju po svakoj komponenti sustava i zapisnički konstatiraju,
- kao zamjena lokalno angažiranih operativnih snaga nakon 24 sata njihovog besprekidnog djelovanja u velikoj nesreći, s time da se nakon odmora od 12 sati ponovo uključe u sanaciju posljedica izvanrednog događaja.

Odgovor na zaprimljeni zahtjev za traženje pomoći, načelnik Stožera civilne zaštite RH mora dati unutar 3 sata od zaprimanja istog.

Na sljedećoj slici prikazan je dijagram tijeka informacija pripreme i slanja zahtjeva kojim se traži pomoć.



faze 1 i 2 – postupak pribavljanja prethodne suglasnosti izvršnog tijela na nacrt zahtjeva kojim se traži pomoć više hijerarhijske razine sustava civilne zaštite

faza 3 – procesuiranje zahtjeva o traženju pomoći.

Slika 11: Dijagram tijeka informacija pripreme i slanja zahtjeva kojim se traži pomoć

Kada Županija dobije pomoć od RH, obavezna je sa svojim operativnim snagama nastaviti s djelovanjem na sanaciji posljedica izvanrednog događaja.

Načelnik Stožera civilne zaštite može iznimno, u slučaju hitnosti zatražit i usmeno (neposredno osobnom komunikacijom, telefonski, radio vezom i na drugi raspoloživ način) suglasnost Župana na prijedlog zahtjeva kojim se traži pomoć od RH o čemu se u dnevniku rada registrira službena zabilješka, a obvezno se dostavlja i u pismenom obliku u roku 3 sata od pribavljene usmene suglasnosti.

4.8. Osiguravanje specifičnih mjera sukladno potrebama osoba s invaliditetom

Mjere civilne zaštite temeljno obuhvaćaju sve potrebne mjere i aktivnosti koje provode sudionici i operativne snage sustava civilne zaštite, a koje je potrebno poduzeti radi spašavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša u poplavama, u slučaju potresa, požara na otvorenom, ekstremnih temperatura, epidemija i pandemija, snijega i leda, industrijskih, nuklearnih i radioloških nesreća i suša, odnosno u svim izvanrednim događajima kada operativne snage iz prve grupe sudjeluju u otklanjanju njihovih posljedica.

U Planu djelovanja civilne zaštite razrađuju se mjere za nediskriminirano postupanje sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite prema osobama s invaliditetom s ciljem njihove zaštite i sigurnosti u slučaju katastrofe (prirodne ili tehničko – tehnološke) kao i u slučajevima oružanih sukoba i humanitarnih kriza. Planom djelovanja civilne zaštite razrađuje se i način provođenja tih obaveza te potrebne snage i mjere.

Osobe s invaliditetom susreću se s mnogim preprekama u različitim područjima društvenog života, uključujući i postupanje prije i tijekom različitih situacija. Prepreke mogu biti neodgovarajući standardi zaštite, nedostatak odredbi koje se odnose na zaštitu i spašavanje osoba s invaliditetom, nepristupačnost, predrasude i/ili negativni stavovi, nedostatne informacije ili neodgovarajuća komunikacija, nedovoljno resursa, isključenost prilikom donošenja odluka koje se odnose na same osobe s invaliditetom i sl.

Planovi djelovanja civilne zaštite lokalnih samouprava moraju sadržavati osiguravanje specifičnih potreba svake osobe s invaliditetom, osobito gluhih, slijepih, gluhoslijepih, polupokretnih i nepokretnih osoba.

Posebno je potrebno razraditi način uzbunjivanja tako da se što je više moguće obuhvate pojedinačne potrebe osoba s invaliditetom kao i svih kapaciteta za smještaj osoba s invaliditetom, tako da se definiraju primjereni dopunski načini uzbunjivanja osoba s invaliditetom koji se razlikuju u odnosu na standardne, osobito po pitanju korištenja novih tehnologija i operativnih komunikacijskih postupaka, s naglaskom na prilagođavanje prijenosa informacija primjerenih kategorijama invalidnosti osoba s invaliditetom.

Postupci iz planova djelovanja civilne zaštite moraju se razraditi tako da se izbjegne diskriminacija osoba s invaliditetom u svim fazama djelovanja sustava civilne zaštite dok slučajeve diskriminacije nadležna tijela trebaju rješavati brzo i pravedno.

Privremeni smještaj za osobe s invaliditetom nakon katastrofe mora biti dostupan i dizajniran tako da zadovolji njihove osnovne potrebe do trenutka osiguravanja uvjeta za njihov povratak na mjesta iz kojih su evakuirani odnosno prije nastupanja stanja velike nesreće i katastrofe potrebno je utvrditi najprimjerenija mjesta i građevine za provođenje skrbi i osiguravanje hitnih potreba osoba s invaliditetom.

4.8.1. Informiranje osoba s invaliditetom

Nužno je redovno informirati osobe s invaliditetom o načinima na koje je moguće kontaktirati hitne službe.

Pored općih uputa o brojevima hitnih službi upućenih svim građanima, potrebno je informirati javnost o:

- mogućnosti slanja SMS poruka u rizičnoj situaciji na broj 112, koja je pružena osobama s oštećenjem sluha,
- aplikaciji e – dojava Ministarstva unutarnjih poslova (MUP)
- aplikaciji “Policija – sigurnost i povjerenje” za upućivanje dojava policiji (osoba pametnim telefonom fotografira ili snimi događaj, pri čemu je poželjno imati uključene geografske koordinate – lokacija uređaja, kako bi se skratilo vrijeme potrebno za intervenciju. Aplikacija služi i kao “poziv u pomoć” ako se osoba izgubila i potrebno je organizirati traganje i spašavanje. Aplikacija omogućava jednostavniju i bržu komunikaciju s policijom gluhim i nagluhim osobama te osobama s teškoćama u govoru. Aplikacija je učinkovitija od slanja SMS poruke na broj 112 jer fotografija u pravilu daje više informacija u kraćem vremenu te može točno pokazati geografske koordinate. Također, ako osoba s oštećenjem vida, bez pratnje, sumnja da predstoji opasnost ili je nastupio ugrožavajući događaj, može fotografirati svoju okolinu te će policijski službenici moći brže procijeniti situaciju te radi li se o opasnosti i da li je potrebno žurno spašavanje).

Prilikom informiranja javnosti o mogućim opasnostima te postupanju u slučaju opasnosti, potrebno je voditi računa o svim vrstama invaliditeta.

Načini informiranja osoba s invaliditetom:

- televizijski prilozi i video spotovi (moraju biti detaljni, jasni s titlovima i prevedeni na znakovni jezik),
- informacije u tekstualnom obliku moraju biti dostupne na Brailleovom pismu,
- upute moraju biti vizualno uočljive i jednostavno razumljive.

4.8.2. Uzbunjivanje osoba s invaliditetom

Način uzbunjivanja potrebno je razraditi tako da se, što je više moguće, obuhvate pojedinačne potrebe osoba s invaliditetom, da se definiraju primjereni dopunski načini uzbunjivanja koji se razlikuju u odnosu na standardne, osobito po pitanju korištenja novih tehnologija i operativnih komunikacijskih postupaka, s naglaskom na prilagođavanje prijenosa informacija primjerenih kategorijama invalidnosti osoba s invaliditetom.

- **Standardni način uzbunjivanja**

Uzbunjivanje i obavješćivanje je skretanje pozornosti na opasnost korištenjem propisanih znakova za uzbunjivanje te pružanje pravodobnih i nužnih informacija radi poduzimanja aktivnosti za učinkovitu zaštitu.

Uzbunjivanje stanovništva provodit će se sukladno *Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva („Narodne Novine“ broj 69/16)*.

Standardni način uzbunjivanja detaljno je razrađen pod točkom 2.3.

- **Dopunski načini uzbunjivanja**

Obuhvaćaju načine javnog uzbunjivanja, uporabu novih tehnologija i novih komunikacijskih postupaka, s naglaskom na prilagođavanje prijenosa informacija primjerenih kategorijama invaliditeta.

U slučaju nastanka rizične situacije, osobe s invaliditetom trebaju sljedeće informacije o evakuaciji:

- obavješćivanje (koja je hitna situacija?)
- traženje evakuacijskog puta (gdje je izlaz?)
- način kretanja evakuacijskim putem (sam, sam s pomagalom, sam s pomagačem?)
- pomoć druge osobe (tko? što? gdje? kada? kako?).

U slučaju predstojeće opasnosti upozorenja treba prilagoditi svim vrstama invaliditeta, da bi svaka osoba mogla jednako ostvariti pravo da bude zaštićena i spašena.

Metode uzbunjivanja trebaju se razvijati tako da svi građani mogu imati informaciju bitnu za donošenje prikladnih i odgovornih odluka i akcija. U tu svrhu upozorenja moraju biti upućena u svim mogućim oblicima – zvučni signali, vizualni signali, tekstualne obavijesti i sl.

Sredstva javnog informiranja moraju prilagoditi prijenose svim vrstama invaliditeta o tome te obavijestiti javnost.

Preporučuje se da osobe s invaliditetom posjeduju dodatne uređaje upozorenja kako bi lakše skrenuli pozornost na sebe u hitnih slučajevima. Mobiteli, vibracijske naprave i glasne zviždaljke su učinkoviti alati za skretanje pozornosti ili za kontaktiranje hitnog osoblja.

Također, kao i kod informiranja osoba s invaliditetom:

- televizijski prilozi i video spotovi (moraju biti detaljni, jasni s titlovima i prevedeni na znakovni jezik),
- informacije u tekstualnom obliku moraju biti dostupne na Brailleovom pismu,
- upute moraju biti vizualno uočljive i jednostavno razumljive.

4.8.3. Evakuacija, hitan prijevoz, utočište i rehabilitacija

Evakuaciju, hitan prijevoz, utočište i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u velikoj nesreći treba provoditi korištenjem svih kapaciteta koji trebaju biti prilagođeni specifičnim potrebama osoba s invaliditetom, tako da se u planovima djelovanja civilne zaštite utvrde zadaće operativnim snagama sustava civilne zaštite, identificiraju materijalne potrebe i izvori iz kojih će se zadovoljavati.

- **Evakuacija**

Evakuacija je postupak u kojem odgovorno tijelo vlasti provodi planirano i organizirano izmještanje stanovništva s ugroženog na neugroženo, odnosno manje ugroženo područje, na vrijeme duže od 48 sati, uz organizirano zbrinjavanje evakuiranog stanovništva. Za provedbu evakuacije stanovništva Županije ili dijela Županije odgovorno je izvršno tijelo JLP(R)S.

Prije početka evakuacije, sve se osobe koje se evidentiraju obavezno evidentiraju (ime i prezime, ime i prezime roditelja, datum rođenja, adresa stanovanja, broj članova obitelji koji se evakuiraju – isti podaci i srodstvo); uz osobne podatke, u evidencijske liste upisuje se vozilo kojim se osoba evakuirala te mjesto na koje se evakuirala, s mjesta prihvata.

Prilikom evakuacije osobe s invaliditetom potrebno je predstaviti se osobi kojoj se pruža pomoć (npr. slijepoj osobi reći da se radi o zaposleniku hitne službe, osobi s intelektualnim teškoćama objasniti zašto je došao policijski službenik i što će se dalje događati).

Tijekom pružanja pomoći treba voditi računa o različitim vrstama invaliditeta (o načinu nošenja, uspostavljanju komunikacije i sl.)

Uvijek je potrebno pitati da li osoba treba pomoć ili ne, a ako osoba koja pruža pomoć nije upućena u načine komunikacije i pružanje pomoći osobi s invaliditetom, potrebno je zatražiti upute od same osobe kako joj pružati pomoć.

Kod pružanja pomoći treba biti svjestan vlastitih sposobnosti i mogućnosti kako se osobu s invaliditetom ne bi stavilo u veću opasnost. Uvijek je potrebno povjeriti da li je osoba s invaliditetom razumjela upute – nedostatne ili pogrešno prenesene ili shvaćene informacije mogu biti pogubne.

Županija, odnosno jedinice lokalne samouprave trebaju hitnim službama treba dostaviti popis osoba s invaliditetom sa svojeg područja, koji će sadržavati važne upute vezane uz mjesto boravišta te stupanj i vrstu invaliditeta osobe. (*Zakon o registru osoba s invaliditetom, NN 64/01, članak 16. stavak 4.*)

S obzirom na barijere koje osobe s invaliditetom imaju prilikom postupka zaštite i spašavanja, nužno je provjeriti jesu li spašene sve osobe, uzimajući u obzir osobe za koje je moguće da nisu čule znakove upozorenja i osobe ograničene pokretljivosti.

Također, potrebno je pružiti pomoć psima vodičima, terapijskim te rehabilitacijskim psima u suradnji s vlasnikom psa.

Ako je osobi s invaliditetom potrebna pomoć prilikom spašavanja, opseg takve pomoći treba biti naveden u *osobnom planu za evakuaciju u hitnim slučajevima, odnosno u evakuacijskom planu s obzirom na vrstu invaliditeta*. Cilj osobnog plana za evakuaciju je pružiti pogođenim osobama sve potrebne informacije da mogu upravljati svojim spašavanjem. Plan mora sadržavati broj pomagača te vrste metoda koje se primjenjuju prilikom spašavanja.

Moguć je razvoj privremene imobilnosti osobe s invaliditetom što može otežati evakuaciju. Da bi bio djelotvoran, plan za evakuaciju ovisi o mogućnostima pomagača za spašavanje da odgovore brzo i učinkovito.

Prilikom evakuacije osoba s invaliditetom bitno je planiranje mjera i aktivnosti u izvanrednim stanjima ili katastrofama, to obuhvaća pripremu službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite za rad s osobama s invaliditetom u prirodnim katastrofama i onima uzrokovanim ljudskim djelovanjem, potporu osobama s invaliditetom u pripremi za katastrofu, edukaciju i informiranje kako bi se osiguralo da su službenici hitnih službi pripadnici operativnih snaga sustava civilne zaštite u potpunosti spremni za rješavanje potreba osoba s invaliditetom u slučaju izvanrednog stanja.

- **Hitan prijevoz**

Prilikom provođenja evakuacije ili hitnog postupanja, za osobu s invaliditetom, ako je to potrebno, ovisno o vrsti invaliditeta potrebno je osigurati odgovarajuće transportno vozilo.

- **Utočište**

JLP(R)S moraju pripremiti kapacitete za zbrinjavanje sukladno potrebama osobama s invaliditetom. (*Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, NN 78/13*). Zbrinjavanje stanovnika podrazumijeva osiguranje boravka, prehrane i najnužnije zdravstvene skrbi.

- **Rehabilitacija**

JLP(R)S u suradnji s nadležnim službama, zdravstvenim ustanovama i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, prilikom velike nesreće i katastrofe, osobama s invaliditetom moraju osigurati svu potrebnu zdravstvenu i psihološku pomoć.

4.8.4. Mjere i aktivnosti spašavanja osoba s invaliditetom u velikoj nesreći ili katastrofi

R. Br.	Vrsta invaliditeta i opis poteškoća	Mjere i aktivnosti	Opis mjere i aktivnosti	Nositelji obaveza	Napomena
1.	Osobe ograničene pokretljivosti - aktivnosti koje su zahtjevne osobama ograničene pokretljivosti uključuju hodanje, kretanje po stepenicama, stajanje, plivanje, dohvaćanje stvari koje su na standardnim visinama, fina motorika ruku, kretanje uskim prostorima te kretanje kroz neravne prostore	Uzbunjivanje	- osobe ograničene pokretljivosti mogu čuti standardni alarm i glasovne objave putem javnim sustava informiranja te mogu vidjeti aktivirane vizualne uređaje uzbunjivanja koji upozoravaju na opasnost i potrebu za evakuacijom - nije potrebno dodatno planiranje i posebna prilagodba za tu funkciju	- Ravnateljstvo civilne zaštite (PRILOG 9.) - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - Povjerenici civilne zaštite u JLS – ima - Mediji (PRILOG 26.) - Operativne snage vatrogastva (PRILOG 2.) - Njegovatelji - Obitelj, Susjedi	
		Evakuacija	- osobe ovise o pomoći drugih u kretanju prema izlazu ili sigurnoj zoni - upoznati osobu s pristupačnim putem kretanja iz građevine u kojoj se nalazi ili opasne zone - ako nema pristupačnih puteva, potrebno je isplanirati alternativne rute i metode evakuacije - korištenje pomagala prilikom evakuacije: rampa, stepenice, dizalo (ako je njegova upotreba dozvoljena), evakuacijska stolica, dizalica, uređaji za spuštanje po stepenicama, invalidska kolica - ako pomagala nisu dostupna, osobu se može evakuirati koristeći tehnike nošenja uz pomoć pomagača - potrebno je osigurati adekvatno transportno vozilo	- Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 13.) - Povjerenici civilne zaštite u JLS - ima - Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.) - HGSS – Stanica Čakovec (PRILOG 4.) - Operativne snage vatrogastva (PRILOG 2.) - Njegovatelji - Obitelj, Susjedi - Pravne osobe s prijevoznim sredstvima	
		Zbrinjavanje	- osobu je potrebno zbrinuti u adekvatnu medicinsku ustanovu ako je ozlijeđena, ovisno o stupnju ozljede - osobu je potrebno privremeno zbrinuti u objekt koji zadovoljava potrebe s obzirom na vrstu invaliditeta - u slučaju nemogućnosti povratka na mjesto	- Županija, gradovi i općine - Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.) - kapaciteti za smještaj i zbrinjavanje osoba s invaliditetom Međimurske županije (PRILOG 38.) - kapaciteti za privremeni smještaj osoba s	

			prebivališta, nakon velike nesreće osobi je potrebno osigurati privremeni smještaj	invaliditetom Međimurske županije (PRILOG 38.) - Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 13.) - Županijska bolnica Čakovec (PRILOG 13.) - Hrvatski zavod za socijalni rad (PRILOG 15.) - Povjerenici civilne zaštite u JLS - ima	
		Pružanje medicinske i psihološke pomoći	- osobi je potrebno osigurati adekvatnu medicinsku skrb, liječenje i lijekove - osobi je potrebno osigurati adekvatnu psihološku pomoć	- Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 1.) - Županijska bolnica Čakovec (PRILOG 13.) - Hrvatski zavod za socijalni rad (PRILOG 15.)	
2.	Slijepe i slabovidne osobe - mnoge slijepe osobe se oslanjaju na njihov osjet dodira i sluha da bi percipirali svoju okolinu - prilikom kretanja često se osobe s vidnim oštećenjima koriste štapićem ili imaju psa vodiča koji može doživjeti stres u kriznim situacijama i nepredvidivo reagirati	Uzbunjivanje	- slijepe i slabovidne osobe mogu čuti standardni protupožarni alarm u objektu i glasovne objave putem javnim sustava informiranja koji upozoravaju a opasnost i potrebu za evakuacijom - u tom području nije potrebna posebna prilagodba	- Ravnateljstvo civilne zaštite (PRILOG 9.) - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - Povjerenici civilne zaštite u JLS – ima - Mediji (PRILOG 26.) - Operativne snage vatrogastva (PRILOG 2.) - Njegovatelji - Obitelj, Susjedi	
		Evakuacija	- omogućiti nesmetano kretanje bez pomoći drugih prema izlazu ili sigurnoj zoni - osobu je potrebno upoznati s pristupačnim putem kretanja ili alternativnom rutom - oznake na izlazu iz građevina moraju sadržavati taktilne oznake i biti prikladno postavljene kako bi slijepoj i slabovidnoj osobi bile dostupne iz svih smjerova - pristupačan put kretanja potrebno je označiti taktilnom međunarodnom oznakom za pristupačnost - preporučuje se vođenje osobe kroz pristupačan put kretanja - planovi objekata moraju biti postavljeni na	- Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 13.) - Povjerenici civilne zaštite u JLS - ima - Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.) - HGSS – Stanica Čakovec (PRILOG 4.) - Operativne snage vatrogastva (PRILOG 2.) - Njegovatelji - Obitelj, Susjedi - Pravne osobe s prijevoznim sredstvima	Metode u zatvorenom prostoru: - metoda slijeđenja - metoda dugog bijelog štapa (dijagonalna tehnika) - kretanje uz i niz stepenice dugim bijelim

			vidljiva mjesta, izvedeni u različitim formatima i visokog kontrasta, označeni Brailleovim pismom ili taktilnim znakovima - osobe zadužene za sigurnost objekta moraju usmjeriti osobe s invaliditetom prema pristupačnim evakuacijskim putevima - koristiti tehnologiju „zvukovi usmjeravanja“ koja je dizajnirana da navodi ljude - kako bi evakuacija bila što lakša potrebno je: postaviti rukohvate, podne obloge različitih tekstura, boje u kontrastu, obilježja dobre gradnje - potrebno je provjeriti da li se osoba sama može kretati evakuacijskim putem - osigurati osobi pomoć pri kretanju, podrška - prilikom pristupanja slijepoj ili slabovidnoj osobi, potrebno se najaviti, predstaviti te pitati kako se može pomoći - potrebno je održavati komunikaciju prilikom kretanja tako da se opisuju fizičke barijere u prostoru i daju smjernice za kretanje - u slučaju da slijepa ili slabovidna osoba ima psa vodiča, važno je da se psa ne ometa u radu		štapom - zaštitne tehnike - metoda videćeg vodiča - kombinirana metoda Metode u otvorenom prostoru: - dugi bijeli štap (dodirna tehnika) - kretanje sa psom vodičem - kretanje pomoću elektroničkog štapa - metoda videćeg vodiča - kombinirana metoda
		Zbrinjavanje	- osobu je potrebno zbrinuti u adekvatnu medicinsku ustanovu ako je ozlijeđena, ovisno o stupnju ozljede - osobu je potrebno privremeno zbrinuti u objekt koji zadovoljava potrebe s obzirom na vrstu invaliditeta - u slučaju nemogućnosti povratka na mjesto	- Županija, gradovi i općine - Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.) - kapaciteti za smještaj i zbrinjavanje osoba s invaliditetom Međimurske županije (PRILOG 38.) - kapaciteti za privremeni smještaj osoba s	

			prebivališta, nakon velike nesreće osobi je potrebno osigurati privremeni smještaj	invaliditetom Međimurske županije (PRILOG 38.) - Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 13.) - Županijska bolnica Čakovec (PRILOG 13.) - Hrvatski zavod za socijalni rad (PRILOG 15.) - Povjerenici civilne zaštite u JLS - ima	
		Pružanje medicinske i psihološke pomoći	- osobi je potrebno osigurati adekvatnu medicinsku skrb, liječenje i lijekove - osobi je potrebno osigurati adekvatnu psihološku pomoć	- Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 1.) - Županijska bolnica Čakovec (PRILOG 13.) - Hrvatski zavod za socijalni rad (PRILOG 15.)	
3.	Osobe s teškoćama govora - zakašnjeli razvoj govora - nedovoljno razvijeni govor - alalija – negovorenje - dislalija - neispravan izgovor glasova - mucanje – poremećaj tečnosti u govoru ili prijelazni poremećaj u komunikativnoj upotrebi jezika - brzopletost – kaotični, brzi prijelazi s jedne misli na drugu - bradilalija – patološki usporan govor	Uzbunjivanje	- osobe s teškoćama u govoru mogu čuti standardni protupožarni alarm u objektu i glasovne objave putem javnih sustava informiranja koji upozoravaju na opasnost i potrebu za evakuacijom - u tom području nije potrebna posebna prilagodba	- Ravnateljstvo civilne zaštite (PRILOG 9.) - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - Povjerenici civilne zaštite u JLS – ima - Mediji (PRILOG 26.) - Operativne snage vatrogastva (PRILOG 2.) - Njegovatelji - Obitelj, Susjedi	
		Evakuacija	- osoba s teškoćama u govoru može koristiti bilo koja standardna sredstva izlaska iz objekta i evakuacije - potrebno je da planovi s lokacijama i rutom evakuacijskog puta budu jednostavni za primjenu i dostupni svim korisnicima objekta - nakon što su osobe s govornim teškoćama obaviještene o kriznoj situaciji, mogu čitati i slijediti standardne oznake za smjer i izlaz - pomoć pri evakuaciji u pravilu nije potrebna jer jednom kada je osoba obaviještena, može pratiti znakove za izlaz - kod pružanja pomoći potrebno je održavati kontakt očima da bi se dobila povratna	- Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 13.) - Povjerenici civilne zaštite u JLS - ima - Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.) - HGSS – Stanica Čakovec (PRILOG 4.) - Operativne snage vatrogastva (PRILOG 2.) - Njegovatelji - Obitelj, Susjedi - Pravne osobe s prijevoznim sredstvima	

	- afazija – nesposobnost upotrebe jezika, posljedica moždanog udara - posebne jezične teškoće – jezične vještine disproporcionalno siromašnije u odnosu na dob djeteta - govorni negativizam – prekid govora s okolinom		informacija o razumijevanju uputa ili koristiti papir i olovku za jasniju komunikaciju		
		Zbrinjavanje	- osobu je potrebno zbrinuti u adekvatnu medicinsku ustanovu ako je ozlijeđena, ovisno o stupnju ozljede - osobu je potrebno privremeno zbrinuti u objekt koji zadovoljava potrebe s obzirom na vrstu invaliditeta - u slučaju nemogućnosti povratka na mjesto prebivališta, nakon velike nesreće osobi je potrebno osigurati privremeni smještaj	- Županija, gradovi i općine - Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.) - kapaciteti za smještaj i zbrinjavanje osoba s invaliditetom Međimurske županije (PRILOG 38.) - kapaciteti za privremeni smještaj osoba s invaliditetom Međimurske županije (PRILOG 38.) - Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 13.) - Županijska bolnica Čakovec (PRILOG 13.) - Hrvatski zavod za socijalni rad (PRILOG 15.) - Povjerenici civilne zaštite u JLS - ima	
		Pružanje medicinske i psihološke pomoći	- osobi je potrebno osigurati adekvatnu medicinsku skrb, liječenje i lijekove - osobi je potrebno osigurati adekvatnu psihološku pomoć	- Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 1.) - Županijska bolnica Čakovec (PRILOG 13.) - Hrvatski zavod za socijalni rad (PRILOG 15.)	
4.	Gluhe i nagluhe osobe - unutar populacije sa slušnim poteškoćama, velika većina su nagluhe osobe, samo mali postotak čine gluhe osobe - starije osobe čine više od polovice svih osoba s oštećenjem sluha - blaga naglušnost (od 26 do 40	Uzbunjivanje	- gluhe i nagluhe osobe ne mogu čuti alarme i zvučne upute o opasnosti i potrebi evakuacije - vizualna upozorenja koja prate zvučna su rijetka ali ni ona ne mogu gluhoj i/ili nagluhoj osobi dati informacije o kojoj vrsti opasnosti se radi ili na koji način je potrebno napustiti zgradu - poželjan je svaki dodatan način obavješćavanja: e – mail, vibracijski dojavljiivač, tekst na ekranu na kojem se emitiraju oglasne poruke, paljenje i gašenje	- Ravnateljstvo civilne zaštite (PRILOG 9.) - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - Povjerenici civilne zaštite u JLS – ima - Mediji (PRILOG 26.) - Operativne snage vatrogastva (PRILOG 2.) - Njegovatelji - Obitelj, Susjedi	

	dB) - umjerena naglušnost (od 41 do 55 dB) - umjereno teška naglušnost (od 56 do 70 dB) - teška naglušnost (od 71 do 90 dB) - Gluhoća (91 dB i više) - jednostrano oštećenje sluha		svjetla i sl.) - potrebno je razvijati bazu gluhih i nagluhih osoba kako bi se upozorenja o opasnostima mogla slati na mobilni telefon putem poruke - ako osobe ne reagiraju na logičan način ili nisu svjesne alarma – potrebno im je objasniti znakovima ili pisanom bilješkom - gluhe osobe mogu obavijesti službe za spašavanje slanjem SMS poruke o rizičnoj situaciji na broj 112 - upozorenja i informacije koje se daju putem televizije potrebno je istovremeno tekstualno ispisati na ekranu i prevoditi na znakovni jezik		
	- prelingvalna gluhoća - najteže posljedice oštećenja sluha manifestiraju se u području jezika i govora, što je oštećenje sluha veće to su veće jezične i govorne teškoće - gluhe i nagluhe osobe često govore nazalno ili atonalno, a govor gluhih osoba najčešće je teže razumljiv ili potpuno nerazumljiv osobama koje nemaju iskustva s tom populacijom	Evakuacija	- osobe s oštećenjem sluha mogu pratiti i čitati znakove za izlaz te je potrebno da tekstovi i oznake budu vidljive, jasne i jednostavne, da bi se njima osobe s oštećenjem sluha tijekom evakuacije mogle služiti bez poteškoća - u evakuacijski plan moraju biti uključena vizualna upozorenja, a nagluhe osobe moraju biti informirane o njihovim pozicijama, pravovremeno prije nastanka opasnosti - kada su osobe s oštećenjem sluha unaprijed upoznate s postupkom evakuacije i vizualno obaviještene o opasnosti, spremne su postupiti u skladu sa standardnim postupkom evakuacije te je rizik od tragičnih posljedica manji - komunikacija gluhih i nagluhih osoba odvija se čitanjem s usana i znakovnim jezikom ali čitanje s usana može biti problematično jer je samo 30% glasova jasno raspoznatljivo, stoga gluhe i nagluhe osobe moraju vidjeti	- Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 13.) - Povjerenici civilne zaštite u JLS - ima - Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.) - HGSS – Stanica Čakovec (PRILOG 4.) - Operativne snage vatrogastva (PRILOG 2.) - Njegovatelji - Obitelj, Susjedi - Pravne osobe s prijevoznim sredstvima	

			lice osobe koja govori - u komunikaciji licem u lice treba govoriti razgovijetno i umjerenom brzinom, te koristiti mimiku lica i pokrete rukama - potrebno je utvrditi da je osoba razumjela upozorenja i upute - može se koristiti pisana komunikacija – papir i olovka ili poruke na mobitelu		
		Zbrinjavanje	- osobu je potrebno zbrinuti u adekvatnu medicinsku ustanovu ako je ozlijeđena, ovisno o stupnju ozljede - osobu je potrebno privremeno zbrinuti u objekt koji zadovoljava potrebe s obzirom na vrstu invaliditeta - u slučaju nemogućnosti povratka na mjesto prebivališta, nakon velike nesreće osobi je potrebno osigurati privremeni smještaj	- Županija, gradovi i općine - Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.) - kapaciteti za smještaj i zbrinjavanje osoba s invaliditetom Međimurske županije (PRILOG 38.) - kapaciteti za privremeni smještaj osoba s invaliditetom Međimurske županije (PRILOG 38.) - Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 13.) - Županijska bolnica Čakovec (PRILOG 13.) - Hrvatski zavod za socijalni rad (PRILOG 15.) - Povjerenici civilne zaštite u JLS - ima	
		Pružanje medicinske i psihološke pomoći	- osobi je potrebno osigurati adekvatnu medicinsku skrb, liječenje i lijekove - osobi je potrebno osigurati adekvatnu psihološku pomoć	- Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 1.) - Županijska bolnica Čakovec (PRILOG 13.) - Hrvatski zavod za socijalni rad (PRILOG 15.)	
5.	Osobe s intelektualnim i mentalnim teškoćama - mentalna retardacija je ispodprosječna intelektualna sposobnost prisutna od	Uzbunjivanje	- evakuacijski planovi i upute za spašavanje zahtijevaju sposobnost osobe da procesuiru i razumije informaciju da bi se mogla zaštititi i spasiti prilikom opasnosti - mentalne i intelektualne teškoće onemogućuju osobi adekvatno procesuiranje	- Ravnateljstvo civilne zaštite (PRILOG 9.) - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - Povjerenici civilne zaštite u JLS – ima - Mediji (PRILOG 26.) - Operativne snage vatrogastva (PRILOG 2.) - Njegovatelji	

rođenja ili rane dječje dobi - ljudi s mentalnom retardacijom imaju manju intelektualnu razvijenost nego što je normalno i poteškoće u učenju i socijalnoj prilagodbi. Približno 3% opće populacije ima mentalnu (duševnu) retardaciju.		i/ili razumijevanje informacija, teško shvaćaju što se događa prilikom evakuacije ili nemaju istu percepciju rizika - iako osobe s intelektualnim oštećenjima mogu percipirati alarme i znakove upozorenja, potrebno ih je upoznati sa značajem te svrhom alarma i znakova - informacije o nadolazećoj opasnosti i upute o postupanju za slučaj opasnosti potrebno je učiniti što jednostavnijima - potrebno je koristiti jednostavan jezik - moguće je korištenje slika radi prikazivanja evakuacije ako će slike olakšati razumijevanje	- Obitelj, Susjedi	
	Evakuacija	- potrebno je utvrditi da osoba s intelektualnim teškoćama razumije informacije koje prima i da zna postupiti sukladno njima - prilikom davanja uputa osobama s mentalnim i intelektualnim teškoćama treba uzeti u obzir da mogu biti dezorijentirane, da možda ne razumiju stanje opasnosti te da mogu imati snažne emocionalne reakcije i/ili se ponašati nasilno, mogu biti pod stresom, bježati ususret opasnosti, neočekivano reagirati te mogu odbijati slušanje uputa - potrebno je upute davati korak po korak, strpljivo te po potrebi ponoviti više puta - potrebno je biti siguran da osoba s mentalnim i intelektualnim teškoćama mogu pronaći izlaz u slučaju opasnosti, jednostavnije upute na zidu ili podu koje upućuju na smjer izlaza mogu znatno olakšati snalaženje - evakuaciju osoba s težim intelektualnim i tjelesnim teškoćama moraju provoditi osobe	- Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 13.) - Povjerenici civilne zaštite u JLS - ima - Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.) - HGSS – Stanica Čakovec (PRILOG 4.) - Operativne snage vatrogastva (PRILOG 2.) - Njegovatelji - Obitelj, Susjedi - Pravne osobe s prijevoznim sredstvima	

			educirane za rad s takvom grupom ljudi uz pomoć operativnih snaga civilne zaštite		
		Zbrinjavanje	- osobu je potrebno zbrinuti u adekvatnu medicinsku ustanovu ako je ozlijeđena, ovisno o stupnju ozljede - osobu je potrebno privremeno zbrinuti u objekt koji zadovoljava potrebe s obzirom na vrstu invaliditeta - u slučaju nemogućnosti povratka na mjesto prebivališta, nakon velike nesreće osobi je potrebno osigurati privremeni smještaj	- Županija, gradovi i općine - Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.) - kapaciteti za smještaj i zbrinjavanje osoba s invaliditetom Međimurske županije (PRILOG 38.) - kapaciteti za privremeni smještaj osoba s invaliditetom Međimurske županije (PRILOG 38.) - Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 13.) - Županijska bolnica Čakovec (PRILOG 13.) - Hrvatski zavod za socijalni rad (PRILOG 15.) - Povjerenici civilne zaštite u JLS - ima	
		Pružanje medicinske i psihološke pomoći	- osobi je potrebno osigurati adekvatnu medicinsku skrb, liječenje i lijekove - osobi je potrebno osigurati adekvatnu psihološku pomoć	- Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 1.) - Županijska bolnica Čakovec (PRILOG 13.) - Hrvatski zavod za socijalni rad (PRILOG 15.)	

Tablica 35: Smjernice za pomoć osobama s invaliditetom u rizičnim ili kriznim situacijama

Vrsta invaliditeta	Rizik / problem	Savjeti kako pomoći
Osobe u invalidskim kolicima	- osobe smanjene i otežane pokretljivosti trebaju posebnu pomoć da bi dospjele u sklonište	- prilikom davanja uputa osobi u invalidskim kolicima, razmisliti o udaljenosti, vremenskim uvjetima i fizičkim preprekama kao što su stepenice, vrata ... - opustite se i neka razgovor krene svojim prirodni tokom - prilikom obraćanja osobi u invalidskim kolicima, ne naslanjati se na invalidska kolica, osim uz dopuštenje, invalidska kolica dio su osobnog prostora - gledati i govoriti izravno osobi u invalidskim kolicima, a ne preko treće osobe
Nagluhe i gluhe osobe	- nagluhe i gluhe osobe zahtijevaju posebne načine primanja upozorenja i obavijesti	- ponavljajuće više puta upaliti/ugasiti svjetla pri ulasku u prostoriju kako bi se zadobila pozornost osobe - osobe oštećenog sluha imaju potrebu za komunikacijom „lice u lice“ - uspostaviti izravan kontakt očima s pojedincem - stati na dobro osvijetljeno mjesto, ne okretati se, ne pokrivati usta - koristiti izraze lica i ručne geste kao vizualne znakove - držati ruke podalje od lica tijekom razgovora - provjeriti da li je osoba razumjela i ponoviti ako je potrebno - ponuditi olovku i papir, neka pojedinac pročita napisanu poruku - pisana komunikacija može biti posebno važna ako je pojedinca teško razumjeti - ne dopustiti drugima da prekidaju prijenos hitnih informacija - pojedinac može imati poteškoće u shvaćanju hitnosti poruke - osigurati položaj pojedinca sa svjetiljkom za signalizaciju u slučaju da se odvoji od tima za spašavanje kako bi se olakšalo čitanje s usana u tami
Slijepe i slabovidne osobe	- slabovidne osobe vrlo nerado napuštaju poznatu - ako zahtjev za evakuaciju dolazi od nepoznate osobe, pas vodič može postati izgubljen ili dezorijentiran u katastrofi - slijepim i slabovidnim osobama potrebna je osoba koja će ih usmjeravati kako bi se osigurala sigurnost tijekom hitne situacije	- najaviti prisutnost; progovoriti pri ulasku u radni prostor - predstaviti se i ponuditi pomoć, ali neka osoba objasni kakva joj je pomoć potrebna - neka osoba koristi svoj štap ako želi - govoriti prirodno i izravno pojedincu, a ne preko treće osobe, ne vikati - objasniti osobi prirodu hitnog slučaja i ponuditi joj vođenje tako da se primi za lakat, ne primati osobu s oštećenjem vida za ruku - opisati unaprijed akcije koje će se poduzeti, dati jasne upute - bez straha koristiti riječi poput „vidi“, „gledaj“ ili „slijep“ - neka pojedinac kojem je potrebna pomoć primi ruku osobe koja sudjeluje u spašavanju ili stavi svoju ruku na njezino rame za vođenje, pojedinac može odlučiti da hoda iza osobe koja pruža pomoć kako bi pratio njene pokrete tijela uslijed prepreka, hodati pola koraka ispred osobe koju se vodi te unaprijed spomenuti stepenice, rubnike, hodnik, uzak prolaz, rampe i sl. - nakratko pauzirati na stepenicama ili rubnicima - kretati se stepenicama jedan korak ispred osobe koja se vodi - kad slijepa osoba poželi sjesti, postaviti joj ruku na naslon ili rukohvat stolice

		- ako se vodi nekoliko osoba u isto vrijeme, zamoliti ih da drže jedni druge za ruke - dati verbalne upute, savjete o najsigurnijim rutama ili smjeru, procijenjenim udaljenostima (npr. dizala se ne mogu koristiti ili postoje krhotine) - informirati osobu o tome gdje se nalazi, savjetovati ju o preprekama (npr. stepenicama, visećim predmetima, neujednačenom kolniku, rubnicima...) - slabovidna osoba može imati psa vodiča koji postaje dezorijentiran tijekom evakuacije i može zahtijevati dodatnu pomoć, nikako ne maziti psa ili mu nuditi hranu bez dopuštenja vlasnika, ako pas nosi pojas, ona je na dužnosti, ako okolnosti nalažu da pas ne bi trebao voditi svog vlasnika, zamoliti vlasnika da ukloni psu pojas - pas s e evakuira s vlasnikom, u slučaju da je potrebno evakuirati psa, a istodobno se pomaže pojedincu, držati psa za povodac, a ne za pojas - dolaskom na sigurno mjesto, usmjeriti osobu na mjesto gdje se nalazi i pitati ju da li postoji potreba za daljnjom pomoći - bijeli štap vratiti vlasniku odmah nakon postizanja sigurnosti
Osobe s kognitivnim oštećenjima	- osobama s intelektualnim poteškoćama potrebna je pomoć prilikom reagiranja na hitan slučaj i pri odlasku u sklonište	- vizualna percepcija pisanih uputa ili znakova može biti zbunjujuća ili pogrešno protumačena - upute ili informacije treba podijeliti u jednostavne korake, treba biti strpljiv - koristiti jednostavne signale i/ili simbole - nikako ne razgovarati s drugima o osobi kojoj pomažete dok je ona prisutna - upute/postupci za evakuaciju možda će se morati ponoviti više puta zbog jasnoće i razumijevanja, izraz lica ukazat će na činjenicu da li je osoba razumjela upute/procedure, odnosno da li je uputu potrebno ponoviti - osigurati slike, simbole ili dijagrame umjesto riječi - pročitati napisane informacije - osigurati pisane informacije na audio vrpčama

4.9. Evakuacija i zbrinjavanje turista u slučaju velikih nesreća i katastrofa

PRIJETNJA	POSTUPAK PRI EVAKUACIJI I ZBRINJAVANJU TURISTA
EPIDEMIJE I PANDEMIJE	Poglavlje 4.1.
EKSTREMNE VREMENSKE POJAVE I SUŠA	Poglavlje 4.2.
DEGRADACIJA TLA – KLIZIŠTA	Poglavlje 4.3.
POPLAVA – POPLAVE IZAZVANE IZLIJEVANJEM KOPNENIH VODENIH TIJELA – POPLAVE IZAZVANE PUCANJEM BRANA	Poglavlje 4.4.
POTRES	Poglavlje 4.5.
TEHNIČKO – TEHNOLOŠKE NESREĆE S OPASNIM TVARIMA – INDUSTRIJSKA NESREĆA	Poglavlje 4.6.

ZBRINJAVANJE TURISTA	SUDIONICI I KAPACITETI
Adekvatni čvrsti objekt (školska/sportska dvorana ili slična dvorana sa sanitarnim čvorom, kuhinjom i najnužnijim servisnim priborom) osiguran za smještaj stanovništva (turista) te kapacitet objekta	– pregled smještajnih kapaciteta i lokacija na kojima će se organizirati nabava i priprema hrane (PRILOG 38.)
Opskrba živim namirnicama i ostalim artiklima koje su potrebne kod zbrinjavanja stanovništva (turista) (naziv pravne osobe, adresa i broj telefona/mobitela odgovorne osobe)	– stručne službe Županije (PRILOG 8.) – stanovnici
Osiguranje kreveta ili vreća za spavanje s podmetačima ili strunjačama	– Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.)
Prateće osobe koje će brinuti o zbrinutim osobama u objektu zbrinjavanja (domar, kuhar, čistačice..)	– ekipa za prijem ugroženog stanovništva (PRILOG 10.) – Ordinacije opće medicine (PRILOG 13.)
Osiguravanje zdravstvene skrbi	– Ordinacije opće medicine (PRILOG 13.) – Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (PRILOG 13.) – Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (PRILOG 13.) – Županijska bolnica Čakovec (PRILOG 13.) – Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.)
Suradnja s Društvom Crvenog križa radi osiguranja opreme i sredstava	Obrađeno u poglavljima 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. – Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.)
Uspostavljanje suradnje s Društvom Crvenog križa glede obavješćivanja o osobama koje su zbrinute na području Županije	Obrađeno u poglavljima 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. – Društvo Crvenog križa Međimurske županije (PRILOG 3.) – PU Međimurska (PRILOG 16.)