

# Refyn.

—— Dato grezzo, **decisione raffinata.**

I dati di linea  
esistono già.  
Ma sono frammentati,  
incomparabili,  
inutilizzabili.

Ogni macchina ha i suoi dati, in silos separati. Nessuno li legge insieme. Così l'azienda **non sa** quale linea le costa di più, dove spreca energia, perché due linee identiche producono risultati diversi.

53-60%

OEE MEDIO DEGLI IMPIANTI  
BENCHMARK 82-85%

+55%

COSTO ELETTRICO DELLE PMI  
VS GRANDE INDUSTRIA

Una linea a OEE 53% invece di 75% lascia a terra **~30% di capacità produttiva**: decine di migliaia di € all'anno per linea.

Fonti: Evocon Global Benchmark 2024 · CGIA Mestre 2024

2026-2028 · LA FINESTRA

# Quattro forze convergono. Niente di questo esisteva **3 anni fa.**

Non è la compliance a far comprare. È la **filiera**. I grandi brand chiedono dati certificati ai fornitori: **senza, sei fuori dalla supply chain.**

2026-2028 è la finestra in cui il software industriale passa **da opzionale a obbligatorio.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>01 · ENERGIA</div> <div></div> <div><div>+55%</div><div>Bolletta PMI vs grandi industrie</div><div>La piccola impresa paga l'elettricità il 55% in più della grande (CGIA 2024). Per la PMI l'energia è una voce da governare col dato.</div></div> | <div>02 · FILIERA</div> <div></div> <div><div>70–95%</div><div>Scope 3 in filiera</div><div>Il 70-95% delle emissioni di un brand è nella supply chain. Per rendicontarle, scarica il data mandate sui fornitori.</div></div>              |
| <div>03 · INCENTIVI</div> <div></div> <div><div>2028</div><div>Iperammortamento 4.0–5.0</div><div>Il nuovo iperammortamento (L. 199/2025) corre fino a set 2028. Audit EED per gli energivori. Il dato certificato è prerequisito d'accesso.</div></div> | <div>04 · RENDICONTAZIONE</div> <div></div> <div><div>2026</div><div>La compliance scende in filiera</div><div>L'Omnibus alleggerisce le PMI, ma i grandi clienti restano obbligati e scaricano il data mandate sulla filiera.</div></div> |

Fonti: CGIA Mestre 2024 (divario energia) · CDP (Scope 3 di filiera) · L. 199/2025 Legge di Bilancio 2026 (iperammortamento 4.0-5.0 fino a set 2028) · Dir. UE 2023/1791 (EED) · Dir. UE 2026/470 (Omnibus I · CSRD).

# Refyn.

Dove gli altri costruiscono dashboard, Refyn costruisce **ciò che sta sotto**: un middleware che parla PackML, lo standard macchine packaging. Traduce costruttori diversi in un unico data model. Cambiare settore non vuol dire riscrivere il prodotto: vuol dire cambiare solo la lettura. Facile adattamento a tutte le industrie, con un ambiente di configurazione flessibile.

Refyn è il brand 2026 con cui d.factory porta in subscription i due motori già in fabbrica, MAPST e MarEnergy. **Wedge Food & Beverage (F&B) per il go-to-market 2026-2027; architettura nativa packaging per l'espansione cross-settore dal 2028.**

IL DIFFERENZIALE DIFENDIBILE

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Granularità del dato       | MACCHINA · TURNO · LOTTO |
| Energia per stato-macchina | MISURATA, NON STIMATA    |
| Standard macchine          | PACKML · 17 STATI        |
| Viste unificate            | PROD + ENERGIA + ESG     |

Nessun competitor italiano combina questi quattro. Il vantaggio cresce a ogni linea collegata.

ARCHITETTURA DEL PRODOTTO

# I dati di fabbrica ci sono già. Refyn li trasforma in decisioni.

Refyn raccoglie i dati da PLC, sensori, contatori e gestionale. Li normalizza per ordine, lotto e turno. Li porta nelle viste giuste, per chi decide in stabilimento.



|                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DUE FAMIGLIE · UNA PIATTAFORMA</b><br>Produzione ed Energia condividono lo stesso data model, su qualsiasi linea PackML: F&B, pharma, cosmesi. | <b>NO HARDWARE PROPRIO · NO LOCK-IN SENSORI</b><br>Refyn usa i sensori che il cliente ha già, o quelli che preferisce. | <b>IN PRODUZIONE</b><br>10 clienti, 70 macchine strumentate su ~30 linee packaging. F&B mid-market come wedge. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

COME SI ATTIVA UN CLIENTE

# Setup software in settimane. Nessun hardware proprietario.

Cinque passi dal contratto al primo dato live. La sensoristica è a carico del cliente, installata dal suo personale tecnico. È così che il modello scala.



|                                                         |  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HARDWARE PROPRIETARIO REFYN<br>€0 su ogni nuovo cliente |  | TIME-TO-VALUE<br>2 gg minimo <span>fino a mesi se sensori da installare</span> | SCALABILITÀ<br>L'on-boarding software scala senza intervento hardware nostro. Il time-to-data resta funzione della sensoristica del cliente: 2 giorni se la linea è già pronta; più lungo se i sensori vanno installati, perché il fermo impianto avviene in finestre specifiche (agosto, festività). |
|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Un data model. Tutte le viste che **servono**.



Albero d'impianto, viste e widget configurati in onboarding (M0–M3) e adattati all'impianto. Lo stesso pezzo, letto da **due lenti**: cosa produce, quanto consuma.

PRODUZIONE · MAPST

DIGITAL TWIN · LIVE

ENERGIA · MARENERGY

COSTO & CO<sub>2</sub> · 5 VETTORI



lo stesso impianto, lo stesso pezzo · letto come produzione e come energia

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CONFIGURABILE DAL CLIENTE</p> <p>Albero d'impianto e widget configurabili per impianto: le viste si adattano al cliente invece di imporre report fissi.</p> | <p>STORICO PROFONDO</p> <p>Si torna indietro nel tempo su processo, allarmi e stati, fino al singolo pezzo prodotto.</p> | <p>REPORT &amp; EXPORT</p> <p>Report multilingua ITA/ENG, export PDF e lettura dei PLC/PC indipendentemente dalla marca, via Ethernet (anche Siemens). Pronti per audit e direzione industriale.</p> | <p>MULTI-IMPIANTO</p> <p>Più linee, più stabilimenti, sullo stesso data model. Sul software l'aggiunta di una linea è incrementale; l'integrazione fisica dipende dall'impianto del cliente.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


Tutta la linea, in tempo reale.

Digital twin live dell'intera linea: ogni macchina per stato, OEE di linea e avanzamento ordine sempre sotto controllo.



Ogni fermo ha una causa.

Gantt degli allarmi, OEE decomposto per causa di fermo e lista dei fermi ordinata per durata. Sai dove intervenire.



# Sotto la linea, ogni macchina.

Pezzi prodotti e scarti, velocità con media, max e min, target e storico, macchina per macchina.




# Tutto l'impianto, in una vista.

Timeline di tutte le macchine: una riga per macchina, dove e quando si ferma, i pattern di fermo nel tempo.




# Da chi entra, a chi consuma.

Il Sankey della fabbrica: dove l'energia entra e dove si disperde, area per area, fino al singolo consumatore.



# Quanto costa produrre un pezzo.

Cinque vettori energetici tradotti in € e CO<sub>2</sub> per pezzo prodotto. Numeri pronti per il controllo di gestione.



# L'energia che consumi da fermo.

Consumo spezzato per stato macchina: quota produttiva, energia spesa da ferma e recupero potenziale.



CHIUSURA SEZIONE PRODOTTO

# Tre ruoli, tre domande, un solo dato.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>PLANT MANAGER</div> <div></div> <div>«Quale linea mi rende meno, e perché?»</div> <div>OEE per linea con causa di fermo classificata. Vista multi-macchina per il bottleneck. Sa dove intervenire.</div> <div><div></div> → 03.1 - 03.4</div> | <div>ENERGY MANAGER</div> <div></div> <div>«Dove sto sprecando energia?»</div> <div>Sankey della fabbrica e consumo per stato macchina. Identifica il 34% di energia non produttiva e dove intervenire.</div> <div><div></div> → 03.5 · 03.7</div> | <div>DIREZIONE INDUSTRIALE</div> <div></div> <div>«Quanto mi costa produrre, e dove risparmio?»</div> <div>Cinque vettori energetici tradotti in € e tCO<sub>2</sub> per pezzo. Allocations per linea, batch, prodotto. Pronto per CFO e reportistica ESG.</div> <div><div></div> → 03.6</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Lo stesso dato, tre decisioni diverse

La combinazione produzione × energia è il differenziale.

# Dieci clienti. Settanta macchine. Zero abbandoni.

Dieci clienti, in prevalenza F&B, settanta macchine strumentate su ~30 linee, multi-anno in produzione, zero abbandoni in 24 mesi. È radicamento operativo reale nella base captive: il dato su cui il capo stabilimento decide ogni giorno.

10

CLIENTI · IN PREVALENZA F&B

70

MACCHINE SU ~30 LINEE

24

MESI · ZERO ABBANDONI

7

MACCHINE PER CLIENTE · MEDIA

10/10

CLIENTI ATTIVI · BASE CAPTIVE

CLIENTI RAPPRESENTATIVI

Fonte Alta Valle Po

ACQUA MINERALE

Acmi

CONSTRUTTORE DI LINEE

Perfetti

CONFECTIONERY

Toyota

AUTOMOTIVE

+ altri

SU RICHIESTA

Loghi previa autorizzazione · altri clienti su richiesta.

# Perché packaging. F&B per cominciare.

Refyn è un software per linee packaging. **PackML è il nostro standard nativo**, lo standard de facto dei principali costruttori di macchine di confezionamento. Stessa architettura, settori diversi: F&B, pharma, cosmesi, personal care, pet food. Partiamo dal F&B perché è dove abbiamo i clienti, ma il prodotto è progettato per la **categoria operativa, non per il singolo verticale**.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>01 · DOMINIO PACKAGING</div> <div></div> <div><b>20+ anni dentro il packaging</b></div> <div>Marchiani su linee packaging; Cleverttech costruttore multi-settore (food, beverage, pharma, chemical). Channel naturale: la base clienti del gruppo.</div> <div>■ channel di gruppo</div> | <div>02 · MATCH TECNICO · DAY-1</div> <div></div> <div><b>PackML è la nostra lingua</b></div> <div>17 stati macchina standard, adottati dai principali costruttori (OEM). Cambiare settore non vuol dire riscrivere il prodotto: vuol dire cambiare la lettura.</div> <div>■ PackML · 17 stati</div> | <div>03 · 10 CLIENTI, PREV. F&amp;B</div> <div></div> <div><b>Wedge italiano reale</b></div> <div>70 macchine su ~30 linee, multi-anno in produzione. Referenze: Fonte Alta Valle Po, Acmi (costruttore), Perfetti, Toyota.</div> <div>■ 24 mesi · zero abbandoni</div> | <div>04 · ESPANSIONE 2028+</div> <div></div> <div><b>Ticket 2-3×, stessa architettura</b></div> <div>Pharma €1,74 mld (17,3% del packaging IT). Cosmesi e personal care emergenti per il software ESG. Senza rifare il prodotto.</div> <div>■ stessa piattaforma</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>PARCO MACCHINE<br/>PACKAGING IT</div> <div><b>€10,06 mld = giro d'affari costruttori macchine, non spesa software. UCIMA 2024</b></div> | <div><b>56%</b></div> <div>QUOTA F&amp;B</div> <div>Il segmento più grande. Dove partiamo.</div> | <div><b>17,3%</b></div> <div>QUOTA PHARMA</div> <div>€1,74 mld. Ticket 2-3× più alto.</div> | <div><b>~1.500</b></div> <div>WEDGE F&amp;B MID-MARKET ★</div> <div>PMI Nord IT. ACV €4–6K oggi, fino a €16K a regime (2030). 2026-2027.</div> | <div><b>50%</b></div> <div>IT + DE = GLOBALE</div> <div>Metà del mercato mondiale macchine.</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fonti: UCIMA 2024 · SACE/Officine PNRR · CRIBIS Margò 2024.

# Un solo dato. Tre livelli di valore.

Oggi i clienti pagano una **fee fissa di servizio (~€1K/anno)**, scollegata dal valore che Refyn genera. Refyn non è SaaS puro: è **subscription verticale con un revenue stack composito**. Si entra con la licenza software; l'espansione passa anche da servizi a valore aggiunto sul dato.

01 · CONNECT

Visibilità

€2.5K/anno

OEE + produzione in tempo reale. Tier d'ingresso · setup €22K.

02 · INSIGHTS ★

Efficienza + Energia

€6K/anno

Energia per stato, costi per unità. Il punto giusto per le PMI F&B.

03 · PERFORMANCE IN COSTRUZIONE

Operator Performance

€18K/anno · target

Dal mese 12: **Operator Performance Index** più servizi di analisi sul dato. Software e advisory insieme.

ACV PONDERATO

€4.25K

Y1-Y2

€6.4K

Y3

REVENUE STACK Y3 · SCENARIO BASE

45%  
SETUP

35%  
SUBSCRIPTION

14%  
EXPANSION

6%  
SERVICES

45% setup · 35% ricorrente · 14% expansion · 6% services. Più che ARR puro: un revenue stack composito.

Fee legacy €1K/anno · pricing standalone in test sui 10 clienti.

PRICING · 3 FASI

Ingresso (2026-H1 28) → **rilascio Performance** (H2 28: €10K+€18K) → benchmark di settore (2030: ACV €16K)

# Tutti monitorano. Nessuno con la nostra architettura packaging.

Produzione ed energia le fanno in molti. Quello che non si trova altrove è la **combinazione architeturale**: PackML nativo, energia per stato-macchina, dato certificato MID, buffer di linea, su un unico data model agnostico al verticale.

|                                              | REFYN | MIRAITEK | ZERYNTH | 40FACTORY | GUIDEWHEEL (US) |
|----------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|-----------------|
| OEE + produzione                             | ●     | ●        | ●       | ●         | ●               |
| Architettura PackML nativa                   | ●     | ○        | ○       | ○         | ○               |
| Disponibilità vs performance · buffer        | ●     | ○        | ○       | ○         | ◐               |
| Energia per stato-macchina (PackML)          | ●     | ◐        | ◐       | ◐         | ●               |
| Strumentazione MID certificata (a richiesta) | ●     | ◐        | ◐       | ◐         | ○               |
| Scope 1-2 – dati GHG auditabili              | ●     | ◐        | ◐       | ◐         | ◐               |
| Modulo ESG/CSRD strutturato                  | ◐     | ◐        | ◐       | ◐         | ◐               |

● presente   ◐ parziale / in costruzione   ○ assente

DOVE IL MERCATO È AVANTI OGGI

Copilot GenAI, manutenzione predittiva in produzione, deployment plug-and-play: qui i competitor sono già arrivati, noi no (modulo predittivo dormiente, AI in roadmap). **Il vantaggio vero sta sotto la dashboard: l'architettura PackML che ci fa cambiare verticale senza riscrivere il prodotto.**

Competitor diretti Italia: Miraitek, Zerynth, 40Factory · Guidewheel (USA) come benchmark globale. I player energia self-install competono su energia stand-alone, non su produzione PackML.

DOVE PUÒ ARRIVARE · IPOTESI DEDOTTA

# Oggi un prodotto. Domani il **dataset** del packaging italiano.

Ogni linea aggiunge dati comparabili che nessuno possiede. Con la scala nasce il **benchmark di settore**. È l'effetto rete del dato.

Veeva nel pharma. Samsara nella logistica.

Diventano il **system of record** del settore: non per il software, ma per il posto che prendono dentro le operazioni.

PERCHÉ È DIFENDIBILE

PackML riporta costruttori diversi a un solo data model.

**Cinque anni di linee lette nello stesso formato: un dataset comparabile che nessuno possiede.**

Su dieci stabilimenti, zero abbandoni in 24 mesi: è il dato su cui il capo stabilimento decide ogni giorno. Un radicamento che si costruisce una linea alla volta.

Un software si replica in sei mesi. Cinque anni di linee packaging comparate nello stesso data model, no.

# Dal prodotto alla piattaforma, un modulo alla volta.

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div>0-6 MESI</div> <div><b>Brand &amp; pricing</b></div> <div>Lancio Refyn, 3 livelli Fase 1, upsell sui 10 clienti legacy.</div> <div>→ 18 clienti EOY 2026 · ARR €67K</div> | <div><div></div>6-12 MESI</div> <div><b>Validazione standalone</b></div> <div>Prime trattative standalone fuori dal network captive. CAC misurato sui primi deal.</div> <div>→ 30 clienti EOY 2027 · ARR €138K</div> | <div><div></div>12-18 MESI</div> <div><b>Operator Performance Index in produzione</b></div> <div>Modulo nuovo sui dati esistenti (OEE + PackML + turni + ordini). Scomponi la perdita in 3 cause: macchina · processo · operatore. <b>Apri il tier Performance del pricing.</b></div> <div>→ Tier Performance live · pricing standalone</div> | <div><div></div>18-24 MESI</div> <div><b>Espansione + benchmark</b></div> <div>Pilota internazionale · partnership OEM · Series A.</div> <div>→ 49 clienti EOY 2028 · ARR €348K</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Target clienti/ARR ricorrente: scenario base del piano industriale 3Y. Ogni fase presuppone il completamento della precedente e il raggiungimento delle milestone della sezione The Ask.

# Competenza di dominio. Vicinanza al cliente.

Tre profili complementari: chi ha venduto automation per 10 anni, chi ha costruito il prodotto, chi ha già fatto un turnaround misurabile nella parent.

- PIANO ASSUNZIONI · 18 MESI POST-ROUND
- Head of AI/ML (M6) · modulo predittivo
- Customer Success (M9) · onboarding scalabile
- Sales scaling · go-to-market autonomo fuori dal network parent

CEO e CTO al 50% del costo per i primi 24 mesi · cap table autonoma da Marchiani Automation.



Pablo Degl'Innocenti

PROPOSED

CO-FOUNDER · CEO

EMBA SDA Bocconi (Special Mention) · EBITDA × 2 in 24 mesi nella parent · ESG/CSRD framework · Executive Faculty IPE & ANIMP · GRI Peer Review Committee.



Matteo De Simone

CO-FOUNDER · CTO

Industrial automation engineer · 8+ anni · R&D Manager su ~50 progetti (Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, Purina).



Tomas Marchiani

PROPOSED

CO-FOUNDER · CHAIRMAN

CEO Marchiani Automation (Clevertech Group) · Presidente CNA Industrie Parma · 10+ anni vendita automation F&B · responsabile della relazione con i 10 clienti / 70 macchine.

Partiamo già  
dentro un  
gruppo  
da €145M.

Refyn nasce dentro Cleverttech, **costruttore di macchine packaging multi-settore: food, beverage, chemical, household care, pharma**. Channel naturale per l'espansione cross-settore di Refyn. Network, infrastruttura, credibilità di sistema: vantaggio competitivo che i competitor diretti non hanno.

CAPOGRUPPO · GEN 2025

Cleverttech Group

spa · Reggio Emilia · 1987

€145M

REVENUE 2024

€200M

TARGET 2025

9

FILIALI

8

PAESI

↓ 60% · ACQ. GEN 2025

CONTROLLANTE DIRETTA · 60% CLEVERTECH ·  
40% MARCHIANI SRL

Marchiani Automation

srl · Collecchio · 1995

~40

INGEGNERI / TECNICI

20+

ANNI AUTOMATION

SW+HW

CAPABILITY

↓ 100%

SPIN-OFF SOFTWARE · SINGLE-PRODUCT COMPANY

d.factory s.r.l.

→ brand Refyn

€170K

REVENUE 2024

22%

UTILE NETTO

€0

FUNDING RAISED

01 · NETWORK

Pipeline CPG multi-settore

Lead da CPG: F&B, pharma, cosmesi, personal care. Il pipeline non è F&B-only.

02 · ENGINEERING

Engineering di gruppo

Accesso a Marchiani Automation + filiera Cleverttech. Zero operazioni greenfield.

03 · CREDIBILITÀ

38 anni di sistema

Certificazioni di gruppo TÜV SÜD · credibilità di sistema · accesso a interlocutori enterprise.

04 · CAPITALE PAZIENTE

Costi dimezzati

CEO e CTO al 50% per 24 mesi. Parent assorbe il resto: - €47K/anno di cassa.

# Crescita reale. Break-even rapido.

2024 chiuso in utile, bootstrap puro · 2025 transizione post-acquisizione · 2026 primo anno post-round.

TRACK  
RECORD  
2024

€170K  
REVENUE


€38K  
UTILE

22%  
MARGIN

€0  
FUNDING

|                                  |                                        |                              |                            |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| €982K<br>REVENUE 2028 (DA €286K) | 37%<br>EBITDA MARGIN 2028 · STANDALONE | €348K<br>ARR RICORRENTE 2028 | 49<br>CLIENTI 2028 (DA 18) |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------|

REVENUE & EBITDA · 2026-2028



UNIT ECONOMICS [MODELLO · DA MISURARE]

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| ACV ponderato Y3        | €6.4K                                  |
| Setup fee nuovo cliente | €22-24K                                |
| LTV (churn 5% · ACV Y3) | ~€128K                                 |
| CAC stimato             | ~€15K                                  |
| LTV / CAC               | ~8.5×                                  |
| Revenue mix Y3          | 45% setup · 35% sub · 14% exp · 6% svc |

Numeri above = scenario standalone (HR a carico pieno): EBITDA Y3 €360K, 37%, break-even nel 2027. Col contributo parent (accordo in definizione) il margine Y3 sale a ~50% (EBITDA €490K). CAC e LTV da validare coi primi clienti standalone post-round. **Il revenue 2024 è prevalentemente di progetto (una-tantum):** il ricorrente (ARR) è ciò che questo round costruisce, da €67K 2026 a €348K 2028.

Pre-money €2.5M cap-based · ancorato a benchmark pre-seed industrial B2B.

€500K

ROUND 1 · PRE-SEED SAFE · Q4 2026 · RUNWAY 18 MESI

Il prodotto c'è già, con **10 clienti in produzione**. Il round non finanzia lo sviluppo: finanzia la transizione commerciale, dalla fee captive alla subscription verticale standalone.

Cap **€2.5M** · diluizione ~**17%**  
founder >50% fino a Series A

USE OF FUNDS · €500K

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Riserva operativa · 18 mesi                                        | €235K · 47% |
| Capex prodotto · modulo Operator Performance + infrastruttura dato | €100K · 20% |
| Assunzione commerciale + scaling                                   | €75K · 15%  |
| Marketing, lead gen & brand                                        | €90K · 18%  |

**A 18 MESI:** 5+ clienti su nuovo pricing · ARR €200K+ · 1° cliente standalone.

# Il dato c'è già. Costruiamoci sopra qualcosa di **grande.**

Parliamone.

— CEO · email · sito · LinkedIn

Documento confidenziale · Refyn / D Factory S.r.l. · 2026  
Proiezioni e stime soggette a validazione

DATI & PROIEZIONI · PIANO INDUSTRIALE 3Y

# I numeri, per esteso.

Tutto ciò che sta sotto le slide principali: conto economico per esteso, driver di acquisizione, unit economics e valutazione.


|                                 |                                     |                                       |                          |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>A1</b><br>Conto economico 3Y | <b>A2</b><br>Driver di acquisizione | <b>A3</b><br>Pricing & unit economics | <b>A4</b><br>Valutazione |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|

# Dal ricavo all'EBITDA, riga per riga.

Scenario base · € · Con Contributo Parent salvo dove indicato · fonte: piano industriale 3Y

| VOCE (€)                 | 2026         | 2027        | 2028        |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Setup nuovi clienti      | 176K         | 286K        | 440K        |
| ARR clienti esistenti    | 33K          | 47K         | 77K         |
| ARR nuovi clienti        | 34K          | 91K         | 271K        |
| Expansion revenue        | 43K          | 78K         | 135K        |
| Ricavi consulenziali     | –            | 12K         | 59K         |
| <b>Totale Revenue</b>    | <b>286K</b>  | <b>514K</b> | <b>982K</b> |
| HR                       | (141K)       | (218K)      | (263K)      |
| Tech & sviluppo          | (45K)        | (50K)       | (68K)       |
| Marketing & GTM          | (39K)        | (72K)       | (113K)      |
| G&A                      | (72K)        | (52K)       | (48K)       |
| <b>EBITDA con parent</b> | <b>(10K)</b> | <b>122K</b> | <b>490K</b> |
| EBITDA margin            | -3.6%        | 23.7%       | 49.9%       |
| Net income               | (10K)        | 89K         | 358K        |

COMPOSIZIONE REVENUE · 2026→2028




**Senza parent** (HR a carico pieno): EBITDA -58K → 44K → **360K** · margine Y3 36.6% · break-even nel 2027.

# Acquisizione, conversione, retention.

Scenario base · funnel lead → cliente · base installata di 10 clienti a churn zero

|                                                 |                                                 |                                                   |                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <div>+65%</div> <div>CAGR CLIENTI '26-'28</div> | <div>~5%</div> <div>CHURN NUOVI · STABILE</div> | <div>20-22%</div> <div>EXPANSION RATE ANNUO</div> | <div>~€15K</div> <div>CAC STIMATO · DA VALIDARE</div> |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

| FUNNEL DI ACQUISIZIONE · PER ANNO |       |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| DRIVER                            | 2026  | 2027  | 2028  |
| Budget lead gen (€)               | 26K   | 42K   | 62K   |
| Cost per lead (€)                 | 1.500 | 1.350 | 1.215 |
| Lead totali                       | 17    | 28    | 41    |
| Lead qualificati                  | 14    | 22    | 33    |
| Conversion %                      | 60%   | 64%   | 69%   |
| Nuovi clienti                     | 8     | 13    | 20    |
| Expansion rate                    | 20%   | 21%   | 22%   |



# Land low, expand on capability.

3 fasi · prezzi che salgono quando si sblocca nuovo valore (modulo predittivo → benchmark)

TIER & PREZZI PER FASE (€/ANNO)

| TIER          | FASE 1<br>'26-H1'28 | FASE 2<br>H2'28-'29 | FASE 3<br>2030+ |
|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Connect       | 2.500               | 3.500               | 5.000           |
| Insights ★    | 6.000               | 10.000              | 15.000          |
| Performance   | —                   | 18.000              | 30.000          |
| Setup fee     | 22.000              | 27.000              | 30.000          |
| ACV ponderato | 4.250               | 9.650               | 16.250          |



UNIT ECONOMICS [DA VALIDARE POST-ROUND]

ACV PONDERATO Y3 €6.4K

SETUP FEE €22-24K

CHURN NUOVI ~5%

LTV ~€128K

CAC STIMATO ~€15K


LTV / CAC ~8.5×

Mix Fase 1: 50% Connect · 50% Insights. Performance entra in Fase 2 (20%) e sale al 25% in Fase 3.

# Cap €2.5M, ancorato a un DCF prudente.

Triangolazione: cap-based · DCF 3Y (WACC 22%) · DCF 5Y per scenario (WACC 25%) · ARR multiple

DCF 5Y PER SCENARIO · NPV PRE-MONEY



Scala relativa allo scenario BEST · WACC 25% · terminal value su EBITDA Y5.

DCF INTRINSECO 3Y · WACC 22% · 12× EBITDA Y3

NPV con contributo parent €3.44M

NPV senza parent €2.45M

Terminal value Y3 €5.88M

CROSS-CHECK · ARR MULTIPLE

ARR forward Y4 (stima) €695K

Multiplo SaaS pre-A (EU) 10×

Valuation ARR-based €3.83M

Il cap €2.5M è cap-based standard pre-seed: in linea con il DCF intrinseco standalone (€2.45M, senza ipotesi di contributo parent), sotto il DCF con parent (€3.44M) e l'ARR-based (€3.83M). **Lo sconto sul valore intrinseco si apre con la crescita e il contributo parent**, non è già incorporato.