



— Il sistema tra la tua linea e i tuoi uffici.

Software di supervisione per linee di produzione e consumi energetici. Gira sui tuoi sistemi, in stabilimento.

— PER STABILIMENTI F&B CON PIÙ LINEE E PIÙ TURNI

Preparato per ■ [personalizza: azienda / settore]

■ [personalizza: logo prospect]

D Factory S.r.l. · Collecchio (PR) · gruppo Cleverttech

Il quadro in una pagina.

TUTTO IL DOCUMENTO IN CINQUE RIGHE

IL PROBLEMA	I dati di linea esistono già, ma restano in sistemi separati: i fermi non hanno una causa attribuita, il costo reale di un pezzo non si sa, l'energia si legge a mese chiuso e aggregata.
COSA FACCIAMO	Supervisione 4.0 on-premise: portiamo PLC, sensori, contatori e gestionale su un unico modello di dati e li trasformiamo in decisioni per chi gestisce lo stabilimento. Nessun hardware nostro in linea.
COSA CI DISTINGUE	Energia misurata per stato macchina e per pezzo, non ripartita a coefficiente. OEE che distingue una macchina ferma da una linea ferma. Architettura PackML nativa e un solo modello dati su tutte le linee. Sopra al software, i servizi Refyn , in via di definizione.
LA PROVA	10 clienti in produzione, circa 70 macchine su una trentina di linee, 24 mesi di esercizio continuativo. Nessuno ha smesso di usarlo.
IL PRIMO PASSO	Un audit di linea : guardiamo i dati che hai già e ti diciamo dove c'è margine. Non serve fermare la linea, e la mappa che ne esce resta tua anche se poi non compri niente.

PER FISSARE L'AUDIT

Pablo Degl'Innocenti · pablo.deglinnocenti@marchianisrl.com

D Factory S.r.l. · Collecchio (PR) · gruppo Cleverttech

È per te se hai più linee, più turni e più formati.

E se l'energia è diventata una voce che qualcuno, in azienda, deve spiegare.

Le aziende che ci chiamano si trovano quasi sempre in una di queste cinque situazioni.

01 Sta entrando una linea nuova Con la linea nuova arriva l'occasione di misurare bene dal primo giorno, invece di rincorrere il dato due anni dopo.	02 Un cliente ha iniziato a chiedere dati Spesso è la grande distribuzione, e la richiesta scende lungo la filiera fino a chi produce. Arriva come allegato a un contratto.	03 La bolletta è una voce da spiegare In direzione chiedono perché è salita, e "sono aumentati i prezzi" ha smesso di bastare come risposta.	04 C'è una finestra da sfruttare Un investimento già in programma che conviene chiudere entro una scadenza di incentivo o di ammortamento.	05 È entrata una persona nuova Un responsabile che vuole numeri invece di impressioni, e scopre nella prima settimana che i numeri non ci sono.
--	---	--	--	---

Se ti riconosci in una di queste, il resto del documento risponde alla domanda successiva: quanto ci vuole e quanto costa.

I tuoi dati esistono già. Ma restano in **silos**.

Ogni macchina scrive i suoi dati, in sistemi separati. Nessuno li legge insieme. Così le domande che contano in reparto restano senza risposta.

FERMI LINEA	COSTO PER PEZZO	ENERGIA	LINEE GEMELLE
La causa la ricostruisci a memoria La linea si ferma, riparte, e il perché lo si ricostruisce il giorno dopo davanti a un foglio. Ogni turno perde ore che nessuno riesce ad attribuire.	Non sai quanto costa davvero Il costo reale di un pezzo su quella linea è sparso tra PLC, contatori e bollette. Il preventivo lo fai su una media, non sul dato.	La bolletta arriva a mese chiuso Aggregata, a consuntivo. Quale linea, quale turno, quale fermo l'ha generata resta una domanda aperta.	Due linee identiche, resa diversa Stesso formato, stesso prodotto, numeri diversi. Senza un formato comune il confronto non si può nemmeno impostare.

IL CONFRONTO CHE CONTA

Non serve un benchmark di settore per capire quanto stai lasciando a terra. Serve il target che hai dichiarato tu, e la distanza da lì. Quella distanza, sulla tua linea, ha un valore in euro che si calcola in mezza giornata.

SULLA TUA LINEA

■ [personalizza: OEE target dichiarato]

■ [personalizza: OEE effettivo]

Il sistema tra la tua linea e i tuoi uffici.

Acquisisce in tempo reale da PLC, sensori, contatori energia e gestionale, porta tutto su un **unico modello dati** e lo trasforma in numeri che si possono usare in reparto.


Se lo cerchi con altre parole: monitoraggio della produzione, OEE, monitoraggio energetico, efficienza di linea. È questa la categoria.

Gira **on-premise**, sui sistemi che hai già. Nessun hardware proprietario nostro in linea.

Puoi partire **dalla sola energia**, senza toccare la produzione. È l'ingresso più rapido, e ha un budget suo.

PRODUZIONE · MAPST


LIVE



68,4% OEE DI LINEA, IN TEMPO REALE

ENERGIA · MARENERGY

5 VETTORI



0,029€ COSTO ENERGIA PER PEZZO PRODOTTO

Tre ruoli, tre domande, un solo dato.

Attorno a questo progetto ci sono quasi sempre tre teste diverse, con tre priorità diverse. Il dato di partenza è lo stesso: cambia la domanda a cui deve rispondere.

CAPO STABILIMENTO "Perché si è fermata?" Ogni fermo classificato per causa, l'OEE scomposto, i pattern che emergono giorno dopo giorno. I micro-fermi che nessuno vedeva diventano una lista ordinata per tempo perso. Esce dalla riunione sapendo su cosa intervenire domani mattina.	ENERGY MANAGER "Dove va l'energia?" Consumo per stato macchina e per vettore, area per area, con la quota spesa fuori produzione separata dal resto. Misurata sul ciclo, non ripartita a coefficiente. Ha numeri che reggono davanti a un revisore.	DIREZIONE "Quanto costa un pezzo?" Costo ed emissioni per unità prodotta, confronto reale tra linee sullo stesso metro. La capacità che stai lasciando a terra diventa una cifra, non un'impressione. Quota le commesse sul dato, non su una media storica.
--	---	---

Una sola installazione serve tutti e tre. Nessuno dei tre deve imparare lo strumento di un altro, ed è il motivo per cui il progetto passa in direzione.

Una base installata, in produzione da anni.

Dieci clienti, in prevalenza F&B. Il sistema è la fonte operativa su cui le squadre decidono ogni giorno, e questo è il motivo per cui nessuno lo ha spento.

CASO CLIENTE, IN CIMA ALLA PAGINA

Settore, numero di linee, metrica di partenza, metrica dopo l'intervento, orizzonte temporale. Va bene anche anonimizzato ("acqua minerale, Nord Italia, 2 linee"). È l'elemento che manca di più in tutto il documento: un impianto come il suo, cosa non funzionava, cosa è cambiato.

■ da fornire: caso cliente

CITAZIONE DI CHI LO USA

Una frase di un cliente reale, con ruolo e azienda. Se non è nominabile, bastano ruolo e settore.

■ da fornire: citazione cliente

10

CLIENTI IN PRODUZIONE

~70

MACCHINE SU ~30 LINEE

24

MESI DI ESERCIZIO CONTINUATIVO

0

INSTALLAZIONI DISMESSE DOPO L'AVVIO

REFERENZE

Loghi previa autorizzazione. Altri clienti su richiesta.

Fonte Alta Valle Po

ACQUA MINERALE

Acmi

COSTRUTTORE DI LINEE

Costruisce linee e usa il sistema:
la referencia più forte del set

■ da fornire: acmi ok

Perfetti

CONFECTIONERY

Toyota

RAGIONE SOCIALE ESATTA

■ da fornire: toyota

Quattro cose che oggi funzionano già.

Niente roadmap in questa pagina. Sono le quattro differenze che un capo stabilimento verifica il primo giorno di pilota.

ENERGIA MISURATA Per stato macchina e per pezzo Il consumo è misurato sul ciclo, non ripartito a coefficiente sui metri quadri o sui pezzi teorici. Vedi quanta energia spendi mentre la linea è ferma. MISURATA, NON STIMATA	OEE BUFFER-AWARE Macchina ferma non è linea ferma Leggiamo i buffer: se il polmone assorbe il fermo, la linea sta ancora producendo e l'OEE lo riflette. È un dettaglio che sa solo chi costruisce linee. DISPONIBILITÀ VS PERFORMANCE	PACKML NATIVO 17 stati, più le macchine che non ce l'hanno Lo standard dei costruttori di confezionamento è la nostra lingua madre. Le macchine vecchie senza standard entrano con un modello ridotto, non restano fuori. 17 STATI + MODELLO RIDOTTO	UN SOLO MODELLO DATI Più linee, più costruttori, più stabilimenti Marche diverse sullo stesso metro, quindi confronti reali tra linee e tra siti. Non fogli separati che nessuno riesce a sommare. CONFRONTI REALI
--	---	---	---

CHI TE LO DÀ

Il software nasce dentro un costruttore di linee di confezionamento con oltre vent'anni di lavoro sul campo. Tra cinque anni siamo ancora qui a risponderti al telefono.

SOPRA IL SOFTWARE

Lo strato di analisi e affiancamento sul dato si chiama **Refyn** ed è la fascia alta dell'offerta. È **in via di definizione**: il perimetro si chiude insieme, in fase di offerta.

Come entra in casa tua.

Le domande che di solito fermano una trattativa industriale sono sempre queste sei. Le risposte stanno qui, non in appendice.

IT E RETE On-premise, su PC industriale Linux, senza internet sulla linea di produzione. Il gestionale lo leggiamo in sola lettura tramite un livello intermedio, senza toccare i vostri accessi.	IL DATO RESTA TUO Gira su un server in stabilimento, quindi lo storico è fisicamente tuo. Se un giorno smetti di pagare, i dati restano dove sono. Non è un abbonamento che tiene i dati in ostaggio. È software che gira su un server tuo.	MACCHINE MISTE Macchine vecchie, costruttori diversi, protocolli misti: è la norma e ci lavoriamo così com'è. Leggiamo PLC e PC di qualsiasi marca via Ethernet, Siemens compresa.
TEMPI Cinque passi dal contratto al primo dato live. Due giorni al primo dato se la linea è già strumentata; più lungo se i sensori vanno installati, perché il fermo si programma in finestre precise.	QUANTO TEMPO CHIEDE A TE La mappatura dei tag delle tue macchine è lavoro nostro. Quello che serve dalla tua parte, in ore: ■ da fornire: ore cliente	ASSISTENZA Copertura, tempo di risposta e canale di contatto dopo l'avvio: ■ da fornire: sla

Le domande che ci fanno sempre.

Le mettiamo sul tavolo noi, così se ne parla adesso e non a valle della firma. Sono le cinque che tornano in ogni stabilimento.

<i>"Ce lo facciamo in casa con Excel e Power BI."</i>	Power BI legge quello che qualcuno ha già raccolto e strutturato. Il lavoro vero sta a monte: mappare i tag di macchine di marche e protocolli diversi e costruire il modello dati. È esattamente quello che si compra qui. Chi ci ha provato in casa lo riconosce subito.
<i>"Ce l'ha già dato il costruttore della linea."</i>	Il sistema del costruttore vede la sua macchina, col suo formato. Quando in linea ci sono quattro marche diverse ti ritrovi quattro isole che non si parlano. Noi leggiamo tutte le macchine sullo stesso modello di dati, comprese quelle senza standard.
<i>"L'abbiamo già comprato una volta, e non l'ha aperto nessuno."</i>	Succede spesso, ed è il motivo per cui vendiamo anche servizio e non solo licenza. Le viste si configurano sul tuo impianto, la formula OEE è la tua, e i numeri qualcuno li guarda insieme a te. È la parte che chiamiamo Refyn.
<i>"Il nostro IT non vuole sistemi nuovi in rete."</i>	Gira on-premise, su PC industriale Linux, senza internet sulla linea di produzione. Il gestionale lo leggiamo in sola lettura tramite un livello intermedio. In linea non entra nessun hardware nostro.
<i>"Non ho una persona da dedicare a questo."</i>	La mappatura dei tag è lavoro nostro. Dopo l'avvio serve qualcuno che guardi i numeri, e in quella parte ti affianchiamo finché leggerli non diventa un'abitudine del reparto.

Se ne hai una sesta, è il momento buono per farla.

Come si paga, e quanto.

La cifra esatta si fa in offerta, sul tuo perimetro. La struttura e l'ordine di grandezza però te li diciamo qui, così sai già come sarà fatta la proposta.

01 · AVVIO, UNA TANTUM

Audit e mappatura di PLC, sensori e contatori
Configurazione delle viste sul tuo impianto
Fitting della tua formula OEE e formazione

02 · ESERCIZIO, RICORRENTE

Piattaforma, per linea attivata
Aggiornamenti e assistenza
Servizi Refyn, se li attivi

SEGUE LE LINEE ATTIVATE

03 · SENSORISTICA, A CARICO TUO

Solo quello che manca davvero: spesso i contatori necessari sono già in campo. **L'audit te lo dice prima di qualsiasi impegno**, e l'installazione la fa il tuo elettricista.

ORDINE DI GRANDEZZA

■ da fornire: costo sensori

FORBICE DI INVESTIMENTO

Serve per far auto-qualificare il lettore: senza un ordine di grandezza il preventivo non lo chiede. Il formato atteso è questo.

Primo anno, linea pilota da ____ a ____

Canone annuo, per linea attivata da ____ a ____

■ da fornire: forbice prezzo

AGEVOLAZIONE FISCALE

Se e a quali condizioni l'investimento rientra nelle misure 4.0, da verificare con il tuo fiscalista:

■ da fornire: agevolazione

DURATA E RINNOVO

■ da fornire: contratto

TRE LIVELLI **Connect**, visibilità e OEE di linea · **Insights**, efficienza ed energia per pezzo, il punto di partenza più frequente · **Performance**, che aggiunge i servizi Refyn, in via di definizione.

Payback su due leve misurabili.

Il payback si calcola con quattro numeri che hai già tu, non con una promessa nostra. Li mettiamo insieme in audit, sulla tua linea.

01	02	03	04
Ore/anno della linea	Margine per ora	Bolletta della linea	Quota fuori produzione
Quanto gira davvero	Quanto vale un'ora recuperata	Spesa energetica annua	Energia spesa da fermo

COME VIENE, CON INPUT TIPICI DI SETTORE

01 · OEE RECUPERATO

Capacità senza nuovi impianti

5.000 h/anno +3 punti OEE → 150 h recuperate

LINEA VELOCE × 400 €/h = 60.000 €/anno ESEMPIO

LINEA PIÙ LENTA da fornire: margine ora

02 · ENERGIA OTTIMIZZATA

Aggredire la quota non produttiva

250.000 €/anno · 12% in stati non produttivi

30% aggredibile = 9.000 €/anno ESEMPIO

BENEFICIO ESEMPIO

≈ 69.000 €/anno

PAYBACK < 6 mesi · linea pilota

ESEMPIO ILLUSTRATIVO

I numeri si calibrano sulla tua linea in audit. Il payback dipende da canone e perimetro, e non è una promessa contrattuale. Il margine orario cambia molto da linea a linea: per questo lo scenario è doppio.

Partiamo da un audit di linea.

Un percorso a basso impegno: prima guardiamo i tuoi dati, poi proviamo su una linea, poi partiamo. Nessuno dei tre passi chiede di riscrivere la fabbrica.



Fissiamo l'**audit** di linea.

— Un primo passo a basso impegno: guardiamo i tuoi dati e ti diciamo dove c'è margine.
IL DOSSIER TECNICO, CON IL DETTAGLIO DI PRODOTTO E INTEGRAZIONE, È DISPONIBILE SU RICHIESTA

REFERENTE COMMERCIALE

Pablo Degl'Innocenti

pablo.deglinnocenti@marchianisrl.com

D FACTORY S.R.L.

Collecchio (PR) · gruppo Cleverttech
Supervisione 4.0 per linee F&B

SITO

■ da fornire: dominio

PRENOTA L'AUDIT

■ da fornire: booking

