



XC-COLD PURE

G12 ROSSO PURO

***PROTETTIVO
ANTICONGELANTE
PER CIRCUITI IN ALLUMINIO***



1L



XC-COLD PURE **G12 ROSSO PURO**

- ASTM D 3306 • ASTM D 4656 • ASTM D 4985 • BS 6580 •
- Ford WSS-M97B44-D • FW Heft R443 • MAN 324 tipo SNF •
- MB 325.3 • MTU MTL 5048 •
- VW/Audi/Seat/Skoda • TL 774 D/F (G12 / G12+) •

IT XC - COLD PURE - G12 ROSSO PURO: fluido antigelo di nuova concezione, garantisce una eccellente protezione per tutti i circuiti di raffreddamento, in particolare in quelli di alluminio. Il prodotto, esente da silicati, nitriti e fosfati, evita la formazione di depositi, contribuendo al mantenimento delle prestazioni della vettura. Garantisce 5 anni di protezione totale. Il prodotto va utilizzato esclusivamente in diluizione con acqua demineralizzata al fine di ottenere la protezione desiderata come da schema riportato.

XC - COLD PURE - G12 ROSSO PURO è esente da Nitriti e Fosfati (NAP Free).

GB XC - COLD PURE - G12 PURE RED: new antifreeze fluid conception, guarantees excellent protection for all cooling circuits, especially those of aluminum. The product, free of silicates, nitrites and phosphates, avoids the formation of deposits, contributing to the maintenance of the services of the car. It guarantees 5 years of total protection. The product is to be used exclusively in dilution with demineralized water in order to obtain the desired protection. XC - COLD PURE - G12 PURE RED is free from Nitrite and Phosphates (NAP Free).

Prodotto da REA CCIAA NA n°614040
Distribuito da REA n°840368



1Le

 **MADE IN ITALY**



XC-COLD PURE

BLU PURO

***FLUIDO PROTETTIVO
E ANTICONGELANTE***



1L



XC-COLD PURE **BLU PURO**

- BS 6580 (GB) • FW Heft R 443 (D) • EMPA (CH) Afnor R 15601 •
• (F) • ASTM D 3306 • ASTM D 4985 • EIL 14 15c (MIL Italy) •
- SAEI 1034 • Jrs K 2234 (J) • Volvo (Reg. N° 260) • KSM 2142 (K) •
NATO S 759 • GM US 6277M • CUNA NC 956-16(r) •
- UNE 26361-BB (E) • Mercedes DBL 7700 • Ford WSS-M97844-C •
- Ford ESD M97 849-A • MAN 324 Type NF • Chrysler MS 9176 •
• Opel GM QL 310100 • Opel GMUS 6277 M •
- BMW N 600 69.0 • FIAT - MB 325.2 • MB 325.0 •
- IVECO 18-1830 • Porsche /VW/Audi/Seat/Skoda TI 774 C •

IT XC - COLD PURE - BLU PURO: fluido protettivo e anticongelante puro, a base di glicole monoetilenico. La speciale additivazione evita la corrosione e la formazione di depositi ed incrostazioni garantendo un ottimo scambio termico. Il fluido, diluito con acqua demineralizzata alle giuste concentrazioni, agisce sia come anticongelante che come refrigerante dei sistemi di raffreddamento di motori a combustione interna. XC - COLD PURE è esente da Nitriti, Ammine e Fosfati (NAP Free).

GB XC - COLD PURE - PURE BLUE: protective and antifreeze pure, based on monoethylene glycol. The special additivation avoids corrosion, the formation of deposits and incrustations. It ensures an excellent heat exchange. The fluid, diluted with demineralized water at the right concentrations, it acts both as an antifreeze and as a refrigerant for the cooling of internal combustion engines. XC - COLD PURE is free of Nitrite, Amine and Phosphates (NAP Free).

Prodotto da REA CCIAA NA n°614040
Distribuito da REA n°840368



1Le

 **MADE IN ITALY**