Checklisten für den Studioalltag

Aus dem Online-Kurs der Piercing Akademie. Zum Ausdrucken und Abhaken.

Nach einer Nadelstichverletzung

- [ ] Arbeit unterbrechen, Handschuh ausziehen
- [ ] Blutung fördern: Druck auf das Gewebe um die Wunde, mindestens eine Minute
- [ ] Mit alkoholischem Hautantiseptikum desinfizieren
- [ ] Sofort zum Arzt bzw. Durchgangsarzt; nicht bis zum Feierabend warten
- [ ] Vorfall dokumentieren: Zeit, Kanüle, Kunde

Vor dem ersten Kunden des Tages

- [ ] Hände waschen (Pflicht vor Dienstbeginn) und vollständig trocknen
- [ ] Kein Schmuck an Händen und Unterarmen, Nägel kurz, kein Nagellack
- [ ] Desinfektionsmittel-, Waschlotion- und Handtuchspender gefüllt
- [ ] Bowie-Dick-Test am Autoklav (bei Vorvakuum täglich)
- [ ] Arbeitsbereich feucht gereinigt
- [ ] Erste-Hilfe-Kasten vollständig, Notfallnummern ausgehängt
- [ ] Traubenzucker und Getränk bereit

Arbeitsplatz vor jedem Kunden

- [ ] Arbeitsflächen mit feuchtigkeitsundurchlässiger Folie bzw. Einmalunterlage abgedeckt
- [ ] Liege abgewischt bzw. Einweg-Liegenbezug
- [ ] Sterilgut geprüft: Verpackung unbeschädigt, Indikator umgeschlagen, Lagerfrist eingehalten
- [ ] Kanüle, Klemme oder Nadelauffangrohr, Ersteinsatz mit Überlänge bereitgelegt
- [ ] Alkoholtupfer, Einmal-Hautmarker, Einmalrasierer, Handschuhe, Mundschutz
- [ ] Nadelabwurfbehälter in Reichweite
- [ ] Pflegemittel und schriftliche Pflegehinweise zum Mitgeben

Einverständniserklärung vollständig?

- [ ] Personalien mit Geburtsdatum und Ausweisnummer
- [ ] Volljährigkeit bestätigt (bei unter 18: Unterschrift der Erziehungsberechtigten)
- [ ] Krankheiten, Allergien, Medikamente angegeben
- [ ] Gegessen und getrunken, kein Alkohol und keine Drogen
- [ ] Art und Körperstelle des Piercings, Datum
- [ ] Rasur erwähnt, falls nötig
- [ ] Aufklärung über Gefahren und Aushändigung der Pflegehinweise angekreuzt
- [ ] Unterschrift des Kunden; Foto-Einwilligung separat, falls gewünscht

Instrumente aufbereiten

- [ ] Selbstschutz: Schutzbrille, Handschuhe, Mundschutz
- [ ] Ultraschallbad mit Instrumenten-Reinigungsmittel, Zeit und Temperatur nach Herstellerangabe, nicht über etwa 45 °C (sonst brennen Blutreste ein)
- [ ] Gründlich trocknen
- [ ] In Sterilisationsbeutel mit Indikatorstreifen verpacken
- [ ] Im Autoklav sterilisieren (Steigzeit, Ausgleichszeit, Sterilisationsphase, Trockenphase)
- [ ] Nur vollständig trocken entnehmen
- [ ] Mit Datum und Chargennummer beschriften, geschützt lagern

Pflegehinweise für den Kunden

- [ ] Etwa 2 Wochen lang 2- bis 3-mal täglich reinigen
- [ ] Kochsalzlösung oder Prontolind für alle Piercings; Chlorhexamed für den Mundbereich
- [ ] Octenisept nie bei Knorpelpiercings (Prontolind ist erlaubt)
- [ ] Schmuck erst nach vollständiger Abheilung wechseln (Abheilzeit nennen)
- [ ] Bei Zungenpiercing: Eiswürfel aus Kamillentee
- [ ] Bei Bauchnabel und Brustwarze: Pflaster für 3 Tage
- [ ] Bei Problemen wiederkommen; bei Fieber oder sich ausbreitender Rötung zum Arzt

---

Vorlage der Piercing Akademie, Lingen (Ems), Stand November 2026. Grundlage: Kursbuch „Die Piercing Akademie – Dein Weg zum Bodypiercer“ und Online-Kurs. Vor dem Einsatz an das eigene Studio anpassen.