

“Creazione di una rete con Cisco Packet Tracer”

L' esercitazione di oggi consisteva nel creare una rete con 2 switch e 6 host connessi tra loro e verificarne la connettività.

Ho proceduto con il collegare 3 computer a uno switch e 3 ad un altro con un filo in rame , per poi collegare gli switch tra loro e quindi anche gli host.



Dopodiché ho proceduto a testare che ci sia connettività tra due host dello stesso switch e non. Ho aperto il prompt dei comandi del primo host collegato (Laptop-PT Laptop1) e ho inserito il codice: “ping” con a seguire l'indirizzo IPv4 del host della stessa rete PC-PTPC2.

In seguito ho fatto lo stesso procedimento ma con il PC-PTPC3 appartenente al secondo switch.

```
Laptop1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.0.3

Pinging 192.168.0.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.0.6

Pinging 192.168.0.6 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.6: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.6: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.6: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.6: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
```

Come si evince dallo screen del prompt la connettività risulta esserci sia tra gli host appartenenti alla stessa rete che non poiché il ping, inviando un messaggio e ricevendo risposta mi ha dato esito positivo per entrambi i "test" e quindi ho completato l' esercitazione.