

REPORT S10/L5

Creazione di Gruppi e Gestione dei Permessi in Windows Server 2022

Corso	Epicode
Data	12 Giugno 2026
Sistema	Windows Server 2022 / Windows 11
Ambiente	ThetaServer — Dominio Theta.Local

INDICE

- 1. Obiettivo**
- 2. Configurazione del Server**
- 3. Struttura Active Directory**
 - 3.1 Creazione degli utenti nelle OU
 - 3.2 Creazione dei gruppi di sicurezza
 - 3.3 Composizione dei gruppi
- 4. Creazione delle Cartelle Condivise**
- 5. Configurazione dei Permessi di Condivisione**
- 6. Blocco delle Impostazioni di Rete**
- 7. Verifica dei Permessi con Utenti di Prova**
 - 7.1 Tony Stark — Gruppo Amministrazione
 - 7.2 Carlo Manetti — Gruppo Sezione Operativa
 - 7.3 Giorgia Gentili — Gruppo Marketing Team
- 8. Motivazione delle Scelte**
- 9. Conclusioni**

1. Obiettivo

L'obiettivo di questa esercitazione e' imparare a creare gruppi di utenti in Windows Server 2022, assegnare permessi specifici alle cartelle condivise in base al gruppo di appartenenza e verificare che le restrizioni funzionino correttamente tramite utenti di prova su macchine client Windows 11.

Ho scelto di simulare un ambiente aziendale con tre reparti: Amministrazione, Sezione Operativa e Marketing Team, ognuno con livelli di accesso differenziati e giustificati dalla sensibilita' dei dati gestiti.

2. Configurazione del Server

Prima di procedere con la creazione dei gruppi, ho configurato il server con nome host ThetaServer e l'ho promosso a Domain Controller del dominio Theta.Local. Ho inoltre impostato manualmente l'indirizzo IP fisso e il fuso orario corretto per garantire la coerenza nell'ambiente di laboratorio e quindi permettere al client di connettersi.

Screenshot 1 — Server Manager: proprieta' di ThetaServer (nome, dominio, IP):




Fig. 1 — Server Manager con Computer name: ThetaServer, Domain: Theta.Local, IP: 192.168.60.10




Fig. 2 — IP: 192.168.60.10, Subnet: 255.255.255.0, Gateway/DNS: 192.168.60.1

3. Struttura Active Directory

Ho aperto Active Directory Users and Computers (ADUC) e creato tre Organizational Unit (OU) direttamente sotto il dominio Theta.Local, una per ciascun reparto aziendale. Lo screenshot seguente mostra la struttura completa del dominio con le tre OU visibili.

Screenshot 3 Panoramica del dominio Theta.Local con le tre OU:




Fig. 3 — ADUC: Theta.Local con OU Amministrazione, Marketing Team, SezioneOperativa

3.1 — Creazione degli utenti nelle OU

Per ogni OU ho creato due utenti di prova. Gli screenshot seguenti mostrano il contenuto delle OU subito dopo la creazione degli utenti, prima della creazione dei gruppi di sicurezza.

Screenshot 4 — OU Amministrazione: Steve Rogers e Tony Stark:




Fig. 4 — OU Amministrazione con Steve Rogers e Tony Stark

Screenshot 6 — OU Marketing Team: Giorgia Gentili e Maria Settimi:




Fig. 6 — OU Marketing Team con Giorgia Gentili e Maria Settimi

Screenshot 7 — OU SezioneOperativa: Carlo Manetti e Giovanni Barusso:




Fig. 7 — OU SezioneOperativa con Carlo Manetti e Giovanni Bar.

3.2—Creazione dei gruppi di sicurezza

Dopo aver creato gli utenti, ho creato un Security Group in ciascuna OU con lo stesso nome del reparto e ho aggiunto i rispettivi utenti come membri.

Screenshot 8 — OU Amministrazione: Security Group Amministrazione creato e

Screenshot 9 — OU Marketing Team: Security Group Marketing Team creato:




Fig. 8 — OU Amministrazione: Security Group aggiunto




Fig. 9 — OU Marketing Team: Security Group aggiunto

Screenshot 10 — OU SezioneOperativa: Security Group Sezione Operativa creato:




Fig. 10 — OU SezioneOperativa: Security Group aggiunto

4. Creazione delle Cartelle Condivise

Ho creato sul disco C: del server una cartella principale chiamata Dati Sensibili Theta. Al suo interno ho poi creato tre sottocartelle che ho condiviso in rete con permessi differenziati per ciascun gruppo.




Fig. 11 — C:\ con Dati Sensibili Theta creata il 12/06/2026




Fig. 12 — Dati Marketing, Dati Top Secret, Dati Operativi

5. Configurazione dei Permessi di Condivisione

Per ciascuna cartella condivisa ho configurato i permessi tramite Proprietà' > Condivisione avanzata > Autorizzazioni. La logica e' basata sul principio del minimo privilegio: ogni gruppo accede solo alle risorse necessarie al proprio ruolo, mentre Amministrazione ha sempre il controllo completo.

Cartella	Gruppo	Permesso
Dati Marketing	Amministrazione	Full Control
Dati Marketing	Marketing Team	Read
Dati Operativi	Amministrazione	Full Control
Dati Operativi	Sezione Operativa	Read
Dati Top Secret	Amministrazione	Full Control

Dati Top Secret

Per questa cartella ho scelto di concedere l'accesso esclusivamente al gruppo Amministrazione, data la natura critica del contenuto (tra cui il file PASSWORD). Nessun altro gruppo e' autorizzato.




Fig. 13 — Solo Amministrazione ha accesso a Dati Top Secret

6. Blocco delle Impostazioni di Rete

Ho configurato tramite GPO (Group Policy Object) il blocco della modifica delle impostazioni di rete per tutti gli utenti non appartenenti al gruppo Amministrazione. Questa misura impedisce di alterare gateway, DNS o indirizzi IP, prevenendo potenziali attacchi man-in-the-middle o l'aggiornamento delle restrizioni di rete.

Screenshot 16 — Tentativo di accesso alle proprietà Ethernet da utente non admin:




Fig. 14 — Messaggio 'Privilegi insufficienti per configurare le proprietà' della connessione'

7. Verifica dei Permessi con Utenti di Prova

7.1—TonyStark(Groupo Amministrazione)

Ho effettuato il login con Tony Stark, membro del gruppo Amministrazione. Come atteso, ho verificato che può accedere a tutte le cartelle condivise su ThetaServer, inclusa Dati Top Secret dove è visibile il file PASSWORD.




Fig. 15 — Tony Stark accede a ThetaServer: tutte le cartelle visibili

Screenshot 16 — Tony Stark apre Dati Top Secret e vede il file PASSWORD:




Fig. 16 — Dati Top Secret accessibile: Tony Stark visualizza il file PASSWORD

7.2 — Carlo Manetti (Gruppo Sezione Operativa)

Ho effettuato il login con Carlo Manetti, membro del gruppo Sezione Operativa. Come previsto, non può accedere né a Dati Top Secret né a Dati Marketing: entrambi i tentativi restituiscono errore 'Autorizzazioni insufficienti'.

Screenshot 17 — Carlo Manetti bloccato su Dati Top Secret:




Fig. 17 — Errore: impossibile accedere a \\ThetaServer\Dati Top Secret

Screenshot 18 — Carlo Manetti bloccato su Dati Marketing:




Fig. 18 — Errore: impossibile accedere a \\ThetaServer\Dati Marketing

7.3—GiorgiaGentili (Gruppo Marketing Team)

Ho effettuato il login con Giorgia Gentili, membro del gruppo Marketing Team. Ho verificato che può aprire la cartella Dati Marketing, ma riceve un errore quando tenta di aprire Dati Top Secret e ovviamente anche Dati Operativi, confermando la corretta applicazione dei permessi.




Fig. 19 — Errore: impossibile accedere a \\ThetaServer\\Dati Top Secret

8. Motivazione delle Scelte

Le scelte di configurazione adottate seguono il principio del minimo privilegio (Least Privilege Principle):

- Amministrazione — Full Control su tutte le cartelle: il reparto deve gestire e controllare tutte le risorse senza restrizioni.
- Sezione Operativa — solo Read su Dati Operativi: gli operativi consultano i propri dati ma non li modificano e non accedono ad aree di altri reparti.
- Marketing Team — solo Read su Dati Marketing: il team consulta i materiali di competenza senza visibilità su dati finanziari o operativi sensibili.
- Dati Top Secret — accesso esclusivo ad Amministrazione: la cartella contiene dati critici che non devono essere visibili ad altri reparti.
- Blocco impostazioni di rete — per tutti tranne Amministrazione: impedisce manomissioni alla configurazione IP/DNS che potrebbero compromettere la sicurezza dell'infrastruttura.
- IP statico sul server con DNS puntato a se stesso: necessario affinché i client del dominio riescano ad autenticarsi correttamente tramite Active Directory.

9. Conclusioni

Questa esercitazione mi ha permesso di acquisire esperienza pratica nella configurazione di un ambiente Active Directory con gestione centralizzata degli accessi. I punti chiave che ho appreso sono:

- La corretta configurazione IP e DNS del server è il primo passo fondamentale: senza di essa i client non possono unirsi al dominio.
- Le OU organizzano utenti e gruppi in modo logico e scalabile, rispecchiando la struttura aziendale.
- I Security Group permettono di assegnare permessi a un insieme di utenti in modo centralizzato.
- I permessi di condivisione su Windows Server controllano l'accesso alle risorse di rete in modo granulare per gruppo.

- Le GPO consentono di applicare restrizioni di sistema a tutti gli utenti del dominio in modo centralizzato.
- La verifica con utenti reali e' essenziale per confermare che la configurazione funzioni come previsto.

La verifica pratica con Tony Stark, Carlo Manetti e Giorgia Gentili ha confermato il corretto funzionamento: ogni utente accede solo a cio' che gli compete e viene bloccato ovunque altro.