

3 Consumatorul

Învățând această lecție, veți fi capabili:

- să explicați ce este utilitatea economică, utilitatea totală și utilitatea marginală;
- să înțelegeți comportamentul consumatorului;
- să elaborați un buget personal;
- să interpretați un buget de familie.

Atunci când vă cumpărați o ciocolată sau o pereche de pantofi, îndepliniți un rol foarte important în economie: cel de consumator. De ce este atât de important acest rol? Pentru că scopul final al oricărei producții este consumul. Fără consum nu există producție, astfel că nu există locuri de muncă și nici profit. Fără profit nu poate supraviețui nici un domeniu finanțat, cel puțin parțial, de către stat (învățământ, sănătate, cultură) din taxele asupra profitului.

3.1. Utilitatea bunurilor economice

În limbajul comun, prin utilitate înțelegem ceea ce este util, necesar, de folos; de exemplu: dacă ne este sete, este util întotdeauna un pahar cu apă. **Utilitatea intrinsecă** a unui bun derivă din proprietățile bunului respectiv.

Satisfacția pe care o resimțim atunci când consumăm o anumită cantitate dintr-un bun economic, în anumite condiții de loc și de timp, poartă denumirea de utilitate economică.

Altfel spus, utilitatea economică exprimă satisfacția pe care speră să o obțină un consumator dat în anumite condiții.

Există persoane care preferă apa plată, iar altele apa minerală. Plecând de la acest exemplu, putem spune că utilitatea economică este **subiectivă**, adică depinde de cel care o apreciază. Fiecare consumator ține cont în alegerile sale de *preferințe, gusturi* și, nu în ultimul rând, de *venit*.

În exemplul anterior presupunem că: dacă lui Dan îi este sete, bea un pahar cu apă minerală care-i va aduce o anumită utilitate; dacă în continuare îi mai este sete, mai bea un alt pahar cu apă, care-i va aduce și acesta o anumită satisfacție. Utilitatea adusă de cele două pahare cu apă lui Dan este identică? Nu, deoarece fiecare pahar cu apă se adresează unei nevoi din ce în ce mai scăzute.



► Utilitatea intrinsecă

► Utilitatea economică

► Utilitatea economică este subiectivă



Utilitatea totală ◀◀

Utilitatea marginală ◀◀

Aceasta înseamnă că satisfacția adusă de primul pahar este mai mare decât cea adusă de al doilea pahar. Din acest exemplu, deducem două concepte folosite în cadrul analizei consumatorului: **utilitate totală** și **utilitate marginală**.

Utilitatea totală exprimă satisfacția totală resimțită de un consumator dat prin consumul unei anumite cantități dintr-un bun economic.

Utilitatea marginală reprezintă satisfacția suplimentară obținută de un individ atunci când consumă o cantitate suplimentară dintr-un bun.

Utilitatea marginală poate fi calculată astfel:

$$U_{mg} = \frac{\Delta UT}{\Delta X} = \frac{UT_1 - UT_0}{X_1 - X_0},$$

unde: UT_1 = utilitatea totală în perioada curentă;

UT_0 = utilitatea totală în perioada inițială;

X_1 = cantitatea consumată în perioada curentă;

X_0 = cantitatea consumată în perioada inițială.

De exemplu, utilitatea obținută după consumul primului pahar cu apă este 15 utili, iar prin consumul celui de-al doilea pahar satisfacția totală ajunge la 20 utili, utilitatea marginală este egală cu:

$$U_{mg} = \frac{20 - 15}{2 - 1} = 5 \text{ utili}$$

unde prin utili înțelegem unitatea de măsură a utilității econo-mice.

Pentru că utilitatea marginală arată sporul de utilitate antrenat de fiecare unitate de bun consumat, înseamnă că, prin însumarea utilităților marginale obținem utilitatea totală:

$$UT = \sum_{i=1}^n (U_{mg})_i.$$

De exemplu, considerăm șase pahare cu apă și utilitatea totală corespunzătoare fiecăruia, conform datelor din tabelul alăturat.

Conform formulei de mai sus, utilitatea totală este egală cu: $UT = U_{mg1} + U_{mg2} + U_{mg3} + U_{mg4} + U_{mg5} + U_{mg6} = 23$.

Tabelul 3.1 evidențiază relația dintre UT și U_{mg} :

- Când utilitatea marginală este pozitivă și descrescătoare, utilitatea totală crește cu o rată descrescătoare.
- Când $U_{mg} = 0 \Rightarrow UT$ este maximă și constantă.
- Când utilitatea marginală este negativă și descrescătoare, utilitatea totală este descrescătoare și pozitivă; într-o astfel de situație bunul a provocat consumatorului o insatisfacție.

Ce evoluție înregistrează utilitatea totală și utilitatea marginală în condițiile consumului succesiv a mai multor unități dintr-un produs?

Tabelul 3.1. Utilitatea totală corespunzătoare fiecărui pahar cu apă

Pahare cu apă	UT	U_{mg}
1	15	15
2	20	5
3	23	3
4	24	1
5	24	0
6	23	-1

Pe măsură ce se consumă în mod neîntrerupt dintr-un bun economic, utilitatea marginală scade, iar utilitatea totală crește cu o rată descrescătoare.

Relația inversă dintre cantitatea consumată dintr-un bun și utilitatea sa marginală este reflectată de **legea utilității marginale descrescătoare**, formulată de Gossen, care consideră că „mărima intensității unei plăceri descrește progresiv până la saturare, dacă respectiva plăcere este satisfăcută în mod continuu și neîntrerupt”.

3.2. Comportamentul consumatorului rațional

Ce înseamnă să fii rațional în consum?

Raționalitatea în consum înseamnă să maximizăm satisfacția, cu venitul pe care îl avem.

Vi s-a întâmplat frecvent să vedeți în magazine bunuri despre care să spuneți că nu merită prețul. De ce nu îl meritau? Pentru că satisfacția pe care v-ar fi adus-o nu era justificată de suma de bani cerută de vânzător. Rezultă că, atunci când vrem să cumpărăm ceva, comparăm utilitatea economică cu prețul bunului. Întotdeauna vom urmări ca raportul obținut să fie cât mai mare. De exemplu, să presupunem că avem de ales între două bunuri X și Y , iar $U_{mgX} = 30$, $U_{mgY} = 25$, prețul bunului X este $P_X = 10$ u.m. și prețul bunului Y este $P_Y = 5$ u.m. Pentru a vedea dacă este rațional să cumpărăm o cantitate din bunul X sau din bunul Y va trebui să calculăm raportul U_{mg}/P pentru fiecare bun. În cazul nostru:

$$\frac{U_{mgX}}{P_X} = \frac{30}{10} = 3, \text{ iar } \frac{U_{mgY}}{P_Y} = \frac{25}{5} = 5,$$

$$\text{Deoarece } \frac{U_{mgY}}{P_Y} > \frac{U_{mgX}}{P_X},$$

vom alege o cantitate din bunul Y , pentru că satisfacția obținută pe unitatea de cheltuială făcută pentru achiziționarea bunului Y este mai mare decât în cazul bunului X .

Un consumator care are de ales între două bunuri X și Y este rațional dacă:

$$\frac{U_{mgX}}{P_X} = \frac{U_{mgY}}{P_Y} \text{ sau } \frac{U_{mgX}}{U_{mgY}} = \frac{P_X}{P_Y}, \quad (1)$$

iar UT este maximă.

Putem alege combinația de bunuri care să ne asigure satisfacția maximă trebuie să ținem cont și de bugetul de care dispunem:

$$V = xP_X + yP_Y, \quad (2)$$

în care X și Y reprezintă cantitățile consumate din cele două bunuri, iar V este venitul disponibil al consumatorului.

Pe baza ecuațiilor (1) și (2) de mai sus se poate determina *programul de consum* care ne arată modul de combinare a bunurilor în consum pentru care utilitatea este maximă.

► **Legea utilității marginale descrescătoare**

► **Raționalitatea în consum**



► **Ecuația Dreapta bugetului**

Glosar

Efectul de substituție

se referă la modificarea consumului generată de modificarea prețului. Atunci când prețul unui bun crește, bunul devine mai scump relativ cu alte bunuri, ceea ce determină scăderea consumului din bunul mai scump și creșterea consumului din celelalte bunuri.

Efectul de venit

se referă la modificarea consumului datorită modificării venitului real (V/P). Când prețul unui bun crește, venitul real scade (venitul este constant, iar prețul crește $\Rightarrow V/P$ scade) iar consumatorul nu-și mai poate permite același nivel al consumului. În situația inversă, la scăderea prețului, venitul real crește.

Exemple de probleme rezolvate:

1. Să presupunem că Dan are de ales între două bunuri, X și Y , iar venitul de care dispune este egal cu 100 u.m. Funcțiile utilităților marginale ale celor două bunuri se prezintă astfel:

$$U_{mgX} = 10 - x, U_{mgY} = 12 - y \text{ și } P_X = P_Y = 10 \text{ u.m.}$$

Să se determine programul optim de consum.

Rezolvare: Pentru a determina cantitatea optimă care poate fi achiziționată din cele două bunuri X și Y , în condițiile maximizării utilității, vom pleca de la formulele (1) și (2) de mai sus.

Dacă înlocuim cu datele problemei, vom avea următorul sistem de ecuații:

$$\begin{cases} 100 = 10x + 10y \\ \frac{10 - x}{10} = \frac{12 - y}{10} \Rightarrow x = 4 \text{ unități și } y = 6 \text{ unități.} \end{cases}$$

Deci programul optim de consum este $4x + 6y$.

2. Să presupunem că Bianca are un venit de 150 u.m. pe săptămână, pe care dorește să-l cheltuiască pe covrigi și pateuri. Prețul unui covrig este de 5 u.m., iar cel al unui pateu este de 25 u.m. Utilitatea totală și utilitatea marginală se prezintă ca în tabelul 3.2.:

Tabelul 3.2. Utilitatea totală și utilitatea marginală

Număr covrigi (x)	UT (X)	$U_{mg}(X)$	Număr pateuri (y)	UT (Y)	$U_{mg}(Y)$
1	60	60	1	400	400
2	115	55	2	750	350
3	165	50	3	1050	300
4	210	45	4	1300	250
5	250	40	5	1500	200
6	285	35	6	1650	150
7	315	30	–	–	–

Să se determine programul optim de consum.

Rezolvare: Vom determina raportul dintre U_{mg} și preț pentru cele două bunuri sub forma următorului tabel:

Tabelul 3.3. Raportul dintre utilitățile marginale și preț

Unități consumate	1	2	3	4	5	6	7
U_{mgX}/P_X	12	11	10	9	8	7	6
U_{mgY}/P_Y	16	14	12	10	8	6	–

Pentru a calcula cantitățile consumate de Bianca din cele două bunuri vom compara raportul U_{mgX}/P_X și U_{mgY}/P_Y pentru fiecare unitate consumată din cele două bunuri (Q).

Tabelul 3.4. Programul de consum pentru Bianca

Covrigi	Pateuri	Cantități achiziționate	Cheltuieli	Venit rămas
Q = 1 12	Q = 1 16	1y (16 > 12)	25 u.m.	125 u.m. (150 – 25)
Q = 1 12	Q = 2 14	1y (14 > 12)	25 u.m.	100 u.m. (125 – 25)
Q = 1 12	Q = 3 12	1x și 1y (12 = 12)	30 u.m. (25 + 5)	70 u.m. (100 – 30)
Q = 2 11	Q = 4 10	1x (11 > 10)	5 u.m.	65 u.m.
Q = 3 10	Q = 4 10	1x și 1y (10 = 10)	30 u.m. (5 + 25)	35 u.m.
Q = 4 9	Q = 5 8	1x (9 > 8)	5 u.m.	30 u.m.
Q = 5 8	Q = 5 8	1x și 1y (8 = 8)	30 u.m. (5 + 25)	0

Din tabelul anterior observăm că Bianca va achiziționa 5x și 5y, iar $UT = 60 + 55 + 50 + 45 + 40 + 400 + 350 + 300 + 250 + 200 = 1750$ utili.

Ce se întâmplă dacă în exemplul de mai sus prețul pateurilor crește? Bianca va fi tentată să substituie pateurile, devenite mai scumpe, cu covrigii, mai ieftini. Acest lucru este posibil, deoarece cele două bunuri satisfac aceeași nevoie, cea de hrană.

Bunurile substituibile sunt acele bunuri care satisfac alternativ aceeași nevoie.

În exemplul numeric anterior, să înlocuim covrigii și pateurile cu numărul de ouă și numărul de linguri cu zahăr pe care Bianca dorea să le folosească pentru a prepara o prăjitură. Să presupunem că, pentru prăjitură, Bianca avea nevoie de cinci ouă și cinci linguri de zahăr, conform rețetei. Dacă prețul zahărului crește, Bianca nu îl poate înlocui cu mai multe ouă, întrucât cele două bunuri nu se pot combina decât în varianta 5 ouă și 5 linguri de zahăr.

Bunurile complementare reprezintă bunurile care satisfac împreună aceeași nevoie.

În practică, de cele mai multe ori, bunurile sunt imperfect substituibile sau imperfect complementare. De exemplu, Bianca putea folosi mai puțin zahăr la prăjitură, să spunem patru linguri, fără a afecta decisiv calitatea acesteia.

Caracterul substituibil al bunurilor în consum ne permite să avem zilnic un consum extrem de variat și să ne încadrăm în constrângerea legată de bugetul personal.

3.3. Bugetul personal și bugetul de familie

În calitate de consumatori, suntem limitați la venitul pe care îl putem cheltui. Cu cât cheltuim mai rațional banii, cu atât putem consuma mai mult și mai bine. Bugetul personal ne ajută să fim înțelepți în consum.

►► Bunurile substituibile

►► Bunurile complementare

Bugetul personal ◀◀



Bugetul personal este un plan financiar care ne prezintă veniturile și cheltuielile pentru o anumită perioadă.

Când venitul este egal cu cheltuielile, bugetul este echilibrat. Dacă cheltuielile propuse sunt mai mari decât veniturile obținute, se poate spune că bugetul este deficitar. Bugetele în care veniturile sunt mai mari decât cheltuielile sunt excedentare.

În elaborarea unui buget se pleacă de la următoarele condiții:

- **stabilirea obiectivelor** (necesități zilnice, achiziționarea unor bunuri de folosință îndelungată etc.);
- **estimarea veniturilor** – determinarea principalelor surse de venituri (servicii temporare, alocații, daruri etc.);
- **planificarea cheltuielilor** – notarea lucrurilor pe care doriți să le cumpărați sau să le plătiți în cursul unei perioade.

Exemplu:

Tabelul 3.5. Bugetul săptămânal al lui Andrei

Venituri	Cheltuieli
Bani de buzunar – 20 u.m. Alte venituri (de la bunici) – 5 u.m.	Abonament RATB – 10 u.m. Bunuri personale – 2 u.m. Dulciuri – 1 u.m. Film – 5 u.m. Îmbrăcăminte – 5 u.m. Pizza – 2 u.m.
Total: 25 u.m.	Total: 25 u.m.

Bugetul de familie ◀◀

Bugetul de familie reprezintă un instrument statistic prin care este studiat consumul menajelor pe teritoriul unei țări.

Acesta îmbracă forma unui document tipizat, completat voluntar de anumite familii, considerate reprezentative de către autoritatea statistică dintr-o țară. În România, documentul este elaborat de Institutul Național de Statistică și completat de familiile selectate de acesta. Informațiile din bugetele de familie sunt importante, întrucât reflectă nivelul și structura consumului dintr-o țară, pe baza cărora putem evalua nivelul de trai și putem realiza comparații internaționale.

Presa despre...

„Din 2003 și până acum, în 2006, se dezvoltă un adevărat cult al Mărcii. Românii descoperă promoțiile, are loc o diversificare și o stratificare a mărcilor. Exigență, securizare, accessorizare, pragmatism, devin cuvinte-cheie în comportamentul de cumpărare al românilor. Iar verbul caracteristic este, acum, A DOBÂNDI.

De-a lungul acestor ultimi ani, cumpărătorul român a evoluat de la naivitate (în 1996), la disponibilitate (în 2000), stabilitate (în 2003), până la exigență (în 2006) [...], manifestând o certă loializare pe categorii și paliere de mărci (premium, medium, accesibil). În mod cert anii următori vor aduce și o tot mai mare loializare pe mărci ca atare – atât în segmentul bunurilor de larg consum, cât și în cel al serviciilor.”

Sursa: www.gfk-ro.com

Evaluare

I. Teste grilă

- Când utilitatea totală este maximă, atunci:
 - utilitatea marginală este crescătoare;
 - utilitatea marginală este descrescătoare;
 - $U_{mgX}/P_x = 0$;
 - utilitatea marginală este zero;
 - utilitatea marginală este negativă.
- Atunci când un individ consumă în mod succesiv unități din același bun, utilitatea totală:
 - crește cu o rată crescătoare;
 - nu se modifică;
 - scade cu o rată crescătoare;
 - crește cu o rată descrescătoare;
 - este negativă.
- Atunci când utilitatea marginală este negativă, utilitatea totală:
 - crește cu o rată crescătoare;
 - nu se modifică;
 - este negativă;
 - scade;
 - crește cu o rată descrescătoare.
- Care din următoare bunuri sunt complementare?
 - apa minerală și apa plată;
 - zahărul și mierea;
 - untul și pâinea;
 - o pereche de pantofi și o pereche de ghete;
 - cozonacul și checul.

II. Notați cu A enunțurile adevărate și cu F pe cele false.

- Utilitatea marginală este descrescătoare.
- Utilitatea totală este întotdeauna crescătoare.
- Utilitatea totală este suma utilităților marginale.
- Zahărul și mierea sunt două bunuri complementare.

III. Probleme

- Andrei dispune de un venit de 100 u.m. și poate achiziționa doar două bunuri, X și Y. Știm că: $P_X = P_Y = 20$ u.m. și $U_{mgX} = 5 - 3x$, $U_{mgY} = 10 - 2y$. Să se calculeze cantitățile maxime care pot fi achiziționate din cele două bunuri în condițiile maximizării utilității.

a) $x = 1$ și $y = 4$; b) $x = 2$ și $y = 3$; c) $x = 2,5$ și $y = 2,5$; d) $x = 4$ și $y = 1$; e) $x = 3$ și $y = 2$.

- Simona consumă succesiv patru mandarine, a căror utilitate marginală se prezintă conform tabelului alăturat:

Se cere: a) Să se calculeze utilitatea totală.

b) Să se explice ce relație există între utilitatea totală și utilitatea marginală.

Cantitate consumată	1	2	3	4
Utilitate marginală	100	70	40	0

- Să presupunem că Delia are un venit săptămânal de 250 u.m., pe care dorește să-l cheltuiască pe portocale și pe prăjituri. Prețul unui kilogram de portocale este de 50 u.m., iar cel al unei prăjituri de 25 u.m. Utilitatea totală și utilitatea marginală se prezintă ca în tabelul alăturat.

Să se calculeze programul de consum.

Număr kg portocale (x)	UT portocale	U_{mg} portocale	Număr prăjituri (y)	UT prăjituri	U_{mg} prăjituri
1	800	800	1	600	600
2	1350	550	2	950	350
3	1850	500	3	1250	300
4	2200	350	4	1500	250
5	2400	200	5	1700	200
6	3550	150	6	1850	150
7	3650	100	-	-	-