

Introdução aos Operadores

Prof. Me. Alex Paixão

Lagarto – SE

Introdução aos Operadores

Atribuição: Substitui o valor da variável

Sintaxe:

```
variavel = valor;
```

Sintaxe:

```
variavel = expressão;
```

Introdução aos Operadores

Atribuição: Substitui o valor da variável

Atribui um novo valor:

```
quantidade = 10;
```

Armazenar resultado de uma conta:

```
soma = valor_a + valor_b;
```

Atualizar um contador:

```
contador = contador + 1;
```

Introdução aos Operadores

Soma

```
int parcela1 = 10, parcela2 = 16;  
int soma;  
soma = parcela1 + parcela2;  
printf("Soma: %d mais %d é %d",  
parcela1, parcela2, soma);
```

Soma: 10 mais 16 é 26

Introdução aos Operadores

Subtração

```
int parcela1 = 10, parcela2 = 16;  
int subtracao;  
subtracao = parcela1 - parcela2;  
printf("Subtração: %d menos %d é %d",  
parcela1, parcela2, subtracao);
```


Subtração: 10 menos 16 é -6

Introdução aos Operadores

Divisão inteira

```
int dividendo= 46, divisor = 6;  
int quociente;
```

Divisão Inteira!
Sem parte fracionária



```
quociente = dividendo / dividot;  
printf("Divisão: %d por %d é %d",  
dividendo, divisor, quociente);
```

Divisão: 46 por 6 é 7

Introdução aos Operadores

Divisão inteira

```
int dividendo= 46, divisor = 6;  
int quociente;  
quociente = dividendo / divisor;  
resto = dividendo % divisor;  
printf("Divisão: %d por %d é %d, resto %d",  
dividendo, divisor, quociente, resto);
```

Divisão: 46 por 6 é 7, resto 4

