Modelo do Problema de Planejamento Acadêmico

ALOHA

September 9, 2018

1 Descrição

É necessário um modelo matemático que faça a alocação dos **Professores** da universidade baseado em entradas que informem os **Dias (Combos)** que ele pode trabalhar e quais **Disciplinas** ele está apto a ministrar. Deve-se analisar a capacidade das **Salas** e as turmas que poderão ser alocadas nesta sala. Essa formulação visa maximizar a satisfação do professor com relação as disciplinas que ele ministrará nos dias selecionados.

2 Modelo

2.1 Conjuntos:

- P: Conjunto de professores da universidade
- H: Conjunto de horários de funcionamento da universidade
- C: Conjunto de combos
- S: Conjunto de salas da universidade
- D: Conjunto de disciplinas
- E: Conjunto de Semestres
- $\bullet~\mathbf{R}$: Conjunto de Cursos
- $\bullet~\mathbf{T}$: Conjunto de Turnos

2.2 Variáveis de Decisão

$$X_{p,d,c,h,s} = \begin{cases} 1, & \text{se o professor } p \text{ vai dar a disciplina } d \text{ no combo } c, \\ & \text{horário } h \text{ e sala } s, \end{cases}$$
 (1)

2.3 Parâmetros

- MINH(p): Mínimo de créditos do professor p;
- MAXH(p): Máximo de créditos do professor p;
- NC(d): Número de créditos da Disciplina d;
- $Z_{p,d,c,t}$: É o valor de preferências do professor p em dar a disciplina d nos dias do combo c e no turno t.
- SEM(d, e, r): 1, se a disciplina d pertence ao curso r no semestre e. 0, caso contrário.
- TSalas: Quantidade total de salas da universidade.
- CAP(s): Capacidade de alunos na sala s.
- TamTurma(d): Tamanho da turma de uma determinada disciplina.
- $SOB(c_1, c_2)$: 1, se o combo c_1 tem algum dia sobreposto com o combo c_2 . 0, caso contrário.
- $SOBH(h_1, h_2)$: 1, se o horário h_1 sobrepõe o horário h_2 . 0, caso contrário.
- COMP(c,d): 1, se o combo c é compatível, em quantidade de dias, com a disciplina d. 0, caso contrário.
- COMPTH(h,t): 1, se o horário h está no turno t. 0, caso contrário.
- COMPHC(c,h): 1, se o combo c é compatível, em intervalo de horas, com o horário d. 0, caso contrário.

2.4 Formulação

A Função objetivo busca maximizar a preferência global dos professores.

$$\max \sum_{p \in P} \sum_{d \in D} \sum_{c \in C} \sum_{h \in H} \sum_{s \in S} X_{p,d,c,h,s} Z_{p,d,c}$$

A restrição 1 limita a quantidade mínima de créditos de cada professor.

$$\sum_{d \in D} \sum_{c \in C} \sum_{h \in H} \sum_{s \in S} X_{p,d,c,h,s} * NC(d) \ge MINH(p), \quad \forall p \in P$$
 (1)

A restrição 2 limita a quantidade máxima de créditos de cada professor.

$$\sum_{d \in D} \sum_{c \in C} \sum_{h \in H} \sum_{s \in S} X_{p,d,c,h,s} * NC(d) \leq MAXH(p), \quad \forall p \in P$$
 (2)

 ${\bf A}$ restrição 3 limita o Professor a estar em mais de uma sala ao mesmo tempo.

$$\sum_{d \in D} \sum_{s \in S} X_{p,d,c,h,s} \leq 1, \quad \forall p \in P; c \in C, h \in H$$
 (3)

A restrição 4 limita que duas ou mais disciplinas do mesmo semestre estejam no mesmo horário. Contabilizando todas as disciplinas em um horário e combo específico, o parâmetro $SEM_{d,e,r}$ vai contabilizar as disciplinas que são do mesmo semestre e curso, esse total deve ser menor ou igual a 1.

$$\sum_{d \in D} \sum_{p \in P} \sum_{s \in S} X_{p,d,c,h,s} * SEM(d,r,e) \leq 1, \quad \forall e \in E; c \in C, h \in H, r \in R \quad (4)$$

A restrição 5 impede a alocação de uma mesma sala para mais de uma turma em um mesmo horário.

$$\sum_{p \in P} \sum_{d \in D} X_{p,d,c,h,s} \le 1, \quad \forall s \in S; c \in C, h \in H$$
 (5)

A restrição 6 garante que um professor só dê uma disciplina se ele estiver apto para dar ela naquele dia e Horário (Sempre que o Z for 0, o X será obrigado a zerar também).

$$X_{p,d,c,h,s} \leq \sum_{t \in T} Z_{p,d,c,t} * COMPTH(h,t), \quad \forall p \in P; c \in C; d \in D; h \in H; s \in S,$$
(6)

A restrição 7 garante a quantidade de salas alocadas em determinado momento não ultrapasse o total de salas existentes na universidade.

$$\sum_{p \in P} \sum_{s \in S} \sum_{d \in D} X_{p,d,c,h,s} \leq TSalas, \quad \forall h \in H; c \in C,$$
 (7)

A restrição 8 garante que cada disciplina seja dada.

$$\sum_{p \in P} \sum_{h \in H} \sum_{s \in S} \sum_{c \in C} X_{p,d,c,h,s} = 1, \quad \forall d \in D,$$
(8)

A restrição 9 garante que um combo não seja alocado para um horário que não seja compatível. Ex: um combo de 3 dias, SEG-QUA-SEX de 2 horas por dia não pode, por exemplo, ser alocado em nenhum horário de 08-11. Só pode estar em horários de 08-10, 10-12, 13:30-15:30 etc.

$$X_{p,d,c,h,s} \leq COMPHC(c,h), \quad \forall h \in H, c \in C, p \in P, s \in S, d \in D$$
 (9)

A restrição 10 faz com que combos com dias sobrepostos não possam ser alocados a mesma sala no mesmo horário.

$$\sum_{p \in P} \sum_{d \in D} (X_{p,d,c_1,h,s} + X_{p,d,c_2,h,s}) * SOB(c_1, c_2) \le 1, \quad \forall s \in S, h \in H, c_1 \in C, c_2 \in C$$
(10)

A restrição 11 faz com que combos com dias sobrepostos não possam ser alocados a mesma sala em horários sobrepostos. Ex: Se o combo tem dias sobrepostos, não podemos alocar a sala nos horários de 08-10 e 08-11.

$$\sum_{p \in P} \sum_{d \in D} (X_{p,d,c_1,h_1,s} + X_{p,d,c_2,h_2,s}) * SOB(c_1,c_2) * SOBH(h_1,h_2) \leq 1, \quad \forall s \in S, h_1 \in H, h_2 \in H, c_1 \in C, c_2 \in C$$

$$(11)$$

A restrição 12 Só permite alocar uma turma de um disciplina para uma sala onde caibam todos os alunos.

$$X_{p,d,c,h,s}*(CAP(s)-TamTurma(d)) \geq 0, \quad \forall s \in S, d \in D, p \in P, c \in C, h \in H$$
 (12)