

DOCUMENTAZIONE PROGETTO INGEGNERIA DEL SOFTWARE PARTE A


Indice:

- Diagrammi UML versione 1.....pag.1-2
- Diagrammi UML versione 2.....pag. 3-4
- Diagrammi UML versione 3.....pag.5-7
- Diagrammi UML versione 4.....pag. 8-10
- Manuale d'uso e installazione.....pag.11-19
- Casi d'uso testuali.....pag. 20-35

Diagramma


-versione 1


Diagramma dei Casi d'Uso - Progetto Java





-versione 2


Diagramma dei Casi d'Uso - Progetto Java




















INGEGNERIA DEL SOFTWARE

Gestore Visite: Manuale D'Uso

*Laurea Triennale in Ingegneria
Informatica Università degli Studi di
Brescia*

Progetto del corso Ingegneria del
software

Studenti: Marco Mazzardi, Mattia
Massolari & Alex Martinelli

Anno Accademico: 2024/25

1. Introduzione.....	
2.Obiettivo.....	
3. Descrizione Funzioni.....	
4. Installazione.....	
5. Fase d'Avvio.....	
6. Menu.....	
7. Implementazione delle Funzioni.....	
8. Gestione dei Dati.....	

1.INTRODUZIONE

Gestore Visite è un'applicazione desktop ideata per agevolare l'organizzazione di visite guidate in località di rilievo ambientale, culturale e storico. Il sistema è rivolto ad associazioni locali no profit, con l'obiettivo di promuovere il patrimonio del territorio attraverso attività coordinate da volontari non retribuiti.

2.OBIETTIVI

- Agevolare l'accesso a informazioni relative a iniziative organizzate in un determinato territorio
- Consentire ad organizzazioni di programmare visite, in base a informazioni inserite nell'applicazione
- Consentire a volontari di inserire le proprie disponibilità e di vedere il proprio calendario degli impegni
-

3. DESCRIZIONE FUNZIONI

L'applicazione offre diverse funzionalità che consentono a organizzazioni di gestire la programmazione di visite, e a eventuali utenti di iscriversi o ottenere informazioni relativamente ad esse. Una volta avviata l'applicazione da un configuratore, che inserisce il corpo dati dell'applicazione si potrà:

- Creare un piano di attività, basato sulle disponibilità inserite dai volontari e sui dati relativi alle tipologie di visite inseriti dal configuratore
- Iscriversi ad una visita, nel caso in cui ci siano posti disponibili e che non si sia superato il termine per le iscrizioni
-

4. INSTALLAZIONE

La fase di installazione si basa sui seguenti passi:

- Trovare la cartella archiviata del progetto sul dispositivo (Esplora risorse)
- Aprire la cartella trovata nell'ambiente utilizzato (Vs Code) in una nuova window
- Se vengono visualizzati errori è possibile che java e le sue estensioni debbano ancora attivarsi correttamente
- È importante avere installata la libreria json
(<https://repo1.maven.org/maven2/com/google/code/gson/gson/2.12.1/gson-2.12.1.jar>)
- Una volta eseguito tutti i punti precedenti è possibile recarsi sulla classe "Main.java"
- Se non vengono presentati errori si può eseguire il programma

5. FASE DI AVVIO

Una volta avviata l'applicazione bisogna creare il corpo dati dell'organizzazione: il configuratore in seguito al login può creare il corpo dati seguendo le indicazioni presentate dall'applicazione. L'applicazione in questa fase consente comunque l'accesso a volontari e fruitori, ma non dà loro alcun dato su cui lavorare.

Una volta creato il corpo dati il configuratore può iniziare a svolgere tutte le attività a lui dedicate, come presentate nel punto 6.1 .

6. MENÙ

Di seguito vengono elencati le varie tipologie di menù:

Menu di Avvio dell'applicazione

```
-----  
GESTIONE APPLICAZIONE  
-----  
1      Configuratore  
2      Volontario  
3      Fruitore  
  
0      Esci  
  
Digita il numero dell'opzione desiderata >
```

6.1

```
-----
GESTIONE APPLICAZIONE: CONFIGURATORE
-----
1      Inserire date precluse
2      Modifica numero massimo di persone per iniziativa
3      Visualizza elenco volontari
4      Visualizza luoghi visitabili
5      Visualizza tipi di visita per ciascun luogo
6      Visualizza le visite in stato di visita proposta/completa/confermata/cancellata/effettuata
7      Crea attività
8      Aggiunta dati attività
9      Rimozione dati attività
10     Apri raccolta disponibilità volontari

0      Esci

Digita il numero dell'opzione desiderata > █
```

In questo menù l'utente in questione che è il configuratore dopo aver effettuato l'accesso può svolgere i seguenti punti. L'opzione 7 è disponibile a partire dal primo giorno lavorativo che segue il 15 del mese, l'opzione 8 e l'opzione 9 sono disponibili se è stata creata l'attività per il mese successivo, così come l'opzione 10, che però rimuove le opzioni 8 e 9 in seguito alla sua chiamata.

6.2

```
-----
GESTIONE APPLICAZIONE: VOLONTARIO
-----
1      Visualizza tipi di visita associati
2      Inserisci disponibilità
3      Visualizza convocazioni
4      visualizza prenotazioni relative a una visita confermata

0      Esci

Digita il numero dell'opzione desiderata > █
```

In questo menù l'utente in questione che è il volontario dopo aver effettuato l'accesso può svolgere i seguenti punti.

6.3

```
-----  
ACCESSO FRUITORE  
-----  
1      Accedi  
2      Registrati  
  
0      Esci  
  
Digita il numero dell'opzione desiderata > █
```

In questo menù l'utente in questione che è il fruitore può scegliere se accedere o registrarsi.

6.3.1

```
-----  
GESTIONE APPLICAZIONE: FRUITORE  
-----  
1      Effettua iscrizione  
2      Visualizza prenotazioni attive  
3      Disdici iscrizione  
4      Visualizza le visite in stato di visita proposta/confermata/cancellata  
  
0      Esci  
  
Digita il numero dell'opzione desiderata > █
```

In questo menù l'utente in questione che è il fruitore dopo aver effettuato l'accesso può svolgere i seguenti punti, dopo aver precisato il nome dell'organizzazione.

7. IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONI

7.1 Configuratore: aggiunta dati

1. Viene scelto il tipo di dato da aggiungere
 - 1.1 Luogo: vengono inseriti tutti i dati relativi al luogo e almeno una tipologia di visita associata ad esso
 - 1.2 Tipo di Visita: vengono inseriti i dati relativi al tipo di visita. I volontari associati al tipo di visita possono essere già presenti nel sistema o nuovi
 - 1.3 Volontario: viene inserito il volontario in uno dei tipi di visita presenti nel sistema

7.2 Configuratore: rimozione dati

1. Viene scelto il tipo di dato da rimuovere
 - 1.1 Luogo: sono rimossi dal sistema tutti i tipi di visita svolti nel luogo, eventuali volontari che non hanno più tipi di visita associati
 - 1.2 Tipo di Visita: vengono rimossi il luogo e i volontari se il tipo visita cancellato era l'unico a cui erano associati.
 - 1.3 Volontario: sono rimossi tutti i tipi di visita senza volontari associati ed eventualmente luoghi rimasti senza tipi di visite.

7.3 Volontario: inserisci disponibilità

Il volontario può inserire la propria disponibilità per i mesi successivi, se la raccolta è attiva.

1. Il sistema mostra i giorni validi in base alle abilitazioni del volontario e alle giornate disponibili.
2. L'utente inserisce una data, che viene verificata.
3. Se corretta, la data viene registrata.
4. È possibile ripetere l'operazione per aggiungere altre disponibilità.

7.4 Fruitore: Iscrizione a una Visita

Il fruitore può iscriversi a una visita proposta.
Dopo aver selezionato una visita disponibile:

1. Indica il numero di posti da prenotare.
2. Il sistema assegna un codice di prenotazione univoco.

3. La prenotazione viene salvata e il numero di iscritti alla visita aggiornato.
4. Se viene raggiunto il numero massimo di partecipanti, la visita risulta completa.

7.5 Fruitore: Disdetta Prenotazione

Il fruitore può disdire una prenotazione precedentemente effettuata.
Dopo aver selezionato l'opzione "Disdici Prenotazione":

1. Il sistema mostra l'elenco delle prenotazioni effettuate.
2. L'utente inserisce il codice della prenotazione da annullare.
3. Il sistema verifica che il codice sia valido e associato all'utente.
4. Se la verifica va a buon fine, la prenotazione viene rimossa.
5. In caso contrario, viene mostrato un messaggio di errore.

8. GESTIONE DEI DATI

L'applicazione memorizza tutti i dati relativi all'organizzazione. I luoghi, i tipi di visite, i volontari sono salvati permanentemente all'interno del programma, fino ad una loro eventuale cancellazione. Le visite organizzate sono memorizzate nell'archivio dati nel caso in cui siano effettuate, se invece vengono annullate a causa del numero insufficiente di iscritti vengono rimosse immediatamente.

Tutti i dati utilizzati e generati dall'applicazione sono gestiti tramite file locali in formato JSON.
Le principali tipologie di dati sono:

- Credenziali degli utenti (fruitori, volontari, configuratore)
- Disponibilità dei volontari
- Attività e visite pianificate
- Prenotazioni dei fruitori
- Luoghi e tipi di visita
- Date precluse e configurazioni generali

I file sono salvati in cartelle organizzate per nome dell'organizzazione.

CASI D'USO VERSIONE 1

1.

Nome	Accesso Configuratore
Attore	Configuratore
Scenario Principale	1. Il configuratore entra nella schermata di login 2. Il configuratore inserisce il nome dell'organizzazione a cui appartiene 3. Il configuratore inserisce le sue credenziali 4. Il sistema controlla che le credenziali siano corrette 5. Il sistema consente l'accesso Fine
Scenario Alternativo	3a. Il configuratore inserisce le credenziali predefinite(primo accesso) 3b. Il sistema verifica le credenziali e richiede la scelta delle nuove credenziali personali 3c. Il configuratore sceglie le sue nuove credenziali personali 3d. Il sistema conferma l'aggiornamento delle credenziali. Torna al punto 1
Scenario Alternativo	3e. Precondizione: Il configuratore sta scegliendo il suo username. Il configuratore ha scelto un username già presente. 3f. Il sistema avverte che l'username è già in uso e invita a modificarlo. 3g. Il configuratore inserisce un username univoco 3h. Il sistema conferma la modifica. Torna al punto 1
Scenario Alternativo	4a. Il configuratore inserisce delle credenziali errate 4b. Il sistema avvisa il configuratore dell'errore e invita a inserire delle credenziali corrette Torna al punto 1
Scenario Alternativo	2a. Il configuratore inserisce un nome di organizzazione non presente nei dati 2b. Il sistema avvisa dell'errore Torna al punto 1

2.

Nome	Creazione luogo
Attore	Configuratore
Scenario principale	1. Il configuratore inserisce un identificatore del luogo 2. Il configuratore inserisce eventualmente le informazioni aggiuntive 3. Il configuratore inserisce l'indirizzo del luogo 4. <<include>> "inserimento visita"(per associare al luogo una o più visite) Fine
Scenario alternativo	1a. Il configuratore ha inserito un identificatore già presente 1b. Il sistema avvisa che il luogo è già presente Torna al punto 1
Scenario alternativo	3a. Il configuratore inserisce una collocazione geografica che non compete all'applicazione 3b. Il sistema avvisa dell'errore Torna al punto 3

3.

Nome	Inserimento visita
Attore	Configuratore
Scenario principale	1. Il configuratore inserisce il titolo 2. Il configuratore inserisce la descrizione della finalità della visita 3. Il configuratore stabilisce il punto d'incontro dei partecipanti 4. Il configuratore stabilisce il periodo nell'anno (data inizio-data fine) nel quale la visita è programmabile 5. Il configuratore stabilisce le giornate settimanali in cui la visita è programmabile 6. Il configuratore stabilisce l'ora di inizio nel quale la visita è programmabile 7. Il configuratore stabilisce la durata della visita (minuti) 8. Il configuratore precisa se è necessario acquistare un biglietto d'ingresso per tale visita 9. Il configuratore precisa il numero minimo di partecipanti per poter avviare la visita 10. Il configuratore precisa il numero massimo di partecipanti che possono effettuare la visita 11. <<include>> Inserimento volontari Fine
Scenario Alternativo	4a. Il configuratore inserisce una data di fine precedente alla data d'inizio 4b. Il sistema avverte dell'errore Torna al punto 4
Scenario Alternativo	10a. Il configuratore inserisce un numero massimo di partecipanti minore del numero minimo inserito in precedenza 10b. Il sistema invita il configuratore a inserire un valore maggiore o uguale al numero minimo Torna al punto 10

Nome	Inserimento Volontari
Attore	Configuratore
Scenario Principale	1. Il sistema chiede all'utente se inserire un nuovo volontario o uno esistente all'elenco dei volontari 2. Il configuratore inserisce uno o più volontari, nuovi o già esistenti Fine
Scenario Alternativo	2a. Il configuratore sceglie di inserire nella visita un nuovo volontario, ma inserisce un nickname già esistente 2b. Il sistema avverte il configuratore dell'errore

	Torna al punto 1
Scenario alternativo	2c. Il configuratore sceglie di inserire nella visita un volontario esistente, ma inserisce un nickname non presente nel file 2d. il sistema avverte il configuratore dell'errore Torna al punto 1
Scenario Alternativo	2e. Il configuratore inserisce un nickname di un volontario già occupato in una visita 2f. Il sistema avvisa del problema il configuratore Torna al punto 1

4.

Nome	Creazione Corpo Dati
Attore	Configuratore
Scenario Principale	1.Precondizione: non esiste il file che contiene il corpo dati dell'organizzazione Il configuratore indica l'ambito territoriale dell'applicazione 2. Il configuratore inserisce il numero massimo di persone che un fruitore può iscrivere a una iniziativa mediante una singola iscrizione 3. <<include>> Creazione luogo (per inserire un luogo, con rispettive visita/e e volontario/i) 4. Il sistema chiede al configuratore se vuole aggiungere un altro luogo 5. Il configuratore conferma di aver concluso l'inserimento Postcondizione: il corpo dati è stato registrato ed è utilizzabile, tutti i volontari dell'organizzazione sono assegnati ad almeno una visita. Fine
Scenario Alternativo	4a. Il configuratore conferma di voler proseguire ad inserire luoghi Torna al punto 3

5.

Nome	Primo avvio attività
Attore	Configuratore
Scenario Principale	1. Precondizione: la data odierna è compresa tra il giorno 16 del mese i e il giorno 15 del mese i+1 Il configuratore inserisce le date precluse ad ogni visita nel mese i+3 Postcondizione: le date precluse sono registrate nel sistema Fine

6.

Nome	Inserimento date precluse
Attore	Configuratore
Scenario Principale	1.Precondizione: la data odierna è precedente al giorno 16 del mese i ed è già avviata l'attività Il configuratore inserisce le date precluse nel mese i+3 Fine
Scenario Alternativo	1a. Il configuratore non inserisce nessun dato 1b. Il sistema non registra alcuna data preclusa per il mese i+3 Fine

7.

Nome	Modifica numero iscrizioni massime
Attore	Configuratore
Scenario Principale	1.Il configuratore richiede di modificare il numero massimo di persone che un fruitore può iscrivere a una iniziativa mediante una singola iscrizione 2. Il configuratore comunica la modifica desiderata 3. Il sistema comunica al configuratore che la modifica è avvenuta con successo Postcondizione: Il numero di iscrizioni massime con una singola iscrizione è quello inserito dal configuratore Fine
Scenario alternativo	2a. Il configuratore inserisce un numero minore o uguale a 0 2b. Il sistema avvisa il configuratore che il minimo numero accettato è 1. Torna al punto 2

8.

Nome	Visualizzazione elenco dei volontari e tipi di visita associati
Attore	Configuratore
Scenario Principale	1. Il configuratore si trova nella schermata del menù 2. Il configuratore seleziona l'opzione "Visualizza Elenco Volontari" 3. Il sistema recupera e mostra le informazioni richieste. Fine

9.

Nome	Visualizzazione elenco luoghi visitabili
Attore	Configuratore
Scenario Principale	1. Il configuratore si trova nella schermata del menù 2. Il configuratore seleziona l'opzione "Visualizza luoghi visitabili" 3. Il sistema recupera e mostra le informazioni richieste. Fine

10.

Nome	Visualizzazione tipi visita per ciascun luogo
Attore	Configuratore
Scenario Principale	1. Il configuratore si trova nella schermata del menù 2. Il configuratore seleziona l'opzione "Visualizza tipi di visita per ciascun luogo" 3. Il sistema recupera e mostra le informazioni richieste. Fine

11.

Nome	Visualizzazione visite con relativo stato
Attore	Configuratore
Scenario	1. Il configuratore si trova nella schermata del menù

Principale	2. Il configuratore seleziona l'opzione "Visualizza le visite in stato di visita proposta/completa/confermata/cancellata/effettuata" 3. Il sistema recupera e mostra le informazioni richieste. Fine
------------	---

12.

Nome	Creazione attività
Attore	Configuratore
Scenario Principale	1. Precondizione: La data odierna è compresa tra il 16 del mese i e il 15 del mese i+1 e ci troviamo in un mese successivo a quello in cui l'attività è stata avviata. Il configuratore richiede la produzione del piano delle visite nel mese i+1 2. Il sistema restituisce il piano delle visite prodotto. Fine

CASI D'USO VERSIONE 2

1.

Nome	Accesso Volontario
Attore	Volontario
Scenario Principale	1. Il volontario seleziona l'opzione di accesso come volontario dal menù 2. Il volontario inserisce il nome dell'organizzazione a cui appartiene 3. Il volontario inserisce nickname e password 4. Il sistema controlla le credenziali 5. Il sistema consente l'accesso al volontario Fine
Scenario Alternativo	2a. Il volontario inserisce un nome di organizzazione non presente nei dati 2b. Il sistema avvisa dell'errore Torna al punto 1
Scenario Alternativo	3a. Il volontario inserisce le sue credenziali predefinite 3b. Il sistema verifica che esse siano corrette e richiede al volontario di inserire la nuova password 3c. Il volontario inserisce la nuova password Postcondizione: la nuova password è salvata nei dati dell'applicazione

	Fine
Scenario Alternativo	4a. Il sistema comunica al volontario che l'username o la password sono errati Torna al punto 1

2.

Nome	Visualizzazione tipi visita
Attore	Volontario
Scenario principale	1. Il volontario si trova nella schermata del menù 2. Il volontario seleziona l'opzione "Visualizza tipi di visita associati" 3. Il sistema recupera e mostra le informazioni richieste. Fine

3.

Nome	Inserimento disponibilità volontario in un mese
Attore	Volontario
Scenario Principale	1. Il volontario seleziona l'opzione "Inserimento disponibilità" 2. Il sistema mostra al volontario le date in cui sarebbe possibile svolgere una visita 3. Il volontario inserisce una data in cui è disponibile 4. Il sistema chiede al volontario se ha concluso l'inserimento 5. Il sistema avvisa del corretto salvataggio delle disponibilità Postcondizione: Le disponibilità del volontario sono state salvate nei dati
Scenario Alternativo	3a. Il volontario inserisce una data in cui non è programmabile la visita/ una data preclusa alle visite 3b. Il sistema avvisa il volontario dell'errore Torna al punto 3
Scenario Alternativo	4a. Il volontario richiede di inserire un'ulteriore data Torna al punto 2
Scenario Alternativo	2a. Il sistema non mostra alcuna data (quando non ci sono date programmabili oppure il volontario ha inserito tutte le possibili date nelle sue disponibilità) 2b. Il sistema avvisa il volontario che non ci sono date in cui segnare la

	disponibilità Fine
--	-----------------------

CASI D'USO VERSIONE 3

Nome	Chiusura Raccolta Disponibilità Volontari
Attore	Configuratore
Scenario Principale	Precondizione: la data odierna è il 16 o il primo giorno lavorativo successivo 1. Il configuratore seleziona nel menu l'opzione per chiudere la raccolta delle disponibilità dei volontari 2. Il sistema conferma che l'operazione si è svolta correttamente Postcondizione: tutti i volontari non possono più inserire disponibilità nel mese successivo

MODIFICA CASO D'USO 12 VERSIONE 1

Nome	Creazione attività
Attore	Configuratore
Scenario Principale	1.Precondizione: La data odierna è il 16 o il giorno feriale più vicino. La raccolta delle disponibilità del mese i+1 è già stata chiusa Il configuratore richiede la produzione del piano delle visite nel mese i+1 2. Il sistema restituisce il piano delle visite prodotto. Fine

Nome	Aggiunta Luogo
Attore	Configuratore
Scenario Principale	Precondizione: il piano delle visite per il mese i+1 è già stato prodotto 1. Il configuratore seleziona nel menù l'opzione per aggiungere un luogo 2. <<include>> Creazione Luogo Postcondizione: il corpo dati contiene il nuovo luogo

Nome	Aggiunta Tipo Visita
Attore	Configuratore
Scenario Principale	Precondizione: il piano delle visite per il mese i+1 è già stato prodotto 1. Il configuratore seleziona l'opzione per aggiungere uno o più tipi visita ad un luogo già esistente 2. Il sistema richiede il luogo a cui inserire un nuovo tipo di visita 3. Il configuratore inserisce l'identificativo del luogo 4. <<Include>> Inserimento visita 5. Il sistema richiede se si vuole inserire un'ulteriore visita 6. Il configuratore conferma di aver concluso l'inserimento Postcondizione: il corpo dati contiene le visite inserite Fine
Scenario Alternativo	3a. Il configuratore inserisce un identificativo inesistente 3b. Il sistema comunica al configuratore l'errore Fine
Scenario Alternativo	5a. Il configuratore vuole inserire un'ulteriore visita Torna al punto 4

Nome	Aggiunta Volontario a Tipo Visita
Attore	Configuratore
Scenario Principale	Precondizione: il piano delle visite per il mese i+1 è già stato prodotto 1. Il configuratore seleziona l'opzione per aggiungere uno o più volontari ad un tipo di visita già esistente 2. Il sistema richiede il tipo visita a cui inserire un nuovo volontario 3. Il configuratore inserisce l'identificativo del tipo di visita 4. <<include>> Inserimento Volontari Postcondizione: i volontari inseriti compaiono nel corpo dati associati al tipo di visita
Scenario Alternativo	3a. Il configuratore inserisce un nome di tipo visita non esistente 3b. Il sistema avvisa il configuratore dell'errore Fine

Nome	Rimozione Luogo
Attore	Configuratore
Scenario Principale	Precondizione: il piano delle visite per il mese i+1 è già stato prodotto 1. Il configuratore seleziona nel menù l'opzione per rimuovere un luogo 2. Il configuratore inserisce l'identificativo del luogo da rimuovere 3. Il sistema comunica che l'operazione è avvenuta con successo Postcondizione: il corpo dati non contiene più il luogo, i tipi visita ad esso associati, i volontari che avevano visite unicamente nel luogo rimosso. Le rimozioni hanno effetto a partire dal mese i+2
Scenario Alternativo	2a. Il configuratore inserisce un identificativo non esistente 2b. Il sistema comunica l'errore al configuratore Fine

Nome	Rimozione Tipo Visita
Attore	Configuratore
Scenario Principale	Precondizione: il piano delle visite per il mese i+1 è già stato prodotto 1. Il configuratore seleziona l'opzione per rimuovere un tipo di visita da un luogo già esistente 2. Il sistema richiede il luogo a cui inserire un nuovo tipo di visita 3. Il configuratore inserisce l'identificativo del luogo 4. Il sistema chiede il tipo di visita da rimuovere 5. Il configuratore inserisce il nome del tipo di visita

	6. Il sistema conferma il completamento dell'operazione Postcondizione: il corpo dati non contiene più il tipo visita e i volontari associati unicamente al tipo di visita rimosso. Se il tipo di visita rimosso è l'unico associato ad un luogo, anche il luogo viene rimosso. La rimozione ha effetto a partire dal mese i+2 Fine
Scenario Alternativo	3a. Il configuratore inserisce un identificativo di luogo inesistente 3b. Il sistema comunica al configuratore l'errore Fine
Scenario Alternativo	5a. Il configuratore inserisce un nome di tipo visita non esistente 5b. Il sistema comunica al configuratore l'errore Fine

Nome	Rimozione Volontario
Attore	Configuratore
Scenario Principale	Precondizione: il piano delle visite per il mese i+1 è già stato prodotto 1. Il configuratore seleziona l'opzione per rimuovere un volontario dal corpo dati 2. Il sistema chiede il nickname del volontario da rimuovere 3. Il configuratore inserisce il nickname 4. Il sistema conferma il completamento della richiesta Postcondizione: Sono rimossi dal corpo dati il volontario, eventuali tipi di visita rimasti senza volontari ed eventuali luoghi rimasti senza tipi di visita. La rimozione ha effetto a partire dal mese i+2 Fine
Scenario Alternativo	3a. Il configuratore inserisce un nickname non esistente 3b. Il sistema avvisa il configuratore dell'errore Fine

Nome	Apertura Raccolta Disponibilità Volontari
Attore	Configuratore
Scenario Principale	1. Il configuratore seleziona l'opzione per aprire la raccolta delle disponibilità dei volontari nel mese i+2 2. Il sistema conferma che la richiesta è stata completata Postcondizione: i volontari possono inserire le date in cui sono disponibili nel mese i+2. Il configuratore non può più inserire richieste di aggiunta/rimozione. Fine

CASI D'USO VERSIONE 4

Nome	Accesso Fruitore
Attore	Fruitore
Scenario Principale	1. Il fruitore seleziona l'opzione di accesso come fruitore dal menù 2. Il sistema richiede se si intende accedere o registrarsi all'applicazione 3. Il fruitore sceglie l'opzione di accesso 4. Il fruitore inserisce l'username 5. Il fruitore inserisce la password 6. Il sistema consente l'accesso al fruitore Postcondizione: nel caso di un nuovo accesso i dati inseriti dal fruitore sono salvati dall'applicazione Fine
Scenario Alternativo	4a. Il fruitore ha scelto di registrarsi, ma inserisce un username già utilizzato 4b. Il sistema comunica al fruitore che l'username è occupato e invita a inserirne uno diverso Vai al punto 4
Scenario Alternativo	4c. Il fruitore sta accedendo, ma inserisce un username non esistente 4d. Il sistema comunica al fruitore l'errore e lo invita a inserire lo username Vai al punto 4
Scenario Alternativo	5e. Il fruitore sta accedendo, ma inserisce una password errata 5f. Il sistema avvisa l'utente dell'errore e gli fa inserire nuovamente la password Torna al punto 5

Nome	Visualizzazione visite con relativo stato
Attore	Fruitore
Scenario Principale	1. Il fruitore si trova nella schermata del menù 2. Il fruitore seleziona l'opzione "Visualizza le visite in stato di visita proposta/confermata/cancellata" 3. Il sistema recupera e mostra per ogni visita proposta/confermata le seguenti informazioni: • titolo, • descrizione, • punto d'incontro, • data di svolgimento, • ora di inizio, • eventuale necessità di acquistare (al momento della visita) un biglietto d'ingresso. Per le visite cancellate mostra invece: • titolo, • data di (mancato) svolgimento. Fine

Nome	Iscrizione ad una Visita Proposta
Attore	Fruitore
Scenario Principale	1. Il fruitore seleziona nel menù l'opzione per iscriversi ad una visita proposta 2. Il sistema mostra al fruitore le visite a cui può iscriversi 3. Il fruitore seleziona la visita a cui vuole iscriversi 4. Il sistema richiede quante persone il fruitore vuole iscrivere 5. Il fruitore inserisce il numero di persone 6. Il sistema conferma l'avvenuta iscrizione e comunica al fruitore il codice di prenotazione Postcondizione: Il numero di posti liberi della visita a cui si è iscritto il fruitore è diminuito del numero di persone che ha iscritto, se la prenotazione è avvenuta con successo Fine
Scenario Alternativo	2a. Non ci sono visite a cui il fruitore può iscriversi 2b. Il sistema comunica al fruitore che non esistono visite proposte Fine
Scenario Alternativo	5a. Il fruitore inserisce un numero di persone superiore al limite massimo iscrivibile con una singola iniziativa, o più persone dei posti ancora disponibili per la visita 5b. Il sistema avvisa il fruitore del problema Fine

Nome	Visualizzazione Prenotazioni Attive
Attore	Fruitore
Scenario Principale	1. Il fruitore seleziona l'opzione nel menu per visualizzare le prenotazioni attive 2. Il sistema stampa a video la lista (eventualmente vuota) di visite a cui il fruitore ha fatto una prenotazione Fine

Nome	Annullamento Iscrizione a Visita
Attore	Fruitore
Scenario Principale	1. Il fruitore seleziona l'opzione nel menu per annullare una sua prenotazione 2. Il sistema controlla se il fruitore ha iscrizioni a suo nome attive 3. Il sistema richiede al fruitore di inserire il codice della prenotazione 4. Il fruitore inserisce il codice 5. Il sistema chiede conferma 6. Il sistema comunica che la prenotazione è stata annullata Postcondizione: il numero di posti occupati della visita è diminuito del numero di persone interessate dalla prenotazione annullata. Nel caso la visita fosse nello stato "completa" torna ad essere "proposta" e quindi visualizzabile da tutti gli utenti Fine
Scenario Alternativo	2a. Il fruitore non ha iscrizioni a visite in stato proposto 2b. Il sistema comunica al fruitore che non ha visite a cui può annullare la prenotazione Fine
Scenario Alternativo	4a. Il fruitore inserisce un codice errato 4b. Il sistema comunica l'errore Fine
Scenario Alternativo	5a. Il fruitore non conferma di voler cancellare la prenotazione Fine

Nome	Visualizzazione Visite Confermate
Attore	Volontario
Scenario Principale	1. Il volontario seleziona l'opzione nel menu per visualizzare le visite a cui è associato come guida che sono state confermate 2. Il sistema mostra a video per ogni visita le seguenti informazioni: • titolo, • descrizione, • punto d'incontro, • data di svolgimento, • ora di inizio, • eventuale necessità di acquistare (al momento della visita) un biglietto d'ingresso. Fine
Scenario Alternativo	2a. Il volontario non ha visite confermate nel momento della richiesta 2b. Il sistema comunica la situazione al volontario

Nome	Visualizzazione prenotazioni
Attore	Volontario
Scenario Principale	1. Il volontario seleziona l'opzione nel menu per visualizzare le prenotazioni relative ad una visita confermata 2. Il sistema chiede il titolo della visita 3. Il volontario inserisce il titolo 4. Il sistema chiede la data di svolgimento 5. Il volontario inserisce la data 6. Il sistema stampa a video l'elenco dei codici di prenotazione associati al numero di iscrizioni a loro relativi Fine
Scenario Alternativo	3a. Il volontario inserisce un titolo non esistente 3b. Il sistema comunica l'errore Fine
Scenario Alternativo	5a. Il volontario inserisce una data in cui non è confermata alcuna visita con il titolo inserito 5b. Il sistema comunica l'errore Fine