


Инструкция по настройке модуля интеграции с БИТ.УМЦ

Требования

- Минимальная версия БИТ.УМЦ: `2.1.24.9 (Corp)` или `2.0.48.15 (Prof)`
- Минимальная версия Битрикс: `25.0`
- Минимальная версия PHP: `8.1`


После установки модуля


После установки модуля из маркетплейса в административном меню появляется новый раздел `ANZ`.



В разделе доступны следующие страницы:

- `Список записей` — страница со списком записей, созданных через сайт. Здесь можно проверить статус записи или удалить её.
- `Настройки модуля` — страница с параметрами интеграции, правами доступа и настройками внешнего вида.





Важно: при удалении записи в административной части сайта она помечается на удаление и в 1С.

Настройки модуля

Вкладка «Настройки модуля»

[Инструкция по настройке модуля](#)

Настройки обмена

Настройки подключения

Адрес WSDL опубликованной базы 1С БИТ.УМЦ

http://localhost:3500/umc/ws/integration?wsdl

Логин пользователя 1С БИТ.УМЦ

bitrix

Пароль пользователя 1С БИТ.УМЦ

ПРОВЕРИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение успешно

Чтобы сайт мог обмениваться данными с 1С, необходимо:


1. Опубликовать базу 1С на веб-сервере.
2. Указать в настройках модуля:
 - адрес веб-сервиса опубликованной базы;
 - логин пользователя 1С;
 - пароль пользователя 1С.

Рекомендуется создать отдельного пользователя 1С с полными правами для обмена с сайтом.

Практические рекомендации:


- не используйте пробелы в логине и пароле;
- не используйте кириллические символы в логине и пароле;

Большинство настроек снабжены пояснениями.



Если информации окажется недостаточно, можно обратиться в поддержку: `support@alex-nz.ru`.

Вкладка «Внешний вид»



На этой вкладке можно:

- загрузить логотип для отображения в верхней части формы записи;
- настроить цвета фона, кнопок и текста;
- адаптировать внешний вид формы под дизайн сайта;
- привязать открытие формы к собственной кнопке на сайте.

Для использования своей кнопки:

1. Включите соответствующую опцию.
2. Укажите CSS-селектор кнопки или другого html-элемента.

Часть визуальных настроек доступна только для определённых шаблонов. При смене шаблона такие настройки могут стать недоступными.

Вкладка «Права доступа»

Уровень доступа к модулю

[D] Запрещён

Администраторы [1]: [W] Полный доступ

Зарегистрированные пользователи [5]: [R] Использование compone

(выберите группу) [D] Запрещён

Добавить право доступа

Сохранить Сбросить

На этой вкладке настраиваются права доступа к модулю для групп пользователей.

Например, можно разрешить запись только авторизованным пользователям. В этом случае неавторизованные посетители сайта не смогут пользоваться формой записи.

Как работает форма записи

Интеграция с 1С построена на типовом веб-сервисе конфигурации БИТ.УМЦ. Поэтому часть возможностей ограничена логикой самого веб-сервиса.

Важно: режим работы через HTTP-сервисы в текущей версии не реализован.

Сценарий записи на приём

Выбор врача и времени выполняется пошагово.

Шаг 1. Выбор филиала

Пользователь выбирает филиал, в который планирует записаться.

Шаг 2. Выбор специализации

После выбора филиала подгружается список специализаций врачей:

- привязанных к выбранному филиалу;
- а также врачей без указанного филиала, если в настройках включена соответствующая опция.

Шаг 3. Выбор врача или услуги

Список сотрудников и основных услуг сотрудника

В 1С d справочнике «Сотрудники», сотрудник не должен быть помечен на удаление, не должен быть в архиве, должен участвовать в расписании.

Если в настройках включена опция `Выгружать номенклатуру и цены`, пользователь может пойти по одному из двух сценариев:

- сначала выбрать врача;
- сначала выбрать услугу.

Вариант 1. Сначала выбор врача

Пользователь выбирает врача из списка врачей, у которых:

- основная специализация в 1С соответствует выбранной специализации;
- врач доступен для записи в выбранном филиале.

После выбора врача становится доступен список услуг, которые этот врач может оказывать.

Важно: список услуг врача настраивается в 1С на вкладке `Основные услуги`. Если список пуст, выбрать услугу и перейти дальше не получится.

Вариант 2. Сначала выбор услуги

Пользователь выбирает услугу из списка услуг, привязанных в 1С к выбранной специализации.

После этого становится доступен список врачей, у которых данная услуга есть в списке `Основные услуги`.

Если опция `Выгружать номенклатуру и цены` отключена, пользователь сможет выбрать только врача.

Важно: если у врача или услуги в 1С не указана специализация, на сайте они отображаться не будут.

Шаг 4. Выбор времени

На этом шаге отображается свободное время из расписания, полученного из 1С по выбранным параметрам.

Пользователь видит только доступные интервалы для записи.

Длительность интервалов выгружается из 1с и используется в порядке приоритета(по убыванию):

1. Длительность в карточке врача для конкретной услуги
2. Длительность в карточке услуги
3. Длительность в карточке врача
4. Длительность в учётной политике УМЦ
5. Длительность в настройках модуля

Шаг 5. Заполнение контактных данных

Финальный шаг — заполнение данных пациента.

Обязательные поля:

- `Фамилия`
- `Имя`
- `Отчество`
- `Дата рождения`
- `Телефон`

Поле `Email` обязательно только в том случае, если в настройках модуля включено подтверждение записи по email.

Поле `Комментарий` не является обязательным.

Завершение записи

После нажатия кнопки `Записаться на приём` и подтверждения записи, если оно включено в настройках, выбранные пользователем данные отправляются в 1С.

В 1С создаётся:

- либо `Заявка`,
- либо `Лист ожидания`,

в зависимости от настроек модуля.

Идентификация клиента в 1С

Идентификация клиента выполняется по правилам, настроенным в 1С.

Параметры поиска могут отличаться:

- для конкретного филиала — в разделе `Администрирование -> Настройки обмена с сайтом`;
- для всех филиалов сразу — через справочник `Виды поиска клиента`.

Если совпадение не найдено, в 1С создаётся новый клиент.

Для разработчиков

В модуле предусмотрена событийная модель. Она позволяет расширять обработку данных без изменения исходного кода модуля.

События модуля

Получение и обработка клиник

- `onBeforeClinicsParsed` — вызывается после получения XML с клиниками и преобразования его в массив.
- `onAfterClinicsParsed` — вызывается после обработки массива клиник, перед возвратом результата.

Получение и обработка сотрудников

- `onBeforeEmployeesParsed` — вызывается после получения XML с сотрудниками и преобразования его в массив.
- `onAfterEmployeesParsed` — вызывается после обработки массива сотрудников, перед возвратом результата.

Получение и обработка номенклатуры

- ``onBeforeNomenclatureParsed`` — вызывается после получения XML с номенклатурой и преобразования его в массив.
- ``onAfterNomenclatureParsed`` — вызывается после обработки массива номенклатуры, перед возвратом результата.

Получение и обработка расписания

- ``onBeforeScheduleParsed`` — вызывается после получения XML с расписанием и преобразования его в массив.
- ``onAfterScheduleParsed`` — вызывается после обработки массива расписания, перед возвратом результата.

Отправка записи в 1С

- ``onBeforeOrderSend`` — вызывается перед отправкой данных для записи в 1С. На этом этапе можно изменить или дополнить данные заказа.

Как работать с событиями

Параметр каждого события — объект ``\Bitrix\Main\Event``.

Из него можно получить данные через:

```
$event->getParameters();
```


На событиях ``onBefore...`` метод возвращает исходный массив данных, полученный из 1С после преобразования XML в массив. На этом этапе можно сохранить дополнительные поля, которые не участвуют в стандартной обработке модуля.

На событиях ``onAfter...`` можно добавить в результирующий массив свои данные после стандартной обработки.

Пример возврата результата:

```
return new \Bitrix\Main\EventResult(
    \Bitrix\Main\EventResult::SUCCESS,
    $customData
);
```


Кастомизация фронтенда



Настройки модуля Настройки обмена Настройки записи на приём **Внешний вид** Отладка Настройки доступа

Цвет фона

Цвет текста

CSS селектор собственной кнопки вызова виджета

Варианты онлайн-записи

Выбрать шаблон Material UI

Использовать своё js-расширение ?

Настройки шаблона

Для изменения клиентской части можно:

- создать собственное JS-расширение с нуля;
- взять за основу расширение, которое поставляется вместе с модулем, и доработать его.

Чтобы использовать своё расширение вместо стандартного, нужно указать его в настройках модуля.