

一页速读：设计已拉回科学主线，新的增量比较尚未运行

保留Rules Table作为来源可追溯的前提与边界说明；选择器是否值得维护，改用“注册表提示R–七条协议P”检验。科学问题、成熟方法与逐项证据报告继续作为中心。

本轮交付	当前状态
旧A/B/C测试	已停止，8份原答和\$0.13830费用保留，不混入新比较
新D/P/R	三题资料已准备，七条协议原文复用，C检查移除；尚未运行
DHFR	报告已入库推送；修正后的数字是开发者计算，每条件一条轨迹
HSP90	原生NOE计数独立复算一致：闭合组10条开放方向中9条只相对趋开；开放组18/20一致
ADK	四文件1.373GB完成下载；正文与SI已取得；时间轴通过GROMACS核对
新发现	合法最小映像距离69.80/62.18Å超过约49Å半盒长，原准入条款会误拒

现在停在哪里：总令要求准入不满足即停。ADK的“距离超过半盒长即FAIL”仍未修订，所以没有冻结新答案、没有继续付费调用。该条款的反例及具体替换文字已整理，旧记录保持原样。

投入判断：R–P还未测；不能说Rules有或无增量。只有ADK一个新来源，也没有可靠历史人工计时，不能声称两个独立组改善或节省25%人工。当前不新增选择器/引擎的中心架构成本。

新增模型费用\$0.13830195，上限\$1.55，剩余\$1.41169805；没有未知扣费。下一步是采用经核对的物理准入修订，先交ADK科学结果，再做同条件D/P/R比较。

完整读本 · 修订执行说明 · 准入修订条文