

Dynamics Atlas：本轮投入判断

保留科学问题与分析协议为中心；本轮只支持明确拆题带来的覆盖收益，未证明规则选择器或当前结论检查器有稳定增量。

- **框题：达到本轮覆盖标准。** 拆题后两题的子问题覆盖中位数均提高，过强结论未增加。
- **准入：文件可用性方案未奏效。** 自动检查6/6；但给Agent放入准入卡后，缺陷检测和降级仍为0/4。
- **方法卡：未达非劣与增量标准。** 方法卡没有稳定优于七条协议；HSP90核心正确中位数2.5/5，对照协议4.5/5。
- **结论反馈：未达继续标准。** 仅ADK的组间错误中位数改善；HSP90与DHFR未改善，DHFR遗漏增加。

三项科学结果：HSP90的方向变化不等于接近开态；DHFR修正周期表示后两种抑制剂的局部距离不同；ADK两条轨迹的首末窗口未显示共同闭合。它们是资料核对和计算得到的结果，与辅助组件的增量分开。

保留可审阅的七条协议与文献规则库，停止扩充选择器和通用结论拦截层。继续用明确科学问题、成熟计算和可复核报告交付结果；把问题拆成观测、幅度和结论边界。将准入结果接到建包流程本身，方法卡按具体操作适用性整理；新实现另做小型新题检验，不覆盖本轮原答。

本轮完成74次尝试，费用\$1.2029。每题每组四次，主要是暴露开发材料，只有一个新ADK来源；不报告总体正确率或人工时间节省。

完整报告与逐题证据 · 三体系读本 · 组会材料