
Homework_Lesson35_Report


Задание:

- 1. Создайте бакет S3:
- а. Создайте новый бакет S3 в AWS Management Console.
- b. Загрузите статические файлы вашего веб-сайта (HTML, CSS, JavaScript, изображения и т. д.) в созданный бакет.
- 2. Создайте дистрибуцию CloudFront:
- а. Перейдите в консоль AWS и откройте службу CloudFront.
- b. Щелкните ""Create Distribution"" (Создать дистрибуцию).
- с. Выберите ""Web"" (Веб) для типа дистрибуции.
- d. Введите исходный домен S3 в качестве источника.
- е. Настройте параметры дистрибуции (кэширование, поведение, цели, SSL и т. д.) в соответствии с требованиями вашего веб-сайта.
- f. Создайте дистрибуцию.
- 3. Настройте DNS-запись:
- а. Получите доменное имя, назначенное вашей дистрибуции CloudFront.
- b. Откройте управление DNS вашего домена.
- с. Создайте запись типа CNAME или ALIAS, указывающую на доменное имя CloudFront.
- 4. Проверьте работу:
- а. После настройки DNS подождите некоторое время для распространения изменений.
- b. Откройте веб-браузер и введите ваш домен.
- с. Убедитесь, что веб-сайт загружается из дистрибуции CloudFront.

Создаем s3 bucket и загружаем него статические файлы файлы.



Создаем новый CloudFront. В процессе создания выбираем созданный ранее s3 bucket.



Далее выполнение стоит денег. Поэтому остановимся на этом.