


Homework_Lesson43_Report


1. Установите и настройте сервер Zabbix. Либо в виде контейнера(ов) на базе Docker, либо стэнд-элоун (1 вмка - заббикс-сервер, 2 вмка - заббикс SQL*, 3 вм-ка - ваша таргет (хост либо приложение с которого вы собираете метрики)).
2. Выполните установку по официальной документации. Также опирайтесь на дополнительную документацию, которая присутствует в телеграме. Также учтите найденные и исправленные ошибки по установке севера и агента на целевые хосты.
3. Проведите базовую настройку: создание базы данных, пользователя, подключение агентов.
4. Создайте и настройте шаблон мониторинга в Zabbix:
Создайте шаблон и определите параметры мониторинга (доступность, ЦП, память и др.).
Настройте триггеры и условия оповещений.
*Установите произвольную периодичность сбора данных.
5. Протестируйте работу мониторинга и уведомлений:
Настройте уведомления на электронную почту и вызовите срабатывание триггера для его проверки работоспособности.
Протестируйте корректность сбора данных.
6. Создайте роль и укажите уровень доступа к данным: создайте ещё одного админа/юзера, который будет видеть метрики только целевого хоста (таргет).
- 7.* Исследуйте дополнительные возможности Zabbix:
Создайте свою визуализация данных (графики, диаграммы, карты) на выбор.
Создайте роль и укажите уровень доступа к данным: создайте ещё одного админа/юзера, который будет видеть метрики только целевого хоста (таргет).

В ходе работы был установлен Zabbix через docker-compose. Получилось по итогу 4 контейнера zabbix-server, agent, web, mysql. В сам забикс добавлен 1 хост за исключением забикс сервера.

```
alex1743tms@zabbix:~/docker/compose-zabbix$ sudo docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.State}}\t{{.Ports}}"
NAME                STATE          PORTS
zabbix-web          running       0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp, 0.0.0.0:8443->8443/tcp, [::]:8443->8443/tcp
zabbix-agent        running       0.0.0.0:10050->10050/tcp, [::]:10050->10050/tcp
zabbix-server       running       0.0.0.0:10051->10051/tcp, [::]:10051->10051/tcp
mysql-server        running       0.0.0.0:3306->3306/tcp, [::]:3306->3306/tcp, 33060/tcp
```



Дашборд с графиками по хосту.



Настроенные триггеры.

Triggers

Host groups: type here to search Select

Hosts: Jenkins-ubuntu X type here to search Select

Name: type here to search

Severity: ☐ Not classified ☐ Warning ☐ High ☐ Information ☐ Average ☐ Disaster

State: ☒ all ☐ Normal ☐ Unknown

Status: ☒ all ☐ Enabled ☐ Disabled

Value: ☒ all ☐ OK ☐ Problem

Tags: And/Or Or tag Contains value Remove Add

Inherited: ☒ all ☐ Yes ☐ No

Discovered: ☒ all ☐ Yes ☐ No

With dependencies: ☒ all ☐ Yes ☐ No

Apply Reset

☐	Severity	Value	Name	Operational data	Expression	Status	Info	Tags
☐	Warning	OK	Jenkins-ubuntu High memory usage (>90%)		avg(Jenkins-ubuntu/vm.memory.utilization,15m)>90	Enabled		
☐	Average	OK	Jenkins-ubuntu low disk space on /		last(Jenkins-ubuntu/vfs.fs.size[/,free])<5000	Enabled		
☐	Warning	OK	Jenkins High CPU load		Problem: avg(Jenkins-ubuntu/system.cpu.load(percpu,avg[1],5m))>=100 Recovery: avg(Jenkins-ubuntu/system.cpu.load(percpu,avg[1],5m)<70	Enabled		
☐	Disaster	OK	Jenkins is unreachable		Problem: max(Jenkins-ubuntu/cmping,60)=0 Recovery: max(Jenkins-ubuntu/cmping,10)>0	Enabled		

0 selected Enable Disable Copy Mass update Delete

Активация Windows. Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

Displaying 4 of 4 found

Сообщение в телеграмме о срабатывании триггера.

Problem: Jenkins is unreachable
Problem started at 14:16:31 on 2025.04.29
Problem name: Jenkins is unreachable
Host: Jenkins-ubuntu
Severity: Disaster
Operational data: 0 status
Original problem ID: 133 17:16

Resolved in 2m 0s: Jenkins is unreachable
Problem has been resolved in 2m 0s at 14:18:31 on 2025.04.29
Problem name: Jenkins is unreachable
Host: Jenkins-ubuntu
Severity: Disaster
Original problem ID: 133 17:18

Items

All templates / Ubuntu 24 Monitoring **Items 4** Triggers Graphs Dashboards Discovery rules Web scenarios

Subfilter affects only filtered data

TYPES

Simple check 1 Zabbix agent 3

TYPE OF INFORMATION

Numeric (float) 1 Numeric (unsigned) 3

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 257–264