

1) Dados do Cliente

Cliente

GERALEITE AGRONEGOCIOS S/A

Responsável

Jose

2) Informações da Balança

Fabricante	Modelo	Nº de série	Tag / Código Interno	Local da Calibração
Judiai	Bj850	32456alex		Laborato
Etiqueta IPEM	Portaria Inmetro	Capacidade	Resolução	Unidade
		80000 kg	20 kg	kg

Tipo de balança: ☐ Analítica ☐ Semi-analítica ☐ Comercial ☐ Industrial ☐ Silo ☒ Rodoviária ☒ Outros: Rodoviária

Tipo de plataforma: ☐ Retangular ou Quadrada ☐ Redondo ☒ Rodoviária ☒ Excentricidade Não Aplicável

3) Condições Ambientais Durante a Calibração

Climatização dos pesos-padrão e termo-baro-higrômetro

Horário inicial	Horário final
10	2

 ' & A balança foi ajustada? ☒ sim ☐ não ☐ não disponível

 ' & A balança foi nivelada? ☒ sim ☐ não ☐ não disponível

 ' & Existe vibração no local? ☐ sim ☒ não

 ' & Existe corrente de ar no local? ☐ sim ☒ não

Temperatura (t) corrigida	
Início: 23 °C	Fim: 24 °C
Umidade relativa (h) corrigida	
Início: 45 %ur	Fim: 45 %ur
Pressão atmosférica (P) corrigida	
Início: 1013 hPa	Fim: 1012 hPa

4) Ensaio de Excentricidade

Ind. antes	Ind. após
23000	23000
23000	23000
23000	23000
23000	23000
23000	23000

5) Controle

Representante do Cliente	Conferido e Transcrito por
Jose	
Número do Certificado Emitido	Nome do Executor
gera-2026-06-017	Alex
Data da Calibração	
13/06/2026	

6) Calibração da Balança

Ponto	Valor nominal do Peso de Referência aplicado	Leitura antes do ajuste	Leitura 1 (Repetitividade)	Leitura 2 (Repetitividade)	Leitura 3 (Repetitividade)	Identificação do(s) Peso(s) Padrão de Referência aplicado
P1	400	400	400	400	400	001 - 20000 g - M1 - Kit M1 CP-006 10 a 420Kg; 003 - 20000 g - M1 - Kit M1 CP-006 10 a 420Kg; 004 - 20000 g - M1 - Kit M1 CP-006 10 a 420Kg; 005 - 20000 g - M1 - Kit M1 CP-006 10 a 420Kg; 01 - 20000 g - M1 - Kit M1 CP-005 20 a 460Kg; 02 - 20000 g - M1 - Kit M1 CP-005 20 a 460Kg; 03 - 20000 g - M1 - Kit M1 CP-005 20 a 460Kg; 04 - 20000 g - M1 - Kit M1 CP-005 20 a 460Kg; 05 - 20000 g - M1 - Kit M1 CP-005 20 a 460Kg; 06 - 20000 g - M1 - Kit M1 CP-005 20 a 460Kg; 07 - 20000 g - M1 - Kit M1 CP-005 20 a 460Kg; 08 - 20000 g - M1 - Kit M1 CP-005 20 a 460Kg; 09 - 20000 g - M1 - Kit M1 CP-005 20 a 460Kg; 10 - 20000 g - M1 - Kit M1 CP-005 20 a 460Kg; 11 - 20000 g - M1 - Kit M1 CP-005 20 a 460Kg; 12 - 20000 g - M1 - Kit M1 CP-005 20 a 460Kg; 13 - 20000 g - M1 - Kit M1 CP-005 20 a 460Kg; 14 - 20000 g - M1 - Kit M1 CP-005 20 a 460Kg; 15 - 20000 g - M1 - Kit M1 CP-005 20 a 460Kg; 16 - 20000 g - M1 - Kit M1 CP-005 20 a 460Kg

Ponto	Valor nominal do Peso de Referência aplicado	Leitura antes do ajuste	Leitura 1 (Repetitividade)	Leitura 2 (Repetitividade)	Leitura 3 (Repetitividade)	Identificação do(s) Peso(s) Padrão de Referência aplicado
P2	2000	2000	2000	2000	2000	7 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 8 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 9 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 10 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg
P3	4000	4000	4000	4000	4000	7 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 8 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 9 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 10 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 11 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 12 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 13 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 14 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg
P4	5000	5000	5000	5000	5000	7 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 8 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 9 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 10 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 11 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 12 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 13 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 14 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 15 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 16 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg
P5	8000	8000	8000	8000	8000	7 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 8 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 9 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 10 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 11 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 12 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 13 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 14 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 15 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 16 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 17 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 18 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 19 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 20 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 21 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg; 22 - 500 kg - M1 - CONJUNTO DE 500kg

1) Descrição da Carga

peso do caminhão

2) Questões sobre a Carga

2.1 - A Carga é de fácil manuseio? (X) Sim () Não

2.2 - É fácil estimar o centro de gravidade da Carga? (X) Sim () Não

2.3 - A Carga permaneceu com sua massa constante durante a calibração? (X) Sim () Não

3) Repetitividade com Carga de Substituição

Formação da Carga	Valor nominal da carga	Leitura 1 (após ajuste)	Leitura 2	Leitura 3	Massa específica estimada	Temperatura (t) corrigida	Umidade relativa (h)	Pressão atmosférica (P)
P1*	23000	23000	23000	23000	23000 kg/m³	23000 °C	23000 % ur	23000 hPa
L1	23000	23000	23000	23000	23000 kg/m³	23000 °C	23000 % ur	23000 hPa
L1 + P1	23000	23000	23000	23000	23000 kg/m³	23000 °C	23000 % ur	23000 hPa
L2	23000	23000	23000	23000	23000 kg/m³	23000 °C	23000 % ur	23000 hPa
L2 + P1								
L3								
L3 + P1								
L4								
L4 + P1								
L5								
L5 + P1								
L6								
L6 + P1								

* NOTA IMPORTANTE: O VALOR CONSIDERADO PARA P1 É O VALOR INDICADO PELA BALANÇA PARA A CARGA EM PESOS-PADRÃO QUE DARÁ PARTIDA AOS LOTES. L = Lote ou carga.

Observações: