
	<b>Progetto:</b>	Sistema della Sicurezza	<b>Autore:</b>	Dario Massaroni
	<b>Cliente:</b>	S2S Prodotti	<b>Revisore:</b>	Gianfranco Fragomeni
	<b>Titolo:</b>	Manuale per la Configurazione del Browser	<b>Revisione:</b>	2.3
	<b>Data Redazione:</b>	20/01/14	<b>Pagina:</b>	1 di 19


# S2S – Sistema della Sicurezza

## Manuale per la configurazione del Browser Internet Explorer

	<b>Progetto:</b>	Sistema della Sicurezza	<b>Autore:</b>	Dario Massaroni
	<b>Cliente:</b>	S2S Prodotti	<b>Revisore:</b>	Gianfranco Fragomeni
	<b>Titolo:</b>	Manuale per la Configurazione del Browser	<b>Revisione:</b>	2.3
	<b>Data Redazione:</b>	20/01/14	<b>Pagina:</b>	2 di 19


## Sommario

Sommario .....	2
Storia del documento .....	3
Storia delle modifiche .....	4
Prerequisiti Software - Client .....	4
1 - Configurazione Browser Internet Explorer .....	5
<u>Cronologia esplorazioni</u> .....	5
<u>Impostazioni di protezione (Aggiunta SdS alla rete intranet)</u> .....	7
<u>Impostazioni di protezione (Attivazione ActiveX sulla rete intranet)</u> .....	11
<u>Disattivazione “Blocco Popup”</u> .....	15
Documentazione di riferimento .....	19

	<b>Progetto:</b>	Sistema della Sicurezza	<b>Autore:</b>	Dario Massaroni
	<b>Cliente:</b>	S2S Prodotti	<b>Revisore:</b>	Gianfranco Fragomeni
	<b>Titolo:</b>	Manuale di Installazione - Aggiornamento	<b>Revisione:</b>	2.2
	<b>Data Redazione:</b>	08/07/11	<b>Pagina:</b>	3 di 19

## Storia del documento

Nel seguente capitolo vi sono informazioni riguardanti la storia di questo documento; le informazioni dei paragrafi seguenti, quindi, non riguardano aspetti funzionali del prodotto o della parte di prodotto documentata.

	<b>Progetto:</b>	Sistema della Sicurezza	<b>Autore:</b>	Dario Massaroni
	<b>Cliente:</b>	S2S Prodotti	<b>Revisore:</b>	Gianfranco Fragomeni
	<b>Titolo:</b>	Manuale di Installazione - Aggiornamento	<b>Revisione:</b>	2.2
	<b>Data Redazione:</b>	08/07/11	<b>Pagina:</b>	4 di 19

## Storia delle modifiche


Nel presente paragrafo è riportata la tabella contenente le versioni del documento, con un riferimento alla data all'autore e una descrizione estesa della versione.

Versione	Data	Autore	Descrizione
1.0	21/08/07	S2S Prodotti	Prima stesura

## Prerequisiti Software - Client

Di seguito la lista dei requisiti del client dal quale si utilizzerà l'applicazione.

- Pacchetti software:
  1. Internet Explorer 7.0 o superiori
  2. Acrobat Reader 8.0 o superiori
- Configurazioni
  1. Corretta configurazione del Browser Internet.

	<b>Progetto:</b>	Sistema della Sicurezza	<b>Autore:</b>	Dario Massaroni
	<b>Cliente:</b>	S2S Prodotti	<b>Revisore:</b>	Gianfranco Fragomeni
	<b>Titolo:</b>	Manuale di Installazione - Aggiornamento	<b>Revisione:</b>	2.2
	<b>Data Redazione:</b>	08/07/11	<b>Pagina:</b>	5 di 19

## 1 - Configurazione Browser Internet Explorer


Per un corretto funzionamento del Sistema della Sicurezza è necessario impostare le seguenti configurazioni del Browser Internet (Internet Explorer):

### **Cronologia esplorazioni**


Tale impostazione indica ad internet Explorer di ricaricare le pagine web ad ogni apertura delle stesse. Questo garantisce la certezza di operare sempre su dati aggiornati.


Per impostare questa configurazione:


- Dal menu “**Strumenti** > **Opzioni Internet**” del browser premere il pulsante “**Impostazioni**”, della sezione “**Cronologia esplorazioni**”



- Selezionare la voce “**All'apertura della pagina web**” e premere “ok”.

	<b>Progetto:</b>	Sistema della Sicurezza	<b>Autore:</b>	Dario Massaroni
	<b>Cliente:</b>	S2S Prodotti	<b>Revisore:</b>	Gianfranco Fragomeni
	<b>Titolo:</b>	Manuale di Installazione - Aggiornamento	<b>Revisione:</b>	2.2
	<b>Data Redazione:</b>	08/07/11	<b>Pagina:</b>	6 di 19




	<b>Progetto:</b>	Sistema della Sicurezza	<b>Autore:</b>	Dario Massaroni
	<b>Cliente:</b>	S2S Prodotti	<b>Revisore:</b>	Gianfranco Fragomeni
	<b>Titolo:</b>	Manuale di Installazione - Aggiornamento	<b>Revisione:</b>	2.2
	<b>Data Redazione:</b>	08/07/11	<b>Pagina:</b>	7 di 19

### **Impostazioni di protezione (Aggiunta SdS alla rete intranet)**


Tale impostazione indica ad internet Explorer di aggiungere il “Sistema della Sicurezza” alla lista dei siti Intranet locali. Questo garantisce i privilegi di pieno utilizzo del sistema stesso.


Per impostare questa configurazione:

- Dal menu “**Strumenti** > **Opzioni Internet**” del browser selezionare la sezione “**Protezione** (o “Sicurezza”, nelle versioni del browser più recenti)”
- Selezionare la voce “**Intranet locale**”
- Premere il pulsante “**Siti**”




- Controllare che le impostazioni della finestra siano come quelle riportate in figura
- Premere il pulsante “**Avanzate**”.

	<b>Progetto:</b>	Sistema della Sicurezza	<b>Autore:</b>	Dario Massaroni
	<b>Cliente:</b>	S2S Prodotti	<b>Revisore:</b>	Gianfranco Fragomeni
	<b>Titolo:</b>	Manuale di Installazione - Aggiornamento	<b>Revisione:</b>	2.2
	<b>Data Redazione:</b>	08/07/11	<b>Pagina:</b>	8 di 19



– Nel box “**Aggiungi il sito web all'area:**” inserire la prima parte (nel formato: protocollo://server) dell'indirizzo con il quale si accede al “Sistema della Sicurezza”, es: “<http://192.168.0.31>”


– Premere il tasto “**Aggiungi**”




– Se i passi sono stati eseguiti in maniera corretta l'indirizzo immesso al punto precedente dovrebbe spostarsi dal box “**Aggiungi il sito web all'area:**” al box sottostante “**Siti Web**”


– Premere il pulsante “**Chiudi**”



	<b>Progetto:</b>	Sistema della Sicurezza	<b>Autore:</b>	Dario Massaroni
	<b>Cliente:</b>	S2S Prodotti	<b>Revisore:</b>	Gianfranco Fragomeni
	<b>Titolo:</b>	Manuale di Installazione - Aggiornamento	<b>Revisione:</b>	2.2
	<b>Data Redazione:</b>	08/07/11	<b>Pagina:</b>	9 di 19



- Premere **2 volte** il pulsante “**ok**”, per salvare ed uscire dalle opzioni di Internet Explorer


	<b>Progetto:</b>	Sistema della Sicurezza	<b>Autore:</b>	Dario Massaroni
	<b>Cliente:</b>	S2S Prodotti	<b>Revisore:</b>	Gianfranco Fragomeni
	<b>Titolo:</b>	Manuale di Installazione - Aggiornamento	<b>Revisione:</b>	2.2
	<b>Data Redazione:</b>	08/07/11	<b>Pagina:</b>	10 di 19

Per verificare la correttezza dell'impostazione appena effettuata, aprire il “Sistema della Sicurezza” e verificare che sotto la barra del titolo non sia presente quella degli indirizzi:

Configurazione **CORRETTA**




Configurazione **ERRATA**



La condizione errata persiste di solito perchè l'indirizzo del “Sistema della Sicurezza” non è stato aggiunto correttamente all'elenco dei siti intranet, nel formato “protocollo://server”.

In questo caso effettuare i passi precedenti (**Impostazioni di protezione**), ed inserire il corretto indirizzo.

	<b>Progetto:</b>	Sistema della Sicurezza	<b>Autore:</b>	Dario Massaroni
	<b>Cliente:</b>	S2S Prodotti	<b>Revisore:</b>	Gianfranco Fragomeni
	<b>Titolo:</b>	Manuale di Installazione - Aggiornamento	<b>Revisione:</b>	2.2
	<b>Data Redazione:</b>	08/07/11	<b>Pagina:</b>	11 di 19


### **Impostazioni di protezione (Attivazione ActiveX sulla rete intranet)**


Tale impostazione indica ad internet Explorer di abilitare l'esecuzione degli oggetti "ActiveX", per la rete intranet, senza mostrare avvisi di protezione.

Questa classe di oggetti (gli ActiveX) è utilizzata da alcune funzioni del "Sistema della Sicurezza", la loro esecuzione deve quindi essere abilitata.


Per impostare questa configurazione:

- Dal menu "**Strumenti** > **Opzioni Internet**" del browser selezionare la sezione "**Protezione**" (o "Sicurezza", nelle versioni del browser più recenti)"
- Selezionare la voce "**Intranet locale**"
- Premere il pulsante "**Livello personalizzato...**"




	<b>Progetto:</b>	Sistema della Sicurezza	<b>Autore:</b>	Dario Massaroni
	<b>Cliente:</b>	S2S Prodotti	<b>Revisore:</b>	Gianfranco Fragomeni
	<b>Titolo:</b>	Manuale di Installazione - Aggiornamento	<b>Revisione:</b>	2.2
	<b>Data Redazione:</b>	08/07/11	<b>Pagina:</b>	12 di 19

- Sotto la sezione “**Controlli ActiveX e plug-in**” marcare come “**Attiva**” la voce “**Inizializza ed esegui script controlli ActiveX non contrassegnati come sicuri per lo script.**”




- Premere **2 volte** il pulsante “**ok**”, per salvare ed uscire dalle opzioni di Internet Explorer.


	<b>Progetto:</b>	Sistema della Sicurezza	<b>Autore:</b>	Dario Massaroni
	<b>Cliente:</b>	S2S Prodotti	<b>Revisore:</b>	Gianfranco Fragomeni
	<b>Titolo:</b>	Manuale di Installazione - Aggiornamento	<b>Revisione:</b>	2.2
	<b>Data Redazione:</b>	08/07/11	<b>Pagina:</b>	13 di 19

Per verificare la correttezza dell'impostazione appena effettuata, aprire il “Sistema della Sicurezza”, effettuare il login ed aprire la funzionalità “**Safety Intelligence > Avvia**”.

Configurazione **CORRETTA**


Si apre una schermata dell'ambiente di reportistica, simile a questa:




	<b>Progetto:</b>	Sistema della Sicurezza	<b>Autore:</b>	Dario Massaroni
	<b>Cliente:</b>	S2S Prodotti	<b>Revisore:</b>	Gianfranco Fragomeni
	<b>Titolo:</b>	Manuale di Installazione - Aggiornamento	<b>Revisione:</b>	2.2
	<b>Data Redazione:</b>	08/07/11	<b>Pagina:</b>	14 di 19

Configurazione **ERRATA**

Verrà mostrata una finestra di errore simile a questa:




	<b>Progetto:</b>	Sistema della Sicurezza	<b>Autore:</b>	Dario Massaroni
	<b>Cliente:</b>	S2S Prodotti	<b>Revisore:</b>	Gianfranco Fragomeni
	<b>Titolo:</b>	Manuale di Installazione - Aggiornamento	<b>Revisione:</b>	2.2
	<b>Data Redazione:</b>	08/07/11	<b>Pagina:</b>	15 di 19


### **Disattivazione “Blocco Popup”**

Tale impostazione indica ad internet Explorer di consentire, se bloccata, l'apertura di finestre “popup” limitatamente al software “Sistema della Sicurezza”.


Per impostare questa configurazione:

- Dal menu “**Strumenti** > **Opzioni Internet**” del browser premere il pulsante “**Impostazioni**”, della sezione “**Privacy**”




	<b>Progetto:</b>	Sistema della Sicurezza	<b>Autore:</b>	Dario Massaroni
	<b>Cliente:</b>	S2S Prodotti	<b>Revisore:</b>	Gianfranco Fragomeni
	<b>Titolo:</b>	Manuale di Installazione - Aggiornamento	<b>Revisione:</b>	2.2
	<b>Data Redazione:</b>	08/07/11	<b>Pagina:</b>	16 di 19


- Nel box “**Indirizzo sito Web da cui consentire i popup:**” inserire la prima parte (nel formato: protocollo://server) dell'indirizzo con il quale si accede al “Sistema della Sicurezza”, es: “<http://192.168.0.31>”
- Premere il tasto “**Aggiungi**”






	<b>Progetto:</b>	Sistema della Sicurezza	<b>Autore:</b>	Dario Massaroni
	<b>Cliente:</b>	S2S Prodotti	<b>Revisore:</b>	Gianfranco Fragomeni
	<b>Titolo:</b>	Manuale di Installazione - Aggiornamento	<b>Revisione:</b>	2.2
	<b>Data Redazione:</b>	08/07/11	<b>Pagina:</b>	17 di 19

- Se i passi sono stati eseguiti in maniera corretta l'indirizzo immesso al punto precedente dovrebbe spostarsi dal box “**Indirizzo sito Web da cui consentire i popup:**” al box sottostante “**Siti da cui consentire i popup:**”




- Premere il pulsante “**Chiudi**”
- Premere il pulsante “**ok**”, per salvare ed uscire dalle opzioni di Internet Explorer

	<b>Progetto:</b>	Sistema della Sicurezza	<b>Autore:</b>	Dario Massaroni
	<b>Cliente:</b>	S2S Prodotti	<b>Revisore:</b>	Gianfranco Fragomeni
	<b>Titolo:</b>	Manuale di Installazione - Aggiornamento	<b>Revisione:</b>	2.2
	<b>Data Redazione:</b>	08/07/11	<b>Pagina:</b>	18 di 19

Per verificare la correttezza dell'impostazione appena effettuata, aprire il “Sistema della Sicurezza”

Appare la seguente finestra:



Premere il tasto “**Sì**”.

A questo punto deve aprirsi la schermata di login principale del “Sistema della Sicurezza”


Configurazione **CORRETTA**



Configurazione **ERRATA**

In caso di configurazione errata delle regole di apertura delle finestre popup la schermata di login principale del “Sistema della Sicurezza” non verrà mostrata.

Rieseguire i passi al punto corrente e riprovare.

	<b>Progetto:</b>	Sistema della Sicurezza	<b>Autore:</b>	Dario Massaroni
	<b>Cliente:</b>	S2S Prodotti	<b>Revisore:</b>	Gianfranco Fragomeni
	<b>Titolo:</b>	Manuale di Installazione - Aggiornamento	<b>Revisione:</b>	2.2
	<b>Data Redazione:</b>	08/07/11	<b>Pagina:</b>	19 di 19

## Documentazione di riferimento

Di seguito sono elencati i documenti riferiti dal presente documento:

Nessun documento.	
-------------------	--