

Executa aquest codi PHP i identifica quina part de la pàgina HTML resultant s'ha generat dinàmicament.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

<title>Pràctica hello world</title>

</head>

<body>
<?php
    echo( "<h1>Hello world</H1>" );
?>
<p>
Benvinguts al curs de PHP.
</p>
</body>
</html>
```

S'HA CREAT DINAMICAMENT LA PART DE PHP, la frase Hello World i les marques de h1 que l'envolten

Segona part: deshabilita el mòdul de php i demana aquesta mateixa pàgina. Documenta que ha passat.



No se puede acceder a este sitio web

La página **localhost** ha rechazado la conexión.

Prueba a:

- Comprobar la conexión
- [Comprobar el proxy y el cortafuegos](#)

ERR_CONNECTION_REFUSED

Volver a cargar

Detalles

La pàgina ja no està disponible perquè ja no tenim servidor apache que escolti al port 80

Tercera part: demana la pàgina PHP directament des del sistema de fitxers sense passar pel servidor web. Documenta que ha passat.



```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

<title>Pràctica hello world</title>

</head>

<body>
<?php
    echo( "<h1>Hello world</H1>" );
?>
<p>
Benvinguts al curs de PHP.
</p>
</body>
</html>
```

M'ha ensenyat el fitxer tal i com era, sense executar res, com si fos un txt