Estudia i executa aquest tall de codi:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</pre>
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Pràctica hello world</title>
 <script type="text/javascript">
 var i=0;
 unction f incrementa(){
  var iii=i+ii;
 i= ii;
    document.getElementById('incrementa').innerHTML += ', ' + iii;
    return false;
 /script>
<style type="text/css">
</style>
</head>
<body>
    <?php
     echo( "<h1>La meva sèrie fibonacci</h1>" );
     <br/>
<br/>
d='incrementa'>0</b> 
     <input type='button' onclick='f incrementa()' value='Següent'/>
Benvinguts al curs de PHP.
</body>
</html>
 ← → C O localhost/2daw/m07/uf1/A1.1-PHP+JS/PHP+JS.php
                                                                                      🔊 🖒 🏠 🕩 🖈 🗖 🔕 :
La meva sèrie fibonacci
0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811, 514229, 832040, 1346269, 2178309, 3524578, 5702887, 9227465, 14930352, 24157817, 39088169, 63245986, 102334155, 165580141
Següent
Benvinguts al curs de PHP.
```

1. Coloreja en verd la part que s'executa al client i en blau la part s'executa al servidor? Deixa en negra la part que no s'executa, és a dir, la part estàtica.