GESTION DE RIESGOS

Función:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Departamento:	Garantía de Calidad	Dirección Ejecutiva	Garantía de Calidad
Nombre:	Esther Arnaiz	Carlos Zúñiga	Iván Pérez
Firma:	EAL	CZA	IPC
Fecha:	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024

Valido hasta:	14/06/2027

HISTORIAL DEL DOCUMENTO			
VERSIÓN	CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN	FECHA entrada en Vigor	SUSTITUYE A (Código, Revisión)
01	Edicion inicial	07/02/2027	N/A
02	Cambio en los anexos I y II para mayor información a cerca de los riesgos según lo indicado en la AC-044/24, actualización de las plantillas de anexos, actualización departamentos de Spika	10/05/2024	PNT-002.01
03	Actualización de los anexos del documento para incluir la plantilla de los registros asociados	14/06/2024	PNT-002.02

Contenido

1. Objetivo 4
2. Alcance 4
3. Responsabilidades y Departamentos afectados 4
4. Definiciones y Acrónimos 5
5. Procedimiento 6
5.1. Generalidades 6
5.2. Método: herramientas 7
5.2.1. Valoración del riesgo 7
5.2.2. Control del riesgo 8
5.2.3. Comunicación del riesgo 9
5.2.4. Revisión del riesgo 10
5.2.5. Aplicaciones de la gestión de riesgos 10
6. Distribución del Procedimiento 11
7. Anexos 11
8. Documentación relacionada 12
8.1. Formación 12
9. Plantilla Plan de Gestión de Riesgos 13
10. Plantilla Análisis de Riesgos del Sistema/Producto 20
11. Plantilla Matriz de Riesgos del Sistema 25
12. Plantilla Matriz de Riesgos del Producto 26

1. Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es describir las pautas a seguir para la gestión de riesgos en Spika Tech como un componente del Sistema de Gestión de Calidad, de tal forma que se puedan detectar y minimizar los riesgos de calidad sobre los productos fabricados.

2. Alcance

Este procedimiento es de alcance a todos los productos elaborados por SPIKA TECH en sus fases de diseño, producción, almacenamiento y distribución de producto terminado, es decir, el entorno de producción y los procesos y subprocesos que le rodean.

Así mismo será de aplicación a todo el personal interno de SPIKA TECH y personal externo que por decisión del Técnico Responsable interese que adopten el mismo sistema de gestión de riesgos.

3. Responsabilidades y Departamentos afectados

Es responsabilidad del personal de SPIKA TECH realizar la gestión de riesgos para la calidad y seguir las instrucciones de este procedimiento. Todo el personal que deba conocer el presente procedimiento, deberá hacer llegar cualquier duda, cambio de procedimiento o incorrección a su inmediatamente superior, quien lo comunicará al responsable de la elaboración de este procedimiento, para que éstos lleven a cabo las medidas oportunas.

Los responsables de los departamentos productivos deberán realizar la evaluación de riesgos siempre que exista un cambio de procesos, instalaciones, equipos o servicios, asimismo ante la incorporación de nuevos productos o cambios en los actuales, que puedan afectar a la calidad de los productos que se fabrican.

El técnico responsable debe:

- Participar en la revisión y gestión de análisis de riesgos conforme se indica en el presente procedimiento.
- Revisar y aprobar el informe de análisis de riesgos.
- Custodiar y archivar todos los informes de análisis de riesgos del departamento.
- Mantener la documentación vigente y asegurar que la elaboración, distribución y almacenamiento de la misma se realiza según la normativa establecida.
- Asegurar el cumplimiento de lo expuesto en el presente procedimiento.

Los departamentos afectados son los siguientes:

Departamento	Aplica	
	Si	No
Dirección	☒	☐
Garantía de Calidad	☒	☐
Logística y almacén	☒	☐
Investigación	☒	☐
Desarrollo	☒	☐
Marketing y comunicación	☒	☐
IT	☒	☐
Robótica	☒	☐
Estudios clínicos	☒	☐

4. Definiciones y Acrónimos

- **Gestión de riesgos**: Aplicación sistemática de políticas de gestión de calidad, procedimientos y prácticas de tareas para la evaluación, control, comunicación y revisión de los riesgos
- **Evaluación de riesgos**: Es el proceso formal para atribuir a los riesgos identificados un índice de probabilidad y gravedad.
- **Riesgo**: Es el daño potencial que puede surgir por un proceso presente o suceso futuro. Es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento negativo con la gravedad del daño que dicho evento causaría.
- **Daño**: Perjuicio sobre la salud, incluyendo el que puede ocurrir por pérdida de la calidad del producto médico.

- **Identificación del riesgo**: Uso sistemático de información para identificar fuentes potenciales de daños, referidas a preguntas acerca de riesgos o descripción de problemas.
- **Análisis del riesgo**: Estimación de los riesgos asociados con la identificación de los daños.
- **Comunicación del riesgo**: Transmisión de la información y gestión de los riesgos
- **Control del riesgo**: Acciones implementadas para el manejo de los riesgos
- **Reducción del riesgo**: Acciones tomadas para reducir la probabilidad de que ocurra un daño o severidad de este.
- **Revisión del riesgo**: Revisión o monitorización de los resultados de los procesos de gestión de riesgos.
- **Probabilidad**: asociada a un suceso o evento aleatorio, es una medida del grado de certidumbre de que dicho suceso pueda ocurrir
- **Detectabilidad**: es la capacidad de aviso que se dispone en la organización para detectar fallos.
- **Severidad**: se define como la gravedad o capacidad de daño de un riesgo.
- **CAPA**: del inglés, Corrective Action and Preventive Action, acción correctiva acción preventiva.

5. Procedimiento

5.1. Generalidades

El análisis de riesgos pretende identificar los riesgos asociados con los procesos aplicados a la producción y control de los productos fabricados en la planta de SPIKA TECH, incluyendo los productos sanitarios.

Una vez identificados los riesgos, pueden controlarse mediante las acciones oportunas, enfocadas a minimizar al mínimo que ocurran, y en el caso de que ocurran, reducir al mínimo sus consecuencias.

La gestión efectiva del análisis de riesgos puede asegurar la calidad de los productos fabricados al proporcionar de forma proactiva medidas para identificar y controlar los aspectos críticos de calidad durante las fases de producción. Además, esta gestión mejora la toma de decisiones si se detectan problemas de calidad.

Con la gestión de riesgos se pretende:

- Integrar las funciones de los departamentos y la empresa en el proceso
- Innovar
- La mejora continua de procesos
- El desarrollo de procesos basados en la evaluación de riesgos y su control

5.2. Método: herramientas

A continuación, se indican las fases para la gestión de riesgos:

5.2.1. Valoración del riesgo

El primer paso que debe ejecutarse es la evaluación del proceso en la calidad de los productos. Si existe un impacto potencial en el cumplimiento de la normativa, el proceso debe estar sujeto a un análisis de riesgos.

La valoración de riesgos consiste en la identificación de peligros, en el análisis y evaluación de los riesgos asociados a la exposición a dichos peligros.

a) Identificación: Constituye la base del proceso entero. Un equipo de proyecto con el conocimiento adecuado del proceso debe estudiarlo en detalle para identificar todas las posibles fuentes de peligros.
b) Análisis: existen muchas herramientas para el análisis del riesgo, cualquiera de ellas puede ser empleada en SPIKA TECH según se considere necesario en función del

proceso a analizar. A continuación, se citan algunos ejemplos tomando como base la UNE EN ISO 14971 y la ICHQ9:

- Métodos básicos que permiten estructurar la gestión de riesgos usando herramientas sencillas como diagramas de flujo, listados de verificación, diagrama de procesos, diagramas de causa-efecto, etc...
- Análisis modal de fallo y efectos (AMFE o FMEA)
- Análisis de Peligros y Puntos Críticos (APPCC)
- Análisis funcional de Operatividad (AFO)
- Análisis preliminar de riesgos (APR)

c) Evaluación: la evaluación implica la definición de su criticidad respecto al cumplimiento de la normativa y se realiza de manera cuantitativa como alta, media y baja, asignando valores numéricos. La criticidad se asigna en función de su impacto en la calidad, seguridad y eficacia del producto. Como, por ejemplo:

- Alta
- Media
- Baja

5.2.2. Control del riesgo

En este proceso de debe decidir si reducir el riesgo o aceptarlo. Para ello se debe evaluar el esfuerzo para conseguir mantener bajo control el riesgo con la criticidad de los daños que pueden obtenerse. Deberá estar enfocado a la evaluación de:

- Nivel de aceptación de los riesgos
- Medidas de que se disponen para reducir o eliminar los riesgos
- Recursos necesarios para mantener el control sobre los riesgos
- Riesgos añadidos por las medidas de control de los riesgos identificados

En el control del riesgo se pueden diferenciar dos fases:

a) Reducción del riesgo: La reducción de los riesgos puede conseguirse mediante la aplicación de una serie de medidas preventivas como: modificar el proceso, aplicar controles técnicos, modificar el diseño de instalaciones o equipos, aplicar controles por procedimientos... El enfoque irá destinado a reducir la probabilidad y gravedad de los riesgos.

b) Aceptación del riesgo: Se acepta el riesgo sin llevar a cabo ninguna actividad para evitarlo.

5.2.3. Comunicación del riesgo

Se debe emitir un informe de análisis de riesgos, el cual es el documento formal que resume los resultados obtenidos, con el cual se cumple la fase de comunicación del riesgo. Se recomienda seguir las plantillas incluidas en el **Anexo 1** como informe y **Anexo 2** si se desea hacer un AMFE.

La comunicación se realizará entre la organización y las autoridades, la compañía y los clientes o internamente dentro de la organización.

Los informes se emitirán por personal de la compañía, si fueran emitidos por empresas o personal subcontratado, deben seguir las pautas de este procedimiento y ser revisados y aprobados por el personal designado en cada caso de SPIKA TECH.

a) Codificación de informes: se debe solicitar el Técnico Responsable o persona en quien delegue el nº identificativo que seguirá esta estructura:

AR-XXX.zz/YY

XXX = n.º correlativo

zz = versión (siempre comenzando por la 01)

YY = año en el que se ha elaborado

Existirá una base de datos, donde se listarán todos los Análisis de riesgos elaborados que contendrá al menos la siguiente información:

- Código y versión
- Fecha de entrada en vigor
- Título
- Fecha de siguiente revisión

b) Estructura de los informes: debe ser un documento ordenado y bien estructurado que contenga, los puntos de partida del estudio, desarrollo del análisis y las decisiones finales. Debe tener al menos los siguientes apartados:

- Introducción
- Alcance

- Responsabilidades
- Metodología
  - Desarrollo del análisis
  - Análisis de riesgos
- Control de los riesgos
- Aceptación de los riesgos
- Conclusiones
- Revisión de los riesgos
- Anexos, si aplica

5.2.4. Revisión del riesgo

En cada informe de análisis de riesgos se debe establecer si existe necesidad de acciones de seguimiento para mantener bajo control los procesos analizados y/o adquirir nuevos datos que puedan mejorar de forma continuada los mismos. Como parte de la revisión anual del sistema de gestión de calidad se evaluará la necesidad de revisión de los análisis de riesgos existentes, con el fin de trazar si se han realizado acontecimientos sustanciales que requieran una revisión. No obstante, mediante la herramienta de control de cambios siempre se evaluará la necesidad de revisar los análisis de riesgos o no.

5.2.5. Aplicaciones de la gestión de riesgos

Tal y como se mencionó en el apartado 2. Alcance, se aplica a los procesos que se llevan a cabo para obtener los productos fabricados, si bien existen muchos procesos interrelacionados, detallados a continuación:

- Sistema de Gestión de Calidad: en los ámbitos de:
  - Documentación
  - Formación
  - Defectos de calidad
  - Auditorías e inspecciones
  - Control de Cambios
- Diseño de productos

- Infraestructura: instalaciones y equipos
  - Diseño
  - Higiene
  - Contaminación cruzada
  - Cualificación
  - Limpieza
  - Mantenimiento
- Gestión de materiales: evaluación de proveedores
- Operaciones de producción:
  - Validación
  - Muestreo

6. Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

Nº Copia controlada	Departamentos
1	Archivo
2	Ver apartado nº3

7. Anexos

NÚM. / REV.	TÍTULO
1/01	Plantilla Plan de Gestión de Riesgos

2/01	Plantilla Análisis de Riesgos del Sistema/Producto
3/01	Plantilla Matriz de Riesgos del Sistema
4/01	Plantilla Matriz de Riesgos del Producto

8. Documentación relacionada

Código	TÍTULO
MQ-01	Manual de Calidad
N/A	UNE EN ISO 13485 Productos sanitarios
N/A	UNE EN ISO 14971 Gestion de Riesgos de Productos Sanitarios
N/A	ICHQ9

8.1. Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

Marcar con una X	Tipo formación
☒	**Teórica** (lectura y comprensión del procedimiento)
☐	**Teórico – Práctica** (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable)

ANEXO 1_VERSION_02

9. Plantilla Plan de Gestión de Riesgos

SPIKA TECH	Plan de gestión de riesgos	VERSIÓN: 01
	Página 1 de 7	

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Función:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Departamento:			
Nombre:			
Firma:			
Fecha:			

Contenido

1. Introducción 3
2. Alcance 3
3. Responsabilidades 4
4. Actividades de gestion de riesgos: requisitos 4
5. Evaluación de riesgos 5
6. Aceptación del riesgo 6
7. Actividades de verificación 6
8. Información sobre producción y postproducción 6
9. Uso previsto y mal uso razonablemente previsible 7
10. Identificación de las carácteristicas relacionadas con la seguridad 7
11. Identificación de peligros y situaciones peligrosas 7
12. Riesgo residual 7
13. Revisión del plan de gestión de riesgos 7
14. Archivo del proceso de gestión de riesgos 7
15. Conclusiones 7
16. Historico de versiones 7

1. Introducción

Introducir aquí el texto que aplique

2. Alcance

Información del producto	Descripción
Nombre producto	Introducir aquí el texto que aplique
Grupo EMDN	Introducir aquí el texto que aplique
Uso intencionado	Introducir aquí el texto que aplique
Historia del mercado	Introducir aquí el texto que aplique
Código del producto	Introducir aquí el texto que aplique

Alcance del sistema de gestión de calidad
Introducir aquí el texto que aplique

3. Responsabilidades

Departamento	Responsabilidades
Dirección	Introducir aquí el texto que aplique
Garantía de calidad	Introducir aquí el texto que aplique
Logística y almacén	Introducir aquí el texto que aplique
Investigación	Introducir aquí el texto que aplique
Desarrollo	Introducir aquí el texto que aplique
Marketing y comunicación	Introducir aquí el texto que aplique
IT	Introducir aquí el texto que aplique
Robótica	Introducir aquí el texto que aplique
Estudios clínicos	Introducir aquí el texto que aplique

4. Actividades de gestion de riesgos: requisitos

Actividades de gestión de riesgos	Frecuencia o desencadenante	Responsable (Participantes)	Notas
Introducir aquí el texto que aplique	Introducir aquí el texto que aplique	Introducir aquí el texto que aplique	Introducir aquí el texto que aplique

5. Evaluación de riesgos

Para esta evaluación se han identificado todos los posibles efectos de los peligros y se ha empleado la herramienta AMFE (Análisis Modal de Fallos y Efectos) para evaluar cada uno de ellos la Probabilidad, Severidad y Detectabilidad en cada caso. Se ha calculado el RPN (Nº de Prioridad del Riesgo) para cada tipo de fallo/peligro, a fin de detectar en qué etapas se necesita incroporar mejoras que permitan controlar el riesgo.

El análisis de riesgos se desarrollo de la siguiente manera:

- Descripción de posibles fallos y peligros
- Causas y efectos sobre el producto y/o paciente
- Evalueción del fallo/peligro según los siguientes parámetros:
  - Probabilidad (P): frecuencia esperada de que la causa identificada ocurra.
  - Severidad (S): gravedad de que la causa identificada ocurra, valora el nivel de consecuencias.
  - Detectabilidad (D): capacidad de detectar la causa en caso de que ocurra.

		PUNTUACIÓN (Descripción)		
		1	2	3
PARÁMETRO	PROBABILIDAD	Baja	Media	Alta
		Improbable o poco probable que ocurra, infrecuente, remoto, aislado.	Puede ocurrir, pero no frecuentemente, ocasional	Posible que ocurra a menudo, frecuente, casi inevitable
	SEVERIDAD	Insignificante	Moderada	Significativa
		El tipo de fallo originaria repercusiones imperceptibles irrelevantea, sólo en el ámbito de producción y sin llegar a afectar al cliente. Es fácilmente subsanable	El tipo de fallo originaria ligeros inconvenientes en producción y/o sobre el cliente.	El tipo de fallo originaria graves inconvenientes o consecuencias, imposibilitando la producción y/o perjudicando la salud del cliente

T R O	DETECTABILIDAD	Alta	Moderada	Baja
		El defecto es obvio, resulta improbable que no sea detectado por los controles existentes (contro de calidad/prodcución). Podría escapar a un primer control, aunque sería detectado con toda seguridad a posteriori	El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente, pero se detectaría en los últimos estadios de producción	El defecto es difícil detectarlo o no puede tetectarse mediente los controles existentes, podría llegar al cleinte

6. Aceptación del riesgo

Una vez hecha la evaluación de cada fallo/peligro se obtiene el RPN (Nº de prioridad del riesgo) mediante a aplicación de la siguiente fórmula:

$$RPN = P \times S \times D$$

Los criterios establecidos para la interpretación del RPN son:

RPN ≤ 6	El proceso tiene riesgo BAJO
6 < RPN ≤ 18	El proceso tiene riesgo MEDIO
RPN > 18	El proceso tiene riesgo ALTO

En función del valor del RPN se especificará si existen controles o si se requieren medidad adicionales que rebajen la puntiación final del riesgo.

7. Actividades de verificación

Introducir aquí el texto que aplique

8. Información sobre producción y postproducción

Introducir aquí el texto que aplique

9. Uso previsto y mal uso razonablemente previsible

Introducir aquí el texto que aplique

10. Identificación de las carácteristicas relacionadas con la seguridad

Introducir aquí el texto que aplique

11. Identificación de peligros y situaciones peligrosas

Introducir aquí el texto que aplique

12. Riesgo residual

Introducir aquí el texto que aplique

13. Revisión del plan de gestión de riesgos

Introducir aquí el texto que aplique

14. Archivo del proceso de gestión de riesgos

Introducir aquí el texto que aplique

15. Conclusiones

Introducir aquí el texto que aplique

16. Historico de versiones

VERSION	MOTIVO DEL CAMBIO	FECHA
01	Edicion inicial	Mayo 2024

10. Plantilla Análisis de Riesgos del Sistema/Producto

	TITULO:	CÓDIGO: INDICAR
		VERSIÓN: INDICAR
	Página 1 de 5	FECHA VIGOR:

TITULO:

Función:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Departamento:			
Nombre:			
Firma:			
Fecha:			

ANEXO 1_VERSION_02

ÍNDICE

1. Objetivo 3
2. Alcance 3
3. Responsabilidades 3
4. Metodologia 3
4.1. Desarrollo del análisis: 3
4.1.1 Análisis de riesgos: 3
5. Control de riesgos 5
6. Aceptación del riesgo 5
7. Conclusiones 5
8. Conclusiones 5
9. Anexos 5
10. Documentación relacionada 5

ANEXO 1_VERSION_02

1. Objetivo

Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique.»

2. Alcance

Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique.»

3. Responsabilidades

Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique.»

4. Metodología

4.1. Desarrollo del análisis:

Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique.»

4.1.1 Análisis de riesgos:

Para esta evaluación se han identificado todos los posibles efectos de los peligros y se ha empleado la herramienta AMFE (Análisis Modal de Fallos y Efectos) para evaluar de cada uno de ellos la Probabilidad, Severidad y Detectabilidad en cada caso. Se ha calculado el RPN (Nº de Prioridad del Riesgo) para cada tipo de fallo/peligro, a fin de detectar en qué etapas se necesita incorporar mejoras que permitan controlar el riesgo.

El análisis de riesgos se desarrolla de la siguiente manera:

- Descripción de posibles fallos y peligros
- Causas y efectos sobre el producto y/o paciente
- Evaluación del fallo/peligro según los siguientes parámetros:
  - Probabilidad (P): frecuencia esperada de que la causa identificada ocurra.
  - Severidad (S): gravedad de que la causa identificada ocurra, valora el nivel de consecuencias.
  - Detectabilidad (D): capacidad de detectar la causa en caso de que ocurra.

ANEXO 1_VERSION_02

	TITULO:	CÓDIGO: INDICAR
		VERSIÓN: INDICAR
	Página 4 de 5	FECHA VIGOR:

		PUNTUACIÓN (Descripción)		
		1	2	3
PARÁMETRO	PROBABILIDAD	Baja Improbable o poco probable que ocurra, infrecuente, remoto, aislado.	Media Puede ocurrir, pero no frecuentemente, ocasional.	Alta Posible que ocurra, a menudo, frecuente, casi inevitable.
	SEVERIDAD	Insignificante El tipo de fallo originaría repercusiones imperceptibles o irrelevantes, sólo en el ámbito de producción y sin llegar a afectar al cliente. Es fácilmente subsanable.	Moderada El tipo de fallo originaría ligeros inconvenientes en producción y/o sobre el cliente.	Significativa El tipo de fallo originaría graves inconvenientes o consecuencias, imposibilitando la producción y/o perjudicando la salud del cliente.
	DETECTABILIDAD	Alta El defecto es obvio, resulta improbable que no sea detectado por los controles existentes (control de calidad/producción). Podría escapar a un primer control, aunque sería detectado con toda seguridad a posteriori.	Moderada El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente, pero se detectaría en los últimos estadios de producción.	Baja El defecto es difícil detectarlo o no puede detectarse mediante los controles existentes, podría llegar al cliente.

- Una vez hecha la evaluación de cada fallo/peligro se obtiene el RPN (Nº de prioridad del riesgo) mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

$$RPN = P \times S \times D$$

Los criterios establecidos para la interpretación del RPN son:

RPN ≤ 6	El proceso tiene riesgo BAJO.
6 < RPN ≤ 18	El proceso tiene riesgo MEDIO.
RPN > 18	El proceso tiene riesgo ALTO.

En función del valor de RPN obtenido se especificará si existen controles o si se requieren medidas de control adicionales que rebajen la puntuación final del riesgo.

ANEXO 1_VERSION_02

	TITULO:	CÓDIGO: INDICAR
		VERSION: INDICAR
	Página 5 de 5	FECHA VIGOR:

5. **Control de riesgos**

Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique >

6. **Aceptación del riesgo**

Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique.>

7. **Conclusiones**

Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique >

8. **Conclusiones**

Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique.>

9. **Anexos**

Código	Nombre
01	Indicar aquí
02	Indicar aquí

10. **Documentación relacionada**

Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique. Introducir aquí el texto que aplique >

ANEXO 2_VERSION_02

11. Plantilla Matriz de Riesgos del Sistema

Nº de fallo	Fase	Entrada	Descripción del fallo/peligro	Causas del fallo/peligro	Efectos del fallo/peligro	Existen controles	Evaluar el fallo/peligro				Medidas de control adicionales	Nuevo RPN			
							P	S	D	RPN		P	S	D	RPN
INDICAR AQUÍ EL PROCESO ANALIZADO															
1	Indicar aquí lo que corresponda	Indicar aquí lo que corresponda	Indicar aquí lo que corresponda	Indicar aquí lo que corresponda	Indicar aquí lo que corresponda	Indicar aquí lo que corresponda	2	3	1	6	Indicar aquí lo que corresponda	1	3	1	3
2	Indicar aquí lo que corresponda	Indicar aquí lo que corresponda	Indicar aquí lo que corresponda	Indicar aquí lo que corresponda	Indicar aquí lo que corresponda	Indicar aquí lo que corresponda	2	3	1	6	Indicar aquí lo que corresponda	1	3	1	3
3	Indicar aquí lo que corresponda	Indicar aquí lo que corresponda	Indicar aquí lo que corresponda	Indicar aquí lo que corresponda	Indicar aquí lo que corresponda	Indicar aquí lo que corresponda	2	3	1	3	Indicar aquí lo que corresponda	1	3	1	3
									RPN medio:	5,0				RPN medio:	3,0

Página 1

12. Plantilla Matriz de Riesgos del Producto

Definición del riesgo					Evaluación del riesgo				Aceptación del riesgo	Control de riesgos existentes		Evaluación del riesgo				Medidas adicionales		Evaluación del riesgo residual			Control de riesgo residual
#	Fase	Riesgo potencial	Causa del riesgo	Daño potencial	Probabilidad	Severidad	Detectabilidad	RPN = P x S x D	¿Aceptable?	Supervisión	Controles existentes	Probabilidad	Severidad	Detectabilidad	RPN = P x S x D	¿Crear nuevos riesgos?	Medidas de control adicionales (si procede)	Riesgo residual	RPN	¿Aceptable?	Monitorización del riesgo
Activación/Instalación/Configuración																					
1	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique
2	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique
3	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique	Añadir texto que aplique

Página 1