AUDITORIAS: INTERNAS Y EXTERNAS

Función:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Departamento:	Garantía de Calidad	Sistemas y ciberseguridad	Garantía de Calidad
Nombre:	Iván Pérez	David Pozo	Fernando Pozo
Firma:	Firmado por PEREZ CIRUELOS IVAN - ***4861** el día 04/07/2025 con un certificado emitido	Firmado por POZO SANCHEZ DAVID - ***6992** el día 04/07/2025	Firmado por POZO OCAMPO FERNANDO - ***6987** el día 04/07/2025 con un
Fecha:			

Valido hasta:	05/07/2025

HISTORIAL DEL DOCUMENTO			
VERSIÓN	CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN	FECHA entrada en Vigor	SUSTITUYE A (Código, Revisión)
01	Edicion inicial	02/07/2024	N/A
02	Modificacion segun la AC036/24	22/03/2024	PNT-013.01
03	Cambio en los departamentos de Spika, actualización de anexos para ajustar a proveedores de Spika	02/06/2025	PNT-013.02
04	Aclaración que un auditor no puede auditar su propio departamento, aclaración de las excepciones en evaluación a proveedores.	05/07/2025	PNT-013.03

Contenido

1. Objetivo 4
2. Alcance 4
3. Responsabilidades y Departamentos afectados 4
4. Definiciones y Acrónimos 5
5. Procedimiento 6
5.1. Introducción 6
5.2. Grado 1: Auditorías internas/Autoinspecciones 6
5.2.1. Frecuencia 7
5.2.2. Personal auditor 7
5.3. Grado 2: A proveedores 7
5.3.1. Frecuencia 8
5.3.2. Personal auditor 8
5.4. Grado 3: Externas 9
5.5. Criterio de evaluación para auditorias grado 1 y 2. 9
5.6. Informe de auditoria 10
5.7. Archivo de la documentación 11
6. Distribución del Procedimiento 11
7. Anexos 11
8. Documentación relacionada 11
9. Formación 12
Cuestionario de evaluacion para proveedores 13
Cualificacion auditor 17

1. Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es definir la forma de realizar las auditorias en Spika Tech, en adelante SPIKA, necesarias para comprobar el grado de cumplimiento de los estándares de calidad y normativa aplicable a los departamentos que componen SPIKA así como de los proveedores que suministran un bien (producto o servicio) a SPIKA, pues la calidad de los productos de SPIKA no solo depende de la propia organización sino de todos los materiales y servicios de los que se compone el producto fabricado.

Se distinguen a lo largo del procedimiento *tres* tipos de auditorías:

- GRADO 1: Internas, también conocidas como autoinspecciones, donde se audita de manera interna a los departamentos de SPIKA con el fin de comprobar periódicamente la eficacia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad.
- GRADO 2: A proveedores: a proveedores varios, sea cual sea el material a suministrar, así como de servicios varios, siempre con impacto en la calidad de los productos suministrados. Se disponen también de cuestionarios de evaluación como anexos a este procedimiento mediante los cuales se hace una evaluación inicial con el objetivo de valorar el cumplimiento del estándar de calidad deseado.
- GRADO 3: Externas: son las recibidas por organismos, autoridades sanitarias o entidades oficiales o privadas, a SPIKA

2. Alcance

Este procedimiento es de aplicación a todo proveedor catalogado con impacto potencial en la calidad de los productos y los departamentos influyentes en la cadena de producción y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.

3. Responsabilidades y Departamentos afectados

Es responsabilidad de todo el personal de SPIKA colaborar en la ejecución de las auditorías internas.

Es responsabilidad del Técnico Responsable coordinar la correcta ejecución del plan de auditorías tanto internas como externas, así como la realización de las mismas.

Departamento	Aplica	
	Si	No
Dirección	☒	☐
Medio ambiente	☒	☐
Garantía de Calidad	☒	☐
Sistemas y Ciberseguridad	☒	☐
Investigación y Desarrollo	☒	☐
Marketing y Ventas	☒	☐
Gestión	☒	☐

4. Definiciones y Acrónimos

- No Conformidad (NC): hallazgo de auditoría que no cumple un requisito especificado en un criterio de auditoría.
- Hallazgo: resultado de la evaluación de la evidencia de auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de auditoría pueden indicar tanto conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría como oportunidades de mejora.
- Recomendación: recomendación para la mejora en la calidad, seguridad o eficacia. No supone una desviación.
- CAPAs: Corrective Action Preventive Action, en castellano, acción correctiva acción preventiva

5. Procedimiento

5.1. Introducción

En SPIKA se distinguen *tres* tipos de auditorías: internas, a proveedores y externas

Las fases de la planificación son:

- Preparación y planificación: se debe enviar una agenda al auditado y acordar una fecha
- Ejecución de la auditoria: la ejecución se realizará por la Dirección o persona en quien delegue excepto la auditoria al propio departamento técnico el cual será auditado por un departamento diferente de la empresa o una entidad externa. Una vez realizada la ejecución se deben ir comentando con el personal auditado las observaciones detectadas.
- Elaboración del informe: tras la ejecución se debe realizar el informe correspondiente, se recomienda seguir un formato claro y siguiendo el flujo productivo de los procesos a revisar. Se recopilará lo revisado y las observaciones con su clasificación. También podrá adjuntarse toda la información que se considere necesaria para el correcto entendimiento del informe.
- Plan de CAPAs: en caso de encontrarse observaciones que requieran resolverse, se generará un plan de CAPAS se asignará codificación según el PNT-006 Gestión de Acciones Correctivas y preventivas.

5.2. Grado 1: Auditorías internas/Autoinspecciones

Los puntos por revisar en cada área dependerán del tipo de actividades desarrolladas en la misma. Sin embargo, algunos aspectos son comunes y se deben tomar en consideración en todas las áreas sujetas a inspección, según aplique:

- El personal.
- Locales/ Instalaciones/ Equipos.
- Documentación: Procedimientos Normalizados de Trabajo y Métodos, Especificaciones, Guías de Fabricación, etc.
- Organización del departamento o área.
- Validaciones de los procedimientos.
- Procesos.

Debe tenerse en cuenta que la realización de las autoinspecciones no consiste en una revisión exhaustiva y detallada de cada una de las partes y actividades que integran un determinado departamento o área, sino que está basado en la evaluación de una muestra representativa del proceso o área inspeccionados y las desviaciones detectadas hacen referencia a lo observado.

5.2.1. Frecuencia

Se realizarán las autoinspecciones al menos una vez al año, aunque si fuera necesario debido a la gravedad o el número de observaciones encontradas podría aumentarse la frecuencia de realización.

5.2.2. Personal auditor

La realización de las autoinspecciones correrá a cargo de personal interno a menos que el Técnico Responsable decida subcontratar a una tercera parte externa a la organización. El personal auditor debe estar formado en los procedimientos de la compañía y haber cumplimentado la cualificación incluida en el Anexo 2. Este registro debe autorizarlo el Tecnico Responsable antes de la realización de la auditoría. Se conservará en los archivos de Garantía de Calidad. La selección de auditores debe garantizar objetividad e imparcialidad en el ámbito auditado, por lo que los auditores no pueden auditar su propio trabajo.

5.3. Grado 2: A proveedores

Debe ser previamente evaluado el impacto del proveedor, se debe tener en cuenta el impacto en la calidad del producto, por ello serán de aplicación al menos los siguientes proveedores, no obstante, se indica una recomendación para las evaluaciones, pero debe emitirse documento de evaluación de riesgos para definir si es necesaria la auditoría o no, si no existe tal documento se seguirá la recomendación indicada a continuación:

- Materiales críticos que componen los productos fabricados en SPIKA.
- Resto de materiales/servicios

Se recomienda disponer de los cuestionarios de evaluación inicial incluidos en los anexos de este procedimiento, con el fin de conocer el sistema de calidad del auditado, aunque se podrá disponer de documentación propia del proveedor.

En aquellos casos en los que no sea posible realizar una auditoría in situ al proveedor (por ejemplo, proveedores de servicios cloud como Google, Amazon o Microsoft, proveedores de

software SaaS o de servicios críticos globales), se documentará una justificación de no auditoría basada en el análisis de riesgos.

- En sustitución, se podrá evaluar al proveedor mediante:
- Certificaciones reconocidas (por ejemplo, ISO 27001, ISO 13485, SOC 2, etc.),
- Informes de auditoría de tercera parte disponibles públicamente,
- Condiciones contractuales específicas (acuerdos de calidad, cláusulas de seguridad o confidencialidad),
- Revisión documental del proveedor, si procede.

Esta evaluación deberá ser igualmente aprobada por el Técnico Responsable y registrada como parte del expediente de evaluación del proveedor.

5.3.1. Frecuencia

En la tabla a continuación de determinan las frecuencias en función

Tipo de material	Frecuencia de realización de auditoría/ Inspección
Críticos	Cada 3 años
No Críticos	Cada 5 años

El Técnico Responsable será quien dictamine la realización de una determinada auditoría a un proveedor según necesidades, como pueden ser:

- Proveedor nuevo
- Proveedores auditados que hayan superado el periodo de auditoria, reevaluación del proveedor para otro material, detectar anomalías en el material o servicio suministrado, entre otras…

5.3.2. Personal auditor

La realización de las auditorías correrá a cargo de personal interno a menos que el técnico responsable decida subcontratar a una tercera parte externa a la organización. El personal auditor debe estar formado en los procedimientos de la compañía y haber cumplimentado la

cualificación incluida en el Anexo 2. Este registro debe autorizarlo el Tecnico Responsable antes de la realización de la auditoría. Se conservará en los archivos de Garantía de Calidad.

5.4. Grado 3: Externas

Las auditorías externas serán aquellas en las que un organismo o entidad oficial o privada audite a SPIKA, por ello, en la medida de lo posible, debido a que dependen de una tercera entidad, se programarán y será deseable recibir una agenda por parte de esa tercera parte, no obstante, quedará a criterio de los auditores/inspectores el dar preaviso y notificar la correspondiente visita.

Spika Tech mostrará siempre disposicion para recibir auditorías cuando sea necesario de manera general y en simbolo de su compromiso con el sistema de calidad implementado.

La naturaleza, alcance de la auditoría asi como la clasificación de las no conformidades quedará a disposicion de los auditores/inspectores. Una vez recibidos los informes SPIKA se compromete a evaluar no conformidad a no confirmidad para poner las acciones correctivas pertinentes, todo ello se gestionará mediante el procedimiento PNT-006 Gestion de acciones correctivas y preventivas.

5.5. Criterio de evaluación para auditorias grado 1 y 2.

Para cada una de las No Conformidades encontradas durante las auditorias se establecerá un criterio de valoración en función de la gravedad de la no conformidad encontrada según se muestra a continuación

No Conformidad	Denominación	Descripción	Acciones a tomar
Crítica (C)	Observación crítica	Fallos graves que suponen un incumplimiento grave de la normativa aplicable y son un peligro para la calidad del producto o la integridad de los datos.	Se deberán adoptar medidas correctivas INMEDIATAMENTE.

No Conformidad	Denominación	Descripción	Acciones a tomar
Mayor (M)	Observación importante	Fallos que, sin llegar a afectar a la calidad del producto o la integridad de los datos, suponen un incumplimiento leve de la normativa aplicable.	Se deberán adoptar medidas correctivas en un breve plazo de tiempo.
Menor (m)	Menor observación	Fallos de poca importancia, mejoras de los sistemas	Se deberán adoptar medidas correctivas en un plazo de tiempo determinado.
Recomendaciones (R)	Recomendación	Comentarios para la mejora en un área determinada del Sistema, que no llega a ser No Conformidad, a valorar por parte del auditado si considera implementarla o no.	No aplican

5.6. Informe de auditoria

Para la emisión final del Informe de Auditoría, el personal auditor dispondrá de un plazo máximo de 3 meses desde la realización de la misma. En caso de que alguna de las no conformidades detectadas fuera de carácter Crítico (C), estos plazos podrán verse reducidos a fin de subsanar el hallazgo de manera inmediata.

Los informes serán codificados de la siguiente manera:

AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA EXTERNA	Donde:
AUD -INT-XX/YY	AUD-EXT-XX/YY	XX corresponde al nº correlativo de auditoria en el año en curso

		YY corresponde al año en curso de realizacion de la auditoria

Los nº de los informes serán proporcionados en la base de datos correspondiente bajo la custodia del técnico responsable o persona en quien delegue.

5.7. Archivo de la documentación

Toda la documentación generada de las auditorías se gestionará según el PNT-001 Gestión de los documentos y archivo.

6. Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

Nº Copia controlada	Departamentos
1	Archivo

7. Anexos

NÚM. / REV.	TÍTULO
1/01	Cuestionario de evaluacion para proveedores
2/01	Cualificacion auditor

8. Documentación relacionada

Código	TÍTULO

MQ-01	Manual de Calidad
PNT-006	Gestion de acciones correctivas y preventivas
PNT-001	Gestion de los documentos y archivo

9. Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

Marcar con una X	Tipo formación
☒	**Teórica** (lectura y comprensión del procedimiento)
☐	**Teórico – Práctica** (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable)

Anexo 1_VERSION_03

Cuestionario de evaluacion para proveedores

Datos generales

Nombre de la empresa:

Dirección:

País:

Teléfono / Email de contacto:

Persona responsable / cargo:

Servicios ofertados:

Sitio web:

Fecha de evaluación:

Información general y organización

Ítem	Observaciones proveedor	Observaciones SPIKA
Breve descripción de la empresa y experiencia en el sector		
¿Cuenta con una estructura organizativa documentada? (organigrama)		
¿Dispone de políticas de calidad, seguridad y protección de datos?		

¿Ha trabajado con empresas del sector sanitario o tecnológico?		

Cumplimiento legal y certificaciones

Ítem	Observaciones proveedor	Observaciones SPIKA
¿Está legalmente constituida y al día con sus obligaciones fiscales?		
Certificaciones relevantes (ISO 27001, ISO 9001, ENS, etc.)		
¿Dispone de contratos o NDAs estándar?		

Seguridad de la información y sistemas

Ítem	Observaciones proveedor	Observaciones SPIKA
¿Aplica controles de acceso a la información crítica?		
¿Dispone de medidas de ciberseguridad activas (firewalls, antivirus)?		

¿Realiza backups periódicos? ¿Con qué frecuencia?		
¿Los sistemas/software que utiliza están validados o testeados?		

Desarrollo y mantenimiento de software (si aplica)

Ítem	Observaciones proveedor	Observaciones SPIKA
Metodología de desarrollo utilizada (Agile, Scrum, etc.)		
¿Documenta las versiones y cambios del software entregado?		
¿Ofrece mantenimiento correctivo/evolutivo tras la entrega?		
¿Provee formación o documentación técnica al cliente?		

Experiencia y referencias

Ítem	Observaciones proveedor	Observaciones SPIKA
Principales clientes actuales o pasados		
Experiencias similares en proyectos tecnológicos/sanitarios		
Casos de éxito, estudios de caso u otros documentos disponibles		

Evaluación final

Evaluador SPIKA:

- Nombre:
- Cargo:
- Fecha:
- Firma:

Resultado de la evaluación:

☐ Aprobado

☐ Aprobado con condiciones

☐ No aprobado

Anexo 2_VERSION_03

Cualificacion auditor

Nombre del auditor	
Departamento	
Lectura normativa aplicable	
Normativa	Completado
RD 2017/745	☐
ISO 13485	☐

Formación en PNTs aplicables					
Documento	Completado	Documento	Completado	Documento	Completado
Manual de calidad	☐	PNT-001	☐	PNT-002	☐
PNT-003	☐	PNT-004	☐	PNT-005	☐
PNT-006	☐	PNT-007	☐	PNT-008	☐
PNT-009	☐	PNT-010	☐	PNT-011	☐
PNT-012	☐	PNT-013	☐	PNT-014	☐
PNT-015	☐	PNT-016	☐	PNT-017	☐
PNT-018	☐	PNT-019	☐	PNT-020	☐
PNT-021	☐	PNT-022	☐	PNT-023	☐
PNT-024	☐	PNT-025	☐	PNT-026	☐
PNT-027	☐				

Declaración cualificación auditor	Aprobación por el técnico responsable
Firma y fecha	Firma y fecha