SPIKA TECH™

PROCEDIMIENTO DE COPIAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO

HISTORIAL DEL DOCUMENTO			
Versión	**Resumen de modificaciones**	**Fecha de entrada**	**Sustituye a (Código, revisión)**
01	Primera versión del documento.	26/02/2025	N/A
02	Cambio de nombre del anexo II	19/03/2025	01

REGISTRO DE FIRMAS			
Función:	**Elaborado por:**	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Departamento:	Responsable del SGSI	Dirección	Jefe de seguridad (o suplente)
Nombre:	David Pozo	Carlos Rodrigo	Carlos Zúñiga
Firma:	Firmado por POZO SANCHEZ DAVID - ***6992** el día 19/03/2025	Firmado por RODRIGO RIVERO, CARLOS (AUTENTICACIÓN) el día 19/03/2025 con	Firmado por ***8264** CARLOS ZUÑIGA (R: ****8690*) el día 19/03/2025 con un
Fecha:	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025

CONTENIDO

1 OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 4
2 RESPONSABILIDADES....4
3 COPIAS DE RESPALDO....4
3.1 Tipos de copias de respaldo....5
3.2 Copias de respaldo de información de usuarios....5
3.3 Retención de Información 5
3.4 Prueba de copias de seguridad 6
3.5 Automatización del sistema de Backup 6
3.6 Almacenamiento y traslado de soportes....7
3.7 Período de retención de las Copias de respaldo....7
3.8 Control de acceso 7
4 GENERACIÓN DE COPIAS DE RESPALDO....7
4.1 Procedimiento de generación de copias de respaldo....7
4.1.1 Datos a guardar....7
4.1.2 Política de copias de seguridad....7
4.1.3 Procedimiento de verificación de copias de respaldo....8
5 PROCESO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS A PARTIR DE COPIAS DE RESPALDO 8
5.1 Solicitud de Recuperación de Activos 8
5.2 Recuperación de Activos....8
6 COMPROBACIÓN PERIÓDICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESTAURACIÓN....9
6.1.1 Procedimiento de Comprobación 9
7 REFERENCIAS....9
8 ANEXO I: PLAZOS LEGALES DE RETENCIÓN.... 10
9 ANEXO II: PLAZOS ESTABLECIDOS DE RETENCIÓN.... 12

1 OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Para garantizar la seguridad de los datos, además de procurar la confidencialidad de los mismos es preciso certificar su integridad y disponibilidad. Con el objetivo de asegurar estas dos características fundamentales de la protección de la información, es preciso establecer procedimientos de respaldo y recuperación de los datos, para su puesta en funcionamiento ante un eventual fallo del sistema.

El objeto del presente documento es la definición del Procedimiento aplicable a la Generación de Copias de Respaldo y Recuperación de la Información manejada por SPIKA TECH.

Este procedimiento se aplica en todos los sistemas de información que dan soporte a los servicios internos corporativos de SPIKA TECH, así como los servicios de infraestructura, comunicaciones y puestos de trabajo que los soportan, debiendo ser conocida y cumplida por todo el personal involucrado en la operación y mantenimiento de estos.

2 RESPONSABILIDADES

El área de IT, se responsabilizará de:

- Comprobar la correcta realización de las copias de seguridad de los Sistemas de información.
- Las copias de seguridad y, en su caso, los soportes informáticos con datos de carácter personal, se almacenarán en lugares debidamente protegidos.
- Las copias de respaldo y procedimientos de recuperación de datos críticos se almacenarán en una ubicación diferente a la de los locales donde se encuentran las instalaciones.

3 COPIAS DE RESPALDO

Toda la información de SPIKA TECH del ámbito de alcance de la norma ISO 27001 será periódicamente respaldada en soportes de backup. Las copias de respaldo deben abarcar toda la información necesaria para recuperar el servicio en caso de corrupción o pérdida de la información. Tal información puede incluir datos, programas y ficheros de configuración.

Para toda aquella información clasificada como “crítica y esencial” se definirán los estándares de respaldo, que incluirán, al menos la siguiente información:

- Periodicidad de las copias de respaldo.
- Periodos de retención de las copias.
- Ubicación de los soportes de respaldo, si fuera de aplicación.
- Procedimientos de recuperación de la información
- Procedimientos de inventario.

3.1 Tipos de copias de respaldo

Completa

Se efectúa una copia de seguridad completa de todos los ficheros y bases de datos. Puede consumir bastante tiempo si el volumen de datos a salvaguardar es elevado. La ventaja derivada de este tipo de copia es que se tiene la seguridad de tener una imagen completa de los datos en el momento de la salvaguarda.

Incremental

Se copian los datos modificados desde la anterior copia incremental. Siempre se debe partir de una salvaguarda completa inicial. Si se realiza con frecuencia, el proceso no consumirá un tiempo excesivo, debido al bajo volumen de datos a copiar. Por el contrario, la restauración es lenta, toda vez que requiere restaurar una copia completa y todas las copias incrementales realizadas hasta el momento al que se quiera restaurar el sistema.

3.2 Copias de respaldo de información de usuarios

En ningún caso se deberán almacenar copias de respaldo en el domicilio del usuario o en dependencias de terceros ajenos a SPIKA TECH si no existe un acuerdo previamente suscrito con el tercero en el que se prevea tal posibilidad y se expliciten las cautelas debidas respecto de la custodia de la información almacenada.

3.3 Retención de Información

Los documentos originales y los ficheros en formato electrónico deben ser retenidos durante el tiempo que en cada caso el ordenamiento jurídico prescriba.

Cuando la información de SPIKA TECH deje de ser necesaria, deberá ser destruida o eliminada de manera segura. Para dar soporte a este requisito, los responsables funcionales de los sistemas de información de SPIKA TECH deberán revisar, de forma periódica, el valor y la utilidad de la información almacenada.

Todos los datos almacenados en soportes de información que se desechen serán eliminados según un procedimiento definido a tal efecto, que asegure los objetivos de seguridad para la información de los citados soportes. En este sentido, se deberá tener especial cuidado con respecto a la información almacenada en servidores o estaciones de trabajo, el software licenciado o desarrollado a medida y los elementos que recibirán mantenimiento dentro de SPIKA TECH por usuarios que no tengan permiso permanente de acceso a los mismos.

3.4 Prueba de copias de seguridad

La información del ámbito de aplicación de la ISO 27001 almacenada en un medio informático durante un período prolongado de tiempo, deberá ser verificada al menos una vez al año, para asegurar que la información es recuperable.

La realización de las pruebas de restauración de las copias de respaldo confirmará el funcionamiento correcto del proceso de recuperación de copias de datos, y garantizará la integridad de los datos que contienen.

Se establecerán pruebas respecto a la restauración de las copias de respaldo, de forma rotativa y con una periodicidad previamente establecida. Las pruebas y los resultados deberán estar convenientemente documentados y, como consecuencia de las mismas, se subsanarán las incidencias que se hayan puesto de manifiesto durante su desarrollo.

Además, cuando se traten ficheros que contengan datos de carácter personal, el Responsable del Fichero deberá verificar la correcta definición, funcionamiento y aplicación de los procedimientos de realización de copias de respaldo y recuperación.

3.5 Automatización del sistema de Backup

Siempre que sea posible, los backups se deben automatizar. La automatización de los procedimientos de backup reducirán la posibilidad de omitir ciclos de respaldo o que éstos sean erróneos. La programación periódica de las copias de respaldo se debe efectuar a través de un sistema de administración de soportes.

3.6 Almacenamiento y traslado de soportes

El traslado de los soportes se encuentra regulado en el **Procedimiento de entrada y salida de soportes de información**.

3.7 Período de retención de las Copias de respaldo

El establecimiento de un período de existencia de las copias de respaldo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente en cada momento, facilitará la salvaguarda de estas, el cumplimiento legal y el uso eficiente del espacio físico disponible para el almacenamiento. Se deberá establecer el período de existencia para las copias de seguridad y los procedimientos a seguir para proceder a su eliminación.

3.8 Control de acceso

Solo podrán acceder a las copias de seguridad aquellas personas habilitadas y con acceso para ello.

4 GENERACIÓN DE COPIAS DE RESPALDO

4.1 Procedimiento de generación de copias de respaldo

SPIKA TECH dispone de un listado de información sobre los que ejecutar las copias de respaldo.

4.1.1 Datos a guardar

El área de IT mantendrá un inventario de los activos sobre los que se realiza copia de seguridad en el Registro de Activos sujetos a Copia de Respaldo. A modo de resumen, se copian las máquinas virtuales que dan servicio a las aplicaciones de negocio, volúmenes de ficheros, bases de datos, aplicaciones en nube (OneDrive Y Outlook) y los servidores que mantienen la infraestructura de SPIKA TECH.

4.1.2 Política de copias de seguridad

Actualmente se dispone de tres tipos de políticas de tiempo. Se distinguen, por otro lado, según el tipo de información y su grado de criticidad:

- Backup diario: copia incremental o completa de datos críticos de la compañía.
- Backup mensual: copia completa de todos los datos críticos o de riesgo de SPIKA TECH.
- Back up bianual: copia completa de todos los datos relevantes de SPIKA TECH.

4.1.3 Procedimiento de verificación de copias de respaldo

La herramienta de generación de copias de respaldo (en caso de que aplique) de SPIKA TECH contará con un sistema automático de verificación de copias, en caso de que el proceso esté automatizado. Este sistema, que se mantendrá permanentemente activado, verificará las copias de respaldo una vez generadas y almacenará el resultado de la operación en el registro del sistema.

Se comprueba mensual el registro del sistema, al objeto de garantizar la correcta ejecución de las operaciones de copia de respaldo. En caso de detectar un fallo en el proceso de generación, se investiga, resuelve la incidencia y relanza la tarea de copia.

Además, en caso de detección de error en el proceso de copia de seguridad, el sistema envía una alerta al usuario que le avisa de la incidencia.

5 PROCESO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS A PARTIR DE COPIAS DE RESPALDO

5.1 Solicitud de Recuperación de Activos

Bajo petición del usuario y responsable del activo se podrá realizar una petición de recuperaciones de activos a partir de copias de respaldo.

5.2 Recuperación de Activos

Se accede a la herramienta donde residen las copias de respaldo respecto del activo a recuperar y lo restaura en el servidor correspondiente. Una vez restaurada la información, informa al responsable del activo sobre la ubicación de la información.

6 COMPROBACIÓN PERIÓDICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESTAURACIÓN

Para garantizar la eficacia de los procedimientos de restauración de SPIKA TECH y la capacidad para recuperar los activos desde las copias de respaldo, se establece el procedimiento de comprobación periódica que se detalla a continuación.

6.1.1 Procedimiento de Comprobación

Con el fin de verificar la validez de las copias para asegurar la continuidad del negocio, mensualmente se hacen pruebas de recuperación de la información clasificada como crítica para SPIKA TECH.

Los registros de recuperación son generados por la herramienta de gestión de copias de seguridad implementada por SPIKA TECH. Este registro almacena el log de la herramienta de generación de copias con el resultado de la operación de restauración.

7 REFERENCIAS

- ISO/ IEC 27001:2022:
    - 8.13 Copias de seguridad de la información.
    - 8.14 Redundancia de los recursos de tratamiento de la información.
    - 7.14 Eliminación o reutilización segura o de equipos.
    - 7.10 Soportes de almacenamiento.
    - 5.37 Documentación de procedimientos operacionales.
    - 5.29 Seguridad de la información durante la interrupción.
    - 5.30 Preparación para las TIC para continuidad de negocio.
    - 5.31 Identificación de requisitos legales, reglamentarios y contractuales.

8 ANEXO I: PLAZOS LEGALES DE RETENCIÓN

Los periodos de retención de las copias de seguridad deben cumplir tanto con las necesidades operativas de la organización como con los requisitos legales de conservación de datos que varían según el tipo de información. En función de las normativas aplicables (como la normativa de protección de datos, legislación fiscal, normativa laboral, entre otras), los plazos pueden variar considerablemente.

A continuación, se detallan algunos de los plazos legales de conservación de datos más relevantes y su impacto en las copias de seguridad:

Tipo de información	Precepto legal	Plazo de conservación
Documentación fiscal y contable	Art. 66 Ley 58/2003 (Ley General Tributaria)	Al menos 4 años (ampliable a 5 - 6 años para cubrir posibles retrasos en auditorías o inspecciones fiscales).
Documentación de la Seguridad Social	Art. 4 RD Legislativo 5/2000	4 años.
Documentación en materia de prevención de riesgos laborales	Art. 4 RD Legislativo 5/2000	5 años.
Documentación mercantil y societaria	Art. 30.1 Código de Comercio	Al menos 6 años a partir del último asiento realizado (ampliable hasta 10 años para fines históricos o para cumplir con otras normativas).
Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo	Art. 25 de la Ley 10/2010	10 años.
Documentación relacionada con contratos	Art. 63 Ley 9/2017 (Ley de Contratos del Sector Público)	Al menos 5 años a partir de su fecha de finalización o resolución.

Videovigilancia	Art. 22 LOPDGDD	Plazo máximo de 1 mes y después supresión física.
Denuncias internas	Art. 24 LOPDGDD	Plazo máximo de 3 meses y después supresión física.

9 ANEXO II: PLAZOS ESTABLECIDOS DE RETENCIÓN

Los periodos de retención de copias de seguridad se justifican en función de la criticidad del activo, su impacto en la operativa de la organización y los tiempos aceptables de recuperación y pérdida de datos que se puedan tolerar sin afectar significativamente a la organización. Los periodos de retención de los activos de tipo base de datos pueden ser modificados en función de los plazos legales de conservación que requiera el tipo de información almacenada, según se detalla en el Anexo I:

Nivel	Tipo de copia	Periodicidad	Retención	Soporte (almacenamiento)
Bajo	Completa	1 año	2 años	Físico y digital
	Completa	6 meses	1 año	Físico
	Completa	1 mes	6 meses	Físico

Nivel	Tipo de copia	Periodicidad	Retención	Soporte (almacenamiento)
Medio	Completa	3 meses	3 años	Físico y digital
	Completa	1 mes	2 años	Físico y digital
	Completa	1 semana	1 año	Físico

Nivel	Tipo de copia	Periodicidad	Retención	Soporte (almacenamiento)
Alto	Completa	1 mes	8 años	Físico y digital
	Completa	1 semana	6 años	Físico y digital
	Completa	1 día	4 años	Físico y digital