

Kitting: Logística de Campo e Kits de Instalação — K30

Problema:

Compras fora do portal oficial e aquisições emergenciais. Alto lead time no preparo e instalação de ativos, retrabalho e prejuízos por custos imprevistos.

Medidas Tomadas:

Kitting de Manutenção/Instalação. Definição de listas de materiais (BOM) padrão por tipo de ativo OOH, agrupando previamente todas as peças, cabos e ferramentas específicas para aquela ordem de serviço antes de o técnico sair do almoxarifado.

Resultados Esperados:

O *kitting* padroniza insumos e elimina compras urgentes fora do portal, juros e protestos por atrasos. O setor de compras ganha previsibilidade, reduzindo desperdícios, fretes extras e prejuízos com materiais incorretos.

Estrutura do Kit Padrão de Instalação (BOM) & Ferramental

1. Estrutura Mecânica

- Parafusos Phillips (8mm, 10mm)
- Buchas plásticas (8mm, 10mm)
- Eletrodutos galvanizados e curvas (1")
- Abraçadeiras tipo D e de nylon (T120/T50)
- Conduletes múltiplos tipo X (1")

2. Interface Visual

- Monitor LCD 21.5" (Positivo Master)
- Monitor LCD 34" Stretch (LG)
- Calhas de acabamento inox
- Vidros e suportes de fixação

3. Painelelétrico / Automação

- Computador NUC Dell (Backup)
- Modem Celular Elsys Vivo + Antenas
- Switches Fast Ethernet SF 800 Q
- Fontes de alimentação, Régua tomadas
- Cabos PP, HDMI, LAN e Timers

FERRAMENTAL PADRONIZADO (MDM): Chaves combinadas (6-22mm), alicates crimpadores, testador de cabo e multímetro.

Controle de Estoque e Segurança Fiscal no SAP — K30

Problema:

Inconsistência entre inventário físico e sistema devido a duplicidade de códigos. Risco tributário por NCMs ausentes ou inválidas.

Medidas Tomadas:

Saneamento completo da base pelo script de validação, amarração de NCMs padrão na origem e ativação de travas de cadastro no SAP.

Resultados Esperados:

Estoque 100% saneado e confiável. Ativação de reposição automática de insumos (MRP) e blindagem contra multas fiscais.

Os Três Pilares de Controle e Segurança do Estoque no SAP

1. Inventário Preciso

Um único código mestre por material físico. O inventário na tela do SAP reflete fielmente o que está na prateleira física do almoxarifado, reduzindo perdas e compras desnecessárias.

2. Reposição via MRP

O SAP monitora as quantidades críticas de parafusos e placas. Ao atingir o ponto de ressuprimento, o sistema gera solicitações de compras automáticas com a especificação técnica correta.

3. Blindagem Fiscal

Vinculação de NCMs corretas na origem (ex: 8528.59.20 para telas, 8517.62.55 para modems). Evita atrasos na emissão de notas fiscais de transporte e autuações fiscais da Receita.

Alinhamento e Conceito de Governança — K30

Problema:

Estoque OOH desorganizado. Cadastros manuais sem padrão (Ex: 'Parafuso', 'Par. Sext.'), gerando compras redundantes e falta de controle fiscal.

Medidas Tomadas:

Implementar a norma ISO 8000 e MDM no SAP, definindo o Padrão de Descrição de Materiais (PDM) no formato Noun-Modifier.

Resultados Esperados:

Eliminar duplicidades no cadastro de materiais. Garantir terminologia única entre Engenharia, Almoxarifado, Compras e Fiscal.

Analogia do Cadastro Bagunçado vs. Governança de Dados

ANTES: Cadastro Livre (Caos)

- Nomes descritos de forma aleatória ('Parafuso', 'Par. Sext.')
- Itens duplicados inflando estoque e gerando compras extras
- Risco fiscal elevado por ausência ou erro de NCM (imposto)
- Técnico vai a campo e descobre que levou a peça errada

PROPOSTO: ISO 8000 & MDM (Controle)

- Padrão Noun-Modifier rígido: 'PARAFUSO, SEXTAVADO, M8X40, INOX'
- Código mestre único no SAP com controle de similaridade
- Vinculação fiscal do NCM padrão amarrado na origem
- Técnico recebe o Kit Padrão de Instalação validado

FÓRMULA DO PDM: [SUBSTANTIVO] , [MODIFICADOR 1] , [MODIFICADOR 2] , ... , [FABRICANTE/MODELO] , [ESPECIFICAÇÕES]