Linear $P(k)$ templates at $z_N = 1.491$

agnostic

$$P_{\rm lin}(k) \;=\; \underbrace{a(k)}_{\ln a_j,\;\; j=1,\ldots,60}\; T(k)$$

Varied: 60 node values $\ln a_j$ (cubic spline in $\ln k$, spacing 0.15, $k \in [10^{-4}, 0.7]$ h/Mpc).
Fixed: fiducial spectrum $T(k)$.

bao_template

$$P_{\rm lin}(k) \;=\; \underbrace{a(k)}_{\ln a_j,\;\; j=1,\ldots,21}\; T_{\rm nw}(k)\Big[1 \;+\; \underbrace{(1+A)}_{\text{BAO amplitude}}\; \underbrace{e^{-k^2\Delta\Sigma^2/2}}_{\text{BAO damping}}\; O\big(\underbrace{\alpha_{rs}}_{\text{BAO position}}\; k\big)\Big]$$

Varied: 21 node values $\ln a_j$ (spacing 0.45), A, $\Delta\Sigma^2$, $\alpha_{rs} = hr_d/(hr_d)_{\rm fid}$.
Fixed: fiducial no-wiggle spectrum $T_{\rm nw}(k)$ and fiducial BAO wiggles $O(k)$, with $T = T_{\rm nw}(1+O)$.