

Чек-лист оператора: приготовление бетонной смеси

Участок	Бетоносмесительный узел	Операция	БСУ-01 · Приготовление бетонной смеси				
Оборудование	Бетоносмеситель принудительного действия (ОС-003), весовые дозаторы (ОС-005), конвейеры заполнителей (ОС-002), силосы цемента (ОС-001)						
Дата		Смена		Марка		Оператор	

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СМЕНЫ — до пуска оборудования				
№	Что проверить	Норма / чем	✓ / X	Замечание
1	СИЗ получены, исправны и надеты	По СРМ операции		
2	Рабочее место в порядке, проходы свободны, нет посторонних предметов	5S, фото-эталон		
3	Ограждения, блокировки и аварийная кнопка «Стоп» исправны	Проверка на холостом ходу		
4	Нет утечек масла, воздуха, воды, газа	Осмотр		
5	Сменное задание получено; замечания предыдущей смены прочитаны	Журнал передачи смены		
6	Средства измерений с действующей поверкой / калибровкой	Наклейка на приборе		
7	Рецепты на смену выданы лабораторией, влажность заполнителей получена	Журнал БСУ		
8	Дозаторы проверены контрольной навеской	Контрольные гири		
9	Уровень цемента в силосах и запас заполнителей на смену	Датчики уровня, осмотр		
10	Аспирация и ограждения смесителя исправны; люк смесителя закрыт и заблокирован	Проверка срабатывания		

В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ — фактические значения режимов								
№	Параметр	Ед.	Норма / допуск	Начало смены	Через 2 ч	Через 4 ч	Через 6 ч	Конец смены
	Время замера			___:___	___:___	___:___	___:___	___:___
1	Осадка конуса	см	[] ± [1]					
2	Температура смеси	°С	[15–25]					
3	Время перемешивания	с	≥ []					
4	Влажность песка	%	факт.					
5	Выдано смеси нарастающим итогом	м³	—					
Выпуск за смену, м³		План		Факт			Брак	

ОТКЛОНЕНИЯ, ПРОСТОИ, ЗАМЕЧАНИЯ ЗА СМЕНУ			
Время	Что случилось	Что сделано	Мастер уведомлён

ОКОНЧАНИЕ СМЕНЫ — перед сдачей смены				
№	Что проверить	Норма / чем	✓ / X	Замечание
1	Оборудование остановлено / переведено в режим по регламенту	Техкарта		
2	Рабочее место убрано, отходы в контейнерах по видам	5S		
3	Инструмент, оснастка, заглушки на местах и пересчитаны	Контурные, панели		
4	Брак промаркирован красным ярлыком и находится в изоляторе	СТП-ПР-02		
5	Выпуск и простои внесены в сменный рапорт	Сменный рапорт		
6	Замечания для следующей смены записаны и переданы	Журнал передачи смены		

Оператор	Мастер смены (проверил)	Сменщик (смену принял)
Ф. И. О. _____ Подпись _____	Ф. И. О. _____ Подпись _____	Ф. И. О. _____ Подпись _____

Нормы — по технологической карте ТК-БСУ-01 и карте технологических режимов (R-01 – R-06). При X по безопасности или режимам работу не начинать, сообщить мастеру.

Чек-лист оператора: правка, резка и гибка арматуры

Участок	Арматурный цех	Операция	АРМ-01 · Правка, резка и гибка арматуры				
Оборудование	Станок правки и резки (ОС-004), станок гибки (ОС-018), размоточное устройство						
Дата		Смена		Марка		Оператор	

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СМЕНЫ — до пуска оборудования

№	Что проверить	Норма / чем	✓ / X	Замечание
1	СИЗ получены, исправны и надеты	По СРМ операции		
2	Рабочее место в порядке, проходы свободны, нет посторонних предметов	5S, фото-эталон		
3	Ограждения, блокировки и аварийная кнопка «Стоп» исправны	Проверка на холостом ходу		
4	Нет утечек масла, воздуха, воды, газа	Осмотр		
5	Сменное задание получено; замечания предыдущей смены прочитаны	Журнал передачи смены		
6	Средства измерений с действующей поверкой / калибровкой	Наклейка на приборе		
7	Класс и диаметр стали соответствуют заданию	Бирка бунта		
8	Ножи без сколов, ролики правки отрегулированы	Осмотр		
9	Ограждения размоточного устройства на месте	Осмотр		
10	Первый стержень: длина и прямолинейность в норме	Рулетка, линейка		

В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ — фактические значения режимов

№	Параметр	Ед.	Норма / допуск	Начало смены	Через 2 ч	Через 4 ч	Через 6 ч	Конец смены
	Время замера			___:___	___:___	___:___	___:___	___:___
1	Длина заготовки	мм	[] ± [5]					
2	Угол загиба	град	по шаблону					
3	Прямолинейность	мм/м	≤ []					
Выпуск за смену, т		План		Факт			Брак	

ОТКЛОНЕНИЯ, ПРОСТОИ, ЗАМЕЧАНИЯ ЗА СМЕНУ

Время	Что случилось	Что сделано	Мастер уведомлён

ОКОНЧАНИЕ СМЕНЫ — перед сдачей смены

№	Что проверить	Норма / чем	✓ / X	Замечание
1	Оборудование остановлено / переведено в режим по регламенту	Техкарта		
2	Рабочее место убрано, отходы в контейнерах по видам	5S		
3	Инструмент, оснастка, заглушки на местах и пересчитаны	Контуры, панели		
4	Брак промаркирован красным ярлыком и находится в изоляторе	СТП-ПР-02		
5	Выпуск и простои внесены в сменный рапорт	Сменный рапорт		
6	Замечания для следующей смены записаны и переданы	Журнал передачи смены		

Оператор	Мастер смены (проверил)	Сменщик (смену принял)
Ф. И. О. _____ Подпись _____	Ф. И. О. _____ Подпись _____	Ф. И. О. _____ Подпись _____

Нормы — по технологической карте ТК-АРМ-01 и карте технологических режимов (R-07 – R-10). При X по безопасности или режимам работу не начинать, сообщить мастеру.

Чек-лист оператора: сварка арматурных сеток и каркасов

Участок	Арматурный цех	Операция	АРМ-02 · Сварка арматурных сеток и каркасов				
Оборудование	Машины контактной точечной сварки (ОС-006, ОС-007), кондукторы сеток и каркасов						
Дата		Смена		Марка		Оператор	

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СМЕНЫ — до пуска оборудования

№	Что проверить	Норма / чем	✓ / ✗	Замечание
1	СИЗ получены, исправны и надеты	По СРМ операции		
2	Рабочее место в порядке, проходы свободны, нет посторонних предметов	5S, фото-эталон		
3	Ограждения, блокировки и аварийная кнопка «Стоп» исправны	Проверка на холостом ходу		
4	Нет утечек масла, воздуха, воды, газа	Осмотр		
5	Сменное задание получено; замечания предыдущей смены прочитаны	Журнал передачи смены		
6	Средства измерений с действующей поверкой / калибровкой	Наклейка на приборе		
7	Режимы машины соответствуют карте режимов	Карта режимов		
8	Электроды зачищены, охлаждение работает	Осмотр, расход воды		
9	Кондуктор соответствует марке изделия	Маркировка кондуктора		
10	Первое изделие: размеры и шаг в норме	Рулетка		

В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ — фактические значения режимов

№	Параметр	Ед.	Норма / допуск	Начало смены	Через 2 ч	Через 4 ч	Через 6 ч	Конец смены
	Время замера			__:	__:	__:	__:	__:
1	Степень тока	—	по карте					
2	Время сварки	с	[] ± []					
3	Усилие сжатия	даН	[] ± []					
4	Осадка соединения	мм	[]-[]					
Выпуск за смену, шт.		План		Факт			Брак	

ОТКЛОНЕНИЯ, ПРОСТОИ, ЗАМЕЧАНИЯ ЗА СМЕНУ

Время	Что случилось	Что сделано	Мастер уведомлён

ОКОНЧАНИЕ СМЕНЫ — перед сдачей смены

№	Что проверить	Норма / чем	✓ / ✗	Замечание
1	Оборудование остановлено / переведено в режим по регламенту	Техкарта		
2	Рабочее место убрано, отходы в контейнерах по видам	5S		
3	Инструмент, оснастка, заглушки на местах и пересчитаны	Контурь, панели		
4	Брак промаркирован красным ярлыком и находится в изоляторе	СТП-ПР-02		
5	Выпуск и простои внесены в сменный рапорт	Сменный рапорт		
6	Замечания для следующей смены записаны и переданы	Журнал передачи смены		

Оператор	Мастер смены (проверил)	Сменщик (смену принял)
Ф. И. О. _____ Подпись _____	Ф. И. О. _____ Подпись _____	Ф. И. О. _____ Подпись _____

Нормы — по технологической карте ТК-АРМ-02 и карте технологических режимов (R-11 – R-14). При ✗ по безопасности или режимам работу не начинать, сообщить мастеру.

Чек-лист оператора: изготовление закладных изделий и монтажных петель

Участок	Арматурный цех	Операция	АРМ-03 · Изготовление закладных изделий и монтажных петель				
Оборудование	Сварочный полуавтомат / установка сварки под флюсом [], станок гибки (ОС-018), ножницы / отрезной станок						
Дата		Смена		Марка		Оператор	

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СМЕНЫ — до пуска оборудования

№	Что проверить	Норма / чем	✓ / X	Замечание
1	СИЗ получены, исправны и надеты	По СРМ операции		
2	Рабочее место в порядке, проходы свободны, нет посторонних предметов	5S, фото-эталон		
3	Ограждения, блокировки и аварийная кнопка «Стоп» исправны	Проверка на холостом ходу		
4	Нет утечек масла, воздуха, воды, газа	Осмотр		
5	Сменное задание получено; замечания предыдущей смены прочитаны	Журнал передачи смены		
6	Средства измерений с действующей поверкой / калибровкой	Наклейка на приборе		
7	Сталь для петель — А240, бирка сверена	Бирка, сертификат		
8	Режимы сварки по карте режимов	Карта режимов		
9	Шаблоны и кондукторы соответствуют марке	Маркировка		
10	Местная вытяжка работает	Проверка тяги		

В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ — фактические значения режимов

№	Параметр	Ед.	Норма / допуск	Начало смены	Через 2 ч	Через 4 ч	Через 6 ч	Конец смены
	Время замера			___:___	___:___	___:___	___:___	___:___
1	Сварочный ток	А	[] ± [] %					
2	Напряжение дуги	В	[] ± []					
3	Катет шва	мм	по чертежу					
Выпуск за смену, шт.		План		Факт			Брак	

ОТКЛОНЕНИЯ, ПРОСТОИ, ЗАМЕЧАНИЯ ЗА СМЕНУ

Время	Что случилось	Что сделано	Мастер уведомлён

ОКОНЧАНИЕ СМЕНЫ — перед сдачей смены

№	Что проверить	Норма / чем	✓ / X	Замечание
1	Оборудование остановлено / переведено в режим по регламенту	Техкарта		
2	Рабочее место убрано, отходы в контейнерах по видам	5S		
3	Инструмент, оснастка, заглушки на местах и пересчитаны	Контурь, панели		
4	Брак промаркирован красным ярлыком и находится в изоляторе	СТП-ПР-02		
5	Выпуск и простои внесены в сменный рапорт	Сменный рапорт		
6	Замечания для следующей смены записаны и переданы	Журнал передачи смены		

Оператор	Мастер смены (проверил)	Сменщик (смену принял)
Ф. И. О. _____ Подпись _____	Ф. И. О. _____ Подпись _____	Ф. И. О. _____ Подпись _____

Нормы — по технологической карте ТК-АРМ-03 и карте технологических режимов (R-15 – R-18). При X по безопасности или режимам работу не начинать, сообщить мастеру.

Чек-лист оператора: чистка, смазка и сборка форм

Участок	Формовочный цех	Операция	ФОР-01 · Чистка, смазка и сборка форм				
Оборудование	Формы металлические (ОС-016), кран мостовой (ОС-009), установка распыления смазки						
Дата		Смена		Марка		Оператор	

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СМЕНЫ — до пуска оборудования

№	Что проверить	Норма / чем	✓ / X	Замечание
1	СИЗ получены, исправны и надеты	По СРМ операции		
2	Рабочее место в порядке, проходы свободны, нет посторонних предметов	5S, фото-эталон		
3	Ограждения, блокировки и аварийная кнопка «Стоп» исправны	Проверка на холостом ходу		
4	Нет утечек масла, воздуха, воды, газа	Осмотр		
5	Сменное задание получено; замечания предыдущей смены прочитаны	Журнал передачи смены		
6	Средства измерений с действующей поверкой / калибровкой	Наклейка на приборе		
7	Формы на смену: паспорт и дата последней проверки геометрии	Журнал форм		
8	Смазка соответствует рецепту, тара маркирована	Этикетка		
9	Замки бортов исправны	Осмотр		
10	Строповочные приспособления исправны, с бирками	Осмотр		

В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ — фактические значения режимов

№	Параметр	Ед.	Норма / допуск	Начало смены	Через 2 ч	Через 4 ч	Через 6 ч	Конец смены
	Время замера			___	___	___	___	___
1	Расход смазки	г/м²	[] ± []					
2	Разность диагоналей формы	мм	≤ []					
3	Зазор в притворах	мм	≤ [1]					
Выпуск за смену, форм		План		Факт			Брак	

ОТКЛОНЕНИЯ, ПРОСТОИ, ЗАМЕЧАНИЯ ЗА СМЕНУ

Время	Что случилось	Что сделано	Мастер уведомлён

ОКОНЧАНИЕ СМЕНЫ — перед сдачей смены

№	Что проверить	Норма / чем	✓ / X	Замечание
1	Оборудование остановлено / переведено в режим по регламенту	Техкарта		
2	Рабочее место убрано, отходы в контейнерах по видам	5S		
3	Инструмент, оснастка, заглушки на местах и пересчитаны	Контурь, панели		
4	Брак промаркирован красным ярлыком и находится в изоляторе	СТП-ПР-02		
5	Выпуск и простои внесены в сменный рапорт	Сменный рапорт		
6	Замечания для следующей смены записаны и переданы	Журнал передачи смены		

Оператор	Мастер смены (проверил)	Сменщик (смену принял)
Ф. И. О. _____ Подпись _____	Ф. И. О. _____ Подпись _____	Ф. И. О. _____ Подпись _____

Нормы — по технологической карте ТК-ФОР-01 и карте технологических режимов (R-19 – R-22). При X по безопасности или режимам работу не начинать, сообщить мастеру.

Чек-лист оператора: армирование и натяжение напрягаемой арматуры

Участок	Формовочный цех	Операция	ФОР-02 · Армирование и натяжение напрягаемой арматуры				
Оборудование	Оборудование натяжения (ОС-011): установка электронагрева / гидродомкрат с насосной станцией; кран мостовой (ОС-009)						
Дата		Смена		Марка		Оператор	

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СМЕНЫ — до пуска оборудования

№	Что проверить	Норма / чем	✓ / X	Замечание
1	СИЗ получены, исправны и надеты	По СРМ операции		
2	Рабочее место в порядке, проходы свободны, нет посторонних предметов	5S, фото-эталон		
3	Ограждения, блокировки и аварийная кнопка «Стоп» исправны	Проверка на холостом ходу		
4	Нет утечек масла, воздуха, воды, газа	Осмотр		
5	Сменное задание получено; замечания предыдущей смены прочитаны	Журнал передачи смены		
6	Средства измерений с действующей поверкой / калибровкой	Наклейка на приборе		
7	Прибор контроля натяжения поверен	Наклейка		
8	Защитные экраны на торцах установлены	Осмотр		
9	Установка натяжения исправна, контакты чистые	Осмотр		
10	Напрягаемая арматура соответствует чертежу изделия	Спецификация		

В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ — фактические значения режимов

№	Параметр	Ед.	Норма / допуск	Начало смены	Через 2 ч	Через 4 ч	Через 6 ч	Конец смены
	Время замера			___:___	___:___	___:___	___:___	___:___
1	Напряжение в арматуре	МПа	[] ± [10] %					
2	Температура нагрева	°C	≤ []					
3	Защитный слой	мм	[] ± [5]					
Выпуск за смену, форм		План		Факт			Брак	

ОТКЛОНЕНИЯ, ПРОСТОИ, ЗАМЕЧАНИЯ ЗА СМЕНУ

Время	Что случилось	Что сделано	Мастер уведомлён

ОКОНЧАНИЕ СМЕНЫ — перед сдачей смены

№	Что проверить	Норма / чем	✓ / X	Замечание
1	Оборудование остановлено / переведено в режим по регламенту	Техкарта		
2	Рабочее место убрано, отходы в контейнерах по видам	5S		
3	Инструмент, оснастка, заглушки на местах и пересчитаны	Контурь, панели		
4	Брак промаркирован красным ярлыком и находится в изоляторе	СТП-ПР-02		
5	Выпуск и простои внесены в сменный рапорт	Сменный рапорт		
6	Замечания для следующей смены записаны и переданы	Журнал передачи смены		

Оператор	Мастер смены (проверил)	Сменщик (смену принял)
Ф. И. О. _____ Подпись _____	Ф. И. О. _____ Подпись _____	Ф. И. О. _____ Подпись _____

Нормы — по технологической карте ТК-ФОР-02 и карте технологических режимов (R-23 – R-26). При X по безопасности или режимам работу не начинать, сообщить мастеру.

Чек-лист оператора: укладка и уплотнение бетонной смеси

Участок	Формовочный цех	Операция	ФОР-03 · Укладка и уплотнение бетонной смеси				
Оборудование	Бетоноукладчик (ОС-010), виброплощадки (ОС-008, ОС-013), глубинные вибраторы, кран мостовой (ОС-009)						
Дата		Смена		Марка		Оператор	

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СМЕНЫ — до пуска оборудования

№	Что проверить	Норма / чем	✓ / X	Замечание
1	СИЗ получены, исправны и надеты	По СРМ операции		
2	Рабочее место в порядке, проходы свободны, нет посторонних предметов	5S, фото-эталон		
3	Ограждения, блокировки и аварийная кнопка «Стоп» исправны	Проверка на холостом ходу		
4	Нет утечек масла, воздуха, воды, газа	Осмотр		
5	Сменное задание получено; замечания предыдущей смены прочитаны	Журнал передачи смены		
6	Средства измерений с действующей поверкой / калибровкой	Наклейка на приборе		
7	Разрешение ОТК на бетонирование по каждой форме	Журнал		
8	Виброплощадка: крепления формы, амплитуда	Проверка на холостом ходу		
9	Бетоноукладчик исправен, бункер чистый	Осмотр		
10	Конус КА и формы для образцов на посту	Осмотр		

В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ — фактические значения режимов

№	Параметр	Ед.	Норма / допуск	Начало смены	Через 2 ч	Через 4 ч	Через 6 ч	Конец смены
	Время замера			___	___	___	___	___
1	Время от выдачи до конца уплотнения	мин	≤ []					
2	Время вибрирования	с	[] ± []					
3	Толщина изделия	мм	[] ± []					
Выпуск за смену, м³		План		Факт			Брак	

ОТКЛОНЕНИЯ, ПРОСТОИ, ЗАМЕЧАНИЯ ЗА СМЕНУ

Время	Что случилось	Что сделано	Мастер уведомлён

ОКОНЧАНИЕ СМЕНЫ — перед сдачей смены

№	Что проверить	Норма / чем	✓ / X	Замечание
1	Оборудование остановлено / переведено в режим по регламенту	Техкарта		
2	Рабочее место убрано, отходы в контейнерах по видам	5S		
3	Инструмент, оснастка, заглушки на местах и пересчитаны	Контурь, панели		
4	Брак промаркирован красным ярлыком и находится в изоляторе	СТП-ПР-02		
5	Выпуск и простои внесены в сменный рапорт	Сменный рапорт		
6	Замечания для следующей смены записаны и переданы	Журнал передачи смены		

Оператор	Мастер смены (проверил)	Сменщик (смену принял)
Ф. И. О. _____ Подпись _____	Ф. И. О. _____ Подпись _____	Ф. И. О. _____ Подпись _____

Нормы — по технологической карте ТК-ФОР-03 и карте технологических режимов (R-27 – R-30). При X по безопасности или режимам работу не начинать, сообщить мастеру.

Чек-лист оператора: формирование колец колодцев с немедленной распалубкой

Участок	Формовочный цех	Операция	ФОР-04 · Формование колец колодцев с немедленной распалубкой				
Оборудование	Виброформовочная установка (ОС-014), поддоны, кран мостовой (ОС-009)						
Дата		Смена		Марка		Оператор	

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СМЕНЫ — до пуска оборудования

№	Что проверить	Норма / чем	✓ / X	Замечание
1	СИЗ получены, исправны и надеты	По СРМ операции		
2	Рабочее место в порядке, проходы свободны, нет посторонних предметов	5S, фото-эталон		
3	Ограждения, блокировки и аварийная кнопка «Стоп» исправны	Проверка на холостом ходу		
4	Нет утечек масла, воздуха, воды, газа	Осмотр		
5	Сменное задание получено; замечания предыдущей смены прочитаны	Журнал передачи смены		
6	Средства измерений с действующей поверкой / калибровкой	Наклейка на приборе		
7	Установка: ограждения и блокировки исправны	Проверка на холостом ходу		
8	Сердечник и форма чистые, смазаны	Осмотр		
9	Запас поддонов на смену	Осмотр		
10	Жёсткость смеси первого замеса в норме	Прибор жёсткости		

В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ — фактические значения режимов

№	Параметр	Ед.	Норма / допуск	Начало смены	Через 2 ч	Через 4 ч	Через 6 ч	Конец смены
	Время замера			___	___	___	___	___
1	Жёсткость смеси	с	[] ± []					
2	Время вибрирования	с	[] ± []					
3	Толщина стенки	мм	[] ± []					
Выпуск за смену, шт.		План		Факт			Брак	

ОТКЛОНЕНИЯ, ПРОСТОИ, ЗАМЕЧАНИЯ ЗА СМЕНУ

Время	Что случилось	Что сделано	Мастер уведомлён

ОКОНЧАНИЕ СМЕНЫ — перед сдачей смены

№	Что проверить	Норма / чем	✓ / X	Замечание
1	Оборудование остановлено / переведено в режим по регламенту	Техкарта		
2	Рабочее место убрано, отходы в контейнерах по видам	5S		
3	Инструмент, оснастка, заглушки на местах и пересчитаны	Контурь, панели		
4	Брак промаркирован красным ярлыком и находится в изоляторе	СТП-ПР-02		
5	Выпуск и простои внесены в сменный рапорт	Сменный рапорт		
6	Замечания для следующей смены записаны и переданы	Журнал передачи смены		

Оператор	Мастер смены (проверил)	Сменщик (смену принял)
Ф. И. О. _____ Подпись _____	Ф. И. О. _____ Подпись _____	Ф. И. О. _____ Подпись _____

Нормы — по технологической карте ТК-ФОР-04 и карте технологических режимов (R-31 – R-34). При X по безопасности или режимам работу не начинать, сообщить мастеру.

Чек-лист оператора: тепловлажностная обработка изделий в камерах

Участок	Тепловлажностная обработка		Операция		ТВО-01 · Тепловлажностная обработка изделий в камерах		
Оборудование	Пропарочные камеры (ОС-012) с автоматикой и регистратором температуры, парогенератор (ОС-017), кран мостовой (ОС-009)						
Дата		Смена		Марка		Оператор	

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СМЕНЫ — до пуска оборудования				
№	Что проверить	Норма / чем	✓ / ✗	Замечание
1	СИЗ получены, исправны и надеты	По СРМ операции		
2	Рабочее место в порядке, проходы свободны, нет посторонних предметов	5S, фото-эталон		
3	Ограждения, блокировки и аварийная кнопка «Стоп» исправны	Проверка на холостом ходу		
4	Нет утечек масла, воздуха, воды, газа	Осмотр		
5	Сменное задание получено; замечания предыдущей смены прочитаны	Журнал передачи смены		
6	Средства измерений с действующей поверкой / калибровкой	Наклейка на приборе		
7	Регистратор работает, дата и время верные	Пульт ТВО		
8	Давление пара от котельной в норме	Манометр		
9	Гидрозатворы камер заполнены	Осмотр		
10	Термопары в контрольных точках установлены	Осмотр		

В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ — фактические значения режимов								
№	Параметр	Ед.	Норма / допуск	Начало смены	Через 2 ч	Через 4 ч	Через 6 ч	Конец смены
	Время замера			__:	__:	__:	__:	__:
1	Температура изотермии	°С	[75] ± [5]					
2	Скорость подъёма	°С/ч	≤ [20]					
3	Давление пара	МПа	[]					
4	Номера камер в цикле	—	—					
Выпуск за смену, м³		План		Факт			Брак	

ОТКЛОНЕНИЯ, ПРОСТОИ, ЗАМЕЧАНИЯ ЗА СМЕНУ			
Время	Что случилось	Что сделано	Мастер уведомлён

ОКОНЧАНИЕ СМЕНЫ — перед сдачей смены				
№	Что проверить	Норма / чем	✓ / ✗	Замечание
1	Оборудование остановлено / переведено в режим по регламенту	Техкарта		
2	Рабочее место убрано, отходы в контейнерах по видам	5S		
3	Инструмент, оснастка, заглушки на местах и пересчитаны	Контуры, панели		
4	Брак промаркирован красным ярлыком и находится в изоляторе	СТП-ПР-02		
5	Выпуск и простои внесены в сменный рапорт	Сменный рапорт		
6	Замечания для следующей смены записаны и переданы	Журнал передачи смены		

Оператор	Мастер смены (проверил)	Сменщик (смену принял)
Ф. И. О. _____ Подпись _____	Ф. И. О. _____ Подпись _____	Ф. И. О. _____ Подпись _____

Нормы — по технологической карте ТК-ТВО-01 и карте технологических режимов (R-35 – R-40). При ✗ по безопасности или режимам работу не начинать, сообщить мастеру.

Чек-лист оператора: распалубка изделий и передача предварительного напряжения

Участок	Распалубка и отделка	Операция	РАС-01 · Распалубка изделий и передача предварительного напряжения				
Оборудование	Кран мостовой (ОС-009), траверсы и захваты, газовая резка / отрезная машина для натягаемой арматуры						
Дата		Смена		Марка		Оператор	

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СМЕНЫ — до пуска оборудования

№	Что проверить	Норма / чем	✓ / X	Замечание
1	СИЗ получены, исправны и надеты	По СРМ операции		
2	Рабочее место в порядке, проходы свободны, нет посторонних предметов	5S, фото-эталон		
3	Ограждения, блокировки и аварийная кнопка «Стоп» исправны	Проверка на холостом ходу		
4	Нет утечек масла, воздуха, воды, газа	Осмотр		
5	Сменное задание получено; замечания предыдущей смены прочитаны	Журнал передачи смены		
6	Средства измерений с действующей поверкой / калибровкой	Наклейка на приборе		
7	Заключение лаборатории о прочности по камерам	Журнал распалубки		
8	Схемы строповки и отпуска натяжения на посту	Осмотр		
9	Траверсы, захваты, стропы исправны, с бирками	Осмотр		
10	Средства пожаротушения у поста газовой резки	Осмотр		

В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ — фактические значения режимов

№	Параметр	Ед.	Норма / допуск	Начало смены	Через 2 ч	Через 4 ч	Через 6 ч	Конец смены
	Время замера			___	___	___	___	___
1	Прочность перед распалубкой (по заключению)	МПа	≥ []					
2	Трещины после отпуска натяжения	мм	≤ [0,1] усадочные					
3	Длина выпусков арматуры	мм	≤ []					
Выпуск за смену, шт.		План		Факт			Брак	

ОТКЛОНЕНИЯ, ПРОСТОИ, ЗАМЕЧАНИЯ ЗА СМЕНУ

Время	Что случилось	Что сделано	Мастер уведомлён

ОКОНЧАНИЕ СМЕНЫ — перед сдачей смены

№	Что проверить	Норма / чем	✓ / X	Замечание
1	Оборудование остановлено / переведено в режим по регламенту	Техкарта		
2	Рабочее место убрано, отходы в контейнерах по видам	5S		
3	Инструмент, оснастка, заглушки на местах и пересчитаны	Контур, панели		
4	Брак промаркирован красным ярлыком и находится в изоляторе	СТП-ПР-02		
5	Выпуск и простои внесены в сменный рапорт	Сменный рапорт		
6	Замечания для следующей смены записаны и переданы	Журнал передачи смены		

Оператор	Мастер смены (проверил)	Сменщик (смену принял)
Ф. И. О. _____ Подпись _____	Ф. И. О. _____ Подпись _____	Ф. И. О. _____ Подпись _____

Нормы — по технологической карте ТК-РАС-01 и карте технологических режимов (R-41 – R-43). При X по безопасности или режимам работу не начинать, сообщить мастеру.

Чек-лист оператора: отделка поверхностей и исправление дефектов

Участок	Распалубка и отделка	Операция	РАС-02 · Отделка поверхностей и исправление дефектов				
Оборудование	Пост отделки, пневмо- и электроинструмент, кран мостовой (ОС-009)						
Дата		Смена		Марка		Оператор	

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СМЕНЫ — до пуска оборудования

№	Что проверить	Норма / чем	✓ / X	Замечание
1	СИЗ получены, исправны и надеты	По СРМ операции		
2	Рабочее место в порядке, проходы свободны, нет посторонних предметов	5S, фото-эталон		
3	Ограждения, блокировки и аварийная кнопка «Стоп» исправны	Проверка на холостом ходу		
4	Нет утечек масла, воздуха, воды, газа	Осмотр		
5	Сменное задание получено; замечания предыдущей смены прочитаны	Журнал передачи смены		
6	Средства измерений с действующей поверкой / калибровкой	Наклейка на приборе		
7	Ремонтный состав в пределах срока годности	Этикетка		
8	Эталоны категорий поверхности на посту	Осмотр		
9	Аспирация шлифовального поста работает	Проверка тяги		
10	Изделия к отделке с отметками распалубки	Журнал		

В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ — фактические значения режимов

№	Параметр	Ед.	Норма / допуск	Начало смены	Через 2 ч	Через 4 ч	Через 6 ч	Конец смены
	Время замера			___	___	___	___	___
1	Изделий отделано	шт.	—					
2	Изделий с ремонтом раковин / околлов	шт.	—					
3	Изделий с трещинами (изолировано)	шт.	—					
Выпуск за смену, шт.		План		Факт			Брак	

ОТКЛОНЕНИЯ, ПРОСТОИ, ЗАМЕЧАНИЯ ЗА СМЕНУ

Время	Что случилось	Что сделано	Мастер уведомлён

ОКОНЧАНИЕ СМЕНЫ — перед сдачей смены

№	Что проверить	Норма / чем	✓ / X	Замечание
1	Оборудование остановлено / переведено в режим по регламенту	Техкарта		
2	Рабочее место убрано, отходы в контейнерах по видам	5S		
3	Инструмент, оснастка, заглушки на местах и пересчитаны	Контурь, панели		
4	Брак промаркирован красным ярлыком и находится в изоляторе	СТП-ПР-02		
5	Выпуск и простои внесены в сменный рапорт	Сменный рапорт		
6	Замечания для следующей смены записаны и переданы	Журнал передачи смены		

Оператор	Мастер смены (проверил)	Сменщик (смену принял)
Ф. И. О. _____ Подпись _____	Ф. И. О. _____ Подпись _____	Ф. И. О. _____ Подпись _____

Нормы — по технологической карте ТК-РАС-02 и карте технологических режимов (R-44 – R-46). При X по безопасности или режимам работу не начинать, сообщить мастеру.

Чек-лист оператора: маркировка, складирование и отгрузка изделий

Участок	Склад готовой продукции	Операция	СГП-01 · Маркировка, складирование и отгрузка изделий				
Оборудование	Кран козловой (ОС-015), траверсы и захваты, трафареты / маркиратор						
Дата		Смена		Марка		Оператор	

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СМЕНЫ — до пуска оборудования

№	Что проверить	Норма / чем	✓ / X	Замечание
1	СИЗ получены, исправны и надеты	По СРМ операции		
2	Рабочее место в порядке, проходы свободны, нет посторонних предметов	5S, фото-эталон		
3	Ограждения, блокировки и аварийная кнопка «Стоп» исправны	Проверка на холостом ходу		
4	Нет утечек масла, воздуха, воды, газа	Осмотр		
5	Сменное задание получено; замечания предыдущей смены прочитаны	Журнал передачи смены		
6	Средства измерений с действующей поверкой / калибровкой	Наклейка на приборе		
7	Кран козловой: ежедневный осмотр выполнен	Вахтенный журнал крана		
8	Стропы и траверсы с бирками, без повреждений	Осмотр		
9	Документы о качестве на партии к отгрузке готовы	ERP		
10	Проходы и проезды свободны	Осмотр		

В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ — фактические значения режимов

№	Параметр	Ед.	Норма / допуск	Начало смены	Через 2 ч	Через 4 ч	Через 6 ч	Конец смены
	Время замера			___	___	___	___	___
1	Отгружено изделий	шт.	—					
2	Отгружено	м³	—					
3	Автомобилей	шт.	—					
Выпуск за смену, шт.		План		Факт			Брак	

ОТКЛОНЕНИЯ, ПРОСТОИ, ЗАМЕЧАНИЯ ЗА СМЕНУ

Время	Что случилось	Что сделано	Мастер уведомлён

ОКОНЧАНИЕ СМЕНЫ — перед сдачей смены

№	Что проверить	Норма / чем	✓ / X	Замечание
1	Оборудование остановлено / переведено в режим по регламенту	Техкарта		
2	Рабочее место убрано, отходы в контейнерах по видам	5S		
3	Инструмент, оснастка, заглушки на местах и пересчитаны	Контурь, панели		
4	Брак промаркирован красным ярлыком и находится в изоляторе	СТП-ПР-02		
5	Выпуск и простои внесены в сменный рапорт	Сменный рапорт		
6	Замечания для следующей смены записаны и переданы	Журнал передачи смены		

Оператор	Мастер смены (проверил)	Сменщик (смену принял)
Ф. И. О. _____ Подпись _____	Ф. И. О. _____ Подпись _____	Ф. И. О. _____ Подпись _____

Нормы — по технологической карте ТК-СГП-01 и карте технологических режимов (R-47 – R-49). При X по безопасности или режимам работу не начинать, сообщить мастеру.