

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Завод ЖБИ»
_____ / [И. О. Фамилия] /
«__» _____ 20__ г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ

Инструкция по контролю: контроль прочности бетона

Код документа	ИК-ОК-03
Версия	1.0
Владелец документа	Директор по качеству
Область применения	Лаборатория, формовочный цех, склад ГП
Дата введения	[__. __. 20__]
Периодичность пересмотра	При изменении рабочих чертежей, ГОСТ, поставщика, методики или по итогам 8D; не реже 1 раза в год

Как пользоваться шаблоном

Нормы в [] — из рабочих чертежей изделий, ГОСТ на изделия и материалы, подобранных составов бетона и программ испытаний. Объем выборки уточните по плану контроля изделия.

Инструкция — рабочий документ контролёра и лаборанта, аналог стандарта рабочего места. Держите её на посту контроля вместе с формами из файла «Формы ОТК для печати».

1. Общие данные

Параметр	Значение
Вид контроля	Лабораторный контроль
Объект контроля	Контроль прочности бетона
Место	Лаборатория, формовочный цех, склад ГП
Исполнитель	Лаборант, инженер-лаборант
Средства измерений	Пресс испытательный [ИП-1000], прибор отрыва со скалыванием / ультразвуковой прибор [] с градуировочной зависимостью — с действующей поверкой или калибровкой
Объём и периодичность	Каждая партия: передаточная, отпускная прочность — каждый цикл ТВО; проектная — в 28 сут
Входящие документы	Журнал изготовления образцов, градуировочные зависимости для неразрушающего контроля
Основание	Процедура контроля продукции и испытаний П-К-01; ГОСТ 18105, ГОСТ 10180, ГОСТ 22690, ГОСТ 17624; план контроля изделия

2. Контролируемые характеристики

2.1. Классы: КХ — критичная (несущая способность, безопасность, требования ГОСТ), ВХ — важная, ОХ — обычная.

Характеристика	Класс	Норма	Метод, СИ	Объём, частота
Передаточная прочность	КХ	Не ниже указанной в рабочих чертежах	Образцы ГОСТ 10180 / НК ГОСТ 22690	Каждый цикл камеры ТВО
Отпускная прочность	КХ	Не ниже нормы по ГОСТ на изделие / договору	Образцы / НК	Каждая партия
Проектный класс в 28 сут	КХ	Фактическая прочность $\geq$ требуемой по ГОСТ 18105	Образцы ГОСТ 10180	Каждая партия
Коэффициент вариации прочности	ВХ	Не более [13,5] %	Расчёт по ГОСТ 18105	Ежемесячно
Градуировка приборов НК	ВХ	Актуальная, по ГОСТ 22690 / 17624	Журнал градуировки	При смене состава, не реже []

3. Порядок контроля

№	Действие	Ключевая точка — как правильно	Почему важно
1	Испытать образцы после ТВО	Через [] ч после остывания, в тот же день	Решение о распалубке зависит от результата
2	Рассчитать требуемую прочность	По схеме ГОСТ 18105 с учётом коэффициента вариации	Статистический контроль снижает перерасход цемента
3	Выдать заключение о распалубке / отгрузке	По каждой камере и партии, подпись в журнале	Распалубка и отгрузка без заключения запрещены
4	Испытать образцы в 28 сут	Серии нормального твердения	Подтверждение класса бетона
5	Выполнить НК на изделиях (при необходимости)	Схема участков по ГОСТ 22690	Подтверждение прочности конкретного изделия

4. Решение по результатам

- 4.1. Фактическая прочность $\geq$ требуемой — разрешение на распалубку / отгрузку. Ниже требуемой — выдержка продлевается, партия изолируется до повторных испытаний; при недоборе проектного класса — решение директора по качеству и главного технолога, 8D.
- 4.2. Несоответствующая продукция маркируется красным ярлыком и изолируется по Стандарту визуального управления СТП-ПР-02. Несоответствия регистрируются в Реестре рекламаций и САРА; повторяющиеся — разбираются по методу 8D (Р-НС-01).

Правило контролёра

Сомневаешься — не принимай. Спорное решение принимает директор по качеству, а не контролёр под давлением сроков.

5. Записи

- 5.1.** Результаты контроля оформляются: Журнал испытаний образцов, заключения о прочности (форма 5 «Формы ОТК»), документ о качестве партии.
- 5.2.** Записи заполняются в момент контроля, разборчиво, без исправлений корректором. Исправление — зачеркнуть, написать верное значение, подпись и дата.

6. Безопасность

- пресс — только с закрытым защитным экраном;
- приборы НК — по инструкции производителя;
- на складе ГП — вне зоны работы крана.

Лист ознакомления контролёров

Ф. И. О.	Должность	Дата	Допущен к контролю (подпись ИК)	Подпись

Лист согласования

Должность	Ф. И. О.	Подпись	Дата	Замечания
Главный технолог				
Инженер по качеству				
Инженер по охране труда				

История изменений

Версия	Дата	Что изменено	Автор
1.0	[__.__.20__]	Первая редакция	[Фамилия И. О.]